





12-4-c-14

CONSVLTI MEDICI D I

NICCOLO' CIRILLO

Professor Primario di Medicina nella
Regia Vniversità di
Napoli, cc.

TOMO SECONDO.



IN NAPOLI, MDCCXXXVIII.
Appresso Novello de Bonis Stampatore Arcivescovile.
Con Licenza de' Superiori.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1911

CHICAGO, ILL.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL.

CHICAGO, ILL.

CHICAGO, ILL.

TAVOLA

De' Consulti Medici contenuti in questo TOM. II.

CENTURIA TERZA.

I. F ebbre erratica recidiva .	pag. 1
II. Stimolo di Orina .	3
III. Istoria di febbre perniciofa, cō principio d' Itterizia .	5
IV. Affezion Nefritica .	15
V. Tumor duro nell' Ipocondrio sinistro con Febbre, e Macie .	17
VI. Travagli Isterici con sospetto di gravidanza .	19
VII. Cachessia con minaccia d' Idropisia .	21
VIII. Paralisi, e Convulsione .	23
IX. Suffusione di tutti due gli occhi .	29
X. Incontinenza d' Orina , ed abolita erezione .	32
XI. Due Terzane recidive .	34
XII. Continuazione del Consulto al num. VI .	36
XIII. Ernia Intestinale .	39
XIV. Itterizia con iscarsezza di Orina .	41
XV. Se la Signora N. N. sia Gallica .	43
XVI. L' istesso soggetto al num. XIII .	45
XVII. Dolor di stomaco recidivo .	46
XVIII. Dolor antico dell' Inguine .	47
XIX. Catarro cronico da origine Ipocondriaca .	49
XX. Affezione Convulsiva Ipocondriaca .	52
XXI. Affezion Reumatica da mal cutaneo suppresso .	53
XXII. Tumore nella regione del Fegato , con sup- pressione de' mesi .	56
XXIII. Sputo di Sangue .	58
XXIV. Parere intorno alla coltura del Riso .	60
XXV. Furuncoli, e Pustole per la pelle .	65
XXVI. Stranguria .	66
XXVII. Dolor nella Coscia dall' Utero .	67
XXVIII. Vomito Isterico .	68

* 2

XXIX. Pre-

T A V O L A

XXIX. <i>Preservazione da Terzana recidiva .</i>	70
XXX. <i>Affezione Isterico-Ipocondriaca .</i>	72
XXXI. <i>Uso di Acqua fredda con flussi , e sputi sanguigni .</i>	73
XXXII. <i>Percossa di testa con vizio d'Osso .</i>	75
XXXIII. <i>Flusso Muliebre antico .</i>	77
XXXIV. <i>Due Terzane croniche .</i>	79
XXXV. <i>Convalescenza con debolezza di stomaco .</i>	80
XXXVI. <i>Debolezza di Testa .</i>	81
XXXVII. <i>Due Terzane maliziose .</i>	83
XXXVIII. <i>Scirro nella mammella degenerante in Cancro .</i>	85
XXXIX. <i>Epilessia dallo stomaco .</i>	86
XL. <i>Epilessia Idiopatica da timore .</i>	88
XLI. <i>Continuazione del Consulto XXXVII .</i>	97
XLII. <i>Affezione Isterica .</i>	99
XLIII. <i>Emiplegia .</i>	102
XLIV. <i>Febbre lenta in un Fanciullo .</i>	104
XLV. <i>Vomito con singhiozzo .</i>	106
XLVI. <i>Ostruzione con Edema .</i>	108
XLVII. <i>Palpitazione di Cuore .</i>	110
XLVIII. <i>Dolor dell' Osso Sacro, o Lombagine .</i>	111
XLIX. <i>Se il passare a Vienna sia sicuro per la salute d' un personaggio .</i>	113
L. <i>Leggiera Paraplegia .</i>	116
LI. <i>Affezione Reumatica con difficoltà di respiro .</i>	118
LII. <i>Febbre lenta .</i>	123
LIII. <i>Leggiera replica di moto Epilettico .</i>	125
LIV. <i>Approvazione dell' Aria di Lizzano .</i>	126
LV. <i>Pleuritide suppurata .</i>	128
LVI. <i>Principio di Tabè Dorsale .</i>	130
LVII. <i>Proseguimento del Consulto LV .</i>	132
LVIII. <i>Proseguimento dell' antecedente .</i>	134
LIX. <i>Disenteria Scorbutica .</i>	135
LX. <i>Scarfezza de' Mesi .</i>	138
LXI. <i>Per un' Ettica Gallica .</i>	140
LXII. <i>Ictterizia con Fegato scirroso .</i>	140
LXIII. <i>Pre-</i>	

DE CONSULTI MEDICI.

<i>LXIII. Preservazione da flusso di Sangue dopo il parto.</i>	143
<i>LXIV. Impiagamento Gallico della Gola.</i>	144
<i>LXV. Cardialgia Ipocondriaca .</i>	146
<i>LXVI. Cachessia con principio d' Idropisia, e Pustole.</i>	147
<i>LXVII. Piaga della Mammella dopo un ascesso cancrenato .</i>	149
<i>LXVIII. Paralisi degli Articoli inferiori dall'Utero.</i>	150
<i>LXIX. Febbre abituale .</i>	154
<i>LXX. Tumore nella regione dello Stomaco e febbre.</i>	155
<i>LXXI. Risipola recidiva .</i>	156
<i>LXXII. Ipocondria inclinante allo Scorbuto .</i>	157
<i>LXXIII. Sputo, ed Orina di Sangue .</i>	159
<i>LXXIV. Idropisia di Petto.</i>	161
<i>LXXV. Tumoretti Arteriosi nelle Gambe ,</i>	162
<i>LXXVI. Epilessia Isterica .</i>	164
<i>LXXVII. Dolori Ipocondriaci con febbre .</i>	165
<i>LXXVIII. Stomaco acetoso , inappetenza , &c.</i>	167
<i>LXXIX. Frattura della Gamba non ben saldata.</i>	168
<i>LXXX. Torpore di molte membra , con difficoltà d' orinare .</i>	169
<i>LXXXI. Affezione Isterico-Ipocondriaca .</i>	171
<i>LXXXII. Empiema spurio &c.</i>	173
<i>LXXXIII. Salsedine di Sangue con Celiaca.</i>	175
<i>LXXXIV. Tosse, e Febbre dopo Sputo di Sangue .</i>	177
<i>LXXXV. Emiplegia con minaccia di Apoplessia .</i>	179
<i>LXXXVI. Ardor di Orina con sospetto di Calcolo.</i>	181
<i>LXXXVII. Tabe Gallica .</i>	184
<i>LXXXVIII. Affezione Ipocondriaca cō tosse e febbre.</i>	186
<i>LXXXIX. Recidiva di tosse dopo getto di Sangue .</i>	188
<i>XC. Idropisia incipiente .</i>	191
<i>XCI. Vomica rotta. Profeguimento del n. LXXXIX.</i>	192
<i>XCII. Cachessia Scorbutica inclinante all'Idropisia.</i>	195
<i>XCIII. Principio di mori Epiletici .</i>	197
<i>XCIV. Febbre, Diarrea, ed efflorescenza nella Cute.</i>	200
<i>XCV. Tumore nella regione dell'Utero con dolore.</i>	203
<i>XCVI. Preservazione da falsi concetti .</i>	204
<i>XCVII. Vigilia Ipocondriaca .</i>	207

XCVIII. Due

T A V O L A

<u>XCVIII. Due Terzane continue recidive.</u>	210
<u>XCIX. Continuazione dell' antecedente .</u>	213
<u>C. Grave Udito .</u>	215

CENTURIA QUARTA.

<u>I. Convullimenti Ipocondriaci .</u>	217
<u>II. Convalescenza dopo il getto di materia saniosa dal petto .</u>	220
<u>III. Affezione Ipocondriaca con crudità, e stitichezza.</u>	222
<u>IV. Tabe Gallica .</u>	225
<u>V. Proseguimento del Consulto antecedente .</u>	229
<u>VI. Se l' Oppio in un caso abbia nociuto .</u>	230
<u>VII. Affezione Scorbutica .</u>	233
<u>VIII. Artrite vaga con Morici fluenti .</u>	235
<u>IX. Tife confermata .</u>	237
<u>X. Epilessia da retropulsione della crusta latteu.</u>	239
<u>XI. Vizio del vedere .</u>	243
<u>XII. Insulti Epilettici. Continuaz. del Consulto x.</u>	249
<u>XIII. Scordimento , dopo minaccia di Apoplessia .</u>	251
<u>XIV. Inasprimento di male di Orina .</u>	253
<u>XV. Albugini fatte da Ostralmia recidiva .</u>	255
<u>XVI. Proseguimento del Consulto x. e xii.</u>	259
<u>XVII. Obesità preternaturale .</u>	261
<u>XVIII. Febbre Ipocondriaca .</u>	264
<u>XIX. Febbre Epidemica .</u>	266
<u>XX. Tumore Canceroso in una mammella .</u>	269
<u>XXI. Principio di Tabe, con piaga nella Vescica .</u>	272
<u>XXII. Piaghe dolorose intorno all' Utero .</u>	274
<u>XXIII. Periodica incontinenza, e brugior di Orina.</u>	276
<u>XXIV. Convalescenza d' Empiema .</u>	279
<u>XXV. Dolori di Ventre ricorrenti .</u>	280
<u>XXVI. Istoria d' Ostruzione , e dolor di Petto .</u>	282
<u>XXVII. Minaccia di Apoplessia da retrocessione d' Edema delle gambe .</u>	285
<u>XXVIII. Sospetto di piaga nel Naso .</u>	286
<u>XXIX. Febbre Epidemica in S. Massimo , &c.</u>	288
<u>XXX. Ord-</u>	

DE CONSULTI MEDICI.

XXX. Ordine di Cura per preservar dalla Podagra.	292
XXXI. Se la Manna in cannoli sia naturale .	294
XXXII. Molestia, e frequenza d'orinare .	299
XXXIII. Flusso bianco fetido .	303
XXXIV. Principio di Cataratta da Oftalmia gallica.	306
XXXV. Diabete spurio. Proseguimento del N. XXXIII.	307
XXXVI. Asma Convulsivo .	309
XXXVII. Dolor ricorrente nella Gamba.	312
XXXVIII. Lettera concernente l'istesso Consulto.	315
XXXIX. Affetti Convulsivi con Tumori .	317
XI. Tremori Convulsivi periodici .	318
XLI. Oftalmia , Pustole , e Nodi gallici .	320
XLII. Crusta latteca smoderata .	322
XLIII. Tremore universale .	324
XLIV. Emiplegia da insulto Apopletico .	327
XLV. Flusso Uterino giallastro .	328
XLVI. Epidemia maligna di Pietra Vairano .	330
XLVII. Convalescenza, e preservazion da Terzana.	334
XLVIII. Frequenti Aborti .	336
XLIX. Asma da causa Gallica.	339
L. Terzana recidiva , ed Ipocondria .	340
LI. Iscuria Renale, e poi della Vescica .	344
LII. Convalescenza dopo Pleuritide spuria .	346
LIII. Febbre Periodica avente del Linfatico.	349
LIV. Proseguimento dell' antecedente Consulto .	351
LV. Proseguimento della medesima febbre .	355
LVI. Due Terzane continue , dopo febbre acuta .	357
LVII. Proseguimento del Conf. LV.	359
LVIII. Goccia pertinace dopo Gonorrea gallica .	362
LIX. Dolor nel petto, tosse , e febbre piccola .	364
LX. Parossismo Convulsivo .	367
LXI. Diarrea contumace .	370
LXII. Febbre acuta con Pletoria .	372
LXIII. Affetto pustoloso , e pruriginoso .	374
LXIV. Flusso di Sangue smoderato dalle morici .	376
LXV. Convulsione universale da causa Gallica.	378
LXVI. Dolori Convulsivi , forse Nefritici.	380

LXVII.

TAVOLA DE' CONSULTI MEDICI.

LXVII. <i>Tabe incipiente .</i>	383
LXVIII. <i>Piaga interna vicino l' Utero .</i>	386
LXIX. <i>Tumoretti Cutanei .</i>	388
LXX. <i>Affezione Ipocondriaca Convulsiva .</i>	390
LXXI. <i>Tubercoli rotti nel Petto .</i>	392
LXXII. <i>Febbre lenta , Magrezza, Sputo &c. .</i>	395
LXXIII. <i>Debolezza delle ginocchia dopo Vertigine .</i>	398
LXXIV. <i>Proseguimento del Conf. LXXII. .</i>	400
LXXV. <i>Emorragia dalle Morici ,</i>	403
LXXVI. <i>Imperfetta Emiplegia .</i>	405
LXXVII. <i>Erpete antica .</i>	407
LXXVIII. <i>Tabe incipiente , e destillazione salsa .</i>	408
LXXIX. <i>Orina sanguigna .</i>	413
LXXX. <i>Proseguimento del Conf. LXXVIII. .</i>	416
LXXXI. <i>Difficoltà di respiro , con sospetto d' Idropisia di petto .</i>	418
LXXXII. <i>Affezione Ipocondriaca con minaccia d' Idropisia , o d' interne suppurazioni .</i>	420
LXXXIII. <i>Imperfetta Emiplegia .</i>	422
LXXXIV. <i>Tife incipiente .</i>	424
LXXXV. <i>Affezione Ipocondriaca Gallica .</i>	428
LXXXVI. <i>Tabe Ipocondriaca degenerante in Tife .</i>	431
LXXXVII. <i>Febbre periodica ostinata .</i>	434
LXXXVIII. <i>Lue Gallica pertinace .</i>	436
LXXXIX. <i>Quartana continua dopo Febbre acuta .</i>	438
XC. <i>Proseguimento del Conf. LXXXVI. .</i>	441
XCI. <i>Convalescenza dopo una Febbre acuta .</i>	444
XCII. <i>Flusso smoderato dalle Morici .</i>	447
XCIII. <i>Cachessia con enfazione de' Piedi .</i>	449
XCIV. <i>Proseguimento del Conf. LXXVI. .</i>	452
XCV. <i>Epilessia per consenso delle Viscere .</i>	453
XCVI. <i>Proseguimento del Conf. XCIII. .</i>	456
XCVII. <i>Sospetto di Pietra nella Vescica .</i>	459
XCVIII. <i>Edema ne' piedi , e torpore universale .</i>	463
XCIX. <i>Dolori pertinaci di Ventre, Stitichezza, &c. .</i>	465
C. <i>Proseguimento del Conf. xcVIII. .</i>	468

I L F I N E .

CONSULTI MEDICI. CENTURIA TERZA.

I.

Febbre Erratica recidiva.

*Per l' Eccellentissimo Signor Conte di Chiaromonte
Primogenito di S.E. il Sig. Principe di Bisignano.*

23. Giugno 1719.



LOSTINAZIONE della Febbre , che da tanto tempo erraticamente travaglia l' Eccellentiss. Signor Conte, certamente trae l' origine così da una grossezza viziosa , che restò in tutti i licori , dopo la Febbre acuta patita in Napoli nel passato Autunno ; come anche da una non picciola ostruzione , la quale fin dal medesimo tempo si osservò nelle Viscere tutte del basso Ventre . Ed invero recandoci a memoria il costume, e gli andamenti di quella prima Febbre da noi osservata , che su 'l principio portò sintomi furiosissimi , e poi una lenta lunghezza ; ci confermiamo nella credenza , che la forza maggiore del male fusse allora fomentata da ciò che vi era di sottile , e di acuto , e per conseguenza di mobile nella causa morbifica ; ma che poi presto ciò dissipato , restassero i licori ispeffiti ,

TOM. II.

A

c

CONSULTI MEDICI

è senza energia : onde siccome questi furono atti a fare , ed a fomentare delle ostruzioni di Viscere ; così poi dal trattenimento , che nelle Viscere ostrutte patiscono, nuovo sapore , e perciò irregolari fermentazioni acquistando , non è maraviglia se da tempo in tempo , e senza regola veruna nuovi parossismi febbrili risvegliano .

Se dunque non si tolgono affatto le mentovate ostruzioni , e successivamente non si attenuano i licori grossolani , sempre soggiacerà l'Eccellentissimo Signor Conte a nuove recidive , e nuovi travagli .

Per conseguir ciò efficacemente io , a dir vero , crederei , che si dovesse venire ad un Vomitivo , proporzionato alla forza , ed età dell' Eccellentissimo Infermo : imperocchè per opera di tal medicamento si potrebbe non solo sbarbicare quel viscidume , del quale io credo come incrustata la tunica interna del Ventricolo ; ma si potrebbe ancora , per lo scotimento che nell'azione di tal medicamento si soffre , sperare lo stritolamento de' fughi grossolani , che fanno tutto il male ; essendosi sempre veduto colla speranza , che anche le contumacissime , e recidivanti Quartane solo a' vomitivi hanno una volta ceduto. Il Vomitivo potrebbe essere o una mezza dramma della radice dell' Ipecacuanha in brodo , o pure un'oncia dell' Acqua benedetta del Rulando con altrettanta acqua Triacale , e poca di Cannella ; e questo secondo il bisogno si potrebbe ancor replicare .

Fatta conveniente evacuazione di materie viziose coll' accennato medicamento , si dovrà venire , a parer mio, all' uso dell' Acciajo ; ed io praticherei il Sale del medesimo ben preparato , con un poco della massa pillolare di Ammoniaco del Quercetano, e Riobarbaro , co' Sali incisivi , che si sono già adoperati . Ciò io farei per lungo spazio di tempo , accoppiando un' esat-
ta

ta ragion di vitto alle già dette cose ; siccome già si sta facendo : sperando che in tal maniera , e coll' accurata assistenza del dottissimo Signor Medico Relatore ; possa l' Eccellentissimo Signor Conte coll' ajuto di Dio intieramente ristabilirsi .

I I.

Istruzione per lo Signor N. N.

Stimolo di Orina .

5. Luglio 1719.

IL primo avvertimento , che dovrà avere il Signor N. N. è , che dovendo partire in questi tempi , co' caldi tanto avanzati , si porti con tutta la cautela immaginabile ; e prima di ogni altra cosa fugga il Sole quanto può , viaggiando nelle ore fresche della mattina , e della sera . Non riposi in vicinanza di paludi , stagni , o d' altra cattiva condizione d' aria : e passando per le nebbie , vada sempre munito di Acquavita della Regina , o di Aceto rosato , delle quali cose ne porti bagnato un fazzoletto alla bocca , acciò respiri aria medicata da que' buoni vapori . Osservi esatta ragion di vitto , fuggendo le frutta , e le cattive acque , come ancora il soverchio vino ; e sopra tutto si guardi dal mutar da caldo a freddo .

Quanto poi tocca al male principale , avendosi per vero , che lo stimolo dell' Orina non tanto nasca dal vizio di questa (la quale si osserva intieramente buona) quanto da qualche tortuosità , e gonfiamento varicoso che patiscono le vene ; che sono nel collo della Vescica ; essendosi costantemente osservato ,

A 2

che

che qualora sopravviene uno stimolo nelle vene del federe , forse con qualche esito di Sangue dalle medesime , allora il male dell' Orina si mitiga , e per contrario : avendosi , dico , ciò per vero , tutto lo scopo della Cura consiste in lenire quelle parti , che nel tempo del Parossismo si aggrinzano ; ed in togliere l' empito al Sangue , che in que' luoghi mal disposti fa violenza .

Questa supposizione si è veduta confermare dalla quotidiana esperienza , la quale ha fatto conoscere , che tutte le cose stimolanti ed irritative o internamente adoperate , o esternamente applicate han fatto sempre inasprire il male : e per contrario tutto il sollievo si è sempre veduto dalle cose mitiganti , Anodine , e Paregoriche . Per la qual cosa si dovrà astenersi da ogni medicamento purgante , eccetto un poco d' olio di Mandole dolci , secondo porterà il bisogno .

Giunto dunque che sarà egli in Patria , dopo qualche giorno di riposo potrà cominciare i bagni d' acqua dolce , i quali siano di un tepore moderato , che vi possa dimorare un' ora : questi colle solite cautele di non prender fresco , nè vento , li potrà seguitare per un mese , ed anche più .

Dopo l' Equinozio Autunnale si dovrà intraprender l' uso del latte d' Asina , cominciando dalla picciola dose di due once , e poi passando alle tre e quattro , acciò lo Stomaco ci si vada pian piano avezzando : e tal sorte di medicamento si dovrà continuare per due , o tre mesi .

Per gli aggravamenti del male , che potranno da tempo in tempo sopravvenire , non si faccia altro rimedio , se non i Foti , e gl' Infessi di decotto di Malva , come altre volte con utile si è praticato : e se lo Stomaco lo soffra , si prendano ancora delle Lat-
tate

tate de' Semi freddi la sera senz' altro .

Nelle debolezze , e languori di Stomaco si adop-
perino polveri assorbenti di occhi di Granchi , Ma-
gisterio di Madreperle , osso di Seppia preparato , e
cose somiglianti , al peso di mezza dramma , con ag-
giungervi qualche grano di Macis .

Quando mai aggravasse il male con suppreffio-
ne di Sangue per le vene del Sedere , gioverà anco-
ra aprir la vena , e far' uscire tre o quattr' once
di Sangue : ma provar prima se colle strofinazioni ,
e co' bagni de' piedi si potesse allettare il Sangue
per le vie solite .

Questo è il regolamento , che si deve tenere dal
Signor N. N. ma sopra tutto deve egli sperar bene
di se , divertirsi , e stare al possibile allegramente ;
che coll' ajuto di Dio godrà quella buona salute ,
che lo gli desidero .

III.

Istoria di Febbre perniciofa , con principio d' Isterizia .

30. Luglio 1719.

Sua Eccellenza il Signor Conte Gallas Vicerè di
Napoli la notte seguente al Sabato 15. del cor-
rente mese di Luglio ebbe Febbre sensibile ; per la
quale fu incomodato nel dormire con caldo , qual-
che sudore , ed agitazione , particolarmente nello
Stomaco . Con tutto ciò la mattina della Domenica ri-
trovandosi già quieto della Febbre , e ben sollevato,
volle uscir di casa , quantunque ripugnante il Si-
gnor Medico assistente . Desinò e dormì il dopo pran-
zo

zo colla medesima quiete , e sul tardi uscì ancora a divertirsi per mare , anche contro il consiglio del medesimo Signor Medico ; donde ritornò ancor quieto , e senza incomodo veruno .

La notte seguente , quasi alla medesima ora dell'antecedente , fu sorpreso da nuova Febbre , ma più gagliarda , e più tormentosa della prima ; poichè venne questa accompagnata con fastidj maggiori di Stomaco , e di Viscere , con vomito abbondante di materie biliose , e con flussi non piccioli di umor somigliante . E quantunque si fossero operati de' brodi raddolcenti , e paregorici , con pillole di occhi di Granchi , e cose atte a raddolcire l' acrimonia della Bile , e si fossero adopera- ti de' Cristei di simil natura ; pure durò il travaglio tutta la giornata del Lunedì 17. del mese , con qualche fastidio di Cuore , e qualche doloretto nella destra tempia .

Tutti questi travagli andarono colla Febbre stessa declinando per la notte seguente in maniera , che la mattina del Martedì si ritrovò l' Eccellentissimo Infermo assai quieto e tranquillo . Nientedimeno dopo aver preso qualche cibo nella stessa giornata , un' ora dopo mezzo giorno si vide qualche novità ne' polsi , con turbamento ancor nello Stomaco , dal quale si cacciò per vomito picciola porzione del cibo preso , con qualche tintura di Bile . Oltre a ciò fin dal giorno antecedente si osservarono così nell' orina , come nel volto , e specialmente negli occhi dell' Eccellentissimo Infermo piccioli segni di una Itterizia incipiente .

In questo stato di cose fu ritrovato il Sig. Conte la sera del Martedì da' Signori Medici , convocati per prendere opportuno provvedimento intorno al suo male . Il comun sentimento fu , doverli chiamar la Febbre una doppia Terzana , della quale una accessione fosse di maggiore , l' altra di minor conto : esser quella

quella però non vera ed esquisita , ma spuria , mandandole i contrafegni delle vere , e legittime Terzane. Si disse , l' Itterizia non esser già il Morbo principale, ma più tosto sintoma della Febbre, la quale conservava l' indole delle Acute, non già delle Croniche, che dall' essenziali Itterizie sogliono aver la dipendenza : tanto maggiormente , che ostruzione nel condotto Cole-doco non si avvisava , a cagione delle fecce ben fiave che si osservavano. Si giudicò in oltre che così la Febbre , come la Itterizia , nascessero dalla medesima cagione, cioè da quella Bile guasta e corrotta , che generata ed accumulata a poco a poco nelle prime Viscere, si vedeva per la irritazione indotta al Ventricolo , ed alle Intestina , a cagion della sua moltitudine, uscir per di sopra , e per di sotto .

Si pronunziò dunque , che del male si dovesse far conto , come quello che consisteva in una Febbre non picciola , accompagnata da ambascia e fastidj considerabili, e che prima del settimo mostrava segni d' Itterizia, cosa tanto considerata da Ippocrate . Si aggiungeva l' abito del Corpo del Signor' Infermo Ipocondriaco , inclinate allo Scorbutto , con macchie nelle Gambe , qualche corrosione nelle gengive , ed una affezion Cutanea , che avea dello squamoso : oltre una vita sedentaria , occupata sempre in gravissime applicazioni di mente . Ma sopra tutto si ebbe in gran considerazione l' essersi il Signor' Infermo nel principio del corrente mese di Luglio viaggiando in giornate caldissime , e nelle ore più fervide del giorno trasportato da Roma a Napoli : cagione ben' efficace a produrre di quelle cattive Febbri , che si chiamano di mutazion d' aria .

Per tutte dunque queste considerazioni , riflettendo al cattivo apparecchio di umori , alla condizione e quantità de' medesimi , e ad una specie di turgenza , che manifestamente si notava nel Corpo dell' Eccellentissimo

8 CONSULTI MEDICI

tissimo Paziente ; si ebbe per bene di seguire in questo caso il consiglio d' Ippocrate , cioè di minorare nel principio del male .

Si esaminò attentamente l' articolo , qual de' due medicamenti , se il Vomitivo , o il Dejettorio meglio convenisse . E quantunque si vedessero evacuazioni così per sopra , come per sotto ; nulla però di manco , considerandosi , che dal provocare efficacemente il vomito si sarebbe potuto accrescere il trabocco del fiele ; che si era veduto maggior sollievo dopo i flussi , che dopo i vomiti ; e che essendo già nel quarto giorno , pareva che fosse men facile l' evacuare per di sopra , che di sotto ; si conchiuse concordemente , che si dovea dar medicamento Dejettorio , non già Emetico : tanto maggiormente , che se mai disposizione al vomito vi fosse stata , lo stesso Dejettorio avrebbe servito di vomitivo . Aggiungendo , che il vomitivo efficace non conveniva , per non fare soverchia agitazione nel Corpo , donde o furiosa intromissione di materie viziose nel Sangue , o arresto delle medesime nel Ventricolo ne fosse avvenuto .

Si conchiuse dunque di dare un blando Dejettorio ; e per trovarlo proporzionato in tutte le maniere al bisogno , si trasecse lo sciroppo di Cicoria di Nicolò al peso di tre once , disciolto in quattr' once di acqua Tartarizata .

Presa questa risoluzione , si diede picciolo cibo all' Eccellentissimo Signor' Infermo (siccome dal principio del male si è sempre fatto con brodi , o cose equivalenti) aspettando l' ora opportuna per dargli il medicamento . Ma passata la mezza notte si vide di bel nuovo ritornare l' Acceffione febbrile , con agitazione ben grande , e fastidj principalmente dello Stomaco , assai simili a que' travagli , che portò la Febbre del Lunedi , alla quale dovea questa corrispondere . A forza
di

di foti Anodini , e d' una picciola bevuta di acqua di Nocera , dopo un flusso di materie tra feculente e biliose , cominciò a mitigarsi il travaglio ; e cominciando verso la mattina ancor la Febbre a declinare , prese l' Eccellentissimo Infermo il mentovato medicamento . Ma dopo qualche fastidio , e nausea lo buttò intieramente ; vero è bensì che con quello vomitò non picciola porzione di materie assai lente e glutinose , con sollievo dello Stomaco .

Ma perchè era tuttavia in piedi l' Indicazione di evacuare al possibile il Corpo , dopo qualche spazio di riposo si replicò il Riobarbaro al peso di quattro scrupoli , con quindici grani di Tartaro vetriolato , in forma di pillole , e si aggiunse a questo un brodo . Parve che questo medicamento anche prima di muovere evacuazione avesse cominciato a giovare ; imperciocchè dall' averlo preso si videro sempre più calmati i fastidj del Ventre : e dopo essersi questo scaricato con quattro flussi di materie giallognole insieme e mucose , si quietò affatto la febbre , calmandosi ogni altro travaglio . Preso dunque moderato cibo verso le 23. ore , restò in somma tranquillità tutta la notte seguente al Mercoledì : nella quale ancora profondamente dormendo sudò per tutto il Corpo un sudore di tutte le buone condizioni dotato .

La mattina del Giovedì 20. del mese si ritrovò il polso con una somma quiete , e per confessione dell' Eccellentissimo Infermo , senza il minimo incomodo della vita . Ad ogni modo su le ore 17. in corrispondenza del Martedì si vide nuovamente l' accessione febbrile , per la quale si vomitò il poco cibo preso alcun tempo prima , anche con qualche tintura di Bile , e con alcuni piccioli , e frequenti secessi si cacciò somigliante umore . Quel che si notò in questa accessione , si fu una lassatezza di membra , della quale si lamenta-

TOM. II.

B

va

va l' Eccellentissimo Infermo , ed il tardo dilatamento del polso , con tarda espansione del calore per lo Corpo : non si lamentò però nè del Capo , nè del Ventricolo , come nelle altre accessioni .

Dilatato il polso , ed estringendo il calore , se gli diede la Pietra di Goa al peso di uno scrupolo , con un poco di acqua di Nocera , con qualche risentimento di Stomaco , e senza alcun sudore . Per consiglio però di tutti i Signori Professori dopo lo stato della Febbre , che fu verso le due della notte , si diede un' Alterativo , che fu una bevuta di Acqua di Cardo santo dopo una mezza dramma delle specie del Diamargariton freddo . Ebbe lo Stomaco qualche picciolo travaglio , che si mitigò con fotti Anodini applicati ; e poi dopo la mezza notte cominciando la Febbre a rimettere , ebbe l' Eccellentissimo Signor' Infermo qualche riposo di sonno , il quale fu anche maggiormente dopo aver preso su le otto ore un brodo con un giallo d' uovo .

Si ritrovò la mattina del Venerdì ben rimessa la Febbre , i polsi ben validi e larghi , l' orina (alla quale per tutta la notte avea avuto frequente stimolo) meno tinta di prima , e l' Eccellentissimo Signor' Infermo con volto sereno e più sollevato . Alle 12. ore si dette una presa della Contrerba Orientale , e poi il cibo . Alla presa del medicamento successe un poco di fastidio di Stomaco , che co' soliti fotti si tolse affatto ; e poi ebbe il Sig. Conte cinque flussi di Bile , ma con molta mucellagine mescolata . Al cibo seguì riposo ; e per tutta la giornata durò la quiete così de' polsi , come del Corpo tutto .

La sera poi del Venerdì cominciarono i flussi del Corpo a mutare specie , comparendo in essi qualche tintura di Sangue , il quale quantunque da principio si stimasse delle Morici (cosa anche solita al Signor' Infermo) si vide poi venir di sopra , essendo ben mescolato

lato con una materia sierosa , colla quale si evacuava : e se bene non vi fosse dolor di Ventre , si sentiva però qualche fastidio nell' Ipogastrio prima della evacuazione . Il Sangue alle volte era di color vivo , alle volte come una lavatura di carne , ed alcune altre si vedeva unito con materie mucellaginose , o diviso in piccioli grumi : non lasciando da tempo in tempo di comparire qualche flusso Bilioso .

Con queste evacuazioni si debilitò notabilmente il Corpo del Signor' Infermo , ed i polsi si refero più fievoli ; tanto maggiormente , che la notte seguente sopravvenne l' accessione del settimo , la quale portò lungo principio , con istrignimento notabile de' polsi ; tanto che si vide la mattina del Sabato 22. del mese il Signor' Infermo costituito in maggior pericolo : onde se gli prescrisse una massa pillolare composta della Tragea Antidifenterica , Sangue di Lepre , Cristallo Montano , gomma Catecù , e legno Aloé , unita coll' Antidoto magno del Mattioli , e l' estratto de' fiori d' Ipperico ; della qual massa si dettero tre pillolette da tempo in tempo , con beverci appresso qualche licore .

Ma durando tuttavia il sintoma del flusso cruento , per lo quale s' impoveriva sempre più di forze il Signor' Infermo , convocati altri Signori Professori , si esaminò seriamente così il mal principale , come l' accennato sintoma ; e si ebbe per vero , che quantunque per lo vigor della Natura , e per l' ajuto del Dejettorio dato nel quarto si fusse evacuato ciò che di Bile viziosa nelle prime strade si conteneva ; non si poté però evitare , che quella porzione di umor peccante , che si era insinuata nel Sangue , non degenerasse in una natura velenosa , e che turbando notabilmente la diatesi del Sangue stesso , e dissipandone la parte più volatile , non producessè così la debolezza del Corpo , come anche il flusso : e che o per apertura de' vasi

Mesenterici nelle Intestina, fatta per irritamento, o per una maniera di fusione introdotta nel Sangue, la parte rubiconda di questo intimamente unita alla sierosa si scaricasse per lo tubo Intestinale, e ne avvenisse un flusso cruento, che avea del colliquativo.

Si pensò dunque per evitare l'imminente precipizio del male, che sempre più manifestava la prevista sua malignità, che se i proposti medicamenti non giungevano al segno di mitigar la Diarrea cruenta, si fusse intrapreso l'uso dell'acqua fredda, data replicatamente, ed in una dose ragionevole. Si stimò necessario questo medicamento così per risarcire l'umido nel Corpo del Signor' Infermo, il quale per tante, e così continue evacuazioni si era consumato; il che si manifestava dalla siccità della Lingua, e dallo sinagrimento di tutto il Corpo: come per trattenere l'empito d'una Bile sfrenata, cagione di tutto il male: ed anche per rintuzzar forse un veleno colliquativo, il quale fondendo la massa del Sangue, era cagione del flusso, e dell'abbattimento delle forze.

Si cominciò verso le 21. ore del medesimo giorno (dopo avere amministrati i Santissimi Sacramenti) a dar l'acqua fredda, al peso di sette o otto once (non soffrendone maggior copia lo Stomaco del Signor' Infermo) replicandola ogni ora, o ogni ora e mezza. Su le 24. ore mancò quel che era cruento nel flusso, quantunque seguitasse l'esito di materie sierose, alle volte tinte di Bile, alle volte di color più fosco; e cominciò l'Eccellentissimo Infermo a sentirsi più vigoroso, co' polsi più alti, e meno febbrili. Onde si continuò lo stesso metodo di medicare tutta la notte, e l'giorno seguente Domenica, tramezzando coll'acqua non altro, che qualche rosso d'uovo, ritrovandosi per tutto questo tempo sempre più sollevato l'Eccellentissimo Signor Paziente.

La

La sera poi della Domenica 23. del mese verso le due della notte si vide anticipatamente venir l'accesion del nono , la quale portò nuova e maggior debolezza al Signor' Infermo , stringimento e bassezza grande di polsi , mancanza notabile di calore nel Corpo con piccioli sudoretti , anche con qualche leggiero vaneggiamento . Ma perchè dall' uso dell' acqua intrapreso dal giorno innanzi non si vedeva accresciuta la copia dell' Orina , anzi diminuita , e quella maggiormente tinta ; vedendo bene che non passando l' acqua nel Sangue , eravamo defraudati di quella speranza , che avevamo concepita , che si potesse dal liquido acquoso diluire la massa del Sangue , e rintuzzar la forza del veleno con quella mescolato ; ebbimo per bene di sospenderla , e pensare a' Ristorativi , e Cordiali .

Era in casa una Tintura che si dicea d' Oro , della quale si raccontavano prodigiosi effetti , e per quanto si dicea nella ricetta , e per quel che poteva il gusto giudicare , non pareva fatta con Mestruo corrosivo . Se ne permise l' uso per tre volte in tutta la giornata di Lunedì : non si vide però da quella mutazion considerabile nel Signor' Infermo , toltone un leggiero sudore dopo la seconda presa . Si fecero nel medesimo tempo de' continui fotti ristorativi , epitemi , e Piccioni al Cuore , e cose simiglianti . E' vero però , che dopo il mezzo giorno i polsi si videro un poco più elevati , rievocato in qualche maniera il calore , la febbre dar qualche segno di picciola remissione , e il Signor' Infermo , che era stato fino a questo tempo angoscioso ed abbattuto , si vide più sollevato , e più spiritoso : se non che verso la sera parve un poco inclinato al sonno ; per la qual cagione temendo di affezion Comato-
sa , si fecero i Sinapismi a' piedi , e si applicarono similmente i Piccioni . Ma perchè si vedea chiaramente che tutto il precipizio , e' maggiori travagli del Signor' In-
fermo

fermo erano nel tempo dell' accessione febbrile , la quale al modo del *Tritaeophyes* de' Greci da terzo in terzo giorno replicava : dopo maturo consiglio , si risolse di tentare in qualche modo la Corteccia del Perù. Si avvisò benissimo non esser la Febbre del Signor' Infermo del genere di quelle , che con questo antifebbri- le assolutamente si tolgono ; ma ogni uno si promise qualche buono effetto da quello , se in una moderata dose , ma replicatamente , e senza molta efficacia si dessè ; sperando , che se con quello si fosse potuto non altro , che reprimere un' accessione febbrile , si sarebbe dato sollievo all' Infermo , e si sarebbe acquistato tempo da potere operare : tanto maggiormente , che per la morbidezza delle Viscere , per la condizione dell' orina , e della lingua non pareva , che vi fosse asceso alcuno fatto nel Corpo , che avesse potuto contraindicare l' uso della Chinachina .

Si fece dunque un' Infuso di una quarta d' oncia della Corteccia del Perù in mezza libbra di Acqua di cortecce di Noci , per servirci poi solamente dell' Infuso da darsi a poco a poco , e replicatamente , cominciando da dopo la mezza notte seguente , per premunirci contro l' accessione dell' undecimo , che dovea osservarsi il giorno Martedì 25. del mese . Si pensò in oltre di adoperare la stessa Chinachina al peso di un oncia bollita in una libbra d' acqua d' Orzo per fare i Cristei all' uso dell' Elvezio.

Ma tutte queste prevenzioni furon vane , perchè sul principio della notte seguente al Lunedì venne improvvisa , ed impetuosamente nuova accessione al Signor' Infermo ; la quale portò maggior debolezza , raffreddamento , affanno di respiro , ed uno svenimento con mancanza de' polsi . Onde essendosi mutato l' ordine delle cose , non pensandosi più agli ordinati medicamenti , si procurò di accorrere co' soli Cordiali .

Ma

Ma tutto fu invano , perchè il Signor Vicerè dopo essere stato munito dell' ultimo Sacramento con segno di solida pietà , e rassegnamento , vicino alle ore 10. del giorno seguente 25. del corrente mese di Luglio , passò dopo breve agonia a miglior vita , compianto da tutti gli ordini di persone .

Lo stesso giorno di Martedì verso le 23. ore si aprì il Cadavere . Si ritrovarono le Intestina , e 'l Ventricolo un poco rosseggianti solamente da fuori . Nel fine del Colon picciola impressione infiammatoria , nella quale comparivano le vene come varicose ; aperto però per lungo tratto ivi l' Intestino , non mostrò vizio alcuno da dentro ; si vide bensì la Pituita intestinale anche più sopra dell' impressione tinta di color sanguigno . Il Ventricolo quantunque rosseggiante da fuori , era sanissimo da dentro . Il Fegato e la Milza sani . La vescica del Fiele con poca Bile secciosa e neraccia . I Lobi de' Polmoni anneriti , o macchiati di nero . Il Cuore intieramente sano , senza molto Sangue rappreso ne' suoi Ventricoli . I Reni , e la Vescica in istato sano . *

I V.

Affezion Nefritica .

28. Settembre 1719.

NOn può mettersi in dubbio , che l' Affezion Nefritica , dalla quale , son già tre anni , è afflitto replicatamente il P. N. N. tragga l' origine dal vizio così della digestione del Ventricolo , come delle separazioni dell' alimento , che nelle Viscere del basso Ventre si devono fare , e non si fanno secondo natura . Ed è ben ragionevole il credere , che le mucellagini o
pro-

prodotte nello Stomaco , o cumulate nelle Intestina ; quantunque in buona parte si evacuino per secesso ; molte però trasportate nelle vie orinarie , ed ivi congelate , si mutino prima in Arenelle , e poi in Calcoletti . E credo bene , che le medesime mescolate coll' Orina , e poi affollate nel collo della Vescica , e nel meato urinario (concorrendovi ancora qualche difetto del medesimo meato) sian cagione della suppression d' Orina accaduta nel mese di Agosto . Anzi io temo di più , che se mai le stesse mucellaggini si accrescano , e per la loro viscidità ed acrimonia si attacchino e stuzzichino l' Intestina , potranno in avvenire risvegliare una Affezion Colica , compagna familiarissima della Nefritica .

E' necessario dunque fare in questi tempi una Cura preservativa , la quale consiste non solo in estermiare que' mucchi , che continuamente si van generando ; ma in procurare che se n' impedisca al possibile la generazione . A tal fine bisogna prima d' ogni altra cosa fare una riforma esatta nella ragion del vitto , togliendo tutto quel che è crudo , falso , acido , grossolano , ed in una parola tutto quel che si vede non digerirsi perfettamente . Se il P. Infermo beve vino , procuri di lasciarlo ; e se beve acqua , la beva medicata del legno Sassafras , ed in quantità proporzionata al cibo che prende . Sia amico del moto , particolarmente a digiuno . Procuri di mantenere il Corpo lubrico ; e se conosca non aver ben digerito , non mangi la sera . Fugga al possibile le passioni d' animo , e respiri un' aria amena e pura .

Istituita questa ragion di vitto nella stagione che corre di Autunno , dopo essersi replicatamente , ma leggermente purgato col Riobarbaro , o pillole di Ammoniaco , si dovrà intraprendere l' uso dell' Acciajo : della preparazion del quale non vorrei dar voto decisivo,

tivo ; ma sperimentando questa , e quella si vedrà con quale il Corpo si trovi meglio , e quella poi si continuerà . Si potrà tentare la proposta polvere Cachettica accoppiata col Riobarbaro in pochi grani , prendendola la mattina a digiuno , con far poi competente esercizio . Ma non permettendosi forse per le cattive giornate questo esercizio , si potrebbe in tavola pigliare due o tre once di vino di Acciajo , e così continuare fino all' Inverno : non tralasciando da tempo in tempo framettere qualche leggiero Solutivo de' già accennati .

Le cose Diuretiche si devono usare con somma cautela , per timore di non portar forse per li Reni , più di quel che si conviene ; ed in conseguenza somministrar nuova materia alla generazione de' Calcoli . Anzi potrebbe il nostro Infermo in vece di quelle prender la mattina un buon vaso di acqua calda , e poi camminare . Ma il tutto crederò ben regolato dalla saggia condotta del Signor Medico assistente .

V.

*Tumor duro nell' Ipocondrio sinistro con
Febbre , e Macie .*

7. Ottobre 1719.

DOpo fatta matura riflessione su 'l male del Signor N. N. si è risoluto , che dopo aver presa una picciola purga , che non ecceda o una dramma di Riobarbaro , o altrettanto delle pillole di Ammoniaco del Quercetano , s' intraprenda l' uso dello Specifico Stomachico di Pietro Poterio , cominciando dal peso di sette grani , ed avanzando successivamente fino a dodici . Que-
TOM. II. C sto

sto si dovrà mescolare con altrettanto d'occhi di Granchi, ed ammassare con un poco di Confezione Alkermes in una pilloletta, da prendersi ogni mattina, con beverci dopo due once di decotto di Salvia, e bacche di Ginepro. Questo si prenderà cinque ore prima di desinare, e si continuerà per lo spazio di trenta, o quaranta giorni.

In tavola si mangeranno cibi di facil digestione, vietandosi le paste grossolane, le cose acide, e crude: si beverà un poco di vino non tartaroso, nè fumoso: e per la prima bevuta si potran prendere tre once dell'acqua minerale Lucullana, detta da noi Ferrata di S. Lucia, avendola fatta prima ben depurare.

In luogo di cena la sera, si prenderà un Brodo alterato alla maniera del Settala, al quale si potrà aggiungere qualche radice aperitiva, come del Prezemolo, del Rusco, dell'Asparago, o somigliante.

Etternamente la parte si potrà ungere con olio di Assenzio, di Tanaceto, di Abrotano bollito anche col vino, aggiuntavi la Canfora.

Sarebbe anche al proposito la Tintura del Tartaro volatile, presa a gocciole per molte mattine dentro qualche licore: ma ciò si potrebbe fare dopo aver praticato lo Specifico sudetto del Poderio. Tale è la Cura per questo Autunno, e per l'Inverno seguente; perchè nella Primavera poi, a Dio piacendo, si potrebbe pensare a qualche rimedio minerale.

P. S. L'altro Infermo del di cui male si è intesa la lunga Istoria, par che si possa dire Ettico Gallico. Bisogna alzar la mano per ora da tanti medicamenti Mercuriali ed Antimoniali, ed attendere assolutamente alla Macie, con seguitare per lungo tempo il Latte, ed accompagnare con quello un leggiero decotto di China, bevuto a tutto pasto. Perchè dopo rifarcito il Corpo, e ridotto in istato di soffrire medicamenti

menti più gagliardi , si potrà pensare alle unzioni Mercuriali , della qual cosa si parlerà a tempo debito .

V I.

Travagli Isterici con sospetto di Gravidanza .

28. Ottobre 1719.

S. Agata.

IL piacere ricevuto per l' onore della compitissima di V. S. mi viene in buona parte amareggiato dal leggere in essa l' indisposizione dell' Eccellentissima Signora Marchesa , dalla quale viene sempre più acerbamente afflitta .

Mi dispiace veramente sentire ; che ad un Corpo così cagionevole , come quello della Signora Marchesa , e che da tanto tempo porta un Tumore nel basso Ventre , che le reca non picciolo incomodo , siano poi, oltre della Febbre periodica , dal mese di Agosto in quà sopravvenuti nuovi travagli e sintomi , descritti nella sua esattissima Relazione . Con tutto ciò ponendo io mente alla mancanza prima , e poi alla non picciola scarfezza , accaduta successivamente in due mesi, delle evacuazioni , che a Donna si appartengono; e riflettendo in oltre a non so che difficoltà di respiro , angustia circa i precordj , deliquj d' animo , palpitazioni di Cuore , rincrecimento, e gonfiamento di Ventre , dico liberamente il vero , che si deve ragionevolmente dubitare , non sia l' Eccellentissima Signora Marchesa di già gravida : sapendo noi molto bene , che molte Donne anche nel tempo della loro gravidanza , sogliono scarsamente per la vagina dell' Utero picciola porzion di Sangue evacuare . Nè sarebbe fuor di ragione , che in un Corpo infermiccio portasse la gravidanza accidenti nojosi , come quelli che soffre la

C 2

Signora

Signora Marchesa , e che in oltre quel Tumore antico, che per se stesso è atto a molestare , per esser nelle vicinanze dell' Utero , e per conseguenza dall' Utero ripieno in qualche maniera maggiormente compresso , molesti ora più acerbamente , e con più notabile incomodo . Sono invero i segni della Gravidanza incertissimi , e più ne' soggetti infermi , che ne' sani ; ma in questa grandissima incertezza è sempre miglior consiglio attenersi al sicuro , per non far cosa , della quale poi l' Uomo si possa inutilmente pentire .

Laonde stando la cosa in questi termini , io son di parere , che l' Eccellentissima Signora Marchesa debba sospendere l' uso di qualunque medicamento , e particolarmente di quelli , che possono fare azione nell' Utero . Quindi è , che io mi asterrei da' Succinati , Castoreati , e Sali volatili da V. S. saviamente proposti per le Isteriche spasmodiche affezioni ; aspettando almeno fino al quarto mese ; nel qual tempo osservando minutamente ciò che va accadendo , si possa venire in chiara cognizione della vera cagione degli accennati travagli , se dalla gravidanza , o pure da altra disposizion preternaturale traggan l' origine .

Intanto stimo necessario , che l' Eccellentissima Signora Marchesa stia con tutti que' riguardi , co' quali una Donna non sana , che crede di esser gravida , deve contenersi . Sopra tutto dovrà evitare il soverchio , e strepitoso moto , solo contentandosi di leggiero e moderato esercizio . Procuri in oltre di tenere il Ventre ben libero da ogni compressione estrinseca che mai o il busto troppo stretto , o le vesti ben' allacciate possano fare all' Utero , ed al Tumore , che all' Utero sta aggiacente : affinchè il Feto (se mai vi sia) premuto doppiamente da causa esterna ed interna non possa patire , e per conseguenza disporsi la Signora all' Aborto , con egual pericolo di sua vita , e della
vita

vita del Feto . Usi altresì buona ragion di vitto ; schi-
fando i cibi flatulenti , e di difficile digestione . Scelga
nella imminente stagione un' aria la più temperata che
si può , guardandosi dall' orridezza del tempo . Si
guardi da tutto ciò che può muovere il Ventre , e spe-
zialmente l' Utero . Fugga al possibile le noiose passio-
ni d' animo , mantenendosi divertita , ed allegra .

Così io stimo , che si debba governare la mia Si-
gnora Marchesa fino al quarto mese finito di tal so-
spetto: perchè intanto o si manifesteranno maggiormen-
te i segni della Gravidanza , e si procurerà coll' ajuto
di Dio di portarla innanzi colla maggior placidezza
che si potrà ; o pur questo sospetto sarà svanito , ed
allora si metterà tutto in opera , per fare una cura
compita, così co' rimedj che in quella stagione compete-
ranno , come con gli altri , che nel tempo di Primave-
ra potrà il nostro Paese somministrare : quando por-
tandosi l' Eccellentissima Signora Marchesa in Napoli,
si potran mettere in uso que' rimedj naturali , che sa-
ran confacenti a' suoi mali .

Questi miei sentimenti io comunico a V. S. per
doverli esaminare , e riformare secondo i suoi , a' quali
tanto deferisco . In tanto pregandola di mettermi a'
piedi di amendue cotesti Signori , a V. S. bacio divo-
tamente le mani .

V I I.

Cacheffia con minaccia d' Idropisia.

1. Novembre 1719.

IO veggio nel Corpo della Signora N. N. nascondersi
ancor le radici di quel male , da cui fu gli anni ad-
ietro non leggermente afflitta , dico della Cacheffia
con

con minaccia d' Idropisia : le quali se non si svellano intieramente , potrebbero di facile germogliare , e produrre frutti affai nocivi alla salute della medesima Signora .

Il primo vizio si vede esser nello Stomaco , che converte i cibi in un'acido forte: quindi avviene la generazione di un Sangue acetoso , grossolano , e ricolmo di una Linfa similmente grossa e tenace . Girando dunque a fatica per li valichi più stretti del Corpo un Sangue di tal natura , non è maraviglia che si sveglino de' dolori vaghi , de' sensi di formicazione , di freddo , e di stupidità per tutta la vita . Tal trattenimento facendosi forse nell' Orecchio interno , è cagione del grave udito : ma più specialmente si fa nelle vene del Sedere , dove forse un qualche Tubercoletto essendosi generato , è cagione di quel vano , e continuo stimolo di scaricare il Ventre. Dalla stessa grossezza de' licori si è fatta ancora nella Milza ostruzione , la quale io credo che sia comune a tutte le glandole del basso Ventre . Il gonfiamento de' piedi , e gambe nasce dal trattenimento , che fa per lo suo peso la Linfa grossa nelle parti inferiori del Corpo : e credo che à ciò in buona parte concorra l' impedita evacuazione Uterina , per la quale molto si sottraeva di ciò , che trattenuto , si depone nelle Morici , e ne' Piedi .

Per rimediare a questi mali , anzi per prevenire quelli che son minacciati , è necessario di adoperar que' rimedj , che possono rinvigorir lo Stomaco , emendare il vizio del Sangue , e portare al possibile fuori del Corpo quella Linfa abbondevole , e viziosa . Laonde io stimo espediente , anzi necessario , che dopo una presa , o due di Riobarbaro , al peso di una dramma la volta , o pure di due dramme della polvere del Conte Palma , s' intraprenda l' uso del viro di Acciajo , bevendone per due mesi tre once la mattina a pranzo:

con

con frapporre ogni dieci , o dodici giorni l' istesso Riobarbaro , o la Polvere sudetta .

Si tenti se per la via dell' Oina , o per l' Utero qualche cosa si potesse scaricare : ciò si potrebbe conseguire colla stessa tintura di Tartaro , altra volta sperimentata profittevole . Questa si potrebbe prender la mattina, quattr' ore prima di desinare, alla dose di dieci gocce , dentro un poco di Caffè , o acqua di Assenzio . Alle vene del Sedere si faccia nel tempo de' travagli maggiori un fumo del decotto di Malva , e Verbasco : anzi del medesimo decotto , o del decotto degli Anodini si potrebbe fare una Iniezione nell' Intestino retto .

La regola del vitto finalmente sia esatta , con fuggire i cibi grossolani , crudi , acidi , e di difficile digestione . Si potrebbe ripigliar l' uso dell' acqua di Saffras , temperandone ancora un poco di vino bianco : ma il bere in ogni modo sia scarso al possibile . Sia la Signora amica dell' esercizio , e lo faccia la mattina a digiuno : e sopra tutto fugga le scomode passioni d'animo .

V I I I.

Paralisi , e Convulsione .

2. Novembre 1719.

Pizzone.

IL male da cui così ostinatamente da più mesi è afflitto il Signor N. N. non può , a parer mio , dirsi un' Artrite vaga Scorbutica , mancando quello che è dolor vago degli articoli , dipendente da causa Scorbutica . Anzi se facciam bene , ed esattamente il conto , non si può dire vero , e compito Scorbuto . Imperocchè quantunque si notino alcuni di que' sintomi , che sogliono lo Scorbuto accompagnare ;
non

non si sono però osservate nè macchie per la vita , nè le gengive corrose con vacillamento di denti , lo sputar frequente , il puzzo della bocca , e que' sintomi del basso Ventre , che han fatto credere a' Medici la sede di tal male non essere altrove , che nell' Abdome . Ma perchè è verissimo ciò che taluno avvertisce , che se talora un Morbo non ordinario si offervi , questo si foglia facilmente allo Scorbuto ridurre ; non è maraviglia che la stravaganza del male di cui parliamo , l' abbia fatto Scorbuto chiamare ; tanto maggiormente , che in esso veramente molti sintomi si notano comuni al male dello Scorbuto . Se però bastasse da alcuni soli sintomi prendere il nome del Morbo ; atteso che in questo distorcimento di Coste , ed estuberanza di Sterno si osservano , si potrebbe forse da alcuno Rachitide nominare .

A mio credere il male del Signor N. N. non ha appressò gli Autori un nome speciale , perchè è un misto di due mali , e di due mali tra di loro differentissimi , anzi contrarii , dico di Convulsione , e Paralisi .

E' strana veramente l' unione di stiramento doloroso , che fa la Convulsione , e di rilasciamento torpido , che costituisce la Paralisi ; ma se si distinguono le membra varie , o le varie fibre dello stesso membro , potremo ben concepire come cose così contrarie si possano insieme accoppiare . Ed in oltre se nell' istesso umor vizioso si supponga grossezza lenta , che nasconda particelle aguzze e stimolanti ; potremo ancor ben comprendere , come dalla lentezza otturamento , e dall' acuzie delle particelle irritazione possa dipendere .

Di tal natura appunto io stimo essere stato quell' umor vizioso , che per li varj disagi della caccia , e per li varj errori della traspirazione , nel

Corpo

Corpo del Signor' Infermo si andò raccogliendo . Or questo insinuato ne' Nervi , indi nelle Membrane , e Muscoli prima del Collo , e poi delle Spalle , perchè forse allora l' acrimonia delle particelle acute prevaleva alla grossezza del rimanente , fu cagione di dolori , e di stiramenti Convulsivi , tanto più durevoli ed ostinati , quanto che le particelle aguzze , quantunque sottili , non potevano dileguarsi , essendo ritenute dalla lentezza del rimanente umore .

Sopravvenne quindi prima il Torpore , e poi la perfetta Paralisi nelle Cosce , e parti inferiori del Corpo ; perchè la porzione più grossolana dell' umor peccante insinuandosi a poco a poco ne' Nervi , e ne' Muscoli delle dette parti , faceva solo impedimento all' influsso degli spiriti animali , che sono impiegati per la funzione del moto , senza fare alle fibre nervose irritamento veruno . Anzi dall' accennata viscosità di tal materia poterono molte fibre nervose (che sciolte e libere devono conservarsi) insieme aggrupparsi , e per conseguenza rendersi inette alla trasmissione del moto impresso dagli oggetti sensibili ad una delle loro estremità , per comunicarsi fino alla Glandola Pineale ; ed in conseguenza si potè perdere il senso . Non è però che alcune particelle stimolanti colle grosse tramischiate , non abbiano potuto fare almeno da tempo in tempo violente irritazioni : ed ecco la cagione de' Tremori , e moti Convulsivi , che si sono talora nel corso del male osservati .

Siccome in oltre la parte più grossolana dell' umor peccante stagnando nelle parti inferiori del Corpo , ha prodotta già in esse una vera Paralisi ; così per contrario la porzione più sottile , ed atta ad irritare ha occupato le braccia , e 'l Collo , e sveglia in esse tuttavia dolori , e distensioni Convulsive .

ve . Ma perchè dalla parte più grossa si fa nelle braccia stessa ostruzione nelle fibre de' Muscoli , ed intirizzimento ancora nelle fibre nervose ; quindi avviene , che il moto delle braccia sia tolto , e 'l senso stesso nel mezzo de' dolori sia torpido .

Stando dunque fermi nella stabilita Ipotesi , cioè di un misto di Paralisi e Convulsione , renderemo ragione di tutti i Fenomeni , o siano Sintomi del male . Dalla Convulsione si fece lo stringimento di Gola , e la difficoltà del respiro ; dalla medesima la suppression di Urina , e 'l non potere ritenere i Crittei . Anzi io credo che Torpore ancora siasi impresso nel Ventricolo stesso , e nelle Viscere agghiacciate , donde poi nascano le indigestioni , le stitichezze , e le ostruzioni , e dal conseguente vizio di tutti i licori la cattiva nutrizione del Corpo , le mancanze di animo , le Affezioni Ipocondriache , e le Orine arenose con una cuticula di sali esotici che soprannuota . Se fingiamo simile torpidezza , ed aggruppamento nelle fibre de' Nervi , che vengono a terminare nelle Narici , renderemo ragione , perchè non trasmettendosi fin dentro al Cerebro l'irritamento impresso nelle loro estremità , non si facciano gli starnuti .

Or se così va la cosa , non deve dunque recar maraviglia se il male sia stato , e sia tuttavia così ostinato , e che i medicamenti sianfi osservati o infruttuosi , o nocivi : perchè ciò che può incidere il grosso , rende più aculeate , e pungenti le particelle sottili : e quel che rintuzza gli aculei di queste , aumenta la lentezza di quelle . Così i Purganti sono stati sempre nocivi , per gli stimoli che hanno accresciuti al Corpo . I Sudoriferi han messo in moto la materia grossa , senza poterla per li pori della pelle evacuare . I Sali volatili hanno accresciuto il movimento

mento delle parti sottili ; onde si è veduto o inefficace , o dannoso l' uso di essi .

Perseverando dunque tuttavia la medesima difficoltà nell' amministrazione di valeyoli medicamenti , si vede chiaramente , che il male si rende via più sempre di difficil Cura . Anzi sopravvenendo la Febbre , potrebbe degenerare in una Tabe , o pure in una Cachessia pericolosa . Non è però , che la gioventù del Signor' Infermo non possa molto contribuire , così al miglioramento , come anche all' intiera salute del medesimo .

Ma quali medicamenti si metteranno in opera dopo li tanti adoperati ? Io credo che guidandoci colla ragione , e colla sperienza , si debba di bel nuovo intraprendere l' uso de' rimedj Viperini ; essendosi questi tra tanti altri praticati solamente veduti profittevoli . Ed invero è nelle carni delle Vipere un certo balsamo volatile oleoso così temperato e mite , che può mettere in movimento la parte grossolana dell' umor peccante , e nel medesimo tempo rintuzzare l' irritamento della parte più sottile ; che sono le indicazioni nel caso presente .

Onde dopo aver lubrificato il Ventre coll' olio di Mandole dolci (che è il solo Solutivo da praticarsi nel nostro Infermo) si potranno cominciare i Brodi Viperini , alterati con poca Salsa pariglia , e China , rasura di Avorio , e di Corno di Cervo , tre granelli di Cacao fresco abbrustolato, ed un pochetto di Sandalo rosso , con poca carne vaccina , cuocendo il tutto in Bagnomaria , secondo le regole dell' arte . Questi Brodi terranno luogo di cena la sera senz' altro cibo , e senza bere : e si continueranno per mesi , procurando in ogni modo di aver delle migliori Vipere che si potrà . Anzi di queste se ne potrà mangiare il Signor' Infermo alcuna arrostita , desinando la mattina .

D 2

Ne'

Ne' sommi dolori , e nelle forti Convulsioni si potrà servire del Solfo Anodino dell' Artmanno , o del Laudano *sine opio* del medesimo , al peso di otto, o dieci grani la sera , volendo comporsi a dormire .

Alle membra risolute , o Paralitiche si applichino i Foti , i Fumi , e le Lavande , o si faccian de' bagni vaporosi delle decozioni del Camedrio, Camepizio, Primula veris , Rosmarino , e Lavendola , anche aggiungendovi del vino : e questi medicamenti si vadano replicando giorno per giorno . Per contrario le parti Convulse , ed addolorate si fomentino colle spugne imbevute di decotto della Malva , Linaria , Verbascò , Altea , Solano , teste di Papavero , de' quattro Anodini , e somiglianti cose malattiche . Anzi a que' luoghi dove insieme di spasimo , e di rilassamento si può sospettare , non avrei per male applicar Foti misti de' primi , e de' secondi ingredienti .

Io non farei evacuazione alcuna di Sangue , ma starei con somma attenzione , se dalle vene del Sedere qualche cosa volesse scappar fuori . Perlochè non vorrei già irritar quelle parti , ma solo ammolirle colle Lavande , ed Iniezioni di Latte , Olio , e Brodo , mettendo ancora qualche suppositorio di Sevo , o altra cosa untuosa .

A dir vero io non metterei mano a' Bezoartici , e Cinnabarini , per timor di non produrre qualche sconcerto , e debilitare l' Infermo senza alcun profitto . Appena mi arrischierei nella imminente stagione a praticar in tavola una leggiera Tintura di Acciajo , o in acqua , o in vino , per dare un poco di miglior tuono allo Stomaco , ed alle Viscere .

Così vorrei che per questo Inverno si trattasse la Cura del Signor N. N. se non per isbarbicare intieramente il male , almeno per tenerlo a freno, ed in qualche maniera rintuzzarlo . Perchè se la stagione , e la
distanza

distanza del luogo non lo impedissero , io stimo che il Signor' Infermo si dovesse portare in ogni conto in Napoli , dove potrebbe servirsi de' Bagni , e Stufe naturali , che noi abbiamo nelle vicinanze di Pozzuoli , e nell' Isola d' Ischia . E questi invero sono que' rimedj , che potrebbero con somma efficacia far l' una e l' altra parte della Cura , ammollendo le fibre intirizzite , e corroborando le deboli . Ma di ciò si parlerà a miglior tempo . In tanto si farà la Cura proposta , continuando ostinatamente per lungo spazio di tempo , ed usando per lo vitto que' cibi , che ha sperimentati in se stesso di più facile digestione ; e beverà moderatamente dell' acqua cotta di China . Stia di buon animo ; e non badi così superstiziosamente a' moti della Luna .

I X.

Suffusione di tutti due gli Occhi .

14. Novembre 1719.

Caserta,

NON v'ha dubbio veruno , che la Signora N.N. sia già resa cieca per una Suffusione , o Cataratta di ambedue gli Occhi . I segni di questo vizio si avvertiscono chiaramente nella dotta e distinta Relazione : imperocchè si videro prima innanzi gli occhi della Signora Inferma alcuni corpi lucidi , ed alcune linee , o fila attraversare il passaggio de' raggi di luce ; que' corpi che poi degenerarono in un totale otturamento della Pupilla : indi nella Pupilla più del dovere dilatata si vede quel color Glauco , o Piombino , che è certo segnale della perfetta concrezion della Cataratta .

Per Cataratta però io non intendo già assolutamente

te

te la generazione di una pellicella opaca ; o tra la Cornea e l' Uvea , o tra l' Uvea e'l Cristallino ; come han creduto tutti gli Antichi ; ma forse lo stesso umor Cristallino da trasparente reso opaco : il quale interrompendo i raggi di luce , che entrano per la Pupilla , ne impedisce il passaggio fino al fondo dell' occhio , dove si dovrebbe formare l' immagine per lo senso della Vista . Le celebri controversie ultimamente agitate tra' Signori de la Hire , Littre , Mery , Briçeau , Maitre-jean , ed altri eruditi Professori , e le osservazioni replicatamente fatte. han chiarito sufficientemente questo punto , del quale non è questo il luogo di lungamente ragionare .

Credo bene che per indurre l' opacità del Cristallino , abbia sufficientemente operato la copia de' crudi umori raccolti in tutto il corpo , e specialmente nel capo della Signora Inferma ; ma più di tutto la suppressione di quello spurgo , che così abbondante avea dalle Narici .

Quello però ; di che io fo il maggior conto , si è , che sento sopravvenuto un Parossismo spasmodico , con tremori , affanni di Cuore , ed affezioni manifeste de' Nervi : dal che si comprende chiaramente , che le materie linfatiche grossolane ingombrano anche le parti più interne del Cerebro , donde derivando per li tuboletti de' nervi , partoriscono gli accennati sintomi .

Laonde , per quanto tocca al Pronostico di questo morbo , si deve molto temere , che non replichi l' anzidetto accidente de' Nervi , e che non faccia offesa maggiore nel Cerebro ; o pur che non resti qualche lesione nelle membra soggette .

Si deve dunque rimediare alla Cataratta ; ma non si deve trascurar la preservazione di qualche imminente male , più considerabile del primo . Quanto tocca alla Cataratta , per dir liberamente il mio sentimento ,

mento , essendo quella arrivata al grado d' impedire affatto la vista , non credo che si possa ragionevolmente pretendere la sua risoluzione , o dileguamento . Onde tutta la sua cura si deve riporre nella operazione Chirurgica , che assolutamente consiste nella depressione del Cristallino reso opaco , da farsi coll' ago per mano pratica di tal mestiere ; riuscendo tutto il di più infruttuoso .

Ma ritrovandosi il Capo , e tutto il corpo ripieno di serosità morbosa , anche prima di pensare alla detta operazione (la quale si dovrebbe fare a Primavera) e per prevenire qualche altro male peggiorre , si dovrà , dopo aver leggermente , ma frequentemente purgato il Corpo colle pillole di Succino del Cratone , o colle Tartaree del Bonzio , o con quelle di Ammoniaco del Quercetano ; si dovrà , dico , venire onninamente all' uso de' decotti sudoriferi Cefalici . Questi si potran preparare secondo la ricetta dell' Acqua Antivenerea , aggiuntavi l' Eufragia , la Stecade , il Camedrio , e' l' Camepizio . Se ne prendano quattro o cinque once la mattina , dopo aver presa una mezza dramma di una massa di pillole composte della Diambra di Mesue , di pochi grani di Sal volatile di Succino , ed un poco di Castoreo . Stia nel letto la Signora Inferma , ed anche dorma , se possa ; perchè facilmente potrà dopo alcuni giorni sopravvenire il sudore ; e così continuerà per lo spazio di quaranta giorni , interponendo da tempo in tempo le mentovate pillole Solutive .

La ragion del vitto si istituisca secondo gli accortidettami del Signor Medico assistente ; aggiungendo solo , che si potrebbe in tavola bere un' acqua medicata , fatta della seconda decozione di que' semplici , de' quali si preparano i decotti sudoriferi . Il di più rimetto &c.

X. In-

X.

Incontinenza d' Orina, ed abolita erezione.

25. Dicembre 1719.

Certamente l' incontinenza d' Orina , da cui vien travagliato il Signor N. N. riconosce per sua cagione una imperfetta Paralisi del muscolo Sfintere della Vescica ; il quale per la sua debolezza , ad ogni picciola copia di orina , che nella Vescica si raduna , forza è che ceda : ed ecco come frequentemente e fuor di sua volontà è obbligato l' Uomo ad orinare . Di questa verità farà più facilmente persuaso colui , che farà riflessione sull' imperfetta Paralisi , della quale tempo fa , furon prese molte membra del Corpo d' cello Signore . Non è maraviglia dunque , se la stessa cagion di male , che altra volta varie parti del Corpo afflisce , ora lo Sfintere della Vescica abbia occupato.

In oltre io son di parere , che quella materia falsa, che prima portata nella pelle partoriva un' affetto pruriginoso ; quella medesima avendo perduto quel che era falso , ma conservata la sua grossezza , siasi insinuata o ne' tuboli di que' Nervi , che vanno al mentovato Sfintere , o pure tra le fibre muscolari del medesimo , e che abbia fatto quel rilasciamento , che si chiama Paralisi . Anzi credo che tal' infarto , e rilasciamento siasi fatto ancora per la vicinanza ne' muscoli Erettori , ed Ejaculatori , e quindi nata sia l' impotenza .

La cura dell' uno e l' altro male è , secondo me ; malagevole , come son tutti i mali di rilasciamento : ma più specialmente , perchè la cagione che gli ha prodotti , e li conserva ha fitte per la lunghezza del tempo troppo alte le sue radici .

Bisò-

Bisogna dunque indirizzare i medicamenti a due scopi : a medicare il tutto , con evacuar quella materia , che prima si portava alla pelle , o almeno procurar che nuovamente per la pelle prorompa ; e medicare ancora la parte fortificandola , e corroborandola al possibile .

Per lo tutto , io stimo necessarissimo , dopo fatta una comoda Purga , non ostante la stagione contraria , venire all' uso de' decotti Sudoriferi , e Cefalici . Questi si compongano della Salsa pariglia , China , rasura d' Avorio e di Corno di Cervo , con aggiungervi il legno Visco quercino , la Stecade , il Camedrio , e 'l Camepizio . La sua dose siano quattro o cinque once , bevendole ben calde la mattina a digiuno , stando il Signor' Infermo nel letto , o dopo aver preso una mezza dramma di una massa pillolare , composta di estratto di legno Visco quercino , di Sal volatile di Succino , e di Vipera , con un poco di Canfora . Stia coperto , e dorma ancora , se potrà : perchè è facile che dopo qualche giorno cominci il sudore , o pure comparirà qualche pustola per la pelle . Così si dovrà continuare per quaranta giorni , con difendersi l' Infermo attentamente dal freddo .

Alla parte si applichino tutte le cose accortamente proposte ; e specialmente io lodo il frequente uso dello spirito Antiparalitico del Cnoeffelio , come anche i Bagnuoli , o siano Inseffi fatti in decotti di erbe aromatiche , e odorose . La ragion del vitto inclini all' esiccante : beva acqua di Salsa . Il di più rimetto &c.

XI.

Due Terzane recidive.

29. Novembre 1719.

Bisognava al fine , che dopo aver menato per tanti anni una vita così fregolata , particolarmente nel mangiare , e nel bere , si fusse una volta scomposta la buona Economia , della quale avea fin dalla fanciullezza goduto il Corpo del Signor N. N. E quantunque se ne fussero cominciati a vedere i cattivi effetti qualche anno addietro , non perciò riformandosi in alcuna maniera l' usato fregolamento ; anzi essendosi per le occupazioni , e passioni di animo accadute , intermessò quell' esercizio lodevole , per lo quale in buona parte si emendavano i disordini commessi ; non è maraviglia , che siano poi sopravvenute le due Terzane , che dentro lo spazio di pochi mesi sono fino a sei volte recidivate .

Le Febbri che cedono all' uso della Chinachina sogliono per lo più ritornare , qualora non si tolga quel vizio , che formato allo spesso nelle Viscere del basso Ventre , diede la prima mossa alla Febbre ; imperocchè pigliando col tempo nuova forza quel che nelle dette Viscere era appiattato , torna di bel nuovo ad apprestar fomite alla Febbre , facendola nuovamente comparire .

Il vizio che io suppongo nelle Viscere del Signor N. N. è , a parer mio , ostruzione in molte glandole del basso Ventre ; e forse più specialmente nel Fegato , o nella Milza ; ed in oltre un rilassamento nelle fibre del Ventricolo , con debolezza nel fermento del medesimo . E quantunque , per quel che si scrive ; non si noti esteriormente durezza alcuna nel Ventre ;
non

non per questo però libero da ostruzione deve quello supporre: potendo molte glandole del Mesenterio, anche il Fegato stesso, e la Milza essere ostrutti, senza che durezza esteriormente comparisca; essendo quelle talora molto profonde, e le nominate Viscere sotto gl' Ipocondrij nascoste. La debolezza poi così delle fibre, come del fermento del Ventricolo, si argomenta chiaramente dalla nausea, inappetenza, e viziosa digestione de' cibi, che particolarmente da qualche tempo si è osservata.

Or da questi due vizii supposti, è facile lo spiegare, come turbata ancora l' effervescenza intestinale per difetto della Bile, e del sugo Pancreatico, si vada facendo ora più presto, ora più tardi cumulo di materie grossolane ed acetose; le quali in diversi nascondigli prima riposte, poi da tempo in tempo sboccando, e trasmettendosi nel Sangue, partoriscono le accessioni Terzianarie. Dall' uso della Chinachina si reprime l' impeto del fermento febbrile, e si toglie la Febbre; ma restano tuttavia gli accennati vizii; e per conseguenza dopo qualche tempo si fa nuovo cumulo, e torna di bel nuovo a ravvivarsi la Febbre.

Bisogna dunque, per impedire le recidive, nell' intervallo quieto della Febbre, procurare in ogni modo di emendare i vizii già detti delle Viscere; i quali oltre la solita Febbre, potrebbero trascurati apportar male peggiore: tanto più, che in queste due ultime ricadute si sono osservati sintomi considerabili, e di non picciola conseguenza.

Quantunque l' imminente fredda stagione impedisca una cura regolata; e che le Febbri di tal natura, se arrivano a toccar l' Autunno, non sogliano cedere se non a Primavera; nientedimeno bisognerà usare ogni industria per estinguerla. Ed a dir vero io crederei, che si dovessè cominciare la Cura colle pillole di

Ammoniaco del Quercetano , al peso di mezza dramma , o due scrupoli la mattina , con sette grani dell' Arcano duplicato , per due settimane o consecutivamente , o con qualche giorno d' intervallo : nel medesimo tempo farei , che il Signor' Infermo bevessè in tavola due once di vino d' Acciajo , e il dopo pranzo prendessè del Caffè coll' Assenzio .

Se usando questa maniera di medicare si vedessè non ritornare la Febbre , si seguiti così per lo spazio di quaranta giorni ; con esortare il Signor' Infermo all' esercizio , ed alla buona ragion di vitto . Ma se ciò non ostante la Febbre ritornassè , si ripigli l' uso della Chinachina per toglierla , e dopo che il Corpo si sarà rimesso in forza , io stimo espediente l' uso di un Vomitivo : e tra questi sceglierei il più innocente , come due scrupoli della radice dell' Ipecacuanha data nel brodo . Indi ripiglierei l' uso della gomma Ammoniaco , e dell' Acciajo . Stimo in oltre espedientissimo il mutar' aria , lasciar le noiose applicazioni ; e di bel nuovo incarico esercitare al possibile il Corpo .

X I I.

Continuazione del Consulto al num. VI.

Al Signor N. N.

2. Dicembre 1719.

Potenza.

SE vi è motivo , per cui possa consolarmi nella penosa indisposizione dell' Eccellentiss. Sig. Marchesa , colla speranza che si possa quella felicemente superare , quello nasce certamente dall' accorta , e diligente assistenza di V. S. che con tanto senno regola la sua Cura.

E' certamente la Signora Marchesa Inferma , ed incerta la sua gravidanza : ma questa incertezza è di tal

tal natura , che toglie al Medico la libertà di operare , e poter soccorrere a que' travagli , che tanto ostinatamente l' affliggono . Ed invero questi travagli sono in tal maniera equivoci , che siccome da una ostruzione di Viscere , e specialmente dell' Utero senza la gravidanza ; così dalla gravidanza istessa , quando sopravvenga ad un Corpo infermiccio , come quello della Signora Marchesa , possono egualmente aver nascimento .

Da quel che si avvisò nella Relazione inviatami da S. Agata , cominciai a dubitare non fosse la Signora Marchesa già gravida . Per quel che V. S. presentemente mi riferisce , non veggo distruggersi quel mio sospetto , anzi lo veggo rivolgersi ancora nella sua mente ; essendosi osservata anche nel mese di Novembre picciola macchia con diminuzione assai sensibile , e di colore mutato , con sentirsi peso nel Ventre , e nausea al cibo .

L' enfiagione delle Gambe , i palpiti del Cuore , il fremito dell' Orecchio , i dolori del Capo , e 'l torpore delle Braccia , sono veramente sintomi , che in un Corpo Cacheffetico possùn prodursi da altro , che dalla gravidanza ; ma possono i medesimi in un Corpo similmente Cacheffetico esser figli della gravidanza , qualora sopravvenendo ad una Donna che ha il suo marito , si accompagnano con mancanza , ovvero con diminuzione sensibile de' Mesi .

In tal dubbiezza di cose io , a dire il vero , avrei voluto notate due osservazioni , una della Levatrice , l' altra della medesima Signora : imperocchè quantunque ne' primi mesi tali osservazioni spesse volte siano fallaci ; quando si è giunto poi al quarto , così le Levatrici in toccando la bocca inferiore dell' Utero , come le Donne in riflettendo se mai sentano qualche movimento nel Ventre , massime se altre volte abbiano concepito , possono a' Medici dar più chiari lumi di
ciò,

ciò , che fino a quel tempo era in oscuro .

Or quantunque lo stato delle cose sia così dubbio , e che non chiarendosi maggiormente , non ci dia campo di rimediare efficacemente al male ; non per questo però si deve abbandonare l' Eccellentissima Signora Marchesa ; anzi si deve soccorrere nella miglior maniera che si può , e specialmente sollevarla da que' palpiti di Cuore , e da que' rumori , che nell' Orecchio , e nel Capo la molestano .

Onde stimando io con V. S. che un' acrimonia introdotta nel Sangue , e negli altri licori secondarii , con moto strabocchevole , e disordinato degli spiriti animali , sia la cagione de' mentovati accidenti ; stimo che i raddolcenti e' paregorici rimedj siano da mettersi in opera . A tal fine lodando i Coralli da V. S. proposti , più in Magisterio , che in Tintura (la quale secondo me *est non ens* , o niente appropriata al nostro scopo) l' unirei col Magisterio di Madreperle , cogli occhi di Granchi , col Cristallo montano , coll' osso della Seppia , e cose simili ; e di queste polveri vorrei che la Signora prendesse una mezza dramma ogni giorno in decotto di Tè , o Caffè , tre ore prima del cibo . Per que' fastidj del Capo le farei praticare , secondo il bisogno , la sera una pillola del Solfo Anodino dell' Artmanno , o pure del Laudano *sine opio* del medesimo Autore . Avrà per rimedio estemporaneo nelle Palpitazioni una mistura di Acqua di Melissa , con Allhermes disciolto , Eleosaccaro di Cedro , e poca acqua di Cannella , pigliandone qualche sorso ; sfuggendo i rimedj Ambrati per timore , che le cose odorose non la offendano . Si dovrà ancora esteriormente alla regione del Cuore applicare lo spirito , o tintura della Melissa , e fargliene nel medesimo tempo odorare .

Bisogna sopra tutto che l' Eccellentissima Signora
Mar-

Marchesa fugga così il moto concitato del Corpo, come ogni perturbamento d' Animo ; e procuri di stare alleggeramente , e divertita , considerando , che o si chiarirà quanto prima la gravidanza , e si consolerà col pensiero , che possa ne' mesi più alti migliorare , come suol' accadere ; o pure che accertato il contrario , si possa liberamente operar tutto per la sua salute .

In tanto ringraziando V. S. della memoria che tiene di me , e rallegrandomi della buona fama , che ragionevolmente per li suoi studj , e per la sua applicazione ha acquistata , la prego a mettermi a' piedi di cotesti Eccellentissimi Signori , e di tenermi esercitato co' suoi comandamenti .

X I I I.

Ernia Intestinale .

15. Dicembre 1719.

DAlle circostanze che si avvisano nella distinta Relazione del male dell' Eccellentissimo Signorino , si comprende chiaramente esser quello un' Ernia , o vogliam dire una Rottura intestinale . Tale la dimostra l' enfiagione flatulenta , che dall' Inguine destro scende nella parte destra dello Scroto , particolarmente quando il Figliuolino piangendo comprime il ventre ; e tale ancora l' attesta il vederli , che premuto lo Scroto , fa quel che era disceso con suono e gorgoglio nella medesima parte , donde calò : seggi ben manifesti , che allentato il Peritoneo nella region dell' inguine destra , fa che l' intestino uscendo dalla sua sede gonfia di flatulenze , cala giù dentro la borsa .

Questo è un male , che siccome trattato beno adesso che è nel suo principio , ed il Bambino è ancor
tenè-

tenero , può facilmente curarsi ; così per contrario trascurato , può crescere , ed oltre l' imperfezione del Corpo del Fanciullo , e la difficoltà che poi s' incontrerebbe maggiore nella cura , potrebbe per trattamento di fecce fatto nell' Intestino che scappa fuori, mettere (che tolga Dio) il Signorino in non picciolo pericolo di vita .

La cura consiste in riporsi nel suo luogo l' Intestino che scappa ; poi al luogo della rottura applicare un' Empiastro astringente ; e per ultimo diligentemente legare la parte offesa .

La prima opera del riporsi l' Intestino deve esser fatta da mano maestra , acciò non si maltratti la parte con pericolo d' infiammamento , e di cosa peggiore: L' Empiastro potrà esser quello *de pelle arietina* , lo Stittico del Crollio , o pure *de exuvii anguillarum* , che è il migliore . La legatura per ultimo deve esser diligentissimamente accomodata , acciò prema giustamente il luogo che deve esser premuto , senza dare incomodo alcuno doloroso al Bambino .

Per eseguire queste tre operazioni non so se sia costì Artefice diligente , a cui si possa sicuramente commettere un negozio tanto delicato . Sarà dunque il meglio che si mandi da Napoli persona intelligente di tale affare , ed istruita ancor da noi di ciò , che per la salute dell' Eccellentissimo Signorino più si confaccia .

In tanto il modo che si dovrà tenere , acciò il male non prenda maggiore accrescimento , si è : evitare per primo al possibile il pianto del Bambino , per impedire maggior dilatazione della rottura , e per conseguenza maggior discesa dell' Intestino . Non applicare in oltre alla parte cose oleose e rilassanti , ma solamente difendere lo Scroto con un cataplasma di farina di Fave , e Lupini , collo sterco secco di Capra polve- .

polverizzato ; cotto in acqua marina , con un poco di aceto . E con tenere per ultimo la Balia con giusto regolamento di vitto , vietandole i cibi grossolani e flatulenti . Questo si farà così prima , come dopo l' operazione , e l' applicazione dell' Empiastro , e legatura , sotto la direzione del dotto Signor Medico relatore , che ha l' onore di assistere all' Eccellentissimo Signorino .

XIV.

Itterizia con iscarfezza di Orina .

29. Decembre 1719.

L' Itterizia gialla , dalla quale è afflitto il Signor N. N. è molto probabile che nasca dal trabocco della Bile in tutto l' abito del Corpo . Imperocchè sebbene manchi nella Relazione la circostanza della pallidezza delle fecce , che è la caratteristica dell' anzidetta ostruzione ; nientedimeno considerando un Corpo Ipocondriaco , e 'l modo come l' Itterizia è venuta , è ragionevole il credere , che le materie crude e lente generate in un Ventricolo debole , abbiano potuto otturare il condotto Coledoco ; onde non avendo la Bile (che io suppongo non già volatile e balsamica , ma svappata e corrotta) il suo libero e natural camino verso l' intestino Duodeno , sia regurgitata nel Sangue , e siasi fatto lo spargimento del Fiele in tutto il Corpo , che si manifesta evidentemente nel color dell' Orina . Anzi io stimo , che le medesime materie lente e viscosse facendo talora qualche ostruzione ne' tubolètti , o nelle glandole Renali , siano state cagione di quella scarfezza di Orina , che poi è terminata con lo spurgo di un sedimento grosso e farinaceo .

TOM. II.

F

Quan-

Quantunque la radice di tutto il male , s' io ben la comprendo , sia la generazione delle sudette materie grossolane e crude ; nientedimeno io son di parere , che la cura presentemente si debba indirizzare alla Itterizia , come al male che trascurato , potrebbe degenerare in Caccheffia . Stimo perciò che il Signor' Infermo debba prendere due o tre volte una dramma di Riobarbaro , con sette grani di Sal di Tartaro vetriolato , per purgare leggermente , e con medicamento appropriato , il Corpo . Indi si farà passaggio alla celebre Acqua *ex albo albi* , che si compone di quattro o cinque once di acqua di Gramigna fatta per decozione , nella quale sia lungamente sbattuto il bianco di un' uovo , sicchè diventi tutto schiuma ; a cui si aggiunga uno scrupolo di Nitro fisso , ed una dramma di Zucchero candito bianco , ridotto in finissima polvere . Il tutto si raffreddi alla nevé , o all' aria rigida , e poi si beva la mattina a digiuno cinque ore prima di desinare , e si continui così per lo spazio di quindici giorni , facendosi moderato esercizio . Si vedrà in questo tempo crescer l' orina , e dopo esser giunta ad una gran tintura , cominciar pian piano a chiarirsi . Che se ciò dopo otto o dieci giorni non succeda , si ripigli una o due volte il Riobarbaro , e poi si torni di bel nuovo all' acqua . Chiarite poi affatto le Orine , e ritornato il Corpo al suo pristino colore , si termini la cura col medesimo Riobarbaro nella maniera e dose accennata di sopra .

Questa è la cura che si può fare presentemente ; perchè per rimediare alla cagione fondamentale , bisognerà a Primavera venire all' uso dell' Acciajo : della qual cosa si parlerà a suo tempo .

Se la Signora N. N. sia Gallica.

3. Gennaio 1720.

AVendo noi letta , ed attentamente considerata una scrittura del Signor Domenico Bottone Medico celebre della Città di Messina , sopra il sospetto che si ha del male dell' Eccellentissima Signora N. N. , ci uniformiamo col parere di esso savio Professore , stimando, che il flusso uterino , da cui la Signora Contessa di N. è stata per qualche tempo travagliata , non si debba riputare dipendente da Lue Gallica . E quantunque si dia per vero , che il Signor Conte suo Marito prima di casarsi avesse patito una Gonorrea Gallica ; nientedimeno essendosi di quella perfettamente in quel tempo guarito , ed asserendosi nella detta Relazione affatto sano , come quello che è impaziente dell' ozio , e resiste all' esercizio della Caccia ; crediamo non aver potuto lui comunicare a sua Moglie quel male che non avea .

In oltre se il flusso della Signora Contessa fusse Gallico , e per conseguenza contagioso , non veggiamo come il Sig. Conte , che ha avuto commercio con quella , potrebbe stare affatto libero da un mal somigliante . E sebbene , per la sproporzione che hanno i Corpi tra di loro , possa uno aver commercio con donna infetta senza attaccarsi il male; non si può questo però pensare nel caso nostro , nel quale il flusso che ha patito la Signora Contessa non potea esserle comunicato, se non dal Conte ; e per conseguenza dovea tra questi Corpi esservi quell' analogia , la qual durando , dovrebbe far sì , che il male dal Corpo della Signora Contessa , nuovamente si trasfondesse in quello del Si-

ignor Conte . Il che tanto è più vero , quanto che il male della Signora non consiste già in dolori degli articolì , gomme , pustole , e sintomi sì fatti , i quali non sogliono facilmente passare dal Corpo infermo nel sano, pur che le parti pudende sian libere ; ma consiste in un flusso , che immediatamente viene da quelle parti, le quali per lo mutuo contatto dovrebbero tramandare necessariamente il contagio , se mai lo avessero !

Si aggiunge , che nelle condizioni e modo di questo flusso , non si avvertiscono dal Medico Relatore quelle circostanze , che noi nelle Veneree Scolazioni sogliamo osservare .

Siamo dunque del medesimo sentimento col Signor Bottone , in credere il male della Signora Contessa un flusso bianco , ma innocente e benigno , simile a quello, che sogliono facilmente patire le Donne anche vedove e vergini . E cagione di quello stimiamo aver ben potuto essere la mutazione di stato , come nella dotta Relazione si avvertisce ; come anche l' insolito cavalcare , e forse anche qualche errore nel mangiare e nel bere disordinatamente, e freddo . Sapendo noi bene, che tal sorte di male per lo più dalla debolezza dello stomaco , e dal vizio della digestione tragga l' origine .

In quanto poi a quel che si debba fare per preservare la Signora Contessa da qualche recidiva , siamo di parere , che ritrovandosi ora la detta Signora nella Terra di N. perfettamente sana , si debba stare intieramente sull' osservazione . Perchè se veramente seguirà a godere perfetta salute , non crediamo essere espediente turbarla con alcuno medicamento . Ma se mai il flusso , o gli avvisati dolori ritornassero ad affliggerla , si penserà poi dopo nuova e distinta Relazione a' rimedj cavati dall' Acciajo , o altri che saranno stimati in quel tempo più opportuni .

Questo è il nostro sentimento &c.

XVI. *L' istef.*

XVI.

L' istesso Soggetto del num. XIII.

6. Gennaio 1720.

NOn posso non lodare la diligenza ; ed attenzione di cotesti Signori Medici , che a riguardo della tenera età dell' Eccellentissimo Signorino , non vogliono strapazzarlo con Legature , e Compresse ; e pensano poter venire a capo della Cura , coll' applicazione prima del Cataplasma , e poi de' proposti Empiastri . Con tutto ciò non lascio di rappresentare a' medesimi Professori , che l' Empiastro non si può applicare senza precedere l' intiera e giusta reposizione dell' Intestino : onde se l' Intestino si ripone intieramente da se , si potrà applicare l' Empiastro ; altrimenti sempre si dovrà ricorrere a persona pratica di simili operazioni , per riporlo comodamente , e secondo le leggi dell' arte . In quanto poi alla Legatura , questa sarà necessaria sopra l' Empiastro , non già nella maniera che si adatta agli Adulti , che tormenterebbe certamente il Bambino ; ma dovrà consistere in una delicata , e propria fasciatura , fatta di bende cucite , ed applicate atconciamente ; acciò contenendosi al suo luogo l' Empiastro , possa promuovere efficacemente la consolidazione della Rottura . Scrivo candidamente a V. S. questi miei sentimenti , da emendarli da cotesti Signori . Intanto io mettendomi a' piedi di S. E. la Signora Marchesa , le bacio devotamente le mani .

XVII. Do-

Dolor di Stomaco recidivo.

7. Gennaio 1720.

E' Considerabile la circostanza , che si notà nelle molte recidive del dolor di Stomaco , che da tanto tempo incomoda il Signor N. N. cioè che ne' primi tempi non assaliva mai il dolore senza qualche disordine preceduto , nel mangiare cibi di cattiva condizione , o di bere molto freddo ; in appresso poi si è veduto ritornare più frequentemente il dolore , senza accusarsi veruna cagione estrinseca che l'avesse prodotto : anzi qualche volta si è osservato Vomito non già di cibo , come prima , ma di materie tinte ed umorali . Tutto ciò fa conoscere , che il vizio del Ventricolo col tempo si è andato sensibilmente avanzando ; imperocchè siccome prima non si risentiva senza qualche disordine , adesso pare che , cresciuta la sua debolezza , anche i cibi di buona condizione converta in un fugo guasto ; i quali poi in una certa quantità cumulati , partoriscono la molestia del dolore , che per lo più non cede , se non dopo essersi il Ventricolo stesso col Vomito scaricato .

E' necessario dunque pigliar pronto e sollecito provvedimento ad un tal male , acciò non degeneri trascurato in qualche altro male peggiore , come la Cachessia , la Macie , e forse anche la Febbre .

I mezzi per conseguir tal fine saranno que' medicamenti , che mettendo in tuono il Ventricolo , procurano la natural digestione de' cibi . Onde fino a tanto , che la stagione non permetta rimedj più efficaci , sarà opportuno servirsi prima del Riobarbaro , masticandolo , se è possibile , per più mattine ; e poi
passare

passare all' uso di una polvere Stomatica , non già salina ed acuta, come quella del Qiercetano o del Michele , per non dare il minimo stimolo al Ventricolo ; ma blanda , e composta di Aromatici oleosi : come sarebbe l'Aromatico rosato , o le specie del Diarodone : o pure compongasene una estemporanea , della radice del Calamo aromatico , della Zedoaria , e del Cardamomo minore , coll' aggiunta della Noce moscada , o del Macis . Prenderà questa polvere la mattina con un decotto di bacche di Ginepro , o di frondi di Assenzio , e poi farà moderato esercizio .

Così continuerà fino a' tempi migliori ; quando purgato un poco più efficacemente il Corpo , si dovrà assolutamente intraprendere l' uso dell' Acciajo ; dal qual medicamento , pigliato secondo il dovere , si può sperare l' intiera salute del Signor' Infermo .

Il vitto sia regolatissimo ; e per bere inclini più all' acqua , che al vino ; e questo lo beva da tempo in tempo come per rimedio , che così gli farà utile , come ha osservato . Fugga la vita sedentaria al possibile , ed eviti le passioni tutte moleste . Il resto regolerà secondo il dovere il saggio , e giudizioso Signor Medico assistente .

XVIII.

Dolore antico dell' Inguine .

1. Marzo 1720.

Barletta.

Approvando tutto ciò che di Fisiologico accuratamente si propone dal Signor Medico assistente del male del Signor N. N. avvertisco solamente , che la pertinacia del dolore , che da tanto tempo occupa l' Inguine dextro di ellio Signore , nasce certamente

te da un vizio organico introdotto , e confermato nelle glandole della parte ; dal quale si tirano in consenso non solo le parti aggiacenti , ma si turba l' Economia del Corpo tutto .

Laonde gioverà invero una Cura universale , per rimediare a' danni dello Stomaco , e delle altre Viscere , e per riparare alla magrezza , ed alla Febbre , che da tempo in tempo si fa vedere : ma se non si sbarbica dalle radici quella spina , che sta impiantata nella parte offesa , non si verrà mai a capo di questa Cura .

Lodo perciò dopo l' uso de' proposti Stomatici , il venire alla Cerussa Marziale , se pur la Febbre , e la magrezza non facesse ostacolo . In tal caso io praticherei i Brodi alterati proposti , anche colla infusione di una Pipatella , nella quale siano messi quindici grani di limatura d' Acciajo , con altrettanto di Cremore di Tartaro , per facilitarne l' estrazione .

Le Glandole dell' Inguine , e tutte le parti vicine convulse io ungerei coll' olio di Camomilla canforato , collo spirito Antiparalitico di Cnoeffelio , ma rintuzzato coll' olio di Mandole dolci ; o pure le fomenterei colle spugne imbeverate del decotto de' quattro Anodini . Ma a dir' il vero , se il male seguitasse ad esser sempre più ostinato , col parere de' Signori Cerusici , dopo attente , e replicate osservazioni , io penserei se alla parte offesa qualche Caustico si potesse applicare , per vedere , se mai per opera di un' emissario , si potesse e scaricar ciò che nel luogo continuamente si depone , ed emendare al possibile il vizio nelle glandole da tanto tempo introdotto . Pongo questo espediente nel mezzo , da doverfi dal dotto Signor Medico assistente , e da altri Professori esaminare , e risolvere . Che è ciò , che brevemente &c.

XIX.

Catarro Cronico da origine Ipocondriaca.

20. Marzo 1719.

IL male da cui è travagliato da lungo tempo il Signor N. N. quantunque si manifesta con apparenza di una Coriza , cioè della specie più innocente del Catarro , nulla però di manco riflettendosi al modo come forse, all' ostinazione della sua durata , ed agli accidenti che gli si aggiungono , cioè offesa del Braccio , e palpitazioni di Cuore , bisogna pur credere che da cagione più forte , e considerabile di quella degli ordinarii Catarri , tragga l' origine .

Ed invero io credo , che fin da quel tempo che il Signor N. N. patì quella doppia Terzana , si sconvolse in una strana maniera tutta la naturale Economia del suo Corpo , e si sparvero i semi di una ben forte affezione Ipocondriaca ; che poi fomentati dalla natural disposizione , e temperamento del soggetto , a poco a poco pullulando ; ed avanzandosi , abbian prodotti que' frutti morbosì , che si descrivono nella dotta Relazione .

Il primo danno patito nel Corpo , donde poi tutti gli altri hanno avuto dipendenza , fu la generazione di materie mucose , lente , e crude , e forse ancora acetose , per lo vizio della prima digestione cumulate nello Stomaco , e nelle Viscere del basso Ventre . Queste trasportate nel Sangue , lo resero senza dubbio più grossolano , e per conseguenza più sieroso , e meno atto al movimento , così della natural sua fermentazione , come del portarsi in giro . Quindi facilmente si può spiegare come un Sangue di tal natura non potendosi a sufficienza sempre ne' Ventricoli del Cuore , se-

TOM. II.

G

condo

condo le leggi della natura , rarefare , sia stato cagione di quelle Palpitazioni , che da tempo in tempo si sono osservate .

Il medesimo Sangue poi ricolmo di materie sierose (non essendosene sufficientemente spogliato per opera della traspirazione , così per la grossezza di quelle , come per la strettezza della Cute , anche aumentata dalla stagione umida e fredda) ha dovuto facilmente qu'elle deporre , e nelle glandole che sono intorno al Capo , e nella membrana Pituitaria , e ne' varj secer nicoli posti nella sommità delle Narici: ed ecco lo spurgo continuo di materie Catarrali , che da tanto tempo compariscono . Anzi bisogna pur credere , che qualche porzione di Siero sia trapelata almeno nella membrana esteriore de' Nervi , che vanno al Braccio , o ne' Tendini de' muscoli del medesimo , e sia stata cagione di quell' offesa del Braccio , di cui si fa special menzione .

Si deve dunque il male del Signor N. N. concepire per una Ipocondria sierosa , la quale quantunque abbia le sue radici nelle Viscere degl' Ipocondrij , offende però principalmente le parti , che sono troppo vicine al Cerebro , ed a' Nervi : onde si deve usar' ogni industria per impedire , che l' offesa non si confermi propriamente in questi organi , con pregiudizio maggiore del Signor' Infermo .

Per ciò ragionevolmente conseguire , è d' uopo cominciar la Cura della prima sede del male , cioè dal ristabilimento delle Viscere , e particolarmente dello Stomaco , per evitare la generazione di que' mucchi , che son la causa immediata di tutto il danno . Il rimedio più adattato a questo fine è certamente l' Acciajo . Perlochè nel cominciar della buona stagione , dopo aver preso il Signor' Infermo o le pillole di Succino del Cratone , o quelle di Ammoniaco del Querce-

Quercetano , o pure un poco di Riobarbaro , per nettare leggermente le prime strade ; si dovrà cominciare l' uso dell' Acciajo . Io non vorrei decidere qual preparazione si debba eleggere , rimettendo all' accorta osservazione del Signor Medico assistente il scegliere quella , che vedrà meglio adattarsi allo Stomaco del Paziente . Crederei però , che il cominciare dalle più leggiere , come sarebbe il vino , o l' acqua d' Acciajo , per poi passare alla Dolcedine , o sale di Marte , sarebbe benissimo fatto . E questo con obbligare il Signor' Infermo a far la mattina , dopo preso il rimedio , proporzionato esercizio , guardandosi però dall' aria fredda , ed umida ; ed avvertendo , che da tempo in tempo si debba sempre ripetere alcuno de' proposti Solutivi , per poter dare facile passaggio alle scorie dell' Acciajo , e non farle rimanere nel Corpo .

Questo si continuerà almeno per lo spazio di quaranta giorni : dopo i quali si dovrà passare all' uso de' celebri brodi del Settala , anche aggiuntovi il legno Sassafras , o'l Lentisco , con qualche erba Cefalica , e Nervina , come la Stecade , la Bettonica , il Camedrio , il Camepizio , e simili . Questi si prenderanno in vece di cena la sera , senz' altro cibo ; e si pràticheranno per altri quaranta giorni . Perchè poi dallo stato nel quale si troverà il Signor' Infermo , si potrà giudicare se altro medicamento abbia luogo , o no . Che se veramente il male , non ostante questi buoni rimedj , persista ; si potrà pensare al sudore da provocarsi con industrie artificiali , o con sudatorii naturali ; massime con quelli che abbiamo in questi nostri contorni . Ma di ciò a suo tempo , e dopo aver considerati i savii sentimenti del Signor Medico assistente , si farà parola .

Affezione Convulsiva Ipocondriaca.

21. Marzo 1720.

Chiunque seriamente farà riflessione sopra ciò , che dell' infermità del Signor N. N. si riferisce dal dotto Professore , che con tanta accuratezza gli assiste, resterà ben persuaso , non andare in tutto errati coloro , che stimano l' Affezione Isterica delle donne esser la stessa in fatti , che l' Affezione Ipocondriaca ne' maschj . Ed invero notandosi i sintomi , che nel nostro Infermo si osservano , si vedranno esser similissimi a quelli , che soventi volte le donne affliggono , e falsamente si attribuiscono all' Utero . Quel che è fuor di ogni dubbio , si è , che così l' una , come l' altra affezione si deve ragionevolmente ridurre a stiramenti convulsivi , che o da umore stagnante negl' Ipocondrii , o da altro vizio che sia nell' Utero traggan l' origine .

Convengo dunque col Signor Relatore , che i dolori così dello Stomaco , e delle parti vicine , come i strangolamenti , le mancanze , e le debolezze , che sogliono frequentemente incomodare il Signor' Infermo , nascano dalle cattive digestioni , ed imperfetti ripurgamenti di ciò , che serve per nutrizione del Corpo ; onde facendosi cumulo di materie acetose ed irritanti , non è maraviglia se queste poi sian cagione di tutti i travagli , che si riferiscono . La lunghezza del male però mi fa credere , che tali cattive funzioni nascano senza dubbio dalla debolezza , o sia atonia delle Viscere del basso Ventre , e particolarmente dello Stomaco .

Sono dunque di parere , che nella presente stagione
si deb-

si debbano praticare que' rimedj , che possono non solo render gli umori dolci , e meno atti a fare irritazione , ma restituire ancora alle Viscere il tuono perduto . A tal fine approvando l' uso di un poco di Riobarbaro , avvalorato da qualche porzioncella di Sal di Tartaro vetriolato , per preludio degli altri medicamenti , sfuggendo ogni altro solutivo , verrei immediatamente a' Calibeati . Tra questi sceglierei la più blanda preparazione per cominciare , come sarebbe il vino acciarato , o l' acqua coll' infusione della pietra di Acciajo : per poi passare o alla Polvere proposta di Arnoldo , o alla dolcedine di Marte . Qualunque sia però la preparazione scelta (che meglio si conoscerà dall' effetto che produce) dovrà prendersi la mattina a digiuno , e poi fare conveniente esercizio ; ricordandosi di interporre da tempo in tempo lo stesso Riobarbaro , siccome da principio si fece .

Questo medicamento si dovrà continuare almeno per cinquanta giorni , per poi vedere se i Brodi alterati possano aver luogo : ma ciò non si deve ancora decidere , se prima non si sperimenti l' Acciajo . Il Signor Medico Relatore regolerà la buona ragion di vitto , con proibire tutti i cibi di cattivo sugo , e difficile digestione ; esortando il Signor' Infermo all' esercizio del Corpo , ed alla ilarità dell' animo . E questo &c.

XXI.

Affezioni Reumatiche da morbo Cutaneo suppresso .

11. Aprile 1720.

DI tutti i mali della Signora N. N. accuratamente narrati nella dotta Relazione , io credo che
la

la causa principale, ed a tutti comune, sia l'acrimonia e lentezza insieme, così del Sangue, come di tutti gli altri licori, che dal Sangue si sceverano. Ed invero gli effetti dell'acrimonia cominciarono a comparire fin dalla fanciullezza nel prorompimento Cutaneo, che coll'occasione di contagiosa Scabie, si manifestò poi in ostinatissime e fordide Pustole nella cute del Capo. Anzi deviata, per così dire, la natura da questo sfogo, a cagion de' Topici applicati al Capo; e respinto in dentro ciò che fuori per la pelle si deponeva, sono quindi nate le Corize, le affezioni reumatiche, anzi l'Asma talora convulsivo, talora ancor materiale, dal quale tuttavia viene afflitta la Signora Paziente.

Credo bene però, che oltre dell'acre, atto a poter fare irritazioni e stimoli, abbondi pure nel Corpo d'essa Signora il viscido e 'l grossolano; dal quale generato per la vita sedentaria, e per l'abuso de' cibi crudi, è nata poi l'ostruzione, cioè l'infarto delle glandole del basso Ventre, comprendendovi ancora quelle dell'Utero: anzi questa stessa materia lenta, in parte trattenuta nella sommità delle Narici, e negli anfratti de' Polmoni, è cagione così dell'ostinata Coriza, come dell'Asma in parte umido, che col convulsivo si accoppia.

Quindi non deve recar maraviglia, se dalla lentezza del Sangue siano rese scarissime le evacuazioni de' Mesi: e se pure qualche volta abbondanti quelle siano, non ne riceve sollievo la Signora Inferma, ma danno. Imperciocchè non emendandosi per quella evacuazione il vizio del Sangue, non si rimedia alla cagione de' mali; anzi restando il Sangue dopo l'evacuazione e più grosso, e più spossato, resta la Signora più debole.

Si deve dunque far conto del male, come quello che

che per l' offesa principalmente del Petto , se mai gli si aggiugneste la Febbre lenta , potrebbe degenerare in altro male di più cattiva conseguenza . Si deve perciò intraprender la cura : alla quale perchè lunga , si dovrà da dovero , e seriamente disporre la Signora Inferma , e non trascurar foverchio , come fino ad ora ha fatto .

Si dovrà cominciare da' leggieri Solutivi , cioè dal Riobarbaro , Aloé , ed Ammoniaco ; o pure dallo Sciroppo di Cicoria rabarbarato , secondo la robustezza e vigore del Corpo . Poi si passerà all' Acciajo , il quale è il massimo de' medicamenti indicati , come quello che può nel medesimo tempo attenuare la grossezza , e rintuzzar l' acrimonia de' liquidi . Questo si adopera o infuso nel vino , o in tintura estrarra con acqua dalla Pietra d' Acciajo , o pure in altra forma che sia leggiera , e proporzionata alla delicatezza del Soggetto . Si obblighi in questo tempo la Signora Inferma a far moderato esercizio , e prenda da tempo in tempo un poco di Riobarbaro per lo facile passaggio del medicamento .

Dopo aver praticato per lungo spazio di tempo l' Acciajo , e corroborato sufficientemente lo Stomaco , e le Viscere , si potrà pensare a' Brodi alterati alla maniera del Settala , a' quali si potranno aggiungere piante Pettorali , come la Tussilagine , la Pulmonaria , l' Edera terrestre , i fiori del Papavero selvaggio , e simili . Anzi avendo sentito giovamento dall' Acciajo , si potrebbe al Brodo istesso aggiungere la limatura del medesimo , chiusa in una pipatella , al peso di quindici grani , con altrettanto di cremor di Tartaro , da doverli bollire insieme con gli altri ingredienti nel Brodo .

Io approvo la mutazione dell' aria proposta , in altra che sia e più sottile , e più amena : siccome
in-

incarico l' uso della buona ragion di vitto ; alla quale riduco ancora l' uso ragionevole delle Passioni . Accenno per ultimo , che se da' proposti medicamenti non si ricavi tutto l' utile che si desidera , forse alla stagione opportuna farà a proposito l' uso di qualche Bagno naturale . Ma per determinar questo , si aspetta così l' evento delle proposte cose , come il savio ed accurato parere del Signor Medico assistente ; a cui &c.

X X I I.

*Tumore nella regione del Fegato , con
Suppressione de' Mesi .*

28. Aprile 1720.

Pizzone.

IL Tumore che si osserva nella parte destra del Ventre della Signora N. N. io lo stimo certamente occupare il Fegato , che n' è perciò cresciuto di mole , e per conseguenza sporto fuori dell' Ipocondrio . Cagione di questo Tumore credo essere le trattenute evacuazioni del Sangue per le vie dell' Utero , e ciò per la strana mutazione accaduta nel Corpo di questa Signora , fatta dalle fortissime passioni di animo . Imperocchè non essendosi ripurgato il Sangue di que' recrementi , che per le glandole dell' Utero sogliono nelle Donne evacuarsi , essendo questi restati nel Corpo , han cominciato a poco a poco a patir remora nelle glandole del Fegato , e per conseguenza han fatto ivi un Tumore . Anzi per la medesima cagione si è fatto infarcimento nelle glandole tutte del Mesenterio ; onde sono avvenute quelle durezza , e tensioni , che in tutto il Ventre si osservano .

Bisogna dunque a questo male sollecitamente rimediare , acciò non crescendo questi Tumori , portino

tino poi la Cacheffia , e forse anche l' Idropiffa .

La cura fi dève indirizzare alla cagion principale , cioè al trattenimento de' Mefi . E perciò effendo ora la stagione opportuna , fi dovrà la Signora Inferma prima purgare con quattr' onçe di Sciroppo di Cicoria di Nicolò , e tre di decotto Solutivo : e fe quefto medicamento non faccia fufficiente operazione , fi potrà la feconda volta replicare . Indi fi dovrà dar di piglio all' Acciajo , come a quel rimedio , che è nel medefimo tempo atto a muovere i Mefi , ed a fciogliere il Tumore . Si comincerà con due o tre onçe di vino d' Acciajo ; fatto per infufione dalla fera antecedente , e poi prefo la mattina . Si obbligherà la Signora a far moderato efercizio per due o tre ore ! Dopo aver praticato il vino per lo fpazio di venti giorni , fi pafferà alle fequenti pillole .

℞. Dulced. Martis ritè parata ʒj.

Pulv. Rhabarb. optim. ʒiſſ.

Sal. Abſinth. ʒj.

Cum ſyrup. cort. Citr. f. pilula xviii.

Di queſte pillole fe ne prenderanno tre la mattina , e fi farà il folito efercizio ; differendo per cinque ore di tempo il definare , e così fi continuerà per venti altri giorni .

Intanto fi faccia al Ventre tutto , e ſpezialmente al luogo del Tumore una Unzione di olio di Aſfenzio bollito col vino bianco , e poi aggiuntavi la Canfora .

La regola del vitto ſia , non mangiar coſe crude , nè acide ; mantener lubrico il Corpo ; e ſopra tutto divertirſi , e non farſi abbattere dalle paſſioni di animo .

Dopo l' uſo de' propoſti medicamenti ſi potrà tranſmettere nuova Relazione dello ſtato della Signora Inferma ; acciò ſi poſſa poi accuratamente riſpon-

TOM. II.

H

dere

dere intorno a ciò che si debba fare ; e particolarmente se mai convenga in tal caso cavar Sangue , o no . In tanto si deve certamente intraprender la Cura nella maniera proposta . Che è quanto &c.

X X I I I.

Sputo di Sangue.

12. Maggio 1729.

Capos.

NOn credo possa mettersi in dubbio , che il Sangue più di una volta cacciato per la bocca dal Signor N. N. venga dal Petto . Argomento ben chiaro ne dà l' impressione fatta nel Torace dal mal di Punta , che non ha molto tempo l' afflisse ; la Tosse molesta che gli restò ; la condizione del Sangue vivace , e spumoso , che similmente con Tosse si caccia fuori ; e per ultimo il dolore sentito nel lato sinistro , dopo l' ultimo sputo sanguinolento .

Si deve dunque far grandissimo conto di questo male , come quello , che potrebbe di leggieri far presto passaggio nello sputo marcioso , e poi nella Tife , secondo ciò che avvertisce Ippocrate , ed insegna quotidianamente la sperienza . A questo si aggiunge la tessitura magra e delicata del Corpo , e la mala conformazione del Petto , che si avvisa nel Signor Infermo .

La Cura perciò deve esser sollecita e diligente , non tanto per lo sputo attuale , quanto per le conseguenze , che da quello possono forgere . Lodo perciò nello stato presente delle cose il continuato uso della mistura Silvana , il sugo depurato dell' Ortica , col Fungo di Malta , o collo Specifico dell' Elvezio , secondo il bisogno , ogni mattina . E seguitando a comparire

parire il Sangue , non mi displice anche tagliar la vena del piede , per cavar di là picciola porzione dello stesso , siccome prudentemente si è fatto . Non lascerei però , frenato che sia lo Sputo sanguigno , l' uso delle pozioni vulnerarie , alle quali si aggiungano gli occhi de' Granchi , o altre cose Alcaline , a fine d' impedire il ristagnamento , e per conseguenza il corrompimento di qualche porzione di Sangue stravasato .

Rimediato già a' travagli attuali , si dovrà intraprendere la Cura preservativa , la quale certamente dovrà farsi co' Brodi alterati alla maniera del Settala , aggiuntavi una Vipera , o pure un Granchio di fiume, ovvero una Rana . Questi si prenderanno per lungo spazio di tempo ogni sera in luogo di cena , con prender prima una dose di pillole balsamiche , composte dell' estratto de' fiori d' Ipperico , del balsamo del Perù , della gomma Animé , e dell' Incenso , aspergendole di alquante gocce del balsamo delle Copaive .

Si asterrà il Signor' Infermo da ogni medicamento purgante , per non indurre agitazione ; e per lo medesimo fine si guarderà da ogni moto violento , dal Sole , e dalle forti passioni di animo . Si pensi pure a qualche cangiamento d' aria in un' altra più pura , e più amena ; e si serva di cibi di facile digestione . Tutto però sta ben commesso alla savia direzione del Signor Medico assistente .

*Parere intorno alla Coltura del Riso nella
Piana di Gifoni.*

27. Maggio 1720.

IN esecuzione degli ordini del Sacro Consiglio emanati con decreto in data de' 17. Aprile 1720. intorno al sospetto d' infezione d' aria , che può nascere dalla coltura del Riso nella Piana , che si dice , di Gifoni , con detrimento della salute degli Abitanti della Terra , e Casali di Gifoni , come altresì della Città di Montecorvino ; abbiamo attentamente osservata la Pianta , letta la Relazione , e considerata le scritture a ciò appartenenti ; e dopo premessa la dovuta requisitoria , abbiamo sentite le Parti così separatamente , come anche in contraddittorio : Per ultimo avendo fatte su questo negozio mature riflessioni , e tenute tra di noi più conferenze , siamo stati di uniforme , e concorde parere in determinare, che facendosi la coltura del Riso ne' Territorj notati nella Pianta , non possa quella portare infezione d' aria atta a nuocere alla salute degli Abitanti così nella Terra di Gifoni , e suoi Casali , come nella Città di Montecorvino , e suoi Casali .

I motivi di questo nostro parere sono i seguenti .

I. Che la distanza de' Casali più prossimi di Montecorvino a' Territorj della controversia , è tale , che l' affolve da ogni timore d' infezione d' aria , che dalla coltura del Riso possa aver dipendenza ; giacchè i Casali di S. Tecla , e Castel Pagano , che sono i più vicini , son distanti dal territorio del

Si-

Signor del Pezzo , che è il prossimo ; non meno di miglia tre : e questa distanza la stimiamo sufficiente a potere assicurare gli Abitatori di que' luoghi da ogni infezion d' aria , che dalle Risiere possa provenire . Da ciò si vede quanto più sicuri da tal danno possano vivere i Cittadini della Terra di Gifoni , e suoi Casali , de' quali i più vicini , son lontani da' Territorj controvertiti ben sette miglia .

II. Considerando sulla Pianta il sito de' Casali , e de' Territorj che sono in questione , osserviamo , che scorrendo le acque del Fiume Vicentino dalla regione Settentrionale (dove son posti in buona parte i Casali di Gifoni) e le acque del Fiume Asa dalla parte di Levante , e dalla parte di mezzo le acque della Formola , e della Festola , verso le quali regioni son situati i Casali di Montecorvino ; ricaviamo da ciò un' altro argomento della sicurezza degli Abitatori di que' luoghi da ogni infezion d' aria . Imperocchè scorrendo tutte le sudette acque prima verso le sapute Risiere , e poi verso il Mare , che le riceve tra Ponente e Mezzogiorno ; e dovendo noi credere , che l' aria segua il moto dell' acqua che le scorre di sotto ; siamo ben persuasi , che naturalmente e continuamente l' aria che sovrasta a tutto il Territorio chiuso trà 'l Fiume Vicentino , e 'l Fiume Asa , debba stare in un continuo e simile movimento verso il Mare . Onde è ragionevole il credere , che i vapori nocevoli elevati da' Territorj consaputi per la coltura del Riso , e mescolati coll' aria , debbano obbedire al moto dell' aria medesima , e portarsi con quella verso il Mare : restando perciò libero da tale infezione quel tratto , che è da' Territorj controvertiti verso i Casali di Montecorvino , e Gifoni .

Ma se ci sarà opposto , che il Vento che vien da Mare , e domina specialmente nel tempo di Està , cioè nel

nel tempo della coltura del Riso , può benissimo , come quello che vien da Ponente e Mezzogiorno , portare gli aliti nocevoli verso Levante , e Settentrione ; cioè verso i Casali di Montecorvino , e Gifoni : noi rispondiamo , prima che questo Vento che vien dal Mare non è continuo , ma spira solamente per alcune ore del giorno ; ed all' incontro il moto dell' acque , e conseguentemente dell' aria carica di vapori verso il Mare , è continuò .

In oltre nel tempo di Està , siccome in alcune ore del giorno il Vento suol venire dal Mare verso la Terra , così scambievolmente per tutta la notte il Vento ritorna dalla Terra verso il Mare ; e questo potrebbe respingere que' vapori , che dal vento diurno si farebbono dentro Terra portati . Di più , questo Vento che viene dal Mare trova necessariamente opposizione da quel movimento continuo dell' aria , che per lo scorrer dell' acque abbiain prima detto doverfi fare verso il Mare : onde è , che venendo rintuzzata la sua forza , non potrà spingere li vapori che trova per lo suo camino , fino alla distanza di miglia quattro , e mezzo ; tanto , ed ancora maggiore essendo il tratto di paese dalla marina fino a' Casali di S. Tecla , e Castell Pagano , che sono i luoghi più vicini . Senza dire per ultimo , che il Vento che viene dal Mare viene ben gravido di particelle di Sal marino , le quali sono atte a moderare l' azione nociva de' vapori cattivi , con cui si mescolano ; siccome la sperienza sufficientemente ce n' ammaestra .

III. Valevole motivo ancor troviamo per assicurar la salute degli Abitatori de' consaputi Casali , nel considerare i Territorj della questione esser situati in una Pianurà spaziosa , ed aperta da ogni parte ; perlochè stimiamo per la libera loro ventilazione , doverfi necessariamente i vapori , che dalle Riere si elevano , dissipare ,

diffipare ; e spinti con facilità da ogni picciolo venticello che da qualunque regione spiri , sparpagliarsi in tal maniera , che si rendano inetti a produrre ne' sudetti Casali nocumento veruno : sapendo noi bene , i Corpi da cui esalano maligni effluvii , ancorchè pestilenziali, col solo esporli all' aria aperta , e perfiabile , rendersi inefficaci a far del male . In tal situazione dunque essendo i consaputi Territorj , stimiamo che le Risiere in essi fatte , come in luoghi ben' aperti e ventilati , non possano portar danno alle Terre , e Casali circonvicini . Anzi verso i Casali di Gifoni vi sono de' Monti vestiti di grandi alberi , e verso i Casali di Montecorvino vi sono delle colline , le quali se bene non tolgano la veduta di S. Tecla , e Castel Pagano , che sono in non picciola altezza situati ; possono però impedire il trasporto de' vapori nocevoli , i quali per la loro corpulenza non si elevano troppo in alto .

IV. Facendosi la coltura del Riso ne' nominati Territorj , non si farebbe nuovo allagamento di Acqua in luogo , dove l'Acqua prima non sorgeva , o dove più , o meno non ristagni . Imperciocchè servendosi i Signori del Pezzo , e della Calce dell' acqua che nasce ne' loro Territorj , la quale anche non facendosi la semina del Riso , tanto o quanto in quelli s' impaluda ; come dalla Relazione del Tavolario pag. 489. resta che per questa semina non si accrescerebbe notabilmente il vizio dell' aria , la quale si deve stimar già nocevole per gli aliti che inevitabilmente si elevano dalle Acque ivi stagnanti , e corrotte : tralasciando , che dalle Fedi che si producono di molti Parrochi , precedente ordine dell' Illustrissimo Arcivescovo , apparisce per lo spazio di molti anni maggiore il numero de' morti in tempo che non si faceva la semina del Riso , che quando si faceva , o almeno eguale ,

Questi sono gli argomenti , per li quali siamo noi
 stati

fiati mossi a credere , che se mai non si fusse ne' Territorii controvertiti fatta semina di Riso , questa facendosi dovrebbe riuscire innocente per la salute de' Casali , e Terre di Gifoni , e Montecorvino . Ma questo nostro giudizio viene gagliardamente confermato , perchè abbiamo letto le Scritture , che ci fanno chiaramente conoscere , la coltura del Riso per moltissimi anni essersi fatta nella Piana di Gifoni , dove sono i Territorii della controversia , senza che per tanto tempo gli Abitanti degli anzidetti Casali sianfi mai lamentati di nocumento ricevuto per infezion di aria . Solo ritroviamo che i Montecorvinefi (i quali come più vicini ne doveano sentire notabile ed irreparabile il danno) se ne lamentano la prima volta nell' anno 1719. nel tempo dell' accesso del Regio Consigliere Signor Duca di S. Giovanni . Anzi in contrario leggiamo istanza di molti Gifonesi , i quali supplicano , che si faccia la coltura del Riso ne' luoghi della controversia , per avere per mezzo di quella il loro sostentamento . Da ciò conosciamo che le nostre ragioni vengono confermate evidentemente dalla speranza di tanti anni .

Conchiudiamo dunque , che facendosi la coltura del Riso ne' Territorii de' Signori del Pezzo , della Calce , e Pisani , non possa da quella partorirsi infezion d' aria , per la quale si faccia nocumento alla salute de' Cittadini così della Terra di Gifoni , e suoi Casali , come della Città di Montecorvino , e suoi Casali . E questo è il nostro Parere , il quale con quel rispetto che si deve presentiamo e sottomettiamo alla savia censura &c.

Gaetano de Alteriis

Biagio del Pozzo

Nicola Cirillo

Furuncoli, e Pustole per la pelle.

29. Maggio 1720.

Quallunque i Furuncoli, e le Pustole, che fin dall'anno passato compariscono nella pelle dell' Eccellentissimo Signor Duca, siano veramente un male, che porta scomodo, e deturpamento del Corpo; nientedimeno la cura di quelli non consiste in applicar medicamenti topici, per li quali si possa impedire il loro prorompimento. Imperocchè avendosi per vero, siccome è verissimo, che tali Pustole nascano da una impurità, forse falsa, del Sangue, che si depone nelle glandole Miliari della Cute, e forma que' piccioli Ascessolini, tanto sarebbe il trattener questo sfogo della natura, quanto rimanerne imbrattato il Sangue, e cagionarsi de' mali più considerabili, ed insieme più pericolosi. Anzi tale impurità del Sangue devesi supporre in tanta abbondanza, e di tale attività, che non ostante il continuo suo scaricamento per la pelle, pure produsse prima due Terzane, e poi l' Ascesso, che si raccolse, e si maturò vicino il Sedere.

La cura dunque di questo male consiste in emendare il vizio del Sangue, con renderlo più dolce, e scaricarlo di que' recrementi salini, de' quali è ricolmo. Questo certamente si può conseguire coll' uso de' Brodi Viperini proposti: ma avrei voluto che si fosse prima corroborato lo Stomaco, e tolta qualche ostruzione, che forse ingombra le Glandole del Mesenterio, per poter esser più sicuri, che il brodo si digerisca, e che passi felicemente nel Sangue. La Stagione è veramente un poco avanzata: ad ogni modo dovrà il Si-

gnor Medico assistente considerare lo stato del Ventricolo , e delle Viscere del basso Ventre , se abbiano veramente bisogno di qualche picciolo medicamento Marziale , da prendersi per due settimane . Altrimenti dopo aver leggermente purgato il Corpo , o colle pillole proposte , o pure collo Sciroppo di Cicoria di Nicolò , o di Fumaria maggiore , s' intraprenderà l' uso de' Brodi alterati alla maniera del Settala , aggiuntavi la Vipera ; e questi si continueranno per lo spazio almeno di quaranta giorni . Dopo questo tempo si potrà risolvere se l' Eccellentissimo Signor Duca possa prendere qualche Bagno minerale prima , e poi di acqua dolce . Ma di ciò a suo tempo .

X X V I.

Stranguria .

2. Giugno 1720.

LA lunghezza ed ostinazione del male del Signor N. N. e 'l non aver mai ceduto intieramente a' medicamenti presi , potrebbe ragionevolmente metterci in dubbio , se mai la cagione de' travagli nel render l' Orina , fusse qualche Calcolo contenuto nella Vescica . Perlochè potrà il Signor Medico assistente riflettere sù que' segni , che porta seco tal male, anche venendo all' osservazione manuale , per chiarirne da dovero .

Intanto pigliando attualmente il Siero , lo potrà continuare , soffrendolo però lo Stomaco . Facendosi poi la stagione più calda , io approvo l' uso di qualche acqua minerale , come quella di Monticchio , bevuta a passare : sapendo noi quanto queste acque in tal maniera prese giovino a nettare , e lavare,

vare , per così dire , i condotti tutti del Corpo , e specialmente quelli dell' Orina . Ad Autunno poi potrà il Signor' Infermo usare il Latte , il quale gli potrà servire , e per alimento da ristorarsi dopo le passate evacuazioni , e per medicamento atto a radolcire l' acrimonia del Sangue , e per conseguenza dell' Orina , che dal Sangue si scevera . Il tutto però si rimette alla discrezione del savio Signor Medico assistente .

X X V I I.

Dolor nella Coscia dall' Utero ,

27. Giugno 1720.

AVendo per vere l' erudite riflessioni fatte dal Signor Medico Relatore intorno all' *Uterus in Coxam &c.* d' Ippocrate , io convengo col suo savio parere , che il dolore che da qualche tempo , ora più grave , ora più leggiermente si fa sentire nella Coscia dell' Eccellentissima Signora Duchessa , sia veramente fatto per consenso dell' Utero , e specialmente de' suoi Ligamenti , e di que' Nervi , che largamente verso questa parte del Corpo si diffondono . Ed essendosi accortamente osservato , che tal dolore nel tempo della Gravidanza fu atrocissimo , dopo il parto , e dall' espurgazione de' Lochii si alleggerì ; ed in oltre , che nel tempo che mediocre il dolore si soffre , si veggono similmente i Mesi assai manchevoli , e l' abito tutto del Corpo poco sano , si argomenta con somma chiarezza , il trattenerli di quelle impurità , che col Sangue delle Donne mese per mese si espurgano , sia di tal dolore sufficientissima cagione.

I 2

Onde

Onde io stimo, che quantunque con varii medicamenti si possa lenire il travaglio doloroso; non potrà però mai questo togliersi da doverlo, se non se n' estirpi totalmente la radice, cioè dire, non si emendi il vizio del Sangue, e degli altri licori, che dal Sangue hanno l' origine.

Per mitigar dunque al possibile l' acerbità del dolore, io stimo che ritrovandosi il Corpo già purgato, si possa sicuramente venire al Salasso, da farsi nel piede dello stesso Femore offeso: sapendo noi benissimo, che anche negli Uomini, e nelle vere Sciatiche giovi spessissime volte tagliar quella vena, che dal suo uso, d' Ischiade ha ottenuto il nome.

Si faranno in oltre i Bagni di quell' erbe accennate nella dotta Relazione, e si replicheranno per molte volte. Ma se la Signora Inferma si ritrovasse qui, nessuna cosa potrebbe così efficacemente approdarle, come l' uso de' nostri Bagni minerali di Gurgitello, o di *subveni homini*.

La Cura poi della radice del male si dovrà riferire ad Autunno; e si farà coll' Acciajo, ed altri medicamenti, che han riguardo alla Cachessia, ed a' vizj concepiti già nella massa del Sangue, ed in tutti i liquidi, e forse ancora ne' solidi del suo Corpo. Questi sentimenti si sottomettono alla censura del Signor Medico assistente; a cui con tutta la riverenza &c.

XXVIII.

Vomito Isterico.

11. Luglio 1720.

Molfetta.

Dalla succinta ma dotta Relazione del male, che da tanto tempo tollera la Signora N. N. si comprende

prende manifestamente, che siccome tutto il di lei Corpo patisce talora delle Isteriche convulsioni, così più frequentemente il Ventricolo, tra tutte le altre Viscere, a quelle soggiaccia: onde irritato e convulso, è obbligato a cacciar per vomito quel cibo, che per alimento del Corpo giornalmente vi s' introduce. A tali convulsioni soggiacciono le Donne tutte, e molti Ipocondriaci, per la tenera costituzione delle fibre nervose, e per la somma mobilità degli spiriti, che le reggono: concorrendovi anche talora la soverchia volatilità, e sottiliezza del Sangue, donde gli spiriti si separano. Ma più vi son soggette tra le Donne, coloro, nell' Utero delle quali non facendosi secondo natura le funzioni, a cui è destinato, della evacuazion de' Mesi, o del concepimento, suole quella nobile, e tenuissima sostanza, che in quel Viscere resta oziosa, acquistare una indole agitata e ferina: ond' è, che diffusa per tutto il Corpo, ne turba gagliardamente l' Economia; mutando la crasi de' licori, e sconcertando la struttura delle parti salde. Non è maraviglia dunque, se accoppiandosi con ciò (siccome nel nostro soggetto evidentissimamente si accoppia) la tenera tessitura delle fibre nervose, e l' acrimonia considerabile del Sangue, e degli altri licori, ne avvengono delle frequenti, e gagliarde Convulsioni: e trovandosi forse tal disposizione più nel Ventricolo, che nelle altre parti; accade, che il Ventricolo più delle altre parti ne risente l' incomodo.

La cura dunque fondamentale consiste in far sì, che l' Utero eserciti le sue funzioni, così nel rendere mese per mese il suo tributo, come anche di concepire. Per la prima indicazione lodo il proseguimento delle cose Marziali in quella leggiera forma, come si stanno praticando; e l' replicarle ancora di bel nuovo ad Autunno. Per la seconda, bisognerebbe pur ben vedere da qual

qual de' due Conjugi nasca la sterilità , per poter poi risolvere a chi , ed in che maniera si abbia da indirizzare la Cura .

Intanto per rimediare alle Convulsioni particolarmente del Ventricolo , che fanno urgenza , io credo , che avendosi ancor riguardo alla stagione, non vi sia rimedio , a cui si possa con maggiore speranza ricorrere , che a' Bagni di acqua dolce , praticati con cautela per molti giorni . Nè si deve temere che da questi il Ventricolo abbia ad indebolirsi ; anzi allentandosi per opera de' Bagni le fibre del medesimo , continuamente sottoposte a convellimenti , si potrà dar pronto soccorso a quel vomito , il quale certamente nasce non già da rilasciamento , ma da tensione preternaturale delle di lui fibre .

Non lascio di soggiungere , che io inclino fortemente a ripigliare ad Autunno l' uso del Latte , nella miglior maniera che si possa ; come quello , del quale in simili infermità non ho ritrovato miglior medicamento . Mi contento in questa occasione di accennare solamente le cose , senza diffondermi nelle circostanze di quelle , avendo riguardo al gran senno , e profondo sapere del Signor Relatore ; e di colui , per le cui mani è la dotta Relazione pervenuta .

X X I X.

Preservazione da Terzana recidiva.

18. Luglio 1720.

NAscendo probabilmente tutte le Febbri Intermit-
tenti , e specialmente quelle in cui degenerano le
Acute , da una qualche Ostruzione di Glandole, e forse
più ordinariamente di alcune di quelle del Mesenterio;

rio ; si vede con chiarezza nascere le Recidive qualora non essendo affatto tolte le Ostruzioni , si va a poco a poco radunando di quell' umore , che poi sboccando dal luogo del trattenimento , ed entrando nella massa del Sangue , è cagione di risvegliarsi di bel nuovo la Febbre .

Quindi si ricava evidentemente , non potersi il Signor N. N. dirsi affatto sicuro dalle Recidive , se non sia affatto tolta ogni Ostruzione , che nel basso Ventre dal Signor Relatore con fortissimi argomenti si accusa .

Per lo che , se la stagione adesso lo permettesse , non vi sarebbe rimedio migliore , e più opportuno dell' Acciajo ; dal quale si potrebbe sperare l' intiero sbarbicamento del male . Ma non permettendosi dal gran caldo che corre , l' uso di tal medicamento , sarà d' uopo metter mano a' deostruenti , succedanei di quello ; come sarebbe il Tartaro vetriolato , o l' Arcano duplicato , de' quali potrà servirsi ogni mattina in una dose conveniente , con beverci sopra un decotto di Centaurio minore , e radice di Zedoaria . In tavola potrà servirsi di tre once di vino di Assenzio , gran medicamento per questi mali , anche secondo la testimonianza di Galeno . E ciò si seguirà per lo spazio di un mese .

Che se dentro questo tratto di tempo sopravvenisse mai la Febbre , si deve a quella resistere con due o tre intiere dosi di Chinachina , per toglierne affatto il periodo ; e poi seguitare , almeno per due settimane , lo stesso rimedio alla dose di mezza dramma , con altrettanto Riobarbaro , aggiuntivi sette grani di Tartaro vetriolato . Indi ripigli la Cura nella maniera prima divisata : non tralasciando ancora qualche Unzione deostruente al Ventre , se mai in quello alcuna durezza si offervi . La ragion del vitto , e tutto il di più si rimette

mette alla prudente condotta del Signor Medico assistente .

X X X.

Affezione Isterico-Ipocondriaca .

26. Agosto 1720.

Amalfi :

PAre veramente , che l' evacuazione copiosa di Sangue , sofferta per lo spazio di sette giorni dalla Signora N. N. senza alcun segno di Aborto , possa far ragionevolmente credere , non esservi la sospettata Gravidanza ; e che tutti i travagli da cui vien' ella da tanto tempo afflitta , siano effetti di un Morbo misto dell' Isterico , e dell' Ipocondriaco ; osservandosi nel suo Corpo sintomi , che in parte dall' Utero , in parte dal Ventricolo , e dalle altre Viscere del basso Ventre hanno la dipendenza .

E' vero bensì , che per intraprendere più sicuramente la Cura , sarà ben fatto aspettare fino alla metà dell' entrante mese di Settembre , per osservare , se altra evacuazione di Sangue , corrispondente a quella avuta nel corrente mese , si faccia vedere . Il che servirà ancora per aspettare più opportuna stagione per intraprendere l' uso di que' rimedj , i quali sono indicati dall' uno , e dall' altro male , e che presentemente non si possono comodamente praticare .

Se dunque , dopo avere aspettato il tempo prescritto , non sopravenga simile evacuazione di Sangue , e fatte nuove diligenze , non si trovi la Signora esser gravida ; o pure sopravvenuta l' altra corrispondente evacuazione di Sangue , non si vegga miglioramento alcuno de' consueti travagli ; allora si dovrà cominciar la Cura con purgare prima leggermente il Corpo col Riobarbaro , o altra cosa somigliante ; e poi
passare

passare alle cose Marziali , che dovranno continuarli per lungo tempo . Si darà principio da una preparazione di Acciajo più leggiera , come sarebbe il vino coll' infusione del Ferro , o pure l' acqua tinta dalla Pietra di Acciajo : poi si farà passaggio o alla Dolcedine di Marte , o a qualche polvere Cachettica , unita colla massa pillolare di Ammoniaco , o pure col Rio-barbaro stesso , per poter mantenere il Corpo lubrico ; de' quali Solutivi si dovrà la Signora Inferma servire da tempo in tempo prendendosi l' Acciajo , secondo le solite cautele . Questo medicamento si prenderà la mattina cinque ore prima di desinare , e poi si farà comodo esercizio .

Il vitto sia regolato ; con evitar particolarmente i cibi di difficile digestione ; e si devono con ogni industria fuggire tutte le moleste passioni d' animo . Che è quanto brevemente &c.

XXXI.

Uso di Acqua fredda con Flussi , e Sputi sanguigni .

26, Agosto 1720.

Caserta.

Rispondo a V. S. solamente sull' uso dell' Acqua , come un punto sopra del quale desidera sentire il mio parere . Temo veramente , che l' Acqua fredda non sia per riuscire intieramente felice in un Corpo, nel quale non solo riconosco copia e vizio di umori, che per altro si potrebbero domare , ed evacuare coll' uso di quella ; ma bisogna pur sospettare , non vi siano delle parti salde offese , e particolarmente nella regione del petto , donde e la difficoltà del re-

TOM. II,

K

spiro,

spiro , e lo Sputo sanguinolento hanno avuto la dipendenza . Ma dall' altra parte ha fatto pure V. S. bene , ad intraprendere in un caso , che tirava alla disperazione , l' uso di un medicamento , che si deve mettere tra' più efficaci . Il rigore sopravvenuto dopo il replicato uso dell' Acqua , ha qualche cosa di misterioso ; perchè nel medesimo tempo che potrebbe dinotare un qualche rapprendimento in alcuna parte del Corpo ; per la quiete che è a quella seguita , potrebbe forse essere altresì indicio di qualche Crise imminente . All' arrivo di questa sarà la cosa in tutto dichiarata , perchè dall' accrescimento ; o declinazione della Febbre , dal valore delle forze , e da qualche seguita evacuazione , avrà V. S. dato adeguato giudizio dell' evento . Onde io stimo , che dal bene , o dal male che ne sarà avvenuto , dovrà V. S. regolarfi per lo proseguimento , o intermissione dell' intrapreso medicamento . Ma dovendosi proseguire , stimo che non si possa più adoperare senza alcun cibo affatto , siccome per qualche giorno saviamente si è praticato : ma che si debba dare qualche leggiero alimento , e poi in certe ore lontane da quello si dia l' acqua in una quantità ragionevole , secondo che la sua gran prudenza le detterà . Finisco con avvertire , che bisognerebbe ancora star bene attento in osservare , se questo rigore non esserda Sintomatico , nè Critico , potesse forse essere Periodico . Con che &c.

Percossa di Testa con vizio d' Osso.

3. Settembre 1720.

Sorrento.

CHe nel Capo della Signora N. N. dalla percossa patita, tre anni sono, siasi fatta un' offesa organica, è cosa così manifesta, che non si può da Uomo, che abbia fior di senno, mettere in dubbio. Quando altro non l' attestasse, la forza della percossa, la condizione del Corpo che la produsse, e la durezza del male apertamente lo manifesterebbe. E' chiaro similmente, che oltre l' offesa degl' integumenti comuni del Capo, patì non poco lo stesso Pericranio, che posto sotto gli anzidetti integumenti, strettamente col Cranio si abbraccia. Ed invero all' offesa di questa membrana si deve ragionevolmente attribuire quel che accade a tutto il Corpo, particolarmente nella regione del Ventricolo, e degl' Ipocondri: imperciocchè ognun sà la corrispondenza del Pericranio colle membrane de' muscoli di tutto il Corpo. Così non deve recar maraviglia, se tratta in consenso ancor la Cute esteriore, si fussero e nel Capo, ed in altre parti del Corpo rosseggiamenti e stirature, accompagnate da dolori e spalimi non piccioli, replicatamente prodotte.

Ma oltre di questo, che sufficientemente chiaro e manifesto apparisce, io temo molto, che fuor dell' offesa del Pericranio, qualche vizio ancora siasi fatto nell' osso stesso del Cranio; e che nella sede della percossa da un Corpo ben duro, qual' è una Campana, che forse offese col suo labbro, siasi aperta qualche sottilissima rima, almeno nel Tabu-

lato esteriore . Entro in questo sospetto dal vedere l' ostinazione , e pertinacia del male ; il quale se fosse stato prodotto , e riprodotto da un semplice ristagnamento fatto per la viziatura del solo Pericranio , dall' apertura del luogo più volte fatta e col ferro , e col fuoco , e dall' esito della materia ristagnata , si sarebbe dovuto intieramente sanare . Onde io son di parere , che la rima forse fatta nella parte esteriore del Cranio , faccia prima trattenere qualche goccia di Sangue , e questa altre , e poi altre , fino a farsi sensibile ascesso nella corpulenza del Pericranio , il quale si descrive oltre modo ingrossato : ciò fatto , crescono li dolori , gli spasimi , e tutto il resto di tormentoso , che si descrive nella dotta Relazione . Se pure non si voglia dire , che la vicina Sutura Lambdoide non abbia ella patito qualche offesa , per la quale ristagnamento si faccia nella sua commessura ; e che patendo lacerazione le fibre , che dal Pericranio per la sudetta Sutura passano nella Crassa Meninge , ne avvengano i dolori lancinanti , pulsatorii , e tutto ciò che nelle parti interne del Capo , e per conseguenza in tutto il Corpo , per la propagazione de' Nervi , sente la Signora Inferma d' incomodo .

Essendo dunque per la nuova percossa patita rinnovato di bel nuovo il male , io son di parere , che essendosi fatto nella parte nuovo tumore con segni di ondeggiamento , si debba venire nuovamente al taglio , o col ferro crudo , o col ferro rovente : e che fattasi l' apertura alquanto larga , si procuri in tutte le maniere di corrodere dolcemente il Pericranio , e di scoprire l' osso , per osservare minutamente se in esso Fissura alcuna si trovi . In tal caso io stimo che ad altro rimedio non sia da pensarsi , se non all' abrasione , fatta con tutta la diligenza , per potere giungere fin dove la rima sia profundata , acciò si tolga al possibile la cagione

gione del primo ristagnamento , donde poi tutta la serie de' mali deriva .

Che se rima poi non si trovasse , forse ivi qualche contusione avrebbe potuto patir l' osso ; e pure collo scoprimento , e coll' abrasione si potrebbe a tal vizio procurare non leggiero rimedio . In somma ad un male di questa fatta , che oltre il travaglio attuale , potrebbe portare de' danni maggiori , e pregiudiziali ancora alla vita , si deve soccorrere cogli ajuti i più forti , che la Chirurgia efficace può somministrare. Questo è il mio consiglio, da sottometerfi al savyo giudizio del Signor Medico Relatore ; a cui &c.

XXXIII.

Flusso Muliebre antico .

7. Settembre 1719.

Sicchè non è fuor di ragione il sospettare , che il flusso che da tanti anni patisce dall' Utero la Signora N. N. possa aver' avuto dipendenza da qualche veleno Gallico insinuatole da suo marito ; così non è improbabile ancora , che senza tale infezione , sia nato questo flusso da que' vizj , che ordinariamente nel Corpo delle Donne si sogliono contraere , e che poi in tal forte di male prorompono . Avvertisco solo , che riflettendosi alla durezza , e pertinacia d' esso , sia molto ragionevole il credere , che la cagione di questo flusso non sia nel solo Utero , come forse fu da principio ; ma che alberghi in tutto il Corpo , fondandosi prima nelle cattive digestioni dell' alimento , e poi nella viziata crasi del Sangue : onde son di parere che questo flusso non già Uterino si debba dire , ma che meriti il nome di Flusso Muliebre .

Quindi

Quindi è , che deve tal male averfi in non picciola considerazione , come quello che trascurato , potrebbe passare in Cacheffia ; ed accoppiandovisi Febbre , potrebbe degenerare in Tabè.

Saviamente dunque si è fatto in adoperar quegli ajuti , che hanno avuto riguardo così a debellar' il veleno Gallico , se mai ci fusse ; come anche ad emendar la discrasia del Sangue , la quale è evidente . Onde io stimo , che si debba insistere sempre su le medesime Indicazioni , avendo ancor riguardo alle Viscere del basso Ventre , acciocchè facciano bene il loro ufficio .

Perciò ridotta la stagione in una convenevole temperatura, si purgherà prima leggiermente , e replicatamente cotesta Signora , o coll' acqua Solutiva di Paolo Emilio , o coll' Oppiata Napoletana : indi s' intraprenderà l' uso della Cerussa di Stibio Marziale , la quale potrebbe essere un medicamento attissimo a riparare a tutti i bisogni . Questa si prenderà la mattina al peso di sette , fino a dodici grani , unita con altrettanto della gomma del Legno santo , ed ammassata coll' estratto de' fiori d' Ipperico , con beverci sopra due o tre once di decotto di China dolce , ben caldo ; e dopo essere stata la Signora Inferma qualche tempo nel letto , si alzerà , e farà moderato esercizio , guardandosi dal freddo , e specialmente dal vento . Dopo cinque ore prenderà il cibo , che sarà ben regolato , vietandosi le cose false , acide , e crude : servendosi per lo bere dell' acqua della medesima China dolce . La sera prenderà scassissima cena, e senza carne. Fugga le passioni d' animo smoderate , e seguiti questa Cura almeno per lo spazio di quaranta giorni ; perchè io spero in Dio , che coll' accurata assistenza del Signor Medico assistente , possa la Signora N. N. ricuperare , almeno in buona parte , la sua salute .

XXXIV. Due

XXXIV,

Due Terzane cröniche.

19. Settembre 1720.

IO son di parere ; che per togliere una volta le due Terzane , le quali da più di quaranta giorni affliggono l' Eccellentissimo Signorino , si debba onninamente venire all' uso della Chinachina , Imperocchè essendosi e dall' Arte , e dalla Natura evacuato il Corpo ; essendo scorso numero sufficientissimo di giorni per dare sfogo alla Febbre ; non essendosi osservato sintoma alcuno dipendente da malignità ; veggio affatto lontane quelle circostanze , tolte le quali si dà sicuramente la Chinachina , anche da coloro , che sono scrupolosissimi in dar tal sorte di medicamento . Io non so se la Chinachina siffi , o precipiti , o che altro si faccia ; so bene però , che tolga meglio di ogni altro rimedio , qualora è bene amministrata , le Febbri , specialmente periodiche . Oltre che l' Arcano duplicato , il Sale Policresto , e tanti altri Antifebbrili salini , o non sappiamo come tolgono la febbre , o per figendo , o precipitando la fugano . Se dunque non si ha scrupolo di dar tanti altri Febbrifugi , meno se ne dovrà avere di dar la Chinachina , che tra tutti è il migliore , e'l più sicuro .

Avendo però riguardo alla tenera età del Signorino , io son di sentimento , che si dia alla dose di mezza dramma , o di uno scrupolo per tre o quattro volte , imminente il Parossismo : poi si dia al peso di grani quindici colla polvere Stomatica del Qercetano in egual dose , per lo spazio di quindici giorni ogni mattina , nella maniera che meglio si potrà , per togliere al possibile il timore della recidiva . Se il Corpo si fus-

se

se nuovamente sciolto, si potrà la stessa dose di grani quindici di Chinachina unire con altrettanto Riobarbaro torrefatto, e due grani di Macis, e così continuare per molti giorni.

Liberato, siccome spero, il Signorino dalla Febbre periodica, rimanendo l'Ostruzione, e forse anche qualche picciola Febbre da quella dipendente, si verrà poi all'uso del vino di Acciajo preparato a mosto; con fare di più al Ventre qualche unzione di Olio di Assenzio, Abrotano, Tanaceto, e Cappari, cotto con vino; non tralasciando l'esercizio. Il tutto si dovrà accoppiare con una regola di vitto, la migliore che si possa.

X X X V.

Convalescenza con debolezza di Stomaco.

19. Settembre 1720.

IL Signor N. N. sta soffrendo que' mali, che dopo le pericolose infermità sogliono restare nel Corpo, e particolarmente nello Stomaco: il quale avendo patito prima più volte dolore, non è maraviglia che ora restato debole, non digerisca i cibi secondo il dovere.

Per corroborarlo e restituirlo nello stato primiero, in questa stagione di Autunno, dopo aver preso tre o quattro giorni una dramma di Riobarbaro la volta, dovrà intraprendere l'uso dell' Acciajo: il quale si prenderà in forma di vino al peso di due, fino a tre once, la mattina, quattro ore prima di desinare, e poi si farà moderato esercizio. Che se non si possa per ragion del tempo, o per altro impedimento far tal' esercizio, si potrà la stessa quantità di vino bere
per

per prima bevuta in tavola . Ogni dieci o dodici giorni si replicherà una dramma di Riobarbaro ; e così si continuerà per lo spazio almeno di sei settimane , con usare regolata ragion di vitto . Esteriormente allo Stomaco si metta ogni mattina l' Olio di Assenzio distillato , coll' essenza di Menta , che farà migliore di ogni Sacchetto stomatico .

XXXVI.

Debolezza di Testa.

21. Settembre 1720.

Tropea .

LA debolezza di Testa ; della quale fin dalla sua gioventù si è sempre querelato il Signor N. N. si è avanzata notabilmente così dalla grave infermità sofferta , due anni sono ; come dalle forti e gravi occupazioni di mente , a cui ha dovuto poi necessariamente applicarsi . Ne deve recar maraviglia , che quel Cerebro , e quegli spiriti , che per loro natural costituzione eran quasi che naturalmente deboli , siano poi dalle cause accennate più deboli sempre mai diventati . Imperocchè dopo le gravi e pericolose Febbri restando spoffato il Sangue , resta necessariamente il Cerebro povero di quegli spiriti animali , che riconoscono la materia dalla parte più volatile e spiritosa del Sangue stesso : anzi nelle continue occupazioni di mente dissipati sempre più i medesimi spiriti , mancano poi non solo per le funzioni proprie del Cerebro , ma anche per lo sostentamento della medesima Testa . A chi ben riguarda a queste cose accennate , sarà ben facile il render ragione così del poco sonno , di cui gode il Signor N. N. come della gravezza d' udito , che gli è sopravvenuta .

TOM. II.

L

Bi-

Bisogna a questi mali dar seriamente riparo ; imperciocchè son tali , che coll' andar dell' età possono non solo avanzarsi , ma forse degenerare in qualche altro sintoma di Testa più riguardevole , e più pericoloso .

Perciò io stimo espediente , che venendo adesso i tempi più opportuni , debba il Signor N. N. prima leggermente purgarsi colle pillole di Succino del Cratone , o di Ammoniaco del Quercetano , replicandole più di una volta , a fine di nettare competentemente le prime vie . Indi si dovrà intraprender l' uso de' Brodi alterati alla maniera del Settala , con aggiungervi i semi di Peonia , e le cime della Stecade Arabica ; e con farci ancor bollire dentro una pipatella uno scrupolo di limatura di Acciajo , con dieci grani di cremore di Tartaro . Questi presi per sessanta giorni la sera in luogo di cena , senz'altro cibo , potranno nel medesimo tempo emendare la crasi del Sangue , e suggerire al Capo sufficiente materia di spiriti .

Si farà ancora familiare l' uso di pillole Cefaliche , composte coll' estratto di legno Visco quercino , e di Bettonica , Sal volatile di Succino , Canfora , ed Ambra grisa ; della quale potrà prenderne ancora col Cioccolatte , e col Caffè . L' uso del Tabacco si deve interdire , o sommamente moderare ; servendosi in luogo di questo di qualche fumo da insinuarsi nelle narici , di Malva , e Bettonica cotte in acqua , per chiamare qualche escremento per quelle vie . Anzi questi stessi fumi si potranno adoperare all' Orecchie ; o in luogo di questi l' olio di Mandole dolci per lungo tempo applicato colla bambagia . Usi la buona ragion di vitto , con que' riguardi , che il Signor Medico assente stimerà opportuni .

Due Terzane maliziose.

3. Ottobre 1720.

Altomonté.

Nella Febbre da cui vien travagliata S. E. il Signor Principe di Bisignano, io invero conosco qualche cosa d' irregolare, e per conseguenza di considerabile. Imperocchè quantunque comparisca ella sotto la specie di due Terzane, per la corrispondenza de' Parosismi, almeno fino al sesto; nulla però di manco se bene il rigore e 'l vomito, che porta seco l' accessione, sieno accidenti di Terzana, quel bollimento pruriginoso però, con quell' esitura di picciole vescichette, che si osserva in tutto il Corpo prima di cominciare il parosismo, ha qualche cosa di strano, e di misterioso. Tanto maggiormente, che la mossa di Ventre fin dal principio del male osservata, si può considerare come cosa troppo intempestiva: nè il sudore comparso nella declinazione del quarto, e quinto parosismo febbrile ha portato alleviamento al male; anzi nella stessa accessione si è osservato uno svenimento, con una costante, e lunga oppressione di polsi: cose tutte, che fanno ben conoscere non esser benigna intieramente la condizione delle Terzane; e che nel Corpo di S. E. nascosto sia qualche umor cattivo, atto a partorire de' sintomi ancora più strepitosi: tanto più, che a' Corpi intieramente sani, come quello dell' Eccellentissimo Sig. Principe non sogliono accader mali, se non dipendano da una cagione ben' efficace. Voglio però sperare in Dio, che passato il settimo, la natura ben forte abbia fatto qualche mossa critica, e che la Febbre abbia mutato condizione, con alleggiamento di tutto il male.

Il consiglio che mai di quà si possa scrivere ; giungerà sempre intempestivo ; giacchè ad una Relazione scritta da Altomonte a' 27. Settembre ; quando correva il sesto giorno dell' infermità di S. E. rispondendosi da Napoli , ed inviandosi la risposta a' 5. Ottobre , questa non potrà giungere in Altomonte prima de' 10. detto ; cioè verso il diciottesimo del male ; che vuol dire in tempo , che o la Febbre sarà finita , siccome spero ; o pure mutata in altro .

Supponendo dunque , che in tutto questo spazio di tempo sia stata S. Ecc. curata co' medicamenti i più opportuni , che i Signori Professori , che hanno l' onore di assisterle , hanno stimato confacenti alla Febbre , ed a' suoi sintomi ; resta , che se dopo il decimo ottavo si trovi la Febbre in grado di acuzie , ed accompagnata ancora da accidenti , che attestino la sua malizia , sarà d' uopo insistere sempre con gli Alessifarmaci , co' Cordiali , e con gli altri medicamenti appropriati a' varj sintomi , che si troveranno in vigore , i quali veramente non si possono indovinare . Solo avvertisco , che avendo cominciato il male con prorompimento pruriginoso per la pelle , con istimoli di Vomito , e con mosse di Ventre , argomentandosi acrimonia , ed irritamento di umori , io inclinerei alle cose sedative , e paregoriche , come alle bevute fresche ne' tempi opportuni , all' uso del Diamargaritone freddo , alle acque Triacali ; guardandosi da' rimedj acuti e spiritosi ; anche avendo mira al temperamento caloroso , ed allo stato celibe di Sua Eccellenza .

Ma se la Febbre , sedati que' sintomi più considerabili e pericolosi , conservasse tuttavia il periodo Terzianario , forse ancora col rigore ; io verrei certamente all' uso della Chinachina , replicata due o tre volte nella intiera sua dose , per interrompere
il

il camino della Febbre ; e per purgar poi più agiatamente il Corpo : replicando appresso in picciola dose la medesima Chinachina per molte mattine , per potere in questa maniera evitare il pericolo della recidiva . Io propongo questo mio sentimento con tanto maggior sicurezza , quanto che ho sperimentato più volte la Chinachina profittevolissima , anche nelle Febbri Maligne , e nel loro bel principio , qualora però si son manifestate sotto qualche Periodo , massime precedente il rigore . In tal maniera adoperata , siccome l' ho veduta esser rimedio delle accessioni febbrili , così ho veduti tolti tutti i sintomi maligni , che dalla Febbre aveano la dipendenza : e se bene la Febbre sia poi recidivata , non si è veduta più con quella forza di prima , nè accompagnata da que' sintomi , che la rendevano spaventevole . Ho voluto notar queste poche cose per adempire al mio debito : ma spero in Dio , che colla savia ed amorevole condotta de' Signori Medici assistenti , al giunger di questa si debba trovar S. Ecc. il Signor Principe restituito nella sua intera e robusta salute , qual' io con tutto lo spirito gli prego , e desidero .

XXXVII.

Scirro nella Mammella degenerante in Cancro .

9. Ottobre 1720.

CHe il Tumore ; il quale occupa la Mammella ; e buona parte del Petto della Signora N. N. sia Scirroso , non vi è alcun dubbio : ma per lo sangue e materia densa , e viscida , che comincia da quello a scaturire , par che voglia degenerare in Carcinoma . Anzi

zi temo , che per la profondità , che in esso si avvertisce , non sia giunto fino alla superficie interna del Torace , e che sia cagione di quella molesta Tossè , da cui vien travagliata la Signora Inferma .

Il male dunque è pericoloso di vita , quanto ogn' uno vede : e quel che è peggio , è di tal natura , che toccato s' inasprisce sempre più , con maggior travaglio , e pericolo .

Bisogna dunque istituire una Cura Palliativa , ed avere innanzi agli occhi più presto la conservazione del tutto , che l' emendazione della parte . Onde stimo necessario intraprendere l' uso del Latte , il quale adoperato per lungo tempo , e colle debite regole potrà non solo attemperare il Sangue , e preservarlo dall' infezione , che gli si trasfonde dalla parte ; ma anche potrà servir di freno al furioso fermento , che alberga nel Tumore . Per rimediare alla Tossè gioverà l' olio di Mandole dolci preso a cucchiari la notte . Ed alla parte affetta non vorrei che si applicasse cosa da far soverchia azione : solo si lenisca coll' acqua de' fiori di Sambuco , collo Sperma Ceti , col Zucchero di Saturno disciolto nell' acqua fudetta , e cose simili . Tra' cibi si serva di Granchi di fiume , del Farro , delle Rane , e delle Testuggini .

X X X I X.

Epilessia dallo Stomaco .

II. Ottobre 1720.

CHe l' accidente sopravvenuto al Signor N. N. fosse stato Epilettico , si vede chiaramente dalle circostanze che l' accompagnarono , e son descritte nella dotta , e distinta Relazione inviata . Anzi io son di parere

rere , che qualche cosa vi fu maggiore dell' Epilettico ; posto che anche per qualche giorno dopo l' insulto , restò qualche convellimento nella Faccia , offesa nella Vista , e non so che torpore nella Gamba ; il che dopo l' Epilessie anche forti non suol rimanere . E' vero bensì , che qualunque si fusse il travaglio del Capo, io lo stimo dipendente dallo Stomaco , il quale sempre ha patito nel Signor' Infermo ; ed oltre i travagli , che nel tempo del Parosismo sentì nel Ventre , e nella regione dello Stomaco , lo dimostra il miglioramento succeduto dopo l' evacuazione di ciò , che nel Ventricolo, e nelle parti aggiacenti di cattivo si conteneva .

Dovendosi dunque far conto del male , perchè quantunque fatto per consenso , fu però grave , e potrebbe (Dio ne guardi) replicare , e farsi per essenza : dopo la Cura diligentemente fatta nel Parosismo co' Purganti , e co' Cefalici , si deve indispensabilmente attendere alla Profilassi , o sia Preservazione . Per la qual cosa io stimo , che essendosi più di una volta praticate le pillole di Succino del Cratone , anche aggiuntovi il Riobarbaro , e nettate convenientemente le prime strade , si debba venire all' uso dell' Acciajo , come del più efficace rimedio per emendare il vizio dello Stomaco , e per conseguenza delle digestioni , e separazioni dell' alimento . Si potrà dunque prendere il vino di Acciajo, il quale , avendosi riguardo al freddo del paese , e della stagione imminente , si potrà praticare in tavola per la prima bevuta al peso di due, fino a tre once ; e così continuare almeno per lo spazio di due mesi , interponendo da tempo in tempo o il Riobarbaro , o le solite pillole di Succino . In questo medesimo tempo potrà la mattina prendere qualche pilloletta Cefalica , la quale riceva per principali ingredienti il Castoreo , il Sal volatile di Succino , e l' Ambra grisa , ammassati coll' estratto di legno Visco quercino

quercino ; ed appressò potrà bere tre once di decotto di Caffè , aggiuntavi qualche Pianta nervina delle proposte . Uscirà esatta ragion di vitto ; e metterà in opera tutto ciò che da' Signori Medici , che hanno l' onore di regolar la Cura , gli sarà prescritto : a' quali io sottometto &c.

X L.

Epilessia Idiopatica da Timore .

Per l' Ecc. Sig. Aloisio Manini Nobile Veneziano .

16. Ottobre 1720.

Egli è fuor di ogni dubbio , il male da cui per lo spazio di due anni è afflitto l' Eccellentissimo Signor N. N. essere una vera Epilessia : imperciocchè tormenta per Parosismi , i quali assaliscono con improvvisa caduta , convellimento di tutto il Corpo , privazion de' sensi esterni , ed interni ; e con ciò si osserva schiuma nella bocca , e stridor de' denti : segnali non solo della vera , ma ancor della grave Epilessia . Il dubbio consiste in determinare , se questa sia Idiopatica, o Simpatica , cioè se nasca per propria affezion del Cerebro , o pure per consenso delle Viscere inferiori . Io concorro facilmente coll' opinione del dottissimo Signor Relatore ; e credo bene esser questa Epilessia fatta per essenza nel Cerebro , non già per consenso di altre Viscere . Ed i forti motivi di questa credenza nascono, così dal non accusarsi altra parte offesa , donde nell' imminente Parosismo venga la mossa ; come anche dal sentirsi dall' Eccellentissimo Signor Paziente continui dolori nel Capo , e da quel senso di cerchio doloroso nella fronte , qualora è vicino l' accidente . Ma l' argomento

gomento più forte da provar ciò , si cava dalla natura della prima cagione di tutto questo gran male , che fu un fortissimo e subito Timore avuto di notte , seguito da perturbati fantasmi , e sogni spaventevoli . Dobbiamo dunque esser sicuri , che se per quella gran passione di Timore il principal turbamento dovette essere negli spiriti ospiti del Cerebro , e nel Cerebro stesso ; essendo poco dipoi seguito il primo Parossismo Epilettico , senza andar trovando altre Viscere offese , che abbiano col Cerebro consenso , dobbiamo accusare propriamente il Cerebro , e gli spiriti , che specialmente nel Cerebro albergano .

Ho per vero in oltre , che se bene gli spiriti animali irregolarmente mossi nel Cerebro , ed irregolarmente influendo per li Nervi nelle parti , possano essere autori de' moti convulsivi ; nientedimeno per render ragione di que' moti convulsivi , i quali assaliscono per parossismi per lungo tempo , e quasi che periodicamente risvegliansi , massime con offesa de' Sensi interni , ed esterni (siccome sono i parossismi Epilettici) bisogna ricorrere a qualche mutazione organica fatta nella sostanza del Cerebro stesso , per la quale e l' ostinata lunghezza , e 'l periodo del male si possa ragionevolmente spiegare : non potendosi facilmente capire , come un morbo che consiste nella sola turbata diatesi degli spiriti , possa esser così durevole , e così regolato ne' suoi periodi .

Bisogna dunque conchiudere , che gli spiriti animali da quel forte timore violentemente agitati , ed esplosi per li sottilissimi forellini del Cerebro , movendosi per quelle vie , per le quali secondo natura non si dovea ; per le leggi dell' unione della Mente col Corpo , furono non solo cagione di quelle confuse idee avute vegghiando , e dormendo ; ma corroborandosi sempre più il loro tumulto dal proseguimento della

passione , ebbero forza di sconcertare ancora l' artificiosa struttura di qualche parte del Cerebro , stringendo , o allargando alcuni meati ; rilasciando , o accorciando alcune fibre : donde poi i vasi ancor Sanguigni e Linfatici , e forse ancora i canaletti delle glandole del medesimo Cerebro , qualche sconnia , ed irregolar mutazione dovettero patire . Quindi è avvenuto , che non circolando felicemente i licori per quelle parti mutate , debbano ancor' essi soggiacere a qualche mutazione ; per la quale mescolandosi ancor' essi o per necessità , o per caso con gli spiriti animali , ne avvenga che questi si sconcertino nell' ordinato lor movimento , e nella placida irradiazione , che devono fare per i Nervi . Onde adiviene , che mancando immantinente l' influsso di quelli verso i muscoli , che servono al sostentamento del Corpo , non possa questo reggersi , e che cada come percosso da fulmine . Seguitando poi irregolarmente il moto degli spiriti ora in questi , ora in quelli Muscoli , e particolarmente passando per li canali di comunicazione da uno degli Antagonisti nell' altro ; ecco i convellimenti in tutto il Corpo . In questo stato di cose , ed in questo tumulto universale di spiriti nel Cerebro , e convellimento in tutte le fibre nervose nel Corpo , si vede chiaramente come si debbano abolire i Sensi interni , e cessare immediatamente gli esterni tutti .

Che se mi si opponesse , dal supposto vizio organico sempre permanente nel Cerebro , doverne seguire la permanenza de' moti convulsivi in tutto il Corpo : io rispondo , che la sola viziata struttura in qualche parte del Cerebro non basta a mettere in movimento strabocchevole gli spiriti , ed a risvegliare il parossismo Epilettico ; ma si richiede un' altro fugo , il quale , siccome prima io accennava , per lo detto vizio ivi generandosi , si mescoli poi cogli spiriti animali , li turbi,

turbi , e li metta in iscompiglio : Or questo fugo (che acconciamente dal favio Relatore col nome di Fermento si appella) quantunque tenue e sottile , ha bisogno di qualche tempo per generarsi , e per raccogliersi in tanta quantità , quanta basta a sboccar fuori dal suo nido , per dir così , e col suo mescolamento mettere in moto strabocchevole gli spiriti animali . Ecco perchè i parosismi si risvegliano da tempo in tempo : e concorrendovi molte altre cagioni dipendenti dalla Economia universale del Corpo , o dall' azione delle cause esterne , possono i parosismi ora in più breve , ora in più lungo spazio di tempo risvegliarsi . Ma se mi si domandi , qual sia propriamente quella parte del Cerebro , che ha patito la mutazione ; io rispondo che questo sarebbe mettersi ad indovinare in una cosa , che niente rileva . Solo si può dire di certo , questa mutazione non esser propriamente in quella parte del Cerebro , dove principalmente si fa la distribuzione degli spiriti animali ; imperocchè se ivi fusse , turbandosi incessantemente il moto di questi , dovrebbero i convellimenti esser continui , e non già per intervalli .

Da tutto ciò si ricava , esser questo male di difficil Cura , consistendo non già nel solo vizio de' fluidi , o di ciò che fa empito , come sono gli spiriti ; ma nella mutata struttura delle parti salde : il vizio delle quali tanto è di più difficile emendazione , quanto le parti mutate per la età , o per la lunghezza del male sono rese più ferme nella viziosa costituzione : donde vien chiara l' intelligenza dell' Aforismo d' Ippocrate , perchè l' Epilessia negli adulti si renda incurabile . Ma considerandosi in contrario , l' Epilessia dell' Eccellentissimo nostro Signor Paziente non esser più lunga di due anni , esser sorta da causa estrinseca , e per conseguenza la mutazione nel Cerebro non dover' esser molto grande , e affatto confermata ; io ho ragionevole

speranza ; che le fibre del Cerebro tenere per se stesse , siccome han sofferta mutazione in male , la possano ancor ricevere in bene ; e che perciò cotesto Eccellentissimo Signore, sotto la direzione di Professori così savj (come si conosce dall' accorta direzione della Cura , e dalla distinta Istoria trasmessa) abbia da recuperare intieramente la sua salute .

Per lo conseguimento dunque di questo fine, bisogna mettere per principali indicazioni curative il sedare il moto tumultuario degli spiriti , e restituire nel pristino stato quella parte mutata , che si suppone nel Cerebro . Onde io avvertisco in primo luogo , non doverli questo Corpo efficacemente purgare : sì perchè non è il male dipendente da copia di umori , che meritino di essere con forte Catartico evacuati ; sì anche perchè non è fatto già per consenso di qualche Viscere del basso Ventre , che esigga purgazione efficace . Oltre che il forte medicamento purgante potrebbe, per l' agitazione introdotta nel Corpo , più tosto risvegliare il parossismo Epilettico , che estinguerlo . Solo convengo , che da tempo in tempo , secondo il bisogno , e quando si abbia da intraprendere l' uso di qualche Specifico valoroso , si pratichi la massa pillolare di Succino del Cratone , o di Ammoniaco del Quercetano , aggiuntovi il Castoreo .

Quanto tocca poi al Salasso , io , a dir vero , non abborrirei che si provasse qualche giorno prima del temuto Parossismo a cavare un poco di Sangue . Non già perchè io creda essere il male fondato nel Sangue , o eccedente , o peccante in qualità ; ma perchè non istimo fuor di ragione lo sperare , che dandosi per lo Salasso (massime praticato nel Braccio) movimento maggiore al Sangue , ed agli altri licori che girano per lo Cerebro ; chi sa , se mai quel fermento nella parte affetta radunato , e disposto a svegliare il Parossismo ,

si

si potesse riassorbire dal Sangue , e trasportarsi altrove , con togliersi , o almeno dilatarsi in maggior lunghezza di tempo il minacciato Parossismo ? Speranza, che non solo la fomenta la sudetta ragione , ma me la conferma qualche speranza da me in somigliante caso già fatta . Onde se mai tal rimedio riuscisse felice , io crederei che si potesse di bel nuovo più d' una volta replicare .

Ma per venire a que' medicamenti , che si chiamano Specifici Antiepilettici , non credo necessario il nominar tutti quelli , che compongono appresso gli Scrittori una selva Medica ; dovendo pur confessare , che se non tutti , almeno buona parte ne troviamo in pratica infidi , ed inefficaci . Solo mi fermerò a riflettere su di alcuno , che la speranza ci ha fatto conoscere alle volte giovevole . Non v' ha dubbio , che tra questi si mette in primo luogo il Cinabro, massime Nativo . Si propone per consiglio del Signor Medico assistente lo Specifico Cefalico di Gian Michele , polvero che si attribuisce ad uno Speciale di coteSta Città . Io non so chi sia il suo Autore , nè la sua composizione ; ma so bene lo Specifico Cefalico di Gian Michele , Maestro del celebre Michele Ettmullero , la di cui base è il Cinabro o Nativo , o di Antimonio , accoppiato con varj altri Specifici , per li quali viene gagliardamente impugnata e rigettata una tal Ricetta dal Lodovici nella sua Farmacia , come si legge appresso Juncken nel Lessico Chimico . So ancora la Polvere Specifica ad *Vertiginem* del Cratone , che riceve per fondamento il Cinabro nativo ; e tante altre Polveri e composizioni Cinnabarine , che vanno per le bocche , e per le mani de' Pratici . Io mi foglio servire del Cinabro nativo semplicemente triturato , e lavato più volte coll' acqua calda , poi unito col doppio di Magisterio di Perle , e foglia d' oro . Ma a dire con ingenuità

nuità il vero , nella stagione che siamo , che deve sempre più inclinare al freddo , ho molta difficoltà a proporre un medicamento come il Cinabro ; il quale vuole l' ambiente caldo , e per conseguenza richiede la stagione Estiva : nè stimo ben sicuro obbligare in tempo di Autunno , o d' Inverno un Giovine di ventisei anni, di temperamento fervido, e sanguigno, come è l' Eccellentissimo Paziente , a chiudersi per lo spazio almeno di quaranta giorni in una stanza ben calda , resa tale artificiosamente , per fare un' aria equivalente all' Estiva , senza metterlo a pericolo di grave danno , e forse dall' accrescimento del male attuale . Oltre che , non voglio lasciar di dire , che i medicamenti minerali così volatili , come il Cinabro , non sempre riescono felici in que' mali Convulsivi , i quali da somma agitazione di spiriti , prodotta da passion d' animo , han tratto l' origine .

Simile difficoltà della stagion fredda imminente incontrerebbono due altri medicamenti , secondo me , indicatissimi dal male ; cioè l' uso di qualche acqua minerale bevuta a passare , e' Bagni di acqua dolce . Da questi veramente si potrebbe sperare un raddolcimento di ciò che è acre , e stimolante ; un raffrenamento di quell' empito furioso di ciò che mette gli spiriti in disordine ; e forse ancora allentandosi le fibre tutte del Corpo , si potrebbe pur pretendere , che le parti interne del Cerebro , già dalla causa del male mutate , ricuperassero il loro natural fesso , e simmetria . Ma pur veggio che a questi gran rimedj si oppone il freddo dell' imminente stagione , che ne potrebbe frastornare il buon' uso .

Laonde avendo innanzi gli occhi le indicazioni da principio propostemi , ed accomodandomi alla condizione della stagione , son di parere , che prima che il freddo si avvanzi , dopo aver leggermente purgato
il

il Corpo co' mentovati Solutivi , si debba intraprendere l' uso del Latte o Caprino , o Asinino , secondo che meglio dallo Stomaco dell' Eccellentissimo Infermo verrà tollerato . Questo allora allora premuto si prenda la mattina nel letto , alla dose prima di due once , e poi successivamente avanzando fino a sei : si trattienga il Signor' Infermo in riposo , e faccia prova ancor di dormire : poi si levi , e faccia moderato esercizio . Non vada a desinare prima che siano passate cinque ore , acciò sia intieramente passato il Latte dallo Stomaco : i cibi non sian crudi , grossolani , acidi , troppo sostanziosi , o soverchio composti : e si avvertisca , che la cena deve esser parca , e senza carne , per poterli ritrovare la mattina lo Stomaco vacuo a ricevere il Latte . Questo riuscendo felicemente , si dovrà continuare per lo spazio di due mesi ; e se nella continuazione di tal rimedio succedesse qualche parossismo Epilettico , non bisogna sgomentarsi , ma dopo il riposo d' una settimana , si deve di bel nuovo ripigliare il filo della Cura . Ma se nel prenderli il Latte si risentisse lo Stomaco , mutandolo in acido , o sciogliendosi il Corpo , si accoppi col Latte istesso , o un poco della Menta , o una fetta di pane abbrustolato , o pure si unisca il Latte col Caffè ; perchè in questa maniera si preserverà da ogni viziosa mutazione .

Se però tutte queste diligenze riuscissero vane , ed inevitabilmente si corrompessè il Latte nello Stomaco ; io in luogo del Latte praticerei il Siero del medesimo , destillato colla Fumaria , e coll' Anagallide maschia : di questo ne farei bere al Signor' Infermo ogni mattina , quattr' ore prima di desinare , intorno a quattro , o cinque once , per lo spazio di molti giorni ; potendo questo medicamento supplire valorosamente ancora alle indicazioni proposte .

Non tralascerei però nel tempo di questi medica-

dicamenti ; massime se sopravvenissero Parossismi ; di praticare la Polvere della radice della Valeriana minore , o Silvestre , raccolta , come avvertisce Fabio Colonna , prima che cacci il gambo , e data due o tre volte alla misura di mezzo cucchiario in Vino , Acqua , o Latte , come medicamento tanto sperimentato e lodato dal sudetto Autore nel suo *Φυτοβότανος* .

Oltre i proposti medicamenti cavati dal fonte Farmaceutico , si potrebbe ancor chiamare in ajuto la Chirurgia , facendo col fuoco potenziale , o sia Caustico , un qualche emissario nelle parti intorno al Capo ; come al Collo , al lobetto dell' Orecchio , o dietro a questo , o pure nel Braccio : non essendo impossibile , che per queste vie procurate dall' arte scaricandosi alcuna cosa , quel che trattenuto nelle parti interne del Capo dà occasione al male , traviando , pigliasse nuova determinazione di moto , e fuori con profitto si deponesse .

Avvertisco per ultimo , che per la Cura di mali pertinaci , e di lunghissima durata , ha giovato spesso volte una intiera mutazione di vitto , d' aria , di modo di vivere , di abitazione , e di tutte le sei cose , che chiamano i Medici, Nonnaturali. Onde a molti ha giovato il viaggiare , e con ciò respirare aria diversa , e praticare con gente nuova , giusta il sentimento d' Ippocrate : *Quicumque juvenes morbo Comitiali laborant , mutatione maximè atatis , & temporum , & locorum , & vitium quoque liberantur* . Non mi dilungo in lodare la nostra aria Stabienſe , e la riviera del nostro Cratere , resa efficacissimamente medicamentosa per gli aliti del vicino Vesuvio ; giacchè il dottissimo Relatore , come nostro Cittadino , potrebbe accuratissimamente distinguere le circostanze , e potrebbe servir di sicura guida all' Eccellentissimo Signor Paziente , se mai in tempo opportuno destinasse di fare un tal viaggio .
Questo

Questo è il meglio che io abbia potuto pensare nel breve tempo prescrittomi , per la salute di un così qualificato Personaggio , con animo di sottometterlo alla savia censura de' Signori Professori , che hanno l' onore di assistergli .

XLI.

Continuazione del Consulto XXXVII.

Per S. E. il Signor Principe di Bisignano.

18. Ottobre 1720.

Altomonte.

IO mi dichiaro non solo essere a parte della comune consolazione per la recuperata salute di S. E. il Signor Principe di Bisignano , come tanto suo devoto fervidore , e dell' Eccellentissima sua Casa ; ma mi felice ancora per la fortuna di essermi incontrato nell' altra mia in que' mezzi , che da Signori Professori , che hanno l' onore di assistergli , sono stati pensati , e posti in uso , per fargliela recuperare. Ricevo presentemente , colla distintissima Istoria di tutto il male , l' onore di esser richiesto del mio Sentimento , per ovviare a qualche Recidiva , che mai la Febbre potesse avere : onde io con tutta l' attenzione che si deve per la conservazione di S. E. e col rispetto dovuto a' Signori Medici assistenti , propongo brevemente il mio parere .

Ho grandissima speranza , che la Febbre dell' Eccellentissimo Signor Principe , quantunque in tempo Autunnale , non voglia recidivare : sì perchè ha avuto tutto il suo sfogo , ed è stata ragionevolmente trattata , in maniera , che non prima del decimoquarto si è procurato fermarla coll' intiera e replicata dose di
TOM, II. N Chi-

Chinachina : sì ancora perchè cominciò tutto il male non tanto da una previa interna indisposizione del Corpo , come sogliono per ordinario le Febbri risvegliarsi ; quanto da una forte e repentina passion di Timore , per lo gran pericolo nel quale S. Eccellenza vide l' Eccellentissimo Signorino . Onde è ragionevole il credere, che siccome tutta l'Economia del Corpo si turbò per quello sconvolgimento estemporaneo , e si produsse la Febbre con quelle uscite Cutanee , e tutti gli altri sintomi ; così poi sedato tutto il tumulto , e scaricatosi ciò che si era turbato così per vomito e secesso , come per sudore ed orina , ed anche per insensibile traspirazione , sia restato il Corpo intieramente sano nelle parti calde , e ben purificato nelle liquide : cosa nella quale si può ragionevolmente fondar la speranza , che non voglia il male recidivare .

Nulla però di manco perchè tutto questo raziocinio , quantunque probabile , non lascia di esser conghiettura ; io son di parere , che lo scritto Riobarbaro unito alla Chinachina , ed a' sali incisivi , si sia dovuto seguitare per più giorni : siccome cotesti Signori Professori aveano già cominciato a fare . Anzi io credo , che se il vizio dello Stomaco soverchio umido , come era cominciato ad emendarsi , non sia intieramente tolto , già a quest' ora i Signori Medici assistenti avranno dato a S. E. qualche picciolo e proporzionato medicamento purgante ; ricordevoli del celebre documento d' Ippocrate : *Qua relinquuntur in morbis post judicationem, recidivas facere consueverunt.* Dopo l'uso del quale certamente, e senza aspettar tempo , si deve tornare al moderato uso della Corteccia e de' Sali digestivi , accoppiandoli anche con qualche decotto amaro .

Ma avendosi riguardo al moto impetuoso del Sangue , il quale in tutto il corso della Febbre (anzi prima

prima della medesima ; quantunque debolmente) ha deposto i suoi viziosi recrementi verso la pelle , bisognerà che per lungo spazio di tempo l' Eccellentissimo Signor Principe abbia la pazienza di bere a tutto pasto un' acqua medicata , o di China , o di Corno di Cervo , o pur di Salsa paesana, e Rapontico , a fine di attemperare il fervore del Sangue , e disporne il ripurgamento per li pori della pelle . Anzi se dal ristorarsi lo Stomaco venga la sete , io non avrei difficoltà di dare a S. E. o a cena , o a qualche ora del giorno qualche Lattata de' Semi freddi , fatta in una delle suddette acque medicate .

Io non aggiungo cosa veruna appartenente alla ragione del vitto , sapendo benissimo quanto S. E. sia regolata . Nè credo dover suggerire altro alla sublime contemplazione di cotesti Signori , i quali han tutto certamente pensato , e posto in opera per la intiera , e sicura salute del mio Eccellentissimo Signor Principe .

X L I I.

Affezione Isterica .

22. Novembre 1720.

Catanzaro.

CHe il male, da cui son già quattro mesi, vien' afflitta la Signora N. N. debba ridursi alle Affezioni Convulsive , è fuor di ogni dubbio : imperocchè egli si manifesta con moti Spasmodici , che ora una , ora altra parte del Corpo convellono , ed agitano . Anzi io crederei , che dovesse tal malattia meritare il nome di Affezione Isterica , cioè di moti Convulsivi , che traggono l' origine in qualche maniera dall' Utero . E quantunque io sappia , che da gravissimi Autori l' Affezione Isterica delle donne si confonda coll' Ipocondriaca de'

N 2

maschi

maschi , potendo così nell' uero , come negli altri , il male aver dipendenza dalle sole Viscere degl' Ipocondrij ; intieramente illeso l' Utero ; nientedimeno in questo soggetto io credo , che la radice di tutto il male possa stimarsi l' Utero ; come quello , che non adempiendo intieramente il suo ufficio di sgravar' il Corpo di ciò , che mese per mese le Donne espurgar devono , dà frequente occasione a quello sconvolgimento , che dal Sangue agli Spiriti , e da questi a' Nervi si tramanda. Questo si può confermare dall' accurata riflessione fatta dal dottissimo Signor Relatore , che i parossismi Convulsivi hanno non so che corrispondenza periodica coll' espurgazione de' Mesi della Signora Inferma ; ed in oltre perchè chi ha pratica di questo crudel male , legge nell' Istoria di questo appunto quelle circostanze , che ne' moti Convulsivi dipendenti dall' Utero sogliamo soventi volte osservare .

Io mi uniformo col savio parere del Signor Medico Relatore , in credere cagione interna di quest' affezione l' acrimonia del Sangue , il quale ricolmo di quegli aspri recrementi non ben ripurgati dall' Utero , suggerisce simil viziosa materia agli Spiriti animali ; i quali da tempo in tempo messi in disordine scorrono con furia , ed irregolarmente da' Nervi ne' Muscoli , e partoriscono i parossismi Convulsivi .

Questo è un male , che non suole minacciare la vita , se non degeneri in altro . Non degenererà , se non sia con molti , e forti , e forse importuni medicamenti inasprito . Onde fidando nella giudiziosa assistenza del Signor Medico , che ha l'onore di assisterle , spero che dopo essere sfogato il male per qualche altro tempo , voglia poi coll' ajuto di Dio a poco a poco svanire .

Per la Cura non posso a bastanza lodare il savio consiglio del Signor Relatore , di volersi astenere da
ogni

ogni medicamento Solutivo , alla riserva del solo olio di Mandole dolci , del quale si potrà servire secondo il bisogno , così per lubrificare il Corpo , come per ammollire i stiramenti delle membra , che talora sogliono o precedere , o seguitare i moti Convulsivi . Imminente il parossismo potrà adoperarsi qualche cucchiario dell' acqua Antistherica del Quercetano , o pure la Tintura di Succino in acqua chiara . Nel parossismo stesso faranno a proposito i fumi della lana , del Solfo , del Succino , o pure l' olio Empireumatico del Succino applicato alle narici , al Cuore , all' Ombilico .

Fuori del parossismo lodo quanto posso l' uso de' Brodi alterati proposti , ma che in essi bolla un poco della limatura di Acciajo , con un tantino di Cremor di Tartaro , chiusi dentro una pipatella ; avendo per grande antidoto di questo male l' Acciajo , come quello , che può togliere le Ostruzioni dell' Utero , e dell' altre Viscere , e può mettere in assetto gli elementi del Sangue . Onde non potendosi per la stagione imminente prendere in maniera molto efficace , lo propongo nella forma sudetta . Anzi se si potesse a desinare prendere dalla Signora Inferma il vino di Acciajo al peso di due , o tre once , lo stimerei molto a proposito .

Medicamenti opportunissimi per questo male farebbono il Latte , e' Bagni di acqua dolce ; ma non è questo il tempo di parlarne . Per ora si potranno mettere in uso i già proposti , che li stimo sufficientemente efficaci . Si prega specialmente la Signora Inferma a fuggire al possibile le forti passioni d' animo , imperciocchè da queste frequentissime volte si sogliono risvegliare i parossismi . Il tutto però si rimette alla savia condotta del Signor Medico Relatore , di cui non posso a bastanza lodare la dottrina insieme , e l' erudizione .

XLIII. *Emi-*

XLIII.

Emiplegia.

24. Gennajo 1721.

IL male del Signor N. N. chiarissimamente descritto nella breve , ed accurata Relazione , certamente è una Emiplegia , non già prodotta da parossismo Apopletico (non essendo questo preceduto , nè essendo cominciato il torpore dal Cerebro) ma fatta verisimilmente da cosa grossolana , che dall' estremità de' Nervi della parte offesa a poco a poco in quelli introducendosi , cominciò a partorire prima la picciola difficoltà allo scrivere , ed al camminare , e poi successivamente avanzandosi , ha fatto l' impotenza maggiore al movimento . Anzi si vede , che la cagion del male tuttavia trasportandosi da' Nervi offesi al Cerebro , che è il lor principio , comincia il Signor' Infermo a sentirsi qualche gravezza di Capo , e non so che tarda reminiscenza .

Nè credo ci voglia gran Filosofia per conoscere , che quel che ingombra i Nervi , ed impedisce il natural' influxo degli spiriti verso le parti , altro non sia che quell' umore viscido e sieroso , che soleva prima scaturire dalle dita delle mani , e de' piedi , e poi s' è trattenuto ; siccome anche ciò che per la via del sudore soleva scappar dalla pelle , non essendosi questo nell' Està passata osservato .

Questo male tanto è degno di maggior considerazione , quanto che si vede dalle parti estreme del Corpo avanzarsi verso il Capo , e si osservano in qualche maniera offese le funzioni Egemoniche . Onde potrebbe questo travaglio trascurato avanzarsi (che tolga Dio) in una vera Apoplessia . Ma dandosi

dosi opportuno riparo , non siamo fuor di speranza, che possa , se non in tutto , almeno in buona parte , domarsi .

Il primo scopo della Cura veramente consisterebbe in procurare quelle due evacuazioni trattenu- te : ma l' impedimento principale ce lo fa la stagio- ne affatto opposta all' uso di que' rimedj , che po- trebbono efficacemente promuovere o per via di su- dore , o per gli antichi emuntorii delle dita quel- l' umor sieroso , che prima si evacuava .

Nientedimeno per non dar tempo al male , è d' uopo che anche nella presente stagione si faccia tutto quel che si può , per riparare a qualche dan- no maggiore . Per la qual cosa io stimo , che il Si- gnor' Infermo chiuso dentro una , o due stanze ben calde , e ben riparate dall' ingiuria dell' aria , si debba prima replicatamente purgare colle pillole di Succino del Cratone , aggiuntovi il Castoreo ; o con altro confacente alla sua temperatura , o consuetu- dine : poi debba intraprendere l' uso de' decotti Su- doriferi , preparati colla China dolce , Stecade , legno Visco quercino , Camedrio , e Camepizio , da pren- derli la mattina per tempo , al peso di once cinque o sei ; e restando il Signor' Infermo in letto ben caldo , si debba servire dell' uso della Stufa non già secca , per non esiccare maggiormente gli umori viscosi , ma umida e vaporosa : cioè accomodare nel fondo dell' istromento , dove sta l' Infermo racchiu- so nel letto , in luogo dell' Acquavita ardente , un vaso ripieno di un decotto dierbe nervine , come sono il Rosmarino , la Salvia , la Lavendola , e simi- li , in maniera , che il fumo che si eleva da quel de- cotto , vada a circondare tutto il Corpo dell' Infer- mo ; il quale dopo aver sofferta per un' ora l' azio- ne di tal fumo , tolto tutto quell' ordigno resti sot-
to

to le coltri ben calde ; aspettando forse il sudore . Ciò finito , si unga tutta la mezza vita offesa , o almeno la Spina , collo Spirito Antiparalitico di Cnoeffelio , e si alzi il Signor' Infermo di letto , contenendosi nella stanza ben calda . E questo modo di decotto , e Stufe si deve continuare per trenta , o quaranta giorni . Dovrà anche il Signor' Infermo farsi familiare l' uso del Castoreo , Canfora , ed Ambra grisa in qualunque maniera li piaccia .

Questa è la Cura di questo Inverno : perchè poi si potrà pensare all' uso de' Bagni naturali , o altri simili rimedj ; de' quali si parlerà a suo tempo ,

X L I V.

Febbre lenta in un Fanciullo .

31. Gennajo 1721.

Quantunque il Corpo del nobile Fanciullo primà della disgrazia accadutagli un mese fa , del pericolo di soffocarsi , fusse intieramente sano ; nientedimeno così l' irritamento fatto dal Corpo duro , che gli si attraversò nelle fauci , come il grandissimo spavento , che nel tempo medesimo egli concepì , poterono essere sufficientissime cagioni non solo d' indurre una Febbre estemporanea , che per simili occasioni suol risvegliarsi ; ma poterono ancora in tal maniera turbar le digestioni , e l' Economia tutta del Corpo , che si fusse risvegliata poi una Febbre più stabile , e più durevole , dalla quale tuttavia viene il povero Fanciullo travagliato . E se bene tanto valore non volemmo attribuire all' irritamento accennato delle Fauci ; chi non vede che il timore , massime ne' Fanciulli , è quella passione , per la quale si può introdurre

durre un tal turbamento , e sconcerto così ne' fluidi , come ne' solidi , atto a fare ed a mantenere quel che nel nostro Fanciullo si è osservato , ed ancora di peggio ? Le quali cose essendo per se stesse manifestissime , io non mi prendo la briga di volerle distintamente esaminare .

Solo avvertisco che la lunghezza di questa Febbre può molto pregiudicare al Fanciullo ; imperocchè trascendendo i confini delle Acute , e passando nel Cronico , potrebbe indurre quella magrezza , per la quale le Febbri lunghe si considerano da' Pratici , come Abituali .

Onde lodo l' accortezza del Signor Medico assistente , il quale anticipatamente ha posto mano a' Brodi alterati per prevenire que' mali , che potrebbero da lontano sospettare . Con tutto ciò si deve star ben attento ad osservare se tali Brodi si digeriscano intieramente , perchè altrimenti corrotti nello Stomaco potrebbero portare più danno che utile . Sempre però io stimerei ben fatto , che da tempo in tempo si dassero poche grana di Riobarbaro , per andar lentamente nettando le prime vie , e per corroborare al meglio il Ventrikolo .

Anzi son di parere , che venendo la Febbre ad una buona declinazione la mattina , non si perdesse di vista la Corteccia del Perù , la quale si potrebbe dare al peso di sette o otto grani , fino a dieci , per lo spazio di molti giorni , anche aggiungendovi , secondo il bisogno , altrettanto di Riobarbaro , e tre grani dell' Arcano duplicato del Minsicht .

Il Vitto deve esser regolato al possibile , concedendosi cibi non già di molta sostanza , ma di facile digestione . Che se veramente praticati gli accennati medicamenti non si vedesse da doverlo sbarbicata la Febbre ; non vi sarà più opportuna risoluzione , che di trala-

sciare intieramente ogni cibo sodo , e far ripigliare al Fanciullo assolutamente l' uso del Latte da una buona e scelta Balia , con quelle cautele , e con quel regolamento , che sono ben note al Signor Medico Relatore , a chi &c.

X L V.

Vomito con Singhiozzo .

1. Marzo 1721.

UN Vomito così ostinato comè si descrive nella distinta Relazione , accoppiato con Singhiozzo, e replicati tremori di tutto il Corpo , darebbe veramente giusto motivo di dubitare , che nel Ventricolo così gagliardamente irritato non siasi fatta impressione tale , che fusse degenerata in Infiammazione , o qualche cosa di peggio ; nientedimeno il sentire , che il Signor' Infermo con tutti questi travagli ha avuti sempre buoni polsi , e che non vi sia stata mai osservata Febbre , ci assicura veramente , che il male tuttavia consista in un continuato e forte irritamento del Ventricolo , fatto da quelle stesse materie sierose e viscide , che in parte si evacuano col Vomito , ma in parte ancor rimanendo , e per la loro viscidità attaccandosi al Ventricolo stesso , son cagione di nuovo convellimento , e per conseguenza di nuovo Vomito .

Nè si rende difficile l' indovinar la forgiva , e l' radunamento delle materie già dette , proporzionate a fare il male , in un Corpo da tanti anni soggetto ad Affezion Nefritica e Podagrica , cioè a dire in un Corpo , il di cui Ventricolo non ha fatto mai a proposito la sua digestione , e per conseguen-
za

za ha mutato i cibi, non già in un Chilo volatile e sottile, ma in un viscidume ben grosso, ed acetoso.

Quantunque io spero, che questo Vomito abbia a cessare, tanto maggiormente che già si dice, che qualche cosa, o sia di cibo, o di medicamento, si comincia a ritenere; nientedimeno temo, che questo male non voglia facilmente recidivare, e vorrei veramente che la Febbre, che ora non si osserva, non sopravvenisse in appresso. Oltrechè restando dal mal presente il Ventricolo sempre più debole, farà poi il Signor' Infermo afflitto da una lunga, e penosa convalescenza.

Per ora si deve frenare questo Vomito al possibile: e quantunque le cose Saline potrebbero essere opportune per incidere, ed attenuare l'umor viscido, che sta attaccato al fondo del Ventricolo; nientedimeno io temo, che quelle per le loro particelle rigide non facciano maggiore irritazione al Ventricolo stesso, e siano cagione di nuovo Vomito. Onde io inclinerei a que' medicamenti, che sono Alcalini, e nel medesimo tempo a' Paregorici, o sian Sedativi, atti a rintuzzar lo stimolo di ciò, che vellica il Ventricolo, ed a rilasciar le fibre del medesimo soverchiamente dallo spasmo corrugate, ed aggrinzite.

A questo fine io lodo in primo luogo il Cristallo montano, gli occhi de' Granchi, e le ceneri del Sughero dati in abbondanza al peso di mezza dramma, e replicandone la dose più volte il giorno, aggiugnendovi la noce Muschiata, o l' Macis. Stimolo in oltre che non picciolo beneficio possa apportare al Signor' Infermo l'uso continuo dell'olio di Mandole dolci, non già dato in copia, per non muover la Nausea, ma a poco a poco, al più fino ad un oncia, mescolato

tato col Brodo , ed aromatizzato coll' Eleofaccaro di Cedro . Delle cose Opiate bisognerà servirsene con discrezione , e negli estremi bisogni : sciogliendo , per esempio , un grano di Laudano opiato in tre once di acqua di Melissa , con aggiungervi una dramma di occhi di Granchi , e due gocce di essenza di Anisi , e faccendone pigliare da tempo in tempo uno o due cucchiari . Colla stessa riserva si potrà anche secondo il bisogno adoperare lo Specifico astringente dell' Elvezio ; ma alla dose di pochi grani . Esternamente si applichi allo Stomaco l' empiastro della gomma Tacamahac asperso di qualche goccia di olio destillato di Assenzo . Cominciandosi a ritenere qualche cibo (e sia qualunque) non se ne dia molto , ma ci dobbiamo contentare del poco , per non gravare lo Stomaco .

La Cura che si dovrà adoperar dopo frenato il Vomito bisognerà considerarla più seriamente secondo le riflessioni , che accuratamente farà il Signor Medico assistente , a chi &c.

XLVI.

Ostruzione con Edema .

9. Marzo 1721.

NOn v' ha dubbio , che la Signora N. N. fin da che fu libera dalla Febbre maligna , restò notabilmente offesa nel Ventricolo , ed in tutte le Viscere del basso Ventre ; nelle quali oltre la debolezza , bisogna pure accusare non picciola Ostruzione . Testimonio ben chiaro ne sono le funzioni delle medesime Viscere evidentemente offese , cioè le deboli digestioni , e le turbate ripurgazioni dell' alimento , la scarrezza de' Mesi , e soprattutto il Tumore

more Edematoso , che occupa le parti inferiori del Corpo .

Queste offese quantunque finora non portino notabile travaglio alla Signora Inferma ; nientedimeno trascurate possono avanzarsi , anzi degenerare in mali di più alta considerazione , come è la Cachessia, e l' Idropisia .

Per rimediar dunque così al patimento attuale , come per ovviare all' imminente , è necessario adoperare que' medicamenti , che sono valevoli a ristore la debolezza delle Viscere , ed a togliere le Ostruzioni , donde e 'l tumore delle gambe , e tutti gli altri mali hanno la dipendenza .

Onde accostandosi già la stagione favorevole , si disponga prima lo Stomaco con qualche sal digestivo , come sarebbe il Sal di Tartaro vetriolato , o l' Arcano duplicato del Minficht , dentro il proposto decotto di Calamo aromatico , o di Zedoaria : Dopo quattro o cinque giorni si potrà dare il Riobarbaro , anche avvalorato co' medesimi sali , e si potrà replicare due o tre volte , secondo l' evento . Indi *nulla interposita morâ* si dovrà venire all' Acciajo , come al medicamento il più opportuno , e 'l più efficace che si possa pensare in questo caso . Lodo che si cominci col vino di Acciajo preso la mattina al peso di due fino a tre once , per poi passare (secondo che si vedrà del vino l' effetto) o alla Dolcedine di Marte , o a qualche grano di sal di Acciajo colla Gomma Ammoniaco . Bisognerà con questa sorte di rimedio accoppiar proporzionato movimento del Corpo , e quella ragion di vivere , che sarà prescritta dal Signor Medico assistente , e continuar così almeno per due mesi : per poi risolvere se altri medicamenti naturali potranno convenire , secondo ciò che il dotto Signor Relatore ne avvisterà .

XLVII. Pal-

Palpitazione di Cuore.

12. Marzo 1721.

Non posso disconvenire dal sentimento del Signor Costantino in credere , che la Palpitazione di Cuore , da cui vien' afflitto il Signor N. N. abbia dipendenza dalla Affezione Ipocondriaca , che da tanto tempo esercita , e malmena il di lui Corpo . Onde io stimo , che la Cura di tal male si debba principalmente indirizzare contro il difetto delle prime , e seconde digestioni , ed a rendere il Sangue più tenue , e spiritoso ; acciò nel passaggio che fa per li ventricoli del Cuore , e per li vasi del Polmone , non patisca il minimo impedimento .

Credo dunque che prima di ogni altra cosa debba il Signor N. N. ritirarsi alla sua Patria : sì perchè non potendo , nè dovendo applicare allo studio , si tratterebbe inutilmente in Napoli ; sì anche perchè respirando l' aria nativa potrebbe ricevere non picciolo sollievo da' medicamenti che si hanno da adoperare .

Superato dunque l' imminente Equinozio , si potrà cominciar la Cura con premettere per quattro o cinque giorni sette o otto grani di Sal di Tartaro vetriolato , sciolti in un decotto di Caffè , o di Assenzio . Dipoi si purgherà leggermente il Corpo con una dramma delle pillole di Ammoniaco del Quercetano , alla quale si potrà ancora aggiungere un'altra mezza dramma di Riobarbaro , o pure pochi grani di Sal di Tartaro vetriolato . E questo medicamento si potrà replicare due o tre volte , secondo se ne vedrà l' effetto .

Purga-

Purgato in questa maniera il Corpo , s' intraprenderà l' uso dell' Acciajo ; il quale si praticherà , a mio parere , in una maniera comoda , e piacevole , per non far violenza allo Stomaco ; cioè in forma di vino , preparato coll' infusione di una verghetta di Acciajo . Questo vino si prenderà la mattina al peso di due fino a tre once , cinque ore prima del cibo , e poi si caminerà moderatamente per luoghi ameni , e di divertimento . Così si continuerà per lo spazio di due mesi , replicando da tempo in tempo il picciolo Purgante prima accennato .

Dopo l' uso di questo medicamento si penferà a' Brodi alterati alla maniera del Settala , a' quali si potrà aggiungere ancor la Vipera . Alla regione del Cuore si potrà applicare un sacchetto di Melissa , fiori di Boragine , e Roselli , inaffiato con acqua di Magnanimità .

I cibi siano di facile digestione , non salsi , non acidi , non grossolanti . Il bere sia moderato , e di vino leggiero temperato con acqua di Sassafras . Fugga il Signor Infermo le passioni di animo moleste , e stia intieramente subordinato a ciò che gli preserverà il Signor Costantino , a cui &c.

X L V I I I.

Dolor dell' Osso Sacro , o Lombagine .

28. Marzo 1712.

Sembrara .

IL dolore che incomoda il Signor N. N. non avendo la sua principal sede nell' articolazione dell' Ischio col Femore , non può invero meritare il rigoroso nome d' Ischiade , o sia Sciatica , siccome benissimo avvertisce il Signor Relatore nella distinta , ed accurata
Isto-

Istoria del male . So bene che alcuni Autori fanno differenza tra l' Iſchiade che nasce dal vizio dell' accennata Articolazione , e quella che trae l' origine dall' offesa de' Nervi crurali nel lor principio , cioè nelle ultime vertebre de' Lombi , e nelle prime dell' Osso Sacro . Ma so benissimo ancora , che questa seconda specie d' Iſchiade si dice abusivamente tale , dovendosi piuttosto chiamare col nome di Osiade , o Osialgia dalla voce greca *ὀσπύς* che dinota quella regione appunto donde escono gli anzidetti nervi , e dove principalmente sente dolore il Signor Paziente : e siccome que' nervi si stendono per lo femore verso il ginocchio , ed oltre ; così non è maraviglia , che il dolore ancora nelle parti ulteriori si venga a diffondere .

Ma con qualunque nome si voglia tal vizio chiamare , egli è vero , che la sua cagione par certamente che sia porzione di Siero acre , che soleva prima insieme col Sangue dalle Vene del sedere scaricarsi ; il quale non più evacuandosi , ristagna in quelle parti , e poi per le membrane de' Muscoli si diffonde nelle parti inferiori . Ciò manifestamente si conferma dall' essersi veduto una volta alleggerito il dolore , da una deposizione di quel Siero , che ivi ristagnava , nel Piede estremo , dove si vide sensibile e doloroso gonfiamento .

Per rimediare dunque a questo male , io credo che principalmente si dovrebbe sollecitar la Natura a sgravarsi per le Vene del sedere , anche frequentemente , di ciò che vicino a quelle parti ritrova remora . Onde a questo fine stimo , che il Signor Infermo debba farsi familiare l' uso dell' Aloé Rosata , o Violata , a fine di evacuare per le Intestina delle materie mucose , e stimolare ancora le Vene Emorroidali (proprietà speciale dell' Aloé) per procurare qualche evacuazione di Sangue . Che se veramente ciò non succeda , non abborrei

rei che si applicassero alle vene stesse le Mignatte , per potere , come ricordar alla natura tal forte di sgravamento .

Per quanto tocca a' medicamenti Topici , lodo l' olio Rosato , nel quale sia disciolta la Canfora , l' olio de' Lombrichi fatto per decozione , ed anche il Galbaneto di Paracelfo . Per Bagni , non potendo il Signor' Infermo servirsi de' Naturali , potrà l' arte bollire in acqua erbe Malattiche , ed odorose insieme , come sono la Malva , l' Altea , la Ballote , o Ortica morta , e di più la Salvia , il Rosmarino , la Lavandola , il Lauro , e 'l Mirto : poi aggiungervi del vino rosso , ed una porzione sufficiente di Sale Ammoniaco . Di questa decozione si servirà il Signor' Infermo per un' Inseffo , o Semicupio in maniera , che venga da questo coverta la regione de' Lombi ; e così seguirà per lungo spazio di giorni .

Quando il Signor' Infermo si sarà abilitato a poter camminare , è necessario che intraprenda una Cura di Acciajo , per poter corroborare le Viscere , e preservarsi dal nuovo cumolo di materie crude , e sierose , dalle quali il male principalmente dipende . Tutto il di più si rimette alla savia condotta del Signor Medico assistente , a cui &c.

XLIX.

*Se il passare a Vienna sia sicuro per la salute
d' un Personaggio .*

29. Aprile 1721.

Essendosi tenuta Consulta da più Professori di Medicina per esaminare , se trasportandosi di quà in
TOM. II, P Vienna

Vienna il Signor D. Ferdinando Primogenito dell' Eccellentissimo Signor Conte di Galbe , a riguardo de' mali antecedentemente patiti , potesse ricevere notabile nocumento nella sua salute : ed avendo noi matutamente considerati i motivi per tal deliberazione , ed avendone esattamente ponderato il valore ; siamo stati di comune consentimento in giudicare , che questo trasporto poteva riuscire di non picciolo pregiudizio alla salute del detto Signorino .

Il motivo principale di questo nostro giudizio è fondato nel considerare , che questo Signorino l' anno passato , dimorando egli in Vienna , dopo aver superato il male de' Morbilli , restò con una ferina , ed ostinata Tosse , dalla quale ne seguì sputo di Sangue , e gli si accompagnò una lenta Febbre : onde fu ragionevolmente temuto da' Signori Professori di Vienna , non potesse il male degenerare in una Tife , o Tabe . Per la qual cosa , e per parere de' medesimi Signori di Vienna , ed ancora per nostra Consulta tenuta quì su la Relazione di là venuta , si stimò necessarissimo , che detto Signorino si trasportasse in Napoli , sì per isfuggire l' azione di quell' aria , che per se stessa non è punto favorevole a coloro , che patiscono nel petto ; e nella quale il morbo si era contratto ; sì anche per respirare la nostra aria in S. Giorgio a Cremano , tanto sperimentata in mali di simil condizione . Ed in fatti la cosa riuscì *ex voto* ; perchè il Signorino si riebbe intieramente , nè mai più si è fatto vedere sintoma alcuno degli già accennati .

Or quantunque questo Signore goda presentemente buona salute ; nientedimeno non istimiamo sicuro , anzi pericoloso , il voler nuovamente , e così presto toglierlo da quest' aria , dove ha recuperata la salute , e rimetterlo in quella , dalla quale fu così malmenato . Avvertendo , che quello sputo di Sangue , che si osservò

servò in Vienna , o si voglia attribuire alle parti intorno alla gola , come da alcuni fu giudicato ; o alle parti più interne del petto , come pare lo dimostrasse la forte Tossè con cui si cacciava il Sangue , e quella lenta Febbre , che non lo lasciò , se non dopo lunghissimo tempo ; sempre si deve temere , che quelle parti in un figliuolino ben tenero non ancora intieramente saldate , possano di facile aprirsi , e che nuovo sputo di Sangue per picciola occasione possa sopravvenire . Cosa che noi sperimentiamo alla giornata , che tutti coloro che hanno una volta sputato il Sangue , sogliono per leggierissime occasioni nel medesimo male di bel nuovo ricadere .

Si aggiunge a ciò , che oltre il vizio accennato delle parti , non si può ragionevolmente negare la discrasia , e la cattiva indole del Sangue istesso ; il quale non essendo forse così dolce , come naturalmente si conviene , siccome altra volta , così replicatamente si potrebbe far la strada per qualche parte del Corpo , e nuovamente scappar fuori . Argomento di ciò è l'osservazione più volte avuta , che il Signorino per picciolo moto , o riscaldamento del Corpo , ha cacciato sangue dal naso . E' dunque ben ragionevole il timore , che mettendosi egli in un lungo viaggio , e dovendo inevitabilmente soffrire l'azione del Sole , si esporrebbe senza difficoltà all'azione di cause sufficientissime ad agitare la massa del Sangue , con farlo o sputare , o uscire da qualunque altra parte del Corpo .

Consideriamo in oltre essere il Signorino nel settimo anno della sua età ; cioè a dire in un tempo , nel quale mutazioni non picciole accadono a' fanciulli , che manifestamente si osservano ne' loro Corpi , e specialmente nel cambiamento de' denti . Se dunque a questa massa naturale , che ha necessariamente a soffrire un Corpo debole , e per l' antecedente male non ancora

ben ristabilito , si voglia aggiungere lo strapazzo di un lungo viaggio , e la mutazione di tante varietà di aria, che si ha da respirare , oltre quella dove andrebbe a dimorare ; si metterebbe , secondo il nostro parere , questo Signorino in non leggiero pericolo di sua salute.

Per ultimo consideriamo , che se per comune opinione così de' Signori Medici di Vienna , come nostra, gli fu necessario per isfuggire un male gravissimo , che cominciava ad opprimerlo , lasciar l' aria di Vienna , e venire in Napoli ; ora che 'l buono evento ha corrisposto al nostro giudizio , non saremo affatto degni di scusa , se non ancora finito l' anno di questa salutare mutazione , permettessimo , che il nostro Eccellentissimo Signorino , colle circostanze di sopra mentovate , nuovamente si trasportasse in Vienna , dove si era infermato , dove l' aria non è al suo Corpo confacente , donde noi l' abbiamo una volta fatto sollecitamente partire . Stimiamo dunque , che almeno per quest' anno che corre , non si possa lecitamente far questa mossa : perchè poi , fatta nuova Consulta , maturamente si delibererà intorno a ciò , che in quel tempo si possa fare . Questo è il nostro sentimento , il quale sottomettiamo alla savia censura de' Signori Professori , nelle di cui mani per avventura giugnerà .

L.

Leggiera Paraplegia .

7. Maggio 1721.

Cosenza .

Siccome il repentino trattenimento di qualche leggiera cosa corpulenta fatto nel Cerebro , da potere in qualche maniera impedire il moto degli spiriti verso le parti inferiori , potè esser cagione di quel
leg-

leggiero Insulto Apopletico , da cui mesi sono fu presa la Signora N. N.; così il medesimo trattenimento fatto a poco a poco , non già nel Cerebro , ma forse nelle membrane esteriori de' Nervi , ha potuto esser cagione della nuova impotenza , o debolezza al moto delle membra , che presentemente nella medesima Signora da qualche tempo si osserva .

Bisogna dunque usar tutta l' industria , non solo per liberare i Nervi , e gli organi del moto da ciò che gl' ingombra , ed impedisce l' influsso degli spiriti animali ; ma per proibire ancora la generazione di quelle materie lente , che per le male digestioni nelle prime vie radunate , si trasportano poi facilmente o nel Cerebro , o nel genere nervoso . Il che si deve accusare per cagione della recidiva di tal male , quando di quello si vedeva la Signora Inferma quasi che libera .

Onde correndo ora opportunissima la stagione , credo che si debba intraprender la Cura , premettendo un leggiero Purgante , come le Pillole di Succino di Cratone più volte replicate , e poi passando all' uso di un Brodo alterato quasi alla maniera del Settala , col quale si bolla un nodetto con dentro un poco di limatura di Acciajo , e Cremor di Tartaro . Questo si piglierà per quaranta giorni in luogo di cena , accoppiandovi esattissima ragion di Vitto , interrompendo , e terminando detto corso di medicamenti colle sudette Pillole di Succino di Cratone .

Nella stagione poi più calda certamente si avrà da muovere il sudore ; pigliandosi la mattina una pilloletta di Cerussa di Stibio , al peso di otto fino a dieci grani , ammassata coll' Estratto de' fiori d' Ipperico , e poi bevendoci dopo quattr' once di un decotto de' legni Indiani , aggiuntavi la Stecade e la Bettonica , ben caldo ; e coperto il Corpo , si aspetti il sudore ,
anche

anche aggiungendovi con qualche industria l'efficacia del fuoco . Dopo il sudore si ungano le membra più patite collo Spirito Antiparalitico del Cnoeffelio .

Per ultimo , se il male non voglia cedere , si adopri un Bagno Artificiale (non potendosi il naturale) col decotto di Erbe Aromatiche , e Nervine , aggiuntovi il vino e' l sale Ammoniaco , che è quanto &c.

L I.

*Affezione Reumatica con difficoltà di
respiro abituale .*

Eminentissimo Signor Cardinal Salerno .

8. Maggio 1721.

Roma .

Quantunque i mali a' quali l' Eminentissimo Signor N. N. fin da' primi anni della sua gioventù da tempo in tempo è stato soggetto ; cioè Fluxion catarrale , Difficoltà di respiro , Tossè molesta , e Voce roca , siano veramente offese del Petto , in cui tali sintomi si manifestano ; Nientedimeno riflettendo noi all' abito del Corpo di S. Em. che ci si descrive Ipocondriaco , e per conseguenza debole nello Stomaco , e nell' altre viscere destinate alle digestioni , ed emendazioni dell' alimento , concordemente abbiám creduto , che la prima radice di tutti i travagli del Petto si debba stimare il basso Ventre , dove si preparano le materie viziose ; e che poi trasportate nel petto ne offendano le funzioni .

Ed invero è molto ragionevole il credere , che un'

un' Uomo di gracile complessione , dedito a serie occupazioni di mente , e quasi che sempre cagionevole , per leggierissime occasioni , inciampi facilmente in viziose digestioni , per le quali in luogo di un chilo tenue e volatile , si generi un sugo grossolano e vappido , e che perciò nel passaggio che fa per le glandole del mesenterio , faccia delle Ostruzioni ; e nel mescolarsi col Sangue , lo renda ancor più grosso , di quel che si deve , e ricolmo di una sostanza acquosa così lenta , che piuttosto rassomigli ad una Pituita inetta , che ad una Linfa discorrente e naturale .

Or ciò supposto , è facilissimo il comprendere , come portandosi intorno col Sangue questa Linfa viziosa e grossolana , possa di facile in qualche parte arrestarsi . E perchè l' indole di questo umore è tale , che di leggieri ne' luoghi glandolosi ristagna , e perchè gli organi della respirazione nel nostro soggetto forse per natura di debole tessitura , per la frequente recidiva sono resi ancora più deboli ; non deve recar maraviglia , se in essi più specialmente la Linfa trattenuta , abbia spesso volte prodotti gli accennati malori : concorrendovi ancora le alterazioni , che soffrendo l' aria nelle mutazioni delle stagioni , le comunica agli organi del Petto , ne' quali deve l' aria o buona , o rea continuamente far' azione .

Questa grossa Linfa dunque nelle glandole delle Fauci , della Trachea , e de' Polmoni stessi viziosamente trattenuta , e vie più ingrossata , è stata frequentissima cagione di quelle flussioni Catarrali , alle quali è stata così soggetta S. Em. Anzi talora la medesima Linfa ha potuto dal trattenimento tal lentezza , e tenezza contrarre , che facendo infarcimento alle piccole tracheole , che vanno nell' ultime vescichette de' Polmoni a terminare , abbia fatto remora al libero passaggio

gio dell' aria nell' Inspirazione , ed Espirazione ; ed ecco l' Affanno del Respiro : il quale non ha prima ceduto , che buona porzione di Pituita Vitrea non siasi a gran fatica cacciata . Quindi è così facile render ragione e della Tossè , e della Voce roca , che non istimiamo necessario perder per ciò più parole .

Ma non dobbiamo tralasciar di avvertire , che quest' ultimo travaglio sofferto da S. Em. nacque certamente dalla medesima Linfa , la quale oltre della tenacità , avea , a cagione de' cibi Quaresimali usati , e de' strapazzi inusitati del Corpo , acquistato ancora acrimonia : onde mescolata col sangue , turbandone la natural fermentazione , risvegliò la Febbre ; e portata poi in giro non solo si arrestò , come al solito , negli organi del Petto ; ma cominciò (quantunque per pochi giorni) a trattenerfi nel Fegato , e nelle parti consentienti , nelle quali svegliò dolore ; ed avrebbe certamente fatta un Epatitide , o sia infiammazione di Fegato , se ivi avesse più lungamente soggiornato . Grazie a Dio , che questo arresto subitamente si sciolse , e ciò che era fermato , si spurgò anche con qualche leggiera tintura di Sangue , tratto fuori per la gran veemenza della Tossè .

Si deve dunque una volta intraprendere una Cura regolata de' mali , che si son resi come abituali in S. Em. imperciocchè , quella trascurata , potrebbon questi sempre più avanzarsi , ed alla fine per lo continuo tossire , e trattenimento di materie aliene nel Petto , oltre di uno sputo di Sangue , si potrebbe ne' Polmoni , o nelle parti vicine formar quel vizio , che fin ora noi non vi riconosciamo : il quale portando seco una lenta Febbre , darebbe molto da pensare , e da fare , in un Corpo per sua natura gracile , ed insieme Ipocondriaco .

Questa Cura , secondo il nostro parere , deve esser

fer doppia ; cioè a dire fondata su due Indicazioni , le quali sono , emendare il vizio delle prime digestioni ; con rifarcire il danno delle Viscere del basso Ventre ; e preservare il Petto da questi affalti , che così frequentemente l' incomodano .

Crediamo che al giunger di questa si trovi il Signor Cardinale già purgato ; e , siccome supponiamo , con medicamento blando e lenitivo , non soffrendo il suo Corpo i gagliardi e potenti , sì per esser egli Ipocondriaco , sì per li patimenti del Petto. Onde per sua purga non dovrà S. Em. eccedere i confini di un poco di Riobarbaro , o di Cassia, ovvero di due once di Manna , se pure non sia stata avezza con altro somigliante medicamento .

Ciò fatto , stimiamo opportunissimo che si debbano mettere in uso i Brodi alterati alla maniera del Settala , cioè con due dramme di China dolce , altrettanto di Salsa pariglia , una dramma di raschiatura di Avorio , e di Corno di Cervo , ed una mezza dramma di Sandalo rosso : le quali cose prima infuse per otto ore in sei once di acqua comune , si bollano con tre once di carne vaccina magra , aggiungendovi tre granelli di Cacao abbrustolato , ed un pugillo di Avena fresca , tenendo tutto il tempo dell' infusione e decozione appeso dentro il liquore un nodetto , dove stia racchiuso uno scrupolo di limatura di Acciajo , con dieci grani di Cremore di Tartaro . Bollito il tutto in vase di vetro ben chiuso a fuoco di arena per lo spazio di quattr' ore , si coli , si prema , e si conservi .

Or questo Brodo ben caldo , ed aromatizzato , se si voglia , con un poco di acqua di Cannella destillata , si deve prender la sera in luogo di cena , senz' altro mangiare , e senza bere : e così si deve continuare per lo spazio almeno di quaranta giorni , accoppiandovi una buona ed esatta ragion di Vitto , fuggendo i cibi

TOM. II.

Q

acidi,

atidi , crudi , e di difficile digestione ; liberandosi interamente da ogni cura molesta ; ed avvertendo , che la mattina ad ore comode , ed agiatamente deve S. Em. fare un moderato esercizio a piedi , sì a riguardo di quella tintura di Acciajo aggiunta al Brodo , come anche , perchè il moto generalmente lo stimiamo necessarissimo ad un Corpo , che ha ostruzioni , e che abbonda di materie grosse e teggenti .

Oltre a ciò così per mantenere il Corpo obediante , come per andar sempre più attenuando la grossezza degli umori , gioverà che S. Em. si faccia familiare la gomma Ammoniaco , sciolta prima col vin bianco , e poi nuovamente addensata , della quale una o due volte la settimana potrà prendere una dramma la mattina . O pure per lo medesimo fine , e per corroborare il Petto , si potrà qualche volta servire di poche gocce dell' Elisir circolato dell' Elmonte , ma che in luogo dell' Aloé ammetta il Balsamo del Perù , del quale diligentemente preparato si manderà un vasetto da Napoli . Avvertendo in oltre , che per la medesima mira di corroborare , e balsamare (per così dire) il Petto , si potrà aver per le mani una massa di Pillole , composte di estratto de' fiori d' Ipperico , del Balsamo del Perù , della gomma Animé , della Mirra , e del Belgioino , aggiuntovi delle goccioline del Balsamo delle Copaive : delle quali se ne potran pigliare tre , della grandezza di un Cece , qualche volta la sera prima del Brodo .

Si deve aver per ultimo in questa Cura in grandissimo conto l' Aria che si respira , dovendosi scegliere quella che non sia troppo grossolana , nè soverchio sottile , e nel tempo di Està inclini al fresco . Che se S. Em. potesse in questa stagione trasportarsi in Napoli , troverebbe certamente quì Aria molto confacente al suo bisogno . Anzi a tempo suo potrebbe forse servirsi

virsi di qualche Bagno de' nostri minerali , adoperato a mezza vita , per corroborare le Viscere del basso Ventre , e per potersi poi servire de' Bagni di acqua dolce . Delle quali cose , come anche dell' uso del Latte , si dovrà a suo tempo parlare ; allora , quando si farà veduto l' effetto de' proposti medicamenti ; e si farà avvisato dal chiarissimo Signor Professore , che ha l' onore di assistere a S. Em. lo stato , nel quale in quel tempo ella si ritroverà .

L I I.

Febbre lenta .

9. Maggio 1721.

Manfredonia.

LA Febbre lenta ; che per lo spazio di sei mesi ha continuamente afflitto , e tuttavia affligge , il Sig. N. N. io la credo svegliata da principio , e poi conservata da un vizio di Stomaco , e dell' altre Viscere destinate alla preparazione , e depurazione dell' alimento . Imperocchè per la debolezza de' fermenti di quelle , generandosi un cattivo Chilo , e questo per la medesima cagione malamente ripurgandosi , introdotto poi nel Sangue , in luogo di conservarne la natural fermentazione , più tosto lo fa prorompere in una viziosa effervescenza , che Febbre da' Medici si appella .

È perchè il vizio delle dette Viscere in un Corpo Ipocondriaco è ben' invecchiato e pertinace , quindi nasce , che il vizio del Chilo , e per conseguenza l' effervescenza preternaturale del Sangue sia così ostinata e durevole . Anzi secondo che l' accennata debolezza delle Viscere talora per qualunque occasione estrinseca ha potuto in qualche maniera avanzarsi ; conseguentemente

Q₂

temente

temente il vizio del Chilo, e del Sangue ancora da tempo in tempo aumentandosi, si è potuta la Febbre qualche volta osservar maggiore: e secondo che regolatamente o fuor d'ordine intromissioni di cosa cattiva nel Sangue si son fatte, così ancora la continua Febbre ha potuto avere ordinatamente, o senza regola i suoi periodi, o inasprimenti.

Si deve dunque questa Febbre stimare, e per la sua continuità, e per la sua ostinazione: come ancora perchè si è con quella qualche volta accompagnato dolor nel Petto, e Tossè. Spero però che si possa a poco a poco estermine, non conoscendo vizio alcuno per ora nel Petto, nè stimando la debolezza delle Viscere affatto inemendabile.

Quantunque io stimi in questo soggetto profittevolissimo l'uso del Latte; nientedimeno avendo accusato una notevole offesa nelle prime digestioni, ho timore che per la debolezza di queste, il Latte non ben digerendosi, ma degenerando in una sostanza guasta, possa più tosto fomentar la Febbre, anzi che estinguerla. Onde io son di parere, che purgato prima leggermente il Corpo col Riobarbaro dato più d'una volta, si venga prima all'uso dell'Acciajo, ma in una leggierrissima maniera preparato. Io mi contenterei del vino coll'infusione dell'Acciajo, e dell'Assenzio, preso, se si possa, la mattina a digiuno, con far dopo moderato esercizio: e così continuerei per lo spazio almeno di un mese, frapponendo da tempo in tempo qualche presa di Riobarbaro.

In questa maniera corroborate le Viscere, e specialmente lo Stomaco, si potrebbe poi venire all'uso del Latte, il quale si comincerà in picciola dose di due o tre once, per andarla aumentando successivamente fino a cinque; coll'avvertenza, che
 pigliato

pigliato la mattina , non si prenda cibo , se non dopo cinque ore almeno ; e che la sera si ceni par-chissimamente senza carne , e lasciando in tutto il vino .

Dopo ciò , se il Signor' Infermo si ritrovasse in Napoli , forse sarebbe opportuno l' uso di un mezzo Bagno minerale , per poche volte , per poi passare al lungo uso de' Bagni di Acqua dolce . Ma ciò si risolverà meglio dopo aver praticate le cose proposte , e vedutone l' effetto .

L I I I.

Leggiera replica di Moto Epilettico .

L' istesso soggetto del Cons. XXXIX.

15. Maggio 1721.

NOn v' ha dubbio che l' accidente , che il Signor N. N. patì dormendo la notte de' 29. Aprile , sia stato una leggiera replica di quel grave Moto Epilettico , da cui fu preso il medesimo Signore nel principio dell' Autunno passato . E quantunque presentemente non si accusi offesa sensibile di Stomaco ; nientedimeno io mi lusingo , che se non immediatamente dallo Stomaco , almeno dall' altre Viscere inferiori , che si vedono offese nelle loro funzioni , abbia avuta l' origine questo sofferto insulto .

Onde è , che tanto più adesso si deve stimare il male ; perchè si vede tuttavia replicare , e per ciò da Simpatico , potrebbe col tempo diventare Idio-patico .

Non si deve dunque trascurare la Cura ; per
la

la quale prima d' ogni altra cosa bisogna emendare i danni della forte Purga già presa , avvertendo per l' avvenire di non passare i limiti del Riobarbaro , o pillole di Succino del Cratone . A tal' effetto prenderà il Signor N. N. per più mattine una mezza dramma di Polvere Stomatica del Quercetano , con quattro grani di Macis , e dieci di Nitro fisso , dentro un poco di decotto di bacche di Ginepro : col qual medicamento si toglieranno que' dolori , e torpore , che presentemente incomodano il Signor Infermo .

Ciò conseguito , stimo che , senza metter più tempo in mezzo , debba il Signor N. N. ritirarsi in Napoli ; dove oltre di dover prender l' Acciajo , siccome già si è conchiuso , dovrà necessariamente praticare i nostri Bagni minerali , e forse ancora qualche Stufa naturale : acciò si possa veramente una volta troncare il camino di quel male , che trascurato , potrebbe degenerare in un morbo insanabile .

L I V.

*Approvazione dell' aria di Lizzano ,
in Provincia di Terra d' Otranto .*

1. Luglio 1721.

L' Aria (siccome tutte le sei cose nonnaturali) si dice Salubre , o Insalubre , o considerata in se stessa , o pure a riguardo de' viventi , che la respirano . Se dunque consideriamo l' aria di Lizzano in se stessa , la troveremo per tutti i versi Salubre : imperciocchè ed a riguardo del sito , che è mediocrement alto , e sufficientemente ventilato ; ed a riguardo dell' aspetto , che è posto a mezzo giorno ; e del terreno

nò , ch' è fassoso ; e delle piante che produce , che sono di sanissima condizione ; la dobbiamo stimare un' aria perfettamente ed intieramente sana . E se bene la Terra di Lizzano abbia verso Scirocco luoghi paludosi , ed acque stagnanti ; nientedimeno la distanza di due o tre miglia l' assolve affatto da ogni timore , che possa da' vapori nocevoli , che di là si elevano , in modo alcuno infettarsi .

Se poi consideriamo la medesima aria di Lizzano a riguardo de' viventi , che la respirano , si vede evidentemente esser quella Salubre ; imperciocchè gli Abitanti di essa Terra godono perfetta salute , e non soggiacciono a certi morbi , o Epidemici , o Endemici , a quali sogliono soggiacere gli Abitatori di aria malvagia . Ma parlando più specialmente del Signor Marchese : non sento che egli abbia contratta infermità alcuna , che si possa ragionevolmente attribuire alla incorrispondenza del suo Corpo coll' Aria di Lizzano . Che se in istato di Convalescenza si è egli trasportato nell' aria della Rocca , per avere il beneficio di un' aria sottilissima , confacente in quel tempo al suo bisogno ; non perciò adesso , che , per grazia di Dio , non si trova in quello stato , deve abbandonar l' aria di Lizzano per ritirarsi alla Rocca , quasi per fuggir un' aria a se stesso dannosa , quando tale non l' ha sperimentata .

Può benissimo dunque (stante le circostanze , e condizioni descritte dell' aria di Lizzano) il Signor Marchese senza dubbio veruno in questa Està trattenersi nella Terra di Lizzano . Aggiungendo anche la considerazione , che volendo il medesimo dimorare nella Rocca , e dovendo quotidianamente venire in Lizzano ; sentirebbe certamente maggior danno dallo strapazzo di questo andare , e tornare , che dalla stessa dimora perpetua in Lizzano ; quantunque l' aria di Lizzano si dovesse stimare meno buona , che quella della

della Rocca . Ecco il mio sentimento , uniforme a quello del dotto Relatore , a cui fo ossequiosissima riverenza ,

L V.

Pleuritide suppurata :

30. Luglio 1721.

Egli è manifesto ; che il mal del Signor N. N. sia una Pleuritide suppurata . Pleuritide lo dichiarano la Febbre acuta , la Parafrenitide , il Dolor laterale , la Tossè , e lo sputo sanguinolento , che sul bel principio comparve : ma che poi l' infiammazione degenerasse in Ascesso , e che questo facesse passaggio in marcimento , si fece ben chiaro dalla condizion dello sputo , il quale verso il nono cominciò a farsi vedere vischioso , livido , e puzzolente .

Bisogna in oltre credere , che il Sangue che ristagnando fece prima l' Infiammazione , e poi l' Ascesso , fusse un Sangue molto guasto , ed assai lontano dallo stato naturale ; essendo che maturato quello nella parte , degenerò in una marcia di così cattiva indole , come si descrive dall' accurato Signor Relatore . Anzi entro nella credenza , che la parte istessa dove si radunò e maturò l' Ascesso , fusse cominciata in qualche maniera a corrompersi , e mortificarsi , stante il cattivo odore , e le qualità cadaveriche dello sputo . Quindi poi è avvenuto , che verso il deciottesimo giorno , accresciuto il vizio della parte , lo sputo che in qualche maniera pareva migliorato , si vide di bel nuovo di cattiva condizione .

Il Pronostico di questo male lo fa Ippocrate , il quale avvertisce , che coloro a' quali si è maturata la
Pleuritide,

Pleuritide , se non si espurga intieramente il Torace dentro lo spazio di quaranta giorni , si dichiarano Tifici , o Empiematici . Ma io aggiungo , che il male del nostro Infermo non consiste solamente nel radunamento di materia saniosa nel Petto , ma nell' esulcerazione di quella parte (qualunque ella sia) , dove si è fatta la prima , e la seconda maturazione . Onde la Cura consiste non solo nell' espettorazione della materia contenuta , ma ancora nella cicatrizzazione e consolidamento della parte esulcerata .

Per queste due Indicazioni curative è necessariissimo l' uso de' medicamenti Vulnerarj , e Balsamici , e de' cibi medicamentosi , e refuntivi; cioè di quelli , che alimentando il Corpo , suggeriscono alla parte un nutrimento atto a correggerne il vizio , e rintuzzarne il fermento corrottivo , che in quella alberga . Potrà dunque il Signor' Infermo la mattina prendere mezza dramma di una massa pillolare , composta nella maniera seguente :

℞. *Balsami Peruv. albi* ,
Extract. flor. Hyper. an. ʒj.
Olibani ,
Gummi Animè an. ʒss.
Myrrha rubra ʒj.
Campb. gran. ii.

Cum syrup. Papav. rhoed. f. massa , irroranda guttis aliquot Balsami Copaib. deinde f. pilule .

Dopo queste pillole beverà due o tre once di un decotto caldo di bacche di Ginepro , cime d' Ipperico , e Cersoglio . A pranzo non si servirà di molta carne , la quale accresce sempre la materia di questo male . La sera per cena prenderà un' altra mezza dramma delle soprascritte pillole , e poi prenderà il Brodo alterato alla maniera del Settala colla Vipera , il quale gli servirà per cena . Tra 'l giorno abbia pronta una mi-

TOM. II.

R

stura,

stura , composta di acqua di Melappie , e sciroppo delle stesse , o dell' Edera terrestre , aggiungendo a qualunque cucchiario (che dovraffi prendere da tempo in tempo per facilitare lo sputo) alcune goccioline di Elisfir circolato dell' Elmonzio .

Dentro la stanza , per un' ora almeno , la mattina , fumi un poco di Terra della nostra Solfataja , liquata solamente dentro un tegame posto su le ceneri calde . La parte in fine si unga , e si fomenti al di fuori coll' olio d' Ipperico , nel quale sia disciolta la Canfora . Queste cose si possono colla savia direzione del Signor Medico assistente praticar per adesso : perchè poi , non cedendo il male , si potrebbe parlare d' Aria nuova , di Latte , e cose simili .

L V I.

Principio di Tabe Dorsale .

7. Agosto 1721.

Castella.

Tanto ho per vero , che la prima sede del male del Signor N. N. sia nella spinal Midolla , dalle vertebre Lombari in giù , e ne' Nervi da quella dipendenti , che io non ho difficoltà alcuna di chiamar questo morbo un principio di una di quelle Tabi , delle quali parla Ippocrate , e che da molti buoni Autori Dorsali si appellano . Tale lo determinano la magrezza a poco a poco introdotta nel Corpo ; la febbretta lenta , che da tanti mesi si osserva , anche con esacerbamento il dopo pranzo ; il dolore nella regione de' Lombi , con vigilie così perenni ; e sopra tutto la cagione , donde il male ha tratto l' origine , che fu l' uso smoderato di Venere : che , a dir vero , altro non mancherebbe per quella specie di Tabe Dorsale , la quale
dice

dice Ippocrate accadere *noviter nuptis*, che l' esito involontario della genitura in volendo rendersi le fecce, e 'l senso di formicolamento per tutto il tratto della schiena.

Bisogna creder dunque, che oltre il dissipamento degli spiriti, sia impresso vizio nella stessa regione della spinal Midolla, e ne' Nervi a quella appartenenti; anzi in que' Muscoli, ne' quali i detti Nervi vanno ad inserirsi. Oltre a ciò, è ragionevole il credere, che nelle Viscere del basso Ventre a poco a poco siasi introdotta mutazione, onde turbate le di loro funzioni, che sono le digestioni, e le depurazioni dell' alimento; non è maraviglia, se questo preternaturalmente introdotto nel Sangue, risvegli quella picciola, e lenta Febbre, che nelle ore di tale introduzione, incrementato sensibile riceve. Credo di più, che da tempo in tempo nelle fibre di que' muscoli, o ne' ligamenti di quelle parti patite, più notabile trattenimento de' liquidi facendosi, che questi poi diano occasione alla Febbre grande ed infiammatoria, che da tempo in tempo si è osservata.

Veggio bene che di tal morbo si deve far tutto il conto, come quello che può facilmente degenerare (avanzandosi la Febbre e la magrezza) in una perfetta Tabè; massime se non si tolga la cagione del dissipamento degli spiriti, e della debolezza della parte offesa. Ma regolato il Signor' Infermo con quel buon metodo, col quale il diligentissimo, ed accuratissimo Signor Gio: Paolo l' ha trattato, e lo tratterà; ho sicura speranza, che debba conseguire intieramente la sua salute.

Io non posso a bastanza lodare i medicamenti successivamente, e secondo le giuste Indicazioni prese, adoperati. Ed avendo riguardo così alla cagione antecedente, come alla magrezza, ed alla picciola Febbre

R 2

attuale,

attuale, essendosi già praticati i Bagni minerali, atti a corroborare; io stimerei, che per questo restante del mese di Agosto, si adoperassero i bagni di Acqua dolce, valevoli ad attemperare quel calore, che ne' licori, e nelle parti calde si è andato introducendo, e si va tuttavia avanzando. Con questi si accompagneranno le solite cautele, per mantenere e preservare lo Stomaco, al quale sempre si deve aver riguardo.

Terminato l'uso di questi Bagni, io non solo non ho difficoltà, ma tutta l'inclinazione a consigliare il Latte; il quale nel tempo più fresco si metterà in opera, tentando prima il Caprino, se lo Stomaco lo soffra, poi l'Asinino: e l'uno o l'altro prima lo praticerei solo, allontanandolo sei ore dal futuro cibo; e non riuscendo così, l'accompagnerei col decotto di Caffè, o di Tè: stimando, che questo medicamento, meglio di qualunque altro, possa intieramente restituire il Signor Infermo nello stato che desidera.

Di medicamenti evacuanti non fo parola, come quelli che sono in questo caso affatto esclusi, ed in tal male sempre è meglio avere il Corpo ristretto, che lubrico. Non parlo nè meno della ragion del Vitto, sapendo bene, che colla medesima diligenza, che si sono adoperati dal Signor Ricciardo i medicamenti, venga ancora quella diligentissimamente istituita.

L V I I.

Proseguimento del Consulto LV.

17. Agosto 1721.

MI piace molto sentire il notabile miglioramento del Signor N. N. il quale si dice affatto libero della Febbre, dello sputo vizioso, e sopra tutto sen-

za affanno veruno di respiro . Con tutto ciò non vorrei , che egli fidato intieramente in questa sua miglìoria , disprezzando i medicamenti , si dasse in preda a' disordini ; imperciocchè questo è un male , che anche guarito affatto , lascia nella parte patita un certo carattere , che per leggierissime occasioni suole di bel nuovo ripullulare : massimamente , se il Corpo sia ancor dimagrato , e se la Febbre , come esser suole , non sia affatto affatto tolta . Onde si deve temere , che sopravvenendo l'Autunno , non possa il male , per la incostanza dell' ambiente , riprendere la sua primiera forza.

Stia dunque il Signor' Infermo colla medesima regola di Vitto , come fin' ora è stato ; e seguiti per lungo spazio di tempo a prendere i Brodi Viperini , e le Pillole Balsamiche prescritte : perchè queste cose che han bastato ad abbattere il male , quando era grande , saranno ancor vevoli ad intieramente superarlo adesso , che di molto è diminuito . Anzi non si lasci di adoperar quel fumo della Terra della Solfataja , che l' altra volta fu proposto ; acciocchè l' Aria medicata dalle particelle del Solfo , frequentemente introdotta per la respirazione nel Petto , possa efficacemente medicar quella parte , dove si è considerata la sede del male .

Aggiungo , che nel mese di Settembre , dopo aver terminato l' uso de' Brodi , farebbe ben fatto adoperare il Latte Caprino , se non vi siano allora circostanze tali , che l' impediscano ; e con quelle cautele e regole , che in quel tempo si prescriveranno .

Profeguimento dell' antecedente.

21. Agosto 1721.

IO credo che a quest' ora sarà giunto in mano del Signor N. N. un altro mio foglio , scritto a' 17. corrente , nel quale quantunque io mi rallegrassi del suo notabile miglioramento ; nientedimeno nel medesimo tempo l' avvertiva a non fidarsi intieramente in quello : essendo che il suo male era di tal natura , che potea ben facilmente ripullulare . Ora sento per una sua de' 16. Agosto , che anche giunto al quadragesimo della sua prima infermità , avea egli nuovamente cacciato per la bocca materia sanguigna , e marciosa : segno manifestissimo di essersi verificato ciò , di che io fortemente temeva , e non lascio tuttavia di temere , che simil cosa non possa un' altra volta , anzi più volte avvenire . Sospetto in oltre , che non sia il Signor Infermo intieramente libero di Febbre , ma che ve ne sia restata una picciola e lenta , la quale nelle ore dopo il cibo si accresca un tantino . Cose tutte che trascurate potrebbero disporre a quella Tabè , la quale nel primo mio Consulto io dissi in questo caso esser minacciata .

Per ovviar dunque a questa minaccia , oltre a' Brodi Viperini , e Pillole Balsamiche , che si stando praticando , per le novità sopravvenute io vorrei che il Signor Infermo *nulla interposita mora* si trasportasse quà in Napoli , dove si troverà Aria consacente al suo bisogno , ed accoppierà a' medicamenti che sta prendendo , anche il beneficio dell' Aria , che ne' mali di simil natura è certamente il più efficace : oltre di qualche altro , che la presenza e l' osservazione accurata del

del Corpo dell' Infermo ci potrà suggerire . Laonde viaggiando il Signor N. N. agiatamente , evitando al possibile il Sole , e l' umido , si trasporti quà , il più presto che può . Nè tema della mutazione, che in questi tempi suol considerarsi ; perchè egli mutando l' Aria cattiva , dove ha preso il male in un' Aria buona , ed a dirittura opposta alla condizione di quello , potrà da questa mutazione ottener tutto il beneficio della sua salute : essendo pur vero il detto di Celfo ; pessima esser l' Aria , in cui l' Uomo sia ammalato : Che è quanto &c.

L I X.

Disenteria Scorbutica .

Per l' Eccellentissimo Signor Marchese d' Oyra .

22. Agosto 1721.

IL male , da cui vien travagliato l' Eccellentissimo Signor Marchese , è stato così lungo e pertinace , che ha dato abbondantissima materia di ragionare a molti Signori Professori ; ed io spesso volte ho avuto l' onore di scrivere il mio parere intorno a' nuovi accidenti , che per la lunghezza del tempo si sono con quello accompagnati . Non è necessario dunque perder molte parole in esaminare la sua natura , e le sue cagioni , avendosi per evidentissimo , l' Infermità di S. E. non esser , se non che un' Affezione Scorbutica , e per conseguenza dipendente da una Salsedine muriatica , che abbonda in tutti i licori del suo Corpo ; la quale in varie maniere adattandosi alle parti così esterne come interne del medesimo , ha partorito , e partorisce tutti i sintomi , che in varie guise si son fatti osservare .

Que-

Quel che presentemente con maggior' ostinazione affligge l' Eccellentissimo Signor Infermo , è una Difenteria Scorbutica , la quale per leggierissime occasioni subitamente si risveglia , con inasprimento delle vene del Sedere , offese dal passaggio di materie soverchio acri , e mordaci . Alla recidiva di questo male io credo bene , che concorra non solo l' acrimonia Salsa muriatica de' licori , che stillano nelle Intestina , atta a corrodere le membrane delle medesime ; ma la cattiva disposizione di queste stesse membrane , le quali dalla quasi che continua esulcerazione, restano poi sempre non ben cicatrizzate , in maniera , che per picciola occasione di moto esterno , si riaprono nuovamente , e nuovi escoriamenti patiscono .

Rimedio più opportuno e più efficace per questo travaglio non si è trovato dell' Acqua *ex albo albi*: ed in vero ragion vuole , che siccome le cose saline ed acute attenuando maggiormente i licori , per se stessi sufficientemente acuti , e stimolando le parti , a tali stimoli rese soggettissime , portano maggior' inasprimento di male ; così per contrario , le cose diluenti ed emplastiche , come l' Acqua *ex albo albi* e somiglianti, rintuzzando la Salsedine , e cicurando l' irritazione , sono di grandissimo sollievo all' Eccellentissimo Signor Marchese .

Ma perchè ragionevolmente si sospetta dal Signor Medico Relatore , che tal medicamento per lo continuo uso non si renda così familiare , che poi diventi inefficace , o che per la sua actual freddezza non possa apportar nocumento alle Viscere ; è ben ragione , che se ne debba trovar un' altro , che possa non solamente curare con sicurezza il mal presente , ma preservar S. Ecc. da tante recidive , se pur sia possibile . In vero il Latte sarebbe quel rimedio , dal quale un Medico guidato dalla ragione , e dall' analogismo , si potrebbe
pro-

promettere de' buoni e felici eventi; ma perchè la spe-
rienza ha dimostrato , che tal forte di medicamento
non si è ben digerito nello Stomaco di S. E. bisogna da
quello astenerci . Anzi da ciò ci dobbiamo render cau-
ti , in non adoperare Brodi alterati , o altro simil me-
dicamento alimentizio , che avendo bisogno di digestio-
ne , non possa dal debole Stomaco mutarsi in una so-
stanza viziosa e nocevole .

Io dunque avrei ricorso ad un medicamento , il
qual mi ricordo altra volta aver proposto all' Eccel-
lentissimo Signor Marchese , ma non so se mai siasi po-
sto in uso . Questo è il Siero Caprino già depurato ,
poi unito colla Fumaria , Nasturzo acquatico , o altra
erba Antiscorbutica frescamente colta , e destillato in
vaso di vetro . Di questo si potrebbero prendere tre
o quattr'once ogni mattina per quaranta giorni , quat-
tr' ore prima di desinare , anche aggiungendovi poche
gocce di spirito di Coclearia destillato ; ed ottimo è
quello , che suole venire dalla Fiandra : e ciò princi-
palmente si dovrebbe fare nel tempo della miglior sa-
lute di S. Ecc. quando la Disenteria non molestasse at-
tualmente . Con questo medicamento si potrebbe spe-
rare , che a poco a poco si andasse raddolcendo quella
quasi Salamoja , che abbonda ne' licori del Corpo ,
senza il timore di nuocere alle Viscere , che ne possò-
no innocentemente soffrire l' azione .

Ma per rimediare nel medesimo tempo al vizio ,
che dalla lunghezza , e dal frequente ricorso del male ,
è già introdotto nelle Intestina ; io crederei esser mol-
to a proposito , che l' Eccellentissimo Signor Marche-
se si servisse in tavola per prima bevuta di due once
della nostra Acqua minerale , detta de' Pisciarelli , che
stilla sotto il Monte della Solfataja , a canto al Lago
di Agnano : medicamento da noi sperimentatissimo per
simili vizj interni . E se è vero , che le Acque di Spa ,

e di S. Maurizio han portato qualche giovamento a S. E. un' Acqua che costa di componenti in qualche maniera fomiglianti , quantunque più efficaci , adoperata con discretezza nella maniera accennata , potrà forse apportar il desiderato beneficio all' Eccellentissimo Signor Marchese , per la di cui salute ho scritto il mio parere &c.

L X.

Scarfezza de' Mesi.

29. Agosto 1721.

Serrignano.

CHe i travagli , da cui viene afflitta la Sign. N. N. siano dipendenti dall' Utero , è manifestissimo a chi considera , che nel di lei Corpo le funzioni principali dell' Utero sono o abolite , o molto diminuite , e depravate . Son sette anni che questa Signora non ha più concepito ; e l' espurgazione de' Mesi sono scarsissime , e di cattiva condizione . Onde bisogna credere , che fin dall' ultimo Parto , per essere stato quello laborioso , fusse restato vizio notabile così nella struttura dell' Utero , come ne' suoi fermenti , per lo quale si fusse quello reso inabile tanto all' opera della generazione , quanto al ragionevole spurgo de' Mesi . Anzi in progresso di tempo , il vizio di quel Viscere essendosi comunicato al Sangue, ed alle parti tutte del Corpo n' è avvenuto , che turbandosi tutta l' Economia di questo , sian sopravvenuti que' sintomi , de' quali si fa menzione nella dotta , e distinta Relazione .

Or quantunque la Signora N. N. presentemente non si trovi molto incomodata da' mali che soffre ; non per questo si devono quelli trascurare : essendo che negletta la Cura di questo Corpo , necessariamente

mente le piccole cose degenerano in grandi ; e sappiamo bene , secondo l' avvertimento d' Ippocrate , così opportunamente citato dal Signor Relatore , che non vi è male anche gravissimo , che non possa dalle scarfe evacuazioni del sangue alle Donne sopravvenire .

Quando dunque la stagione comincerà a pigliare al temperato , si dovrà la Signora N. N. prima purgare col Riobarbaro , o colle cose Rabarbarate , come farebbe lo sciroppo di Cicoria di Nicolò , anche aggiuntovi quello de' fiori di Persico , sciolti col decotto Solutivo . Indi si deve venire all' uso dell' Acciajo , il quale si potrebbe cominciare in forma di vino coll' infusione di una verghetta , o della limatura di Acciajo , e pigliarsi al peso di due o tre once la mattina , con far dipoi moderato esercizio ; e quando ciò non le venisse permesso , si potrebbe prendere in tavola alla prima bevuta . Questo medicamento si deve continuare almeno per cinquanta giorni con replicare da tempo in tempo l' anzidetto Riobarbaro , per facilitare l' esito del Corpo , che talora suole con questo medicamento istitichirsi . Che se con tal preparazione di Acciajo , non si trovasse bene la Signora Inferma , si potrebbe praticar la Dolcedine di Marte , unita colla Pillola di Ammoniaco del Quercetano , o altra cosa somigliante .

Sarà ancor ben fatto , se imminenti alla Signora i Mesi , si diano delle cose Emmenagoge , e specialmente le Lattate de' Semi freddi col Nitro fisso , l' Estratto delle bacche di Sambuco , col medesimo , o con qualche grano della Eccola di Brionia .

Non aggiunga cosa alcuna della regola del Vito , essendo soverchio all' attenzione , ed accuratezza del Signor Medico assistente .

L X I.

Per una Ettica Gallica.

29. Agosto 1721.

Cosenza.

LA Signora N. N. per la Febbre continua , ma-
grezza del Corpo , Tossè perpetua , e sputo
di Sangue , certamente si deve stimar Tabida : An-
zi considerandosi il morbo Gallico anni sono attacca-
tole da suo Marito , e lo spurgo vizioso che tutta-
via si osserva per le vie naturali , bisogna aggiunge-
re alla Tabe il carattere di Gallica .

Laonde è necessariissimo che la Signora Inferma
prenda i Brodi Antivenerei , cioè alterati con tutti i
semplici dell' acqua Antivenerea (a riserva dell' An-
timonio e Pomice) e poi aggiuntovi la carne vac-
cina , ed anche la Vipera , se si potesse avere , que-
sti , col buono indirizzo del Signor Medico assisten-
te , si potrebbero pigliare per quaranta giorni la se-
ra , in luogo di cena .

Fatto ciò , si deve necessariamente venire all'
uso del Latte , o sia di Capra , o d' Asina , che fa-
rebbe il migliore , e questo praticare per lunghissi-
mo tempo : aggiungendo , che farebbe opportunissi-
mo il mutar' Aria , passando in un luogo ameno ed
aperto .

L X I I.

Itterizia con Fegato Scirrofo.

31. Agosto 1721.

Solofra.

L' Itterizia , da cui è travagliata la Signora N. N.
non è di quelle leggieri , fatte per semplice
Ostru-

Ostruzione del canale Coledoco , quando non potendo la Bile calar giù nelle Intestina , trabocca nel Sangue , e rende il Corpo tutto giallo ; ma bisogna crederla dipendente da un Tumore Scirroso di tutto il Fegato , per lo quale si viene ad impedire , non tanto il trasporto della Bile , quanto la natural sequestrazione della medesima dal Sangue . Questo Tumore indolente manifestamente si osserva nel destro Ipocondrio : ed io credo , che dalla forte pressione , che quello fa sopra del Ventricolo , nasca il continuo e furioso Vomito , che sempre più affligge la povera Inferma .

Oltre che bisogna pur' aver per certo , che il Ventricolo per se stesso patisca , così nel tuono delle sue fibre , come nella crasi de' suoi fermenti , il che si rende chiaro dal dolore , che nella sua regione si osserva : per la qual cosa , viziandosi giorno per giorno le digestioni , si producono fughi acetosi , e di cattiva condizione ; i quali in parte si cacciano per vomito , in parte introducendosi nel Sangue , ne turbano sempre più la diatesi . Anzi il Sangue medesimo reso così vizioso , in luogo di ripurgarsi e purificarsi in varj colatoi del Corpo , e particolarmente nel Fegato ; nel Fegato stesso malamente conformato piglia nuovo vizio , e resta sempre ricolmo di un fiero lisciviale , e falso , il quale girando per tutto il Corpo , è cagione dell' Itterizia , ed in parte si evacua separato sotto forma di Urina , con que' colori che si descrivono .

Da queste considerazioni s' inferisce , che il male presentemente sia degenerato in una Cachessia Itterica , e se mal la Febbre , che da tempo in tempo si fa vedere , diventasse continua , si potrebbe far passaggio in una Tabes . Si deve perciò attendere seriamente alla Cura , la quale sempre sarà malagevole

e lunga , dovendosi sbarbicare delle antiche Ostruzioni , e particolarmente sciogliere il Tumor duro del Fegato .

Ritrovandosi presentemente la Signora Inferma già purgata , io son di parere che si debba prima di ogni altra cosa frenare il Vomito , e conseguentemente il furore di quella Bile guasta (se così si può chiamare) , che ridonda nel Sangue , con procurare di scaricarla per la via dell' Orina . A questo fine stimmo a proposito l' Acqua *ex albo albi* del Cornelio ; cioè pigliare tre once di acqua di Gramigna , battere lungamente colla medesima il bianco di un Uovo , poi aggiungere uno scrupolo di Nitro siffo , e mezza dramma di Zucchero candito polverizzato sottilissimamente , raffreddare il tutto colla neve , e poi darla a bere per dieci o dodici mattine , quattr' ore prima di desinare .

Con questo mitigato il Vomito , e spurgato molto per la via dell' Orina , si replicherà il Riobarbaro col Cremore di Tartaro ; e poi si verrà a' Brodi alterati proposti , aggiuntovi il Marrubio , e fiori della Celidonia maggiore ; ed io ci metterei di più una mezza dramma della radice della Curcuma , medicamento Specifico per tal sorte di male . Nel tempo dell' infusione e cottura de' Brodi , si tenga nel Licore immersa una Pipatella di uno scrupolo di limatura di Acciajo , con dieci grani di Cremor di Tartaro .

Se i Brodi si digeriranno secondo il nostro intendimento , si segueranno così per quaranta o cinquanta giorni . Ma se nò , lasciati i Brodi , si potrà venire alla tintura Marziale proposta , o ad altra preparazione di Acciajo , ancor che fusse il vino , nel quale sia anche infuso l' Affezzo , il Marrubio , e la radice di Curcuma .

Il Fegato si preservi coll' Unguento sandalato , o colla Manteca lavata col vino , senza inasprirlo con unzioni forti , per sospetto che il Tumore non pigli fermentazione , e non degeneri in un male di diversa , e più attiva natura .

La regola del Vitto sia esattissima , e sempre eguale , secondo gli ordini del Signor Medico assistente , a cui &c.

L X I I I.

Preservazione di flusso di Sangue dopo il Parto.

9. Settembre 1721.

PER frenare l' eccedente Emorragia , che più volte è accaduta alla Signora N. N. dopo il Parto , avrebbe giovato a parer mio l' uso dell' Acciajo adoperato prima della gravidanza : essendo che emendati per opera del detto medicamento la discrasia del Sangue , si farebbe potuto rimediare a quella cagione , donde io stimo che la detta Emorragia tragga l' origine .

Ma ritrovandosi ora la Signora N. N. già gravida , e perciò non venendo permesso l' uso di tal rimedio , almeno non potendosi quella purgare ; io crederci , che prima del settimo mese , non essendovi altro in contrario , se le doveste cavar Sangue dal braccio , al peso di poche once : perchè forse si potrebbe togliere al Sangue , almeno in parte , quell' orgasmo , che poi è causa prossima dell' Emorragia .

De' rimedj astringenti me ne guarderei , per timore di non far trattenimento anche a quel Sangue , che
na-

naturalmente deve dall' Utero scaturire dopo il Parto. Il Vitto credo che debba essere scarso, più che abbondante; ed il moto così del Corpo, come dell' animo assai moderato. Tutto però si rimette alla discretezza del Signor Medico Relatore;

L X I V.

Impiagamento Gallico della Gola:

2. Ottobre 1721.

Seminara,

Quantunque sia sommamente ragionevole l' opinione del Signor Relatore, che l' impiagamento delle fauci, e luoghi circonvicini, da cui vien così ostinatamente afflitto il Signor N. N. non sia principalmente fatto dal veleno Gallico nel di lui Corpo nascosto; nientedimeno non posso non concorrere col sentimento del medesimo Professore, stimando, che in buona parte tal male da quella Lue abbia la dipendenza. E quando altro argomento non si potesse cavare dall' essere stato il Signor Infermo più volte preso da tal morbo, e dal vederli un sintoma al medesimo assai familiare; la sola pertinacia ed ostinazione di tal impiagamento, che non ha ceduto a tanti buoni medicamenti adoperati, basterebbe a convincercene.

Si deve dunque adoperar' ogn' industria, acciò si possa una volta da dovero sbarbicare un male così noioso; il quale trascurato, potrebbe o degenerare in un altro più pericoloso, come Carie dell' osso vicino; o almeno propagarsi in qualche altra parte del Corpo: siccome io temo, che nel meato dell' Orina qualche vizio, che prima non vi era, non si vada introducendo; a cagione di quella difficoltà di Orina, da qualche tempo sopravvenuta.

Non

Non posso a bastanza lodare i buoni medicamenti adoperati , e specialmente l' Acqua Antivenerea , i Brodi del Settala, e le Lavande fatte alla parte coll' Acqua verde dell' Artmanno : le quali cose tutte io credo che in ogni tempo saranno a proposito , qualora il Signor Medico assistente le troverà opportune . Vorrei però che il Signor Infermo si mantenesse un poco più regolato nell' uso delle sei cose Nonnaturali , sentendo gli eccessi che fa in molte di quelle , per li quali non solo renderà inefficaci i medicamenti che si prendono , ma darà sempre nuove forze alla cagion del male .

Mi dispiace molto di sentire , che i fumi di Cinnabro gli abbiano portato più male che bene ; e pure io avrei sperato da tal medicamento non mediocre giovamento all' Infermo . Orde inclino a credere che non fossero questi stati amministrati nella dovuta maniera , e che si fusse peccato o nella dose , o nel modo di adoperarli . Perlochè io stimo opportuno il tentar ancor' un fumo preso colla Pippa , della buona Cera di Spagna polverizzata , e mescolata colla limatura del Legno santo , alla dose di grani dieci di quella , ed una dramma di questa , avanzando poi mattina per mattina i grani della Cera , e così si potrebbe continuare per lo spazio di un mese .

Bisogna però avvertire al Signor Infermo , che l' uso di tal rimedio va indispensabilmente accoppiato collo star in casa , col chiudersi in un camerino caldo nel tempo del fumo , con isfuggire onninamente il fresco dell' ambiente , e del bere , con evitare i cibi acidi e grossolani , e con guardarsi intieramente da tutto ciò , che può fare Indigestione , e può impedire la Traspirazione .

Si potrebbe in questo caso pensare all' uso del Latte , attissimo a raddolcire l' acrimonia del Sargue ,

e degli altri licori ; ma di ciò si potrà poi risolvere con nuova insinuazione del Signor Relatore, dopo aver veduto l' effetto del già proposto medicamento .

L X V.

Cardialgia Ipocondriaca .

L' istesso soggetto del num. XX.

8. Novembre 1721.

IO credo facilmente , che il male , che così ostinatamente affligge il Signor N. N. debba meritare il nome di Cardialgia Ipocondriaca . Ed invero Cardialgia si deve chiamare un forte dolor di Stomaco , che si comunica anche alle parti vicine , e si accoppia con mancanza di polso , sudori freddi , e difficile respirazione . Aggiungo l' epiteto d' Ipocondriaca , considerando , che la cagione è una materia acido-acre , che per l' antica ed inveterata Ipocondria del Signor Paziente , si va continuamente nel Ventricolo generando, e produce in questo viscere stimoli così dolorosi . Anzi io stimo di più , che in questo dolore vi sia molto di convulsivo , e per la sua acerbità , e perchè il Corpo del Signor' Infermo mi ricordo che da molti anni è soggetto ad Affezioni Convulsive , somigliantissime a quelle che sogliono patir le Donne Isteriche .

Per ovviar dunque a que' pericoli che si minacciano così dal Parossismo attuale , come dalla ostinata durevolezza del male , io son di parere , che si debba usare ogni industria , acciò si proibisca la generazione di quella materia acido-acre , che così frequentemente si raduna nel Ventricolo ; o che generata si raddolcisca , e si cacci fuori del Corpo .

A

A tal fine nel tempo dell' inasprimento del dolore , io non trovo rimedio migliore , che beber della molta acqua calda , o pure del decotto de' fiori di Camomilla , e poi passare all' olio di Mandole dolci col Brodo , con applicare allo Stomaco il decotto de' quattro Anodini , ed usare i Sottrattivi similmente Anodini , vietando le cose spiritose ed aromatiche prese per bocca .

Ma per la Cura Preservativa , che è l' istesso che emendare il vizio della digestione , ottimo sarà l' Acciajo , il quale fu da me altra volta proposto , e non so se sia stato praticato . Questo o in forma di Acqua , coll' infusione della Pietra di Acciajo , o in forma di Vino , coll' infusione dell' Assenzio , e poi della lamina di Acciajo , o pure della Polvere consaputa di Arnoldo , potrà servire in tavola per prima bevuta , e si potrà continuare così per quaranta giorni almeno . Questo s' intende dopo aver preso una o due volte il Riobarbaro .

Quando questo non riuscisse , potrà il Sig. N. N. prender la sera in luogo di cena un Brodo di carne , con una quarta di China ; ed in esso sia infusa una Pipatella con un poco di limatura di Acciajo , e Cremona di Tartaro : e questo continuerà ancora per quaranta giorni . Usando sempre una strettissima ragion di Vitto , secondo gli prescriverà il Signor Medico Relatore .

L X V I.

Cachessia con principio d' Idropisia , e Pustole .

8. Novembre 1721.

IL male della Signora N. N. cominciò dalle Ostruzioni delle Viscere , e specialmente dell' Utero ,
T² dopo

dopo gli Aborti : poi degenerò in Cacheffia : indi ha fatto passaggio in un principio d' Idropisia , con Impetigini e Pustole in molte parti del Corpo . E se non si piglia opportuno ed efficace espediente per emendare il vizio delle Viscere , e per raddolcire la Salsedine del Sangue , che son le cagioni di tutti gli accidenti morbosì ; si confermeranno i mentovati mali , con non picciolo pericolo della vita della medesima Signora .

A tal fine io lodo estremamente l' uso già intrapreso dell' Acqua Antivenerea . Ma , a dir vero , vorrei che si avvalorasse con qualche cosa di più . La Cerussa Marziale sarebbe , secondo me , un medicamento opportunissimo , così per correggere il vizio delle Viscere , come del Sangue : questa si potrebbe prendere al peso di dieci grani , ammassata in una Pilloletta colla gomma del Legno Santo , ed estratto de' fiori d' Ipperico , ogni mattina ben per tempo , stando tuttavia nel letto al caldo , e bevendoci sopra cinque once del decotto Antivenereo più efficace . Dimorerà poi nel letto per lo spazio di due o tre ore : perchè è facile , che dopo qualche giorno cominci a comparire il sudore : massime se al letto si aggiunga un poco di fuoco . Così si dovrà continuare , accrescendo successivamente fino a grani quindici la dose della Cerussa , per lo spazio di un mese , evitandosi anche fino a quaranta giorni in appresso il freddo dell' ambiente . Avvertendo in oltre , che ogni dieci giorni si deve adoperare lo stesso decotto Antivenereo reso Solutivo , in una dose maggiore , atta a sciogliere il Corpo .

A questo medicamento si potrebbe aggiungere ancora la Tintura di Tartaro volatile , da prendersi la sera due ore prima di una leggierissima cena , alla dose di XII. o XV. gocce dentro un cucchiario di vino ; e ciò si deve continuare per lo medesimo spazio di tempo , ed ancora più : potendosi così promuovere l' Orina, non

non senza picciolo sollievo della Signora Inferma .

Non aggiungo cosa alcuna della regola del Vitto , rimettendola intieramente al giudizio del Signor Medico assistente .

L X V I I;

*Piaga della Mammella dopo un Ascesso
cancrenato .*

28. Novembre 1721.

A Vendo io per vero che l' Ascesso maligno , degenerato poi in Cancrena , che con tanto pericolo di sua vita , ha sofferto nella mammella la Signora N. N. abbia avuto l' origine dalla Rogna imprudentemente respinta ; credo che sia fuor di dubbio , che non solo la Cura della gran Piaga restata dopo l' Ascesso , ma la sicurezza della Preservazione da simil male , consista in prender que' rimedj , che han forza d' intieramente ripurgare il Sangue da' recrementi , in parte dall' antica Cachessia , ed in parte dal veleno della Scabie , in quello raccolti .

Spero che al giunger di questa si debba ritrovar la Signora Inferma già libera dalla Febbre . Nel qual caso dovrà dopo picciola purga , o col Riobarbaro , o coll' Acqua solutiva di Paolo Emilio ottenuta , venir' all' uso de' Brodi alterati alla maniera del Settala , a' quali o si aggiungerà la Vipera , se si trovi , o pure la Polvere dell' istessa : e questi si daranno la sera per lunghissimo spazio di tempo . La mattina in un poco di decotto di cime d' Ipperico , e di bacche di Ginepro , si daranno otto o dieci gocce di Balsamo delle Copaibe , o pure del Balsamo di Solfo terebintinato : ed

am-

amministrando esattissima ragion di Vitto , si ridurrà la Piaga a compita curazione , acciò poi si possa maturamente pensare alla Cacheffia , ed agli altri mali abituali , da' quali è la Signora da lungo tempo afflitta .

In quanto al Signor N. N. ed agli altri di casa , che si ritrovano già colla Rogna , lo stimo che senza metter tempo in mezzo , e senza aspettar rigidità maggiore della stagione , debbano venire all' Unzione , colle solite e consuete cautele ; anche purgando dopo l' Unzione coloro , che mostreranno aver nel Corpo impurità che lo richiegga : il che si rimette alla prudenza del Signor Medico assistente .

L X V I I I.

Paralisi degli Articoli inferiori dall' Utero .

30. Novembre 1721.

TRoppo lunga farebbe l' Istoria del male , che da tanto tempo affligge la nobile Religiosa N. N. e molto malagevole riuscirebbe l' impresa , se tutte le strane circostanze , che han quello accompagnato , si volessero distintamente narrare : ma per contrario volendone fare , secondo i comandamenti datimi , un breve racconto , trovo minor difficoltà in mettere in accorcio una narrazione ben piena di maravigliosi , ed intricati accidenti . Mi contenterò dunque di accennare le cose più principali , quanto basti a persone d' intendimento , per formarne una giusta e ragionevole idea .

Questa Signora , che si trova di poco aver passato l' anno 25. di sua età , dotata di vivace e sanguigno temperamento , da più anni cominciò a patire di quel male , che volgarmente Destillazione si appella , essendo frequentemente molestata da leggiera e secca Tosse,

fe , e soventi volte assalita da picciola Febbre , che facea dubitare , che non dovesse una volta inciampare nella Tabc : tanto maggiormente , che nel di lei Sangue , e negli altri licori del Corpo, si vedeva abbondare una viziosa Salsedine , che fin nelle gengive, in buona parte corrofe ed ulcerate , manifestamente si dimostrava .

Cominciò poi a lamentarsi di un dolore nell' articolazione dell' Ischio col Femore , il quale si stendeva fino al Ginocchio ed oltre ; ma quel che era considerabile , con questo dolore si accoppiava un certo stupore , che tutte le sudette parti affliggeva , inabilitandola al moto in tal forma , che bisognava servirsi del bastone per appoggiarsi .

Questo travaglio , che ragionevolmente a' Nervi si attribuiva , si rese vie più sensibile , quando non solo i Nervi di quelle parti , ma ancora di tutto il Corpo cominciarono a patir de' forti convellimenti , i quali erano apertamente della specie di quelli , che sogliono i Medici attribuire all' Utero , ed Isterici appellano . Ma se bene la prima forgiva di quelli si voglia all' Utero attribuire ; bisogna pur confessare , che da' replicati e forti parossismi (ne' quali molte volte il respiro gagliardissimamente si offende , moltissime altre acerbamente doleva lo Stomaco) offeso ancora il principio de' Nervi, cioè il Cerebro, con certi sopori , sbalordimenti e simili sintomi , non solo si rese l' offesa della prima Gamba patita ancor maggiore , ma ci si accoppiò la debolezza del Braccio del medesimo lato , e dell' altro Femore e Gamba , che prima era affatto sana .

Ed ecco resa questa povera Signora affatto inabile non solo a poter camminare , ma a non potersi vestire , nè muoversi , o alzar di letto , senza l' ajuto di diligente e forte persona , che continuamente l' assisteva.

va . E quantunque dopo infinite Unzioni , Foti , Bagni , e Stufe in vano adoperate , si fossero inventati Gambali di ferro , e Coregge artificiosamente composti ; questi non hanno avuto altro uso , se non che nel sedere , che qualche volta fa la misera Signora , l' articolazioni delle Ginocchia e de' Piedi , per lo soverchio rilassamento , al quale erano ridotte , dagli accennati istrumenti sostenute , non si fossero affatto dislogate .

Ciò però non ha potuto impedire , che le Membra paraliticate non avessero colla lunghezza del tempo di tre e più anni , patita qualche atrofia , o smagrimento , anche con qualche difuguaglianza nella loro misura .

Ma pur questo sarebbe stato più soffribile , e meno maraviglioso , se non si fossero poi osservati degli accidenti , non solo più insopportabili e pericolosi , ma ancora picni di stravaganza . Cominciò questa Signora da più di un anno , in tutti i tempi che doveanle sopravvenire l' evacuazioni de' Mesi (le quali tuttavia esattamente si veggono , quantunque scarse , e qualche volta incostanti) ad avere stringimenti convulsivi così gagliardi nella gola , che le rendevano affatto impossibile la deglutizione di qualunque cosa , o solida , o liquida ch' ella si fosse : questo travaglio durava quattro , cinque , ed alle volte sei e sette giorni , senza poterli la povera Signora alimentare di cosa veruna . Poi si scioglieva tal convellimento da sé ; e molte volte la prima cosa che s' inghiottiva era o l' acqua gelata , o sorbetto , o cosa somigliante .

Cresce ancora più il travaglio della Signora Inferma , e la comune maraviglia , quando per lo spazio di un mese intero non vi fu cibo , nè bevanda che si fosse potuta ritenere un momento nello Stomaco , essendo che con furiosissimo Vomito così velocemente ogni cosa inghiottita si cacciava fuori , che pareva non poter

poter esser giunta fino al Ventricolo . Ciò fece ragionevolmente credere , che siccome prima il moto convulsivo affliggeva la Gola , così poi il medesimo convellimento , e più forte , e più ostinato , si esercitasse nel Ventricolo , e fusse cagione di un Vomito così pertinace .

Nel seguente mese si cominciò a ritener qualche cosa , come un mezzo tuorlo d' Uovo , qualche cucchiaro di Sorbetto , o Latte gelato . Indi si tornò assolutamente al Vomito di ogni cibo, come prima . E dopo varii cambiamenti e stravaganze , sono più mesi che la detta Signora non può sentir nominare cibi di Carne , o di Brodo , nè Pesci , nè condimento veruno , anche di olio : solo si alimenta di Pere cotte , di Ignocchi cotti coll' acqua semplice , di Cioccolatte , e Pane ; d' Insalata , ma senza olio , e nient' altro affatto : e quante volte si è voluto far pruova di altra forte di cibo , si è suscitato Vomito così furioso , che poi per lungo tempo non si son nè meno ritenuti li consueti cibi , a lei già resi familiari . Solo dopo varie industrie si è procurato di alimentarla col Latte ora Caprino , ora Asinino , il quale spesse volte bisogna ancor sospendere , perchè o se lo sente indigesto , o pure le produce scioglimento di Corpo .

La lunghezza e la stravaganza di un tanto male ; ha dato campo di praticarsi innumerabile stuolo di medicamenti ed interni ed esterni , indirizzati ora alla radice del morbo , ora a' sintomi da quello discendenti . I più principali sono , Brodi alterati , Acciajo in diverse maniere preparato , gli Antistherici tutti , Bagni naturali , ed artificiali , Stufe così secche coll' Acquavita accesa , come vaporose di decotti di erbe nervine , Unzioni , Cataplasmi , ed Empiastri di infinite spezie . Indi per rimediare alla Febbre , che pareva venire con certo periodo , si passò alla Chinachina , poi alla Ce-

ruffa di Stibio Marziale , allo Specifico Stomatico del Poterio , ed in fine anche all' ufo del Cinabro nativo , prefo con tutta cautela , per fessanta giorni : dal qual medicamento , per confessare il vero , par che sianfi frenati que' parossismi Isterici , che ben frequentemente affliggevano la nobile Inferma ; ma non per ciò , nè per questo , nè per altro rimedio si è potuto riparare alla ferocia ostinatissima di un tanto male .

Presentemente dunque questa misera Dama mena una vita , o a letto , qualora è sorpresa (come frequentemente accade) da Febbre , o da fastidii di Stomaco , e Testa ; o pure fuor di letto co' descritti Gambali , assisa in una sedia appoggiata alle sue ruote , per potersi in una o in altra parte della stanza trasportare : avendo in ciò sufficientissima materia da esercitare tutta la rassegnata sofferenza , che a divota ed esemplare Religiosa possa mai convenire .

L X I X.

Febbre abituale .

9. Dicembre 1721.

A Dir con sincerità il vero ; avendo io considerato il beneficio ricevuto dall' ufo del Latte Asinino , dopo che la Signora N. N. l' ha per nostro consiglio lungo tempo praticato ; son di parere , che questo stesso medicamento tuttavia si continui per tutto questo Inverno , colla medesima regola , e nella medesima dose , per paura che volendola accrescere , non si faccia violenza allo Stomaco , e si cagioni qualche indigestione.

Anzi praticandosi in avvenire il Latte , io scrupolosissimamente mi asterrai da ogni altro medicamento ,

o siano Brodi ; o sia Acciajo , per non mescolar cosa col Latte , che potesse disturbare il buono effetto altra volta sperimentato .

Nè si deve la Signora Inferma sgomentare dalla lunghezza del medicamento ; imperocchè dovendosi in tutto mutare la massa del Sangue , e raddolcirsene il vizioso sapore , ciò non si può sperare se non da un rimedio , che essendo nel medesimo tempo alimento , continuandosi per lunghissimo spazio di tempo , possa ridurre a capo un' opera così malagevole .

L X X.

*Tumore nella regione dello Stomaco
con Febbre &c.*

15. Dicembre 1721.

Sorrento.

NOn credo che si possa dubitare , che la Febbre , il Dolore , la Nausea , e tutti gli altri sintomi che da lungo tempo affliggono la Signora N. N. abbiano dipendenza da quel Tumore , che si osserva nella regione dello Stomaco : il quale siccome da principio cominciò da ostruzione fatta in quel luogo , e poi successivamente avanzata ; così ora egli dà occasione a formarsi nuove Ostruzioni ne' luoghi vicini , e turbando la digestione de' cibi , è cagione della Febbre , della Nausea , e di tutto ciò che di morbofo si osserva nel Corpo della medesima Signora .

Bisogna dunque usar' ogni industria per diminuire almeno (non potendosi intieramente estirpare) il suddetto Tumore ; acciò col tempo non porti sintomi di maggior conseguenza .

Non si devono usar' medicamenti solutivi efficaci ,

perchè s' inasprirebbe vie più il dolore ; e per lo stimolo si darebbe occasione di maggior ingrandimento al Tumore . Lodo per ciò il continuato e familiare uso dell' olio di Mandole dolci , da prendersi ogni sera al peso di un oncia nel Brodo , che servirà per cena . Quando farà mitigata la Febbre , e 'l Dolore , si potrà cominciare a praticare per la mattina al peso di mezza dramma la gomma Ammoniaco , lavata col vino , e poi ridotta in pillolette con gli occhi di Granchi , ed un tantino di Macis , con beverci appresso due once di decotto de' fiori di Camomilla : e senza lasciar l' uso dell' olio , seguitar così per lo spazio di molti giorni . Con questo modo di medicare , senza lasciare le accennate Unzioni , anzi adoperandone delle più efficaci , cavate dalla Cicuta , dal Ciclamino &c. si lubbricherà alla Signora a poco a poco il Corpo , e si potrà attenuare l' umor grosso , che fomenta il Tumore . Questo , e tutto il di più si rimette alla prudenza del Signor Medico assistente .

L X X I:

Risipola recidiva.

9. Gennajo 1722.

Chieti.

LA Risipola recidiva , e pericolosa , alla quale soggiace il Signor N. N. non tanto merita esser considerata per gli assalti particolari , quanto per lo suo spesso ritornare . Nell' attual travaglio io stimo che a riserva di pochi e blandi diaforetici , come il sangue d' Irco , e di Lepre , il corno di Cervo e 'l Cardo benedetto , non si debba a quella far violenza alcuna ; e che particolarmente non si debbano esternamente applicare cose spiritose ed attive alla parte , fuor che il
San-

Sangue di qualche Animale di fresco cacciato ; e questo pure dopo qualche giorno di sfogo del male .

La Preservazione poi si deve efficacemente intraprendere nella veggente Primavera : nel qual tempo dopo essersi più volte , ma leggermente purgato il Corpo collo sciroppo di Cicoria di Nicolò , e coll' Acqua solutiva , deve il Signor Paziente cominciar l' uso del Siero di Latte Caprino , servendosene prima in picciola dose , e poi successivamente avanzando , secondo le regole dell' arte .

Dopo questo rimedio si dovrà passare a' Brodi alterati all' uso del Settala , anche aggiungendovi la Vipera : e tal rimedio si continuerà per lo spazio di quaranta giorni , fino a tanto che venendo i tempi caldi , si possa venire all' uso de' Bagni di Acqua dolce . Ma di ciò si parlerà a suo tempo .

L X X I I.

Ipocondria inclinante allo Scorbuto .

9. Marzo 1722.

SONO così strani e furiosi i sintomi , che costituiscono l' Affezione Ipocondriaca nel Corpo del Signor N. N. che bisogna veramente crederla già arrivata all' ultimo suo grado . Anzi riflettendo che la maggior parte di quelli traggono l' origine da stimolo ed irritazione , mi do a credere che l' acido Ipocondriaco già esaltato , sia cominciato a degenerare in muriatico , e che l' Ipocondria voglia di prossimo far passaggio nell' Affezione Scorbutica : il che non senza pericolo del Signor Infermo potrebbe alla fine accadere .

Bisogna dunque con tutta l' industria possibile dar pronto riparo a tal male , avendo per principalissima In-

Indicazione , emendare al possibile il tuono delle Viscere , e raddolcire sollecitamente il Salfò muriatico , che nel Sangue , e negli altri licori abbonda .

Per questo fine io stimo , che nell' imminente stagione , dopo aver il Signor' Infermo preso una o due volte il Riobarbaro , per nettare le prime strade , senza metter mano a medicamenti di maggior forza , debba per qualche settimana servirsi di una leggiera preparazione di Acciajo , o sia in forma di vino , o di acqua tinta colla Pietra detta dello stesso .

Ciò fatto per preparare e disporre il Ventricolo , e le Viscere del basso Ventre , si deve senza alcun dubbio ritornare all' uso del Latte Asinino , altra volta preso con notabile giovamento : essendo che questo solo medicamento io credo più efficace di tutti ; così per rimediare all' Ipocondria confermata , come per ovviare all' imminente Scorbuto . E' vero bensì , che non vorrei che questo Latte si prendesse in una dose molto avanzata , per non violentare lo Stomaco ; ma che si cominciasse con tre once , e poi successivamente si passasse a sei , e non oltre . Questo dovrà bevorsi la mattina per tempo , solo , senz' altro mescolamento , allora premuto dalle mammelle dell' Asina , e poi si procuri per un' ora il sonno , o almeno la quiete nel letto . Non prima di sei o sette ore si pensi a desinare , e cibi di facile digestione , astenendosi dal vino : la cena della sera sia ben parca , e non già di cibi di carne : avendosi questo per regola , che nè cibo entri nello Stomaco se il Latte non sia dallo Stomaco passato ; nè Latte si prenda , se non sia lo Stomaco affatto libero dal cibo antecedentemente mangiato .

Questa regola di vivere , e quest' uso di Latte si dovrà continuare almeno per due o tre mesi , interponendo (se sia necessario) da tempo in tempo il Riobarbaro . Perchè sopravvenendo l' Età , credo che efficacissimo

ciffimo rimedio per beneficio del Signor' Infermo faranno i Bagni d' Acqua dolce , in grandissimo numero presi . Ma di ciò si parlerà a suo tempo .

L X X I I I.

Sputo , ed Orina di Sangue .

28. Marzo 1722.

Bisogna pur confessare , che il Sangue del Signor N. N. sia stato dalla prima conformazione del suo Corpo , sempre di cattiva indole ; ed o per la sua sottiliezza , o per qualche nascosta salsugine , sempre disposto a scappar fuori de' suoi vasi . A questo vizio bisogna attribuire le frequenti Emorragie dal Naso patite nella fanciullezza ; e le varie uscite del medesimo Sangue irregolarmente osservate , ora per la bocca , ora per orina . Ed in vero io credo assai verisimile , che girando per tutto il Corpo un Sangue assai tenue e nel medesimo tempo acrimonioso , siccome prima si fece strada per le vene del Naso , così poi e per le Emulgenti, e per le Pneumoniche, a cagione di qualche intoppo ivi trovato , siasi lasciato vedere . Credo in oltre però , che dal vizio accennato del Sangue anche siano restate offese le parti , donde una , o più volte è quello uscito ; non essendosi ben cicatrizzati que' vasi, che così frequentemente si sono aperti .

Temo perciò , che oltre della offesa restata nelle vene de' Reni , sia più considerabile la lesione de' vasi del Polmone , donde manifestamente , per le dotte ragioni apportate dal diligentissimo Signor Relatore , si vede esser' uscito il Sangue . Segno ben chiaro ne dà la forte e convulsiva Tossè , che ha tormentato , e tuttavia tormenta il Signor Paziente . Per la qual
cosa

cosa bisogna pur sospettare ; che in appressò qualche esulcerazione ne' Reni , e più ne' Polmoni rimanendo , non abbia a sopravvenire la Febbre lenta , e la Macie ; e che non faccia il male passaggio a qualche specie di Tife , o Tabè , che tolga Dio .

Bisogna dunque intraprendere una Cura atta a poter emendare così il vizio antico del Sangue , come a risarcire il danno impresso nelle parti . A tal fine nella presente stagione io stimo necessariissimo , che il Signor Infermo , dopo aver preso il solito leggiero Purgante , venga immediatamente all' uso del Latte Asinino , da continuarsi almeno per lo spazio di due mesi , pigliandolo colle dovute regole , e specialmente non confondendolo col cibo nello stomaco ; sperando da questo un totale raddolcimento del Sangue , ed una inversione di quelle particelle acri e saline, di cui è ricolmo.

Nel medesimo tempo si farà familiari la sera le Pillolette Balsamiche , composte di Balsamo del Perù , Estratto de' fiori d' Ipperico , Gomma di Legno Santo , Animè , Balsamo delle Copaive e cose simili . Beverà acqua di China ; colla qual radice , e con gli altri ingredienti consaputi del Settala , potrà ancora alterare un Brodo , che dovrà prender la sera in luogo di cena .

Se mai il Sangue si lasci vedere in abbondanza , si potrà servire della mistura del Silvio ; anche aggiuntovi il fugo di Ortica ; e poi seguirà per alcuni altri giorni i decotti Vulnerarii , per procurar di saldare al possibile la parte lacerata .

Procuri di scegliersi un' Aria temperata , inclinata più al grosso , che al sottile . Fugga i moti , e le agitazioni strabocchevoli così di Animo , come di Corpo : perchè poi alla stagione estiva si penserà a' Bagni , o ad altro che gli potrà convenire ; secondo porrà al diligentissimo Signor Medico assistente , a cui &c.

LXXIV. Idro-

Idropisia di Petto.

24. Aprile 1722.

Amalfi.

NEl Corpo del Signor N. N. si veggono manifestissimi segnali non solo di Anasarca, o Leucostemazia, che comincia a comparire in diverse parti del Corpo; ma d' Idropisia particolare di Petto, a cagione della difficoltà di respirare, resa già continua: la quale qualora si accoppia con gonfiamenti sierosi di altre parti del Corpo, suole certamente aver dipendenza da spargimento di acqua nella cavità del Torace, o da ristagnamento della medesima in varie Idatidi, formate nella superficie de' Polmoni.

Si vede dunque esser tal male pericoloso, non solo per la sua lunghezza, e perchè potrebbe avanzarsi in una Idropisia universale; ma anche perchè può un forte parossismo togliere improvvisamente la vita.

Laonde è necessario, che si adoperi ogni industria per poter derivare fuori del Corpo quest' acqua, che sovrabbonda, e specialmente nel Petto. Questo non si deve procurare co' medicamenti forti purganti, Idragogi chiamati, perchè questi potrebbero accrescere di molto la difficoltà del respiro. Lodo solamente l' uso continuo della gomma Ammoniaco, o presa in forma di Pillole, dopo averla sciolta col vino bianco, e poi condensata; o pure in forma liquida, distemperandola coll' acqua d' Issopo. Questa ha forza di mantenere il Corpo lubbrico, e di attenuare pian piano le materie linfatiche grossolane, che ingombrano il Petto, e di portarle per la via dell' Orina.

Oltre a ciò stimo convenientissimo in questo caso l' uso della Tintura di Tartaro, massime Ammoniaca-

le , o lo spirito di Sale Ammoniaco tartarizzato , preso quotidianamente col decotto delle bacche del Ginepro , o altro somigliante veicolo . I fiori del Solfo , uniti alle specie Diatreos . sono , al parer mio , di simil forza ; e continuati , anche ammassandoli colla gomma del Terebinto , per lungo tempo , potrebbero recar non picciolo beneficio .

Ne' parossismi non vi è rimedio più opportuno dell' olio di Mandole dolci , preso come lambitivo , ed anche ad un' oncia la volta , secondo il bisogno . La sera o non si ceni , o non si pigli altro che un Brodo . Si fuggano in oltre le passioni di animo , ed i moti strabocchevoli del Corpo ; e si sottoponga il Signor Infermo all' accurato regolamento del Signor Medico assistente .

L X X V.

Tumoretti Arteriosi nelle Gambe .

1. Maggio 1722.

I Tumoretti che si osservano nelle Gambe della Signora N. N. bisogna crederli veramente fatti da un Sangue corpulento e grosso , che per lo suo peso e grossezza non ben traggittandosi ne' valichi stretti , specialmente delle parti inferiori del Corpo , ivi stagna ; e dilatando i vasi , e le glandole della Pelle , produce le descritte protuberanze . Ed io credo che tali dilatamenti siano più ne' vasi Arteriosi , che ne' Venosi , stante il senso di dibattimento , che ne' Tumoretti V. S. avvisava .

Il male è dunque tale , di cui si possono temere cattive conseguenze : imperciocchè (oltre di tanti mali che dalla grossezza del Sangue possono sopravvenire)
dalla

dalla compressione ivi fatta strangolati i vasi Linfatici, si potrebbe ritardare il moto refluo della Linfa, e farli poi l' Anasarca, prodromo dell' Ascite, o della Idropisia del Petto, o d' altra parte del Corpo.

Lodo perciò in primo luogo il fuggire quell' Aria, dove essendo essa Signora andata di mal' animo, ha poi soggiaciuto a non picciole indisposizioni del Corpo. La Cura perciò si deve indirizzare a rendere il Sangue più sottile, e più mobile, e fortificare a questo fine lo Stomaco, e l' altre officine destinate alla perfezione della materia di quello.

Laonde lodo sopra ogni altra l' uso dell' Acciajo da V. S. proposto, dopo aver replicatamente nettate le prime vie col Riobarbaro, ed Ammoniaco, avvalorato col Tartaro vetriolato. La preparazione dell' Acciajo la suggerirà la speranza, continuandosi quella, con cui meglio si troverà la Signora Inferma: vorrei però che si cominciassè dalla più leggiera, come farebbe il vino, nel quale sia infuso per una notte l' Acciajo, o la Polvere Cachettica di Arnoldo. Indispensabilmente vorrei che cotesta Signora si esercitassè; essendo che l' esercizio, e per se stesso, e per facilitare l' azione dell' Acciajo, le potrebbe non poco giovare.

Se mai Sieri radunati si avvertissero, si venga all' uso della Tintura del Tartaro volatile, data nel vino, o pure in un decotto di bacche di Ginepro, e legno Sassafras: la di cui Acqua cotta, come anche di Salsa, potrebbe servire per continua bevanda.

A' Tumoretti, per dire il mio sentimento, non vorrei niente applicare, per timore che o gli Astringenti non trattengano maggiormente il moto de' licori; o i Rilascianti non allentino più le fibre, già sufficientemente allentate. Onde non voglio per ora parlare di Bagni, o di altri Topici, come di ogni altro medica-

mento interno ; se prima non si vegga l' effetto de' già proposti ,

L X X V I.

Epilessia Isterica .

22. Maggio 1722.

NOn si può disconvenire dal sentimento del Signor Medico Relatore , in chiamare il male , da cui è afflitta la Signora N. N. un' Epilessia Isterica , o sia Uterina ; avendo tutti que' segnali , che a tal morbo convengono ; siccome accuratamente si descrivono nella dotta Relazione inviata . Ma credo in oltre , che vi sia congiunto molto ancora d' Ipocondriaco , stante l' abito del Corpo inclinante al Cachettico , e l' Isterizia , quantunque per picciolo tempo , comparuta .

Sono perciò di parere , che s' intraprenda una Cura , che riguardi non meno il Cerebro , e l' Utero , che gl' Ipocondrii . A tal fine dopo avere leggiermente , e replicatamente purgato il Corpo , si venga all' uso del solito Acciajo per qualche giorno , per poi passare più sicuramente alla Cerussa Marziale ; la quale alla dose di sette , fino a dodici grani , unita col doppio del magisterio di Madreperle , si dovrà dare per un mese , o quaranta giorni ogni mattina , cinque ore prima di desinare , con soprabeverci due once di decotto di Valeriana silvestre , o altra cosa somigliante .

Passata la metà di Luglio , io stimo espedientissimo il venire all' uso de' Bagni di Acqua dolce , i quali dovrà la Signora Inferma continuare per buon numero di giorni , colle dovute cautele : sperando che da questi medicamenti si possa conseguire il fine proposto , di addolcire gli umori , e rendere meno irritabili

li le fibre nervose . Della ragion del vitto non aggiungo cosa veruna , rimettendo il tutto alla saggia condotta del Signor Medico assistente , cui riverisco con tutto l' ossequio ,

L X X V I I.

Dolori Ipocondriaci con Febbre .

23. Maggio 1722.

Foggia.

SI vede manifestamente , che materie mucellaginose e viscide trattenute nelle glandole , e ne' stretti valichi delle viscere del basso Ventre , siano la cagione del male , che da lungo tempo affligge il Signor N. N. Precedettero invero cagioni attissime alla produzione di tali umori lenti , come lo spesso sudare , e raffreddare , l' uso delle cose gelate , e simili . Quindi generato un Chilo grosso ed inetto a tragittarsi , si fecero le ostruzioni , che poi son degenerate in manifeste durezza , e tensioni del Ventre . Ma perchè tali sughi , oltre dell' esser viscidì , dovettero ancora acquistar' acrimonia , non deve recar maraviglia , se da questa cominciarono i dolori prima ad affliggere il Ventricolo , e poi l' Intestina , e l' altre Viscere che con quelle consentono : laonde è ben facile il render ragione , come questi dolori s' inaspriscano nel tempo del passaggio del cibo , per l' ingombramento di quelle strade , per le quali deve il Chilo passare . Si accompagna con tutto questo la Febbre continua , per lo mescolamento che continuamente si fa col Sangue di materie aliene dalla sua natura . E' manifesto dunque in fine , perchè un Corpo offeso in tante maniere , e principalmente nella preparazione e distribuzione dell' alimento , non ben si
nu-

nutrisca , e che siasi a poco a poco in quello introdotta la Macie .

Bisogna dunque colla maggior sollecitudine attendere alla Cura di tal male , per evitare che la Febbre , e la Magrezza non degenerino in qualche morbo peggiore .

Ma quantunque la prima Indicazione sia d' incidere , ed evacuare le materie tegnenti trattenute nell' infimo Ventre ; con tutto ciò non potendosi queste sicuramente evacuare , se prima non si raddolciscono , e si mitigano i dolori ; io stimo che prima di ogni altra cosa si debbano adoperare i Foti de' decotti degli Anodini , applicati agl' Ipocondrij colle spugne ; e se questo non basti , passare a' bagni degli stessi Anodini in quelle ore , che non si pregiudichi alla digestione de' cibi .

Ma se il Signor' Infermo si potesse trasportare in Napoli , sarebbe opportunissimo per la sua salute ; non solo per evitare l' aria cattiva di Foggia , ma perchè venuto quì , potrebbe servirsi delle nostre acque minerali applicate similmente colle spugne , o pure in forma di mezzo Bagno , quando la Febbre non lo proibisse .

Ciò fatto , e sedati i dolori , si dovrebbe passare all' uso de' Calibeati , e Tartarizati ; o pure i Brodi stessi alterati , che ora si stanno prendendo , si potrebbero rendere Calibeati , e Tartarizati , per supplire a tutte le Indicazioni . Ma di questo si potrà parlare in appresso , dopo ciò che si farà osservato , o che abbia riferito il dottissimo Signor Medico assistente .

Stomaco acetoso , Inappetenza &c.

28. Maggio 1722.

AL male della Signora N. N. conviene certamente il nome di Affezione Ipocondriaca , manifestandosi coll' Inappetenza , Indigestioni , Vomiti di materie acetose ; ed argomentandosi probabilmente nel Ventre esservi delle Ostruzioni . Anzi è da crederfi , che l' acido vizioso generato nel Ventricolo siasi avanzato nel Sangue , e negli altri licori : onde le continue flussioni, l' Ischiade , e gli altri travagli che l' anno afflitta , e presentemente l' affliggono , hanno la dipendenza .

Il principale impegno dunque è , di emendare le funzioni del Ventricolo , togliere le Ostruzioni , e radolcire la massa del Sangue , con gli umori da quello dipendenti . Onde nella presente stagione , dopo aver la Signora Inferma preso un picciolo medicamento Solutivo , come sarebbe lo sciroppo de' fiori di Persico , o di Cicoria di Nicolò , col Decotto solutivo , dovrà senza dubbio venire ad un Calibeato efficace ; tra' quali io sceglierei la Cerussa Marziale , come quella che , oltre della forza dell' Acciajo , contenendo in se la virtù dello Stibio , potrà meglio di ogni altro medicamento colpire allo scopo prefisso .

L' uso di questo rimedio dovrà continuarsi almeno per un mese , frammettendo secondo il bisogno qualche presa di Riobarbaro , e praticando una esatta razione di Vitto . Ma se la Signora Inferma si ritrovasse nel tempo di Està in Napoli , potrebbe con non picciolo suo sollievo servirsi de' Bagni minerali , ne' quali noi abbiamo tanta fiducia per mali di questa fatta .

Frattura della Gamba non ben saldata.

2. Luglio 1722.

Vienna.

MI dispiace che quel Personaggio , per cui son richiesto del mio consiglio ; lo cerchi in una stagione troppo avanzata , per mettere in opera quelle risoluzioni , che ragionevolmente gli son cadute in pensiero . Il suo male , quantunque non mi si descriva con tutte le circostanze , lo stimo una frattura della Gamba non bene accomodata , e che perciò non solo le ossa restate fuori del sito naturale , avranno nel lor congiungimento il Poro Sarcoide soverchiamente avanzato ; ma credo ben' anche , che dalla medesima falsa situazione , ancora i Muscoli , che passano per quel luogo , non sian restati nella lor natural simmetria : ond' è , che deboli i movimenti del membro si facciano , e che per le mutazioni dell' Aria , particolarmente all' umido , imbevendosi quelle parti sconce di umidità , ne senta il Signor' Infermo qualche incomodo di dolore .

Per rimediare così alla debolezza , ed atonia de' Muscoli , come per digerir la soverchia callosità del Poro Sarcoide , non credo che si farebbe potuto praticar medicamento più efficace de' nostri Bagni di Gurgitello d' Ischia , e delle Arene della medesima Isola ; de' quali rimedj abbiamo noi per simili mali sufficientissima esperienza , vedendoli assai più efficaci di quello possono mai essere le acque minerali di Germania , dal Signor Paziente praticate , e di altri luoghi di Europa .

Ma adesso siamo già nel mese di Luglio ; che vuol dire , che dopo giunto questo Consulto in Vienna , non
farà

farà più tempo opportuno per intraprendere il viaggio d' Italia , sì per non incontrare il pericolo delle Febbri di mutazion d' Aria ; sì anche perchè oltre la metà di Agosto Solleone noi non fogliamo sicu- amente consigliar l' uso di sì fatti medicamenti . E' vero che i medesimi bagni sogliamo ancor praticare nel mese di Settembre , ma certamente non sono così efficaci ; nè in quel tempo si potrebbero adoperar le Arene , rese già per le piogge affatto inette .

Per la qual cosa io stimo , che non potendo il Signor Paziente servirsi per quest' anno del Bagno di Gurgitello , e delle Arene , sia infruttuoso il portarsi in Italia per le sole Vinacce , le quali tanto quanto può praticare trattenendosi in Germania : ma che potrebbe nella Primavera dell' anno seguente intraprender questo viaggio , perchè si troverebbe nell' Isola d' Ischia in tempo da sperimentare i proposti rimedj con tutta la loro efficacia .

Questo è il mio sentimento , da correggersi da chi ha l' onore di assistere da presso al Personaggio Infermo .

L X X X.

*Torpore di molte membra , con difficoltà
d' Orinare .*

3. Luglio 1722.

Roma .

IL male del Signor N. N. è una imperfetta Paralisi di quelle parti , dove sente torpore , freddezza , ed inabilità al moto . La cagione non tanto la suppongo ne' Nervi di quelle parti , e negli spiriti , che in esse devono influire ; quanto nelle fibre muscolari

TOM. II.

Y

delle

delle medesime membra mal' affette , le quali per la loro flaccidezza non ricevono ne' proprii intervalli secondo natura l' influsso degli spiriti , che servono così per lo moto , come per lo senso . Anzi la difficoltà che si soffre nell' orinare , io l' attribuisco similmente al rilassamento delle fibre carnosè della Vescica ; che non ricevendo sufficiente influsso di spiriti , sono inette a stringere il fondo di quella , ed a cacciar fuori l' Orina : per la qual' opera riducendosi per necessità meccanica tutto lo sforzo alle fibre de' muscoli dell' Abdome , si sperimenta quella tensione nel Ventre , che poi cacciata l' orina , si toglie .

Le cause accennate nella Relazione hanno veramente potuto concorrere alla produzion di questo male , rendendosi per esse la costituzion del Corpo Ipocondriaca , cioè generandosi un' alimento grosso ed acetoso : dal quale non solo qualche vizio negli spiriti , e ne' Nervi , ma ancora nel Sangue , e nelle fibre de' muscoli si è potuto facilmente introdurre .

Questo è un male del quale si deve far conto ; come quello che può avanzarsi , e passare in una perfetta Paralisi ; o pur minacciare qualche altro male di Nervi , o di Cerebro di maggior considerazione .

Certamente ottimo consiglio sarebbe stato per lo Signor' Infermo , se in tempo opportuno si fosse trasportato quì in Napoli ; dove servendosi de' Bagni , e Stufe minerali , come anche delle Arehe , avrebbe potuto forse intieramente superare il suo male . Ma non potendosi oggimai ciò fare , farà necessario , che l' arte somministri quanto può quegli ajuti , che il Signor' Infermo non può ricevere dalla natura . Onde purgato il Corpo o coll' Oppiata Napoletana del Renodeo , o colle Pillole di Succino del Cratone , avvalorate coll' Estratto Panchimagogo del Beguino , si disfronga il Signor' Infermo a prendere
per

per trenta o quaranta giorni un Decotto sudorifero di Legni , e specialmente la nostra acqua Antivenerea ben preparata , bevendone la mattina per tempo una mezza libbra ben calda , e poi entrando nella Stufa artificiale , non già riscaldata col solo fuoco , o Acqua-vita accesa ; ma da una caldaja d' acqua , nella quale sia bollito il Rosmarino , la Salvia , la Stecade , la Ballote , l' Altea , il Camedrio , il Camepizio , e cose simili , aggiugnendovi ancora un poco di Sale Ammoniaco : e questa caldaja sia applicata in maniera alla Stufa , che il suo fumo circondi tutto il Corpo dell' Infermo , sicchè si ottenga per esso una specie di Bagno vaporoso . Dal quale uscito il Signor' Infermo , ungerà le parti patite collo spirito Antiparalitico del Cnoeffelio .

In tavola beva a tutto pasto l' acqua stessa Antivenerea , ma della seconda decozione . Se vi siano segni d' impedito moto del Sangue nelle parti cutanee , stimo a proposito anche tagliare alle spalle qualche Coppetta . Usi buona ragion di vitto , e tolga al possibile l' applicazione di mente . Che è quanto &c,

L X X X I.

Affezione Isterico-Ipocondriaca .

24. Luglio 1722.

Lecce .

TRoppo ampia materia di ragionare del male della Signora N. N. darebbe la succinta ed elegante Relazione inviata : accennandosi in essa un' affezione Isterico-Ipocondriaca , che vuol dire un concorso di molti , e spesse volte fra di loro discordanti travagli . Ma stimando superfluo tutto ciò che si potrebbe dire di un male , così bene esaminato da' Medici ; solo

Y 2

noto ,

noto , che nel Corpo di cotesta Signora prevagliano i convellimenti , manifestati per la Tossè , e per li frequenti Vomiti .

Ond' è che tra li moltissimi medicamenti Antistefici ed Antipocendriaci , devonli quelli trascegliere , che hanno spezial facoltà di rimediare alle irritazioni , ed increspamenti delle parti nervose . Mi dispiace perciò che la Signora Inferma abbia in tanto abborrimento i Bagni di acqua dolce , medicamento tanto efficace per tutti i suoi bisogni ; e medicamento che , a dir vero , solo , in questa presente stagione , si può lecitamente adoperare . Spero però , che la medesima Signora si lasci pur persuadere dalla ragione , e che li voglia mettere in pratica , almeno in numero di venti , finchè duri il tempo caldo .

In quanto ad altri medicamenti , non saprei che dire di particolare ; imperocchè il dotto Signor Relatore si contenta di dir solamente in generale , che l' ha presi tutti . Non lascio però di avvertire , che nell' Autunno seguente si debbano mettere in opera i Marziali , antidoto il più efficace per l' una e l' altra affezione . Intanto per reprimere l' impeto della Tossè , e del Vomito , gioverà da tempo in tempo una pilloletta del Laudano Isterico , o dell' altro *sine opio* dell' Artmanno , o pure qualche grano delle Pillole di Storace del Silvio . Uscirà la Signora buona ed esatta ragion di vitto , con osservare que' precetti , che l' accuratezza del Signor Medico assistente le andrà , secondo l' occasione , insinuando .

Empiema spurio &c.

*Per Monsignor' Illustrissimo Arcivescovo
di Salerno .*

26. Luglio 1722.

Quantunque molti siano i mali , da' quali non leg-
giermente è afflitto l' Illustrissimo Monsignor'
Arcivescovo ; nientedimeno quelli di cui si de-
ve far maggior conto , sono le replicate offese del Ca-
po , e'l continuo male del Petto , che meritamente
dal dotto Relatore col nome di Empiema Spurio si ap-
pella . Il Capo invero ha patito moti vertiginosi ,
finemoratezze , ed altri accidenti , che in un' età
avanzata son forieri di qualche affezione Apopletica ;
o che ne sia suggerita la materia dagl' Ipocondrii ; o
che sia stagnata nel Capo per breve spazio di tempo
quella linfa abbondante e viziosa , che ridonda nel
Corpo di Monsignore . Ma nel Petto poi bisogna cre-
dere che da' continui Catarri, si sia fatto raccoglimento
delle medesime materie linfatiche ; le quali col tempo
son degenerate in una sostanza simile alla marcia , ed
ecco l'Empiema spurio . Anzi bisogna temere , che col
tempo non sia inflaccidita la mole vesciculosa de' Pol-
moni , e che forse rosi o rotti i Vasi linfatici , non sia
fatta effusione di Linfa nel cavo del Torace : di che
si può ragionevolmente dubitare per lo gonfiamento
de' Piedi , che si è fatto vedere . Onde se bene sia ra-
gionevole il timore di qualche gran male del Capo ;
con tutto ciò in maggior conto si deve avere l' Em-
piema , e forse ancora l' Idropisia del Petto : essen-
do che da questi mali , non espurgandosi prontamente
ciò

ciò che nel Petto si contiene , e perciò guastandosi sempre più le parti ivi contenute , non solo potrebbe sopravvenire pericolosissima difficoltà di respiro , ma ancor Febbre non picciola con infiammazione della parte offesa . Cose tutte pericolosissime , così per se stesse , come per l' età dell' Illustrissimo Infermo . Ma vogliamo sperare in Dio , che niente di ciò abbia da avvenire per nostra consolazione .

La Cura dunque che si stima presentemente opportuna per Monsignore non tanto è la preservativa , la quale sta in parte eseguita , ed ancora nella stagione più opportuna si eseguirà ; quanto la urgente , che principalmente consiste in espurgare prontamente il Petto , ed in corroborare efficacemente lo Stomaco .

Per la qual cosa lodando i praticati Pettorali , e Balsamici , se ne incarica tuttavia il frequente uso . Specialmente bisogna aver continuamente per le mani l' Elixir circolato dell' Elmonzio , da darsi o coll' acqua , o col decotto de' fiori del Papavero . Si manda da qui il rinomato Sal volatile oleoso accuratamente preparato , del quale si potrà servire Monsignore a sette o dieci goccioline la volta , dentro qualche appropriato li core : potendosi con questo non solo soccorrere il Petto , ma lo Stomaco e 'l Capo stesso .

Ma perchè è molto probabile , che non espurgandosi sufficientemente il Petto , cresca a Monsignore la difficoltà di respiro ; in questo caso si loda qualche cucchiario d' olio di Mandole dolci , o col Zucchero , o col brodo , siccome ancora l' uso dello Sperma Ceti fuso nel brodo caldo .

In oltre quantunque la soverchia Orina talora possa esser malattia ; nientedimeno nel caso presente forse non farà inutile lo scaricarsi per quella via porzione di quella Linfa , che potrebbe restare nel Petto , e fare accrescimento notabile di male . Onde
non

non sarà fuor di proposito l' uso della Tintura del Tartaro volatile , della quale potrà in ore convenienti Monsignor' Illustrissimo servirsi , e ciò per lungo spazio di tempo .

Non si fa parola delle Pillole balsamiche composte del Balsamo del Perù , e delle Copaive , dell' estratto de' fiori d' Ipperico , della Mirra , della Canfora , e fiori di Solfo ; come quelle , della cui efficacia non si può dubitare . Siccome non si stima ragionevole il parlar' ora nè della Cura della Salsedine , che in diverse parti del Corpo si fa vedere ; nè dell' esatta ragion di vitto , che si deve da Monsignore usare ; riserbandoci quella per tempi più opportuni , e rimettendo questa alla savia e regolata condotta de' Signori Medici assistenti .

L X X X I I I.

Salsedine di Sangue con Celiaca &c.

31. Luglio 1722.

IL male predominante nel Corpo del Signor N. N. è la Salsugine smoderata del Sangue , che da lungo tempo stabilita , ed aumentata , è stata cagione dell' abituale Oftalmia , della Ischiade , e dello smagrimento , che da due mesi si è fatto manifestamente vedere . Anzi io stimo la stessa Celiaca passione , che da tempo in tempo affligge il Signor' Infermo , dipendere dalla Salsedine de' fermenti dello Stomaco , e delle Viscere inferiori , accresciuta forse da qualche disordine nella ragion del Vitto ; la quale comunicandosi al Chilo , è cagione che il Ventricolo stesso , e le Intestina per la irritazione sian costrette a cacciar fuori l' alimento , o non ben digerito , o non ben sequestrato
da

da ciò, che è feculento ed esccrementoso. Quindi avviene, che il nutrimento del Corpo o scarfeggiando, per essersene evacuata per le Intestina qualche porzione; o reso più vizioso per l'accreciuta Salsugine, non si appone secondo natura alle parti del Corpo; ed ecco la Contabescenza.

Si deve dunque con ogni studio attendere a raddolcire questo vizioso sapore del Sangue, e ad emendare il vizio de' fermenti delle Viscere, per impedire, che la Salsedine impossessandosi sempre più del Corpo, non accresca la magrezza del medesimo; e che sopravvenendo (Dio ne guardi) la Febbre, non si faccia passaggio in una vera Tabè.

Per conseguire ciò, non si possono in vero in questa stagione adoperare que' medicamenti, che vengono indicati. Nientedimeno per non perdere affatto il tempo, io stimo molto a proposito che il Signor Infermo in questi tempi caldi debba servirsi de' bagni di acqua dolce in molto numero, sì per raddolcire al possibile il Sangue, come per ammolir la Pelle, che dalla traspirazion salina sempre tesa ed arida si offeriva. Nè si deve temer dello Stomaco, se è vero che la stessa Salsedine offenda anche lo Stomaco, e le digestioni: si potrà però quello difendere con un sacchetto stomatico, da tenersi dentro il Bagno.

Venuto l'Autunno, dopo l'uso replicato del solo Riobarbaro, bisognerà, tolto via ogni scrupolo, venire al lungo uso de' Brodi alterati alla maniera del Settala, ne' quali si metterà a bollire una Pipatella, con dentro venti grani di limatura di Acciajo, e dieci di Cremor di Tartaro: sperando da una sì fatta maniera di prender l'Acciajo non solo la robustezza maggiore delle Viscere, ma ancora non picciolo raddolcimento della massa del Sangue: non accennando altri medicamenti, che in appresso potrebbonsi adoperare.

La

La ragion del Vitto deve essere esatta , con fuggire specialmente le cose false , e crude . Questo , e tutto il di più si rimette alla prudenza del Signor Medico assistente ; a cui &c.

L X X X I V.

Tosse, e Febbre dopo Spato di Sangue .

14. Agosto 1722.

Quantunque il Signor Barone N. N. dopo il mese di Maggio non abbia più cacciato sangue dal Petto , siccome abbondantemente avea prima fatto ; nientedimeno son restate nel suo Corpo quelle cattive disposizioni , che dopo un tal male , per avvertimento d' Ippocrate , e secondo la quotidiana esperienza , sogliono rimanere . Queste sono la Febbre abituale , la magrezza notabile di tutto il Corpo , la Tosse ora secca , ora umida , con lo spurgo di materie aliene , le quali la mattina mostrano qualche cosa di Sanioso : segni evidentissimi , che ne' Polmoni , donde il Sangue una volta sgorgò , sia già fatto impiagamento ; e che il nutrimento della parte ora più , ora meno guasto , e per conseguenza più , o meno viscido ivi radunandosi , sia la causa efficiente e materiale della Tosse , che qualche volta secca , ma il più umida si osserva . Non negando che porzione di questa materia , che con tosse la mattina si espurga , si suggerisca ancora dalle glandole , che sono intorno alle fauci , e che volgarmente Emuntorii del Capo si appellano . La Febbre e la Macie certamente nascono da un mescolamento di quella stessa materia viziosa radunata ne' Polmoni , colla massa del Sangue : il quale siccome mutato ne' suoi principii componenti acquista un moto preternaturale,

TOM. II.

Z

naturale , che si dice Febbre , e Febbre continua , perchè continuamente si fa tale intromissione ; così alterata la sua parte roscida e nutrimentizia , si rende inetto a potere alimentare il Corpo tutto , ed ecco la Macie .

Si vede da ciò manifestamente , questo male non poter' avere altro nome , che di Tife Pulmonale ; e perciò doversi avere in sommo conto . Mi piace però di sentire , che dopo l' uso del Latte , la Tossè sia alquanto minorata , la Febbre rimessa , e la Macie almeno non inoltrata . Ma non ci dobbiamo tanto fidare , che trascurati i medicamenti , si vegga poi nell' imminente Autunno (come suol' accadere) il male prendere forza maggiore .

Nello stato dunque presente delle cose , io crederei che in quest' altro resto di Està si dovesse praticare il celebre Specifico Anti-tettico di Pietro Poterio , o sotto la forma della consaputa Polvere Pettorale del Michele al peso di mezza dramma ; o pure pigliando sette grani dello Specifico ben preparato , ed unito col Balsamo del Perù , ed estratto de' fiori d' Ipperico , con occhi di Granchi , e riducendolo in pillolette , da aspergersi con poche gocce del Balsamo delle Copaibe . Queste Pillolette si potranno pigliar la mattina , con beverci dopo o un' acqua di Cioccolatte , o altro decotto Pettorale , al peso di due once . E così si dovrà continuare per lo spazio almeno di un mese : seguitando la sera l' uso del Brodo alterato , nella maniera che si avvisà .

Per riparare alla forte e secca Tossè , gioverà qualche volta una pillola di Storace del Silvio di cinque grani , data la sera ; per impedire , che dalla violenza fatta al Petto , non avvenga nuovo sputo di Sangue .

Sopravenendo poi l' Autunno , si dovrà sensare

re certamente alla mutazion dell' aria , in una che sia meno rigida , quanto è possibile ; e nè troppo umida , nè troppo esposta alla Tramontana : non trascurando di medicarla col fumo della terra della nostra Solfataja , non già bruciata , ma solamente sciolta in un tegame a forza di lento fuoco sottoposto.

Ma io credo che nella medesima stagione onninamente si dovrà venire all' uso del Latte Asinino : e se il Signor' Infermo si trova di quello già nauseato, bisogna diminuirne la dose , e cominciando da tre once , arrivare , al più , fino a mezza libbra , e così seguitare ; avvertendo , che il miglioramento ottenuto non si deve ad altro medicamento ragionevolmente attribuire , che al Latte .

Intorno a queste cose credo che si debba aggiare la Cura del Signor Barone , sotto l' accurata direzione del saggio Signor Medico assistente , cui divotamente riverisco .

L X X X V.

Emiplegia con minaccia di Apoplessia .

Monsignor' Illustrissimo Arcivescovo di Salerno .

18. Agosto 1722.

IL male di Monsignor' Illustrissimo io lo stimo tale , che non tanto ha bisogno di lungo ragionamento per rintracciarne la natura , e le cagioni ; quanto di efficaci rimedii per impedirne gli avanzamenti . E' quello certamente una Paralisi , e perchè offende la metà del Corpo , si può chiamare Emiplegia ; ma con questa circostanza , che siccome per

Z 2

ordi-

ordinario l' Emiplegia suol seguitare l' Apopleffia , in questo caso però l' Emiplegia si deve temere come un preludio , o pur minaccia (che tolga Dio) di qualche Insulto Apopletico : essendo che , talora quel che ingombra il genere degli spiriti , e de' Nervi , offende prima il Cerebro , e fa l' Apopleffia ; poi deponendosi ne' Nervi fa 'la Paralisi ; talora (siccome nel caso nostro) comincia ad offendere i Nervi , con segni di Paralisi , poi si può fermare nel Cerebro , e fa l' Apopleffia .

Di questo fermento nel Cerebro si deve dubitare nel Corpo di Monsignor' Illustrissimo , giacchè l' offesa non solo si nota in una metà del Corpo , ma ancora nella loquela , nel respiro , e nelle altre funzioni vitali : notandosi in oltre , che era oltrepasato lo spazio di ventiquattr' ore , nè miglioramento alcuno si cominciava ad osservare : aggiungendo , che l' Illustrissimo Signor' Infermo qualche altra volta è stato tocco da male di simil natura :

Laonde per evitare al possibile l' Insulto che vien minacciato , io non solo lodo , ma stimo unicamente necessario , che Monsignore si purghi senz' indugio colle pillole di Succino del Cratone , anche avvalorate , a misura delle forze , con alcuni grani di estratto Cattolico : anzi se per la prima volta non riesca compita l' evacuazione , io stimo che debbano le proposte Pillole replicarsi , attesa la conferenza , e la tolleranza del Corpo .

Posto ciò per base fondamentale , dico che le cose Cefaliche e Nervine debbonsi continuare ; e specialmente si deve adoperare il Sal volatile di Succino , e di Corno di Cervo , co' fiori di Sale Ammoniaco , e Canfora , ammassati coll' estratto di legno Visco quercino in pillolette , da darsi più volte il giorno , con beverci sopra un decotto di Tè . Sarà ancora

ancora opportuno il proposto spirito di Melissa , come anche il Sal volatile oleoso Cefalico liquido , dato a goccioline in acqua de' fiori di Teglìa , di Gigli Convalli , e simili .

Sarà ancora espedientissimo , dopo lunghi , e forti strofinamenti , fatti con panno caldo , ungere le parti patite con Essenza di Salvia , o Lavendola , ma specialmente collo spirito Antiparalitico di Cnoefelio . Si prepari un' Eleosaccaro coll' Essenza stessa di Salvia , e quello si tenga in picciola quantità nella bocca , per ajutare a sciogliere i Muscoli che servono alla loquela , e mandare anche di là verso il Cerebro aliti spiritosi per ristorarlo .

Il Vitto non sia copioso , ma di Brodi o semplici , o ripieni con qualche cosa di più . Il bere sia di acqua di legno Visco quercino col vino .

Superati poi questi primi pericoli , se mai si confermi il male della mezza vita , e resti libero il Capo , e le funzioni vitali ; allora si potrà passare a' rimedj Specifici per quel male , che ora sarebbe importuno il proporre . Resta però tutto rimesso alla diligenza de' Signori Medici assistenti .

L X X X V I.

Ardor di Orina con sospetto di Calcolo .

Per Monsignor Pedicini Vescovo di Voltorara .

8. Settembre 1722.

CHe le Urine che rende Monsignor Illustrissimo sianò viziose così nel loro licore , come ne' contenuti , lo dimostrano apertamente tanto il colore lontano del naturale , quanto le mucellaggini , le are-
ne

ne , e 'l sangue , che , se non sempre , almeno soventi volte in quelle si osservano . Ed in vero questo vizio delle Urine basterebbe , come sufficientissima causa , a fare l'ardore , e lo stento , che si patisce nell' orinare : tanto maggiormente , che accusandosi nella dotta Relazione lo Stomaco di Monsignore , come quello che non adempisce intieramente all' officio suo , si vede chiaramente , come suggerendosi giornalmente viziosa ed indigesta materia all' Orina , si rende sempre questa vie più acre e stimolante .

Ma considerandosi nel caso nostro due circostanze degnissime di riflessione , cioè che dall' esercizio un poco violento l' Orina si rende subito sanguinolenta ; e che situato il Corpo orizzontalmente , l' orinare non riesce così difficile e molesto ; nasce non picciolo motivo di dubitare , che nella Vescica non vi sia qualche Pietra , che irritando nel tempo che si orina il collo della medesima , non sia cagione della Difuria ; e che per lo sito orizzontale allontanata dal medesimo luogo , dia più facile l' uscita all' Orina . In oltre la medesima Pietra , per l' esercizio smoderato del Corpo , urtando più violentemente nel collo della Vescica , potrebbe esser cagione di lacerazione di vasi sanguigni , ed ecco l' Orina cruenta : anzi potrebbe essere , che queste escoriazioni sian poi degenerate in piaghetta , donde risudando materia purulenta , venga questa a cacciarsi con quella Orina , che talora puzzolenta si è osservata .

Sono queste in vero congetture , ma ben forti , e gagliarde . Il modo però di accertarsi della verità , altro non è , che l' osservazione fatta col Catetere , la quale chiarirebbe il tutto . Onde se Monsignore ha deliberato di venire in Napoli , potrebbe soggiacere alla osservazione , per poi risolvere opportunamente

mente intorno a ciò che si debba fare .

La giusta Indicazione della Cura , dipende dalla mentovata osservazione : imperocchè se vi sarà Pietra nella Vescica , si vede bene , che altro rimedio non vi è , che l' operazione del taglio , essendo tutti gli altri medicamenti , o inutili , o nocivi . Ma se questa Pietra non vi sia , allora tutta la cura si deve indirizzare ad emendare il vizio dello Stomaco, ed a raddolcire l' Orina . Onde per adesso , astenendosi Monsignore dall' uso de' Purganti (a riserva de' fiori di Cassia , secondo il bisogno) potrebbe praticare le pillole *ad ardorem urinae* del Quercetano , commendabilissime per le cose raddolcenti , ed assorbenti che le compongono , e specialmente per lo Stibio che vi entra : dopo le quali praticate ogni mattina , potrà bere due o tre once del decotto del Foresto ad *Ischuriam* , la composizione de' quali rimedj si trova appresso l' Ettmullero .

Venuta poi la stagione più fresca , si potrà venire all' uso del Latte Caprino ; alimento attissimo a raddolcir l' Orina , e comodissimo anche a coloro che hanno Pietra nella Vescica .

Per aver' un rifugio nel tempo de' maggiori travagli , e dolori , si potrà Monsignor' Illustrissimo servire degl' Infessi , o mezzi Bagni , fatti dal decotto della Malva , Altea , Brancorsina &c. o pure applicare le sudette erbe già cotte così al Pettine , come all' Interfemineo .

La ragion del Vitto deve essere esatta , fuggendo principalmente le cose salse , acetose , ed aromatiche , e tutto ciò che suol fare indigestione . Tal qual' è questo mio sentimento , lo rimetto alla decisione de' Signori Medici assistenti , cui riverisco devotamente .

LXXXVII.

Tabè Gallica.

24. Settembre 1722.

Egli pare evidentemente , che la Tabè sopravvenuta al Signor N. N. abbia tratta l' origine dal morbo Gallico , forse sul bel principio non ben curato . Ed in vero si son veduti nel progresso del male successivamente sorgere que' sintomi , che son compagni indivisibili di quella Lue : tali sono i forti dolori di Testa ; dolori notturni articolari , Gomme, gonfiamenti di Glandole , Salivazioni , ed Escoriazioni di gola . Nè è da maravigliarsi , che il veleno Venereo per tanto tempo serpendo in un Corpo , forse non intieramente sano , e non mai da forte ed opportuno Antidoto intieramente domato , abbia sempre più pigliato forza ; e dopo varie apparenze sia alla fine degenerato in una magrezza universale , con Febbre lenta e continua . Ond' è che io non ho difficoltà di chiamar questo morbo , una Tabè Gallica .

Si vede dunque assai chiaramente essere il Signor Infermo costituito in pericolo da non dispregiarlo : temendo in oltre , che se non si dia opportuno riparo al male , non comincino a pigliar forza le Esulcerazioni , e nella Gola , e nelle Narici non si facciano delle corrosioni considerabili : oltre che la Febbre lenta , e la Magrezza son da se stessi mali da averli in somma considerazione .

Mi piace però di sentire , che pur' alla fine siasi posto mano al vero Antidoto di questo veleno , cioè al Mercurio . Onde essendosi cominciato già a vedere dall' uso del Mercurio dolce non picciolo giovamento ,

mento , io son di parere , che senza passare all' Antiettico , si debba continuare l' uso del medesimo Mercurio dolce , e qualche volta anche col Riobarbaro , secondo il bisogno : Questo si prenderà la mattina al peso di pochi grani , ammassato in una pilloletta con occhi di Granchi , e la gomma nativa del Legno santo : e dipoi si beberanno quattro , o cinque once di decotto Antivenereo ben caldo : e stia il Signor Infermo in letto per alcune ore ben custodito , che forse sopravverrà sudore , o pure salivazione , che potranno essere i modi più facili per poter debellare da dovero il male .

Che se veramente con questo rimedio non si giunga al fine desiderato , io stimo che senza aspettare che la stagione più si raffreddi , si debbano intraprendere le Unzioni Mercuriali , colla debita cautela amministrate da persona intelligente del mestiere .

Io credo che prima si debba istituir questa Cura co' Mercuriali ; e poi avendo domato il veleno , si debba venire a' Refuntivi , e specialmente al Latte , per nutrire un poco meglio il Corpo , e ristorarlo da' patimenti così del male , come de' rimedj , che portano non picciolo scomodo . Il tutto però si sottopone alla censura del Signor Medico assistente .

*Affezione Ipocondriaca con Tossè
e Febbre.*

8. febbrajo 1722.

Quantunque la Signora N. N. da più tempo sia stata afflitta da dolori di Testa , da Tossè con cspurgo di materie viscide , da Febbre ora continua , ora intermittente , e ne' tempi andati anche da Affezione Isterica ; nientedimeno lo stimò , che il suo male più considerabile , anzi la forgiva di tutti gli altri , sia una Affezione Ipocondriaca fondata nella debolezza principalmente dello Stomaco , e poi di tutte le Viscere del basso Ventre . Il che da ciò evidentemente si dimostra ; che quando lo Stomaco ha fatto meglio l' officio suo , allora la Signora Inferma è migliorata di tutti i suoi travagli ; e per contrario .

Ed in vero supposto lo Stomaco debole così nel vigore delle sue fibre , come nella forza del suo fermento ; e perciò generandosi continuamente in luogo di lodevol Chilo una sostanza viscida , ed acquosa , e forse anche acida , o di altro cattivo sapore ; si vede con chiarezza , come da ciò possa aver dipendenza non solo il debole appetito , e la tarda digestione , ma ancora l' abbondanza dello sputo , e la stitichezza del Ventre . Quindi trasmessa nel Sangue una materia molto dall' indole di quello aliena , non dee recar maraviglia , se Febbre , e specialmente alcune ore dopo il pranzo , si risvegli , più o meno lunga , con periodi , o senza , secondo che detta materia in maggiore o in minor copia , o pure con determinato , o indeterminato intervallo di tempo nella massa del Sangue s' introduce.

Questa

Questa stessa materia viziosa portandosi poi in giro col Sangue , siccome può , almeno in parte , scappar fuori (forse anche unita colla parte alibile) per li pori della pelle sotto forma di sudore ; così può in varie regioni del Corpo facilmente stagnare . Onde stagnando qualche volta nel Capo , ha fatto le fortissime Cefalalgie : ma più frequentemente stagnando nel Petto , reso forse debole per l' occasione de' frequenti Catarrì , non è maraviglia che ivi in maggior quantità raccolta , abbia prodotta quella lunga , e profonda Tossè , con lo spurgo di materie così copiose , e guaste , che ha fatto ragionevolmente temere al savio Relatore di qualche spurio Empiema .

L' Affezione Ipocondriaca da se stessa si stima un male travaglioso sì , ma però di niun pericolo ; niente-dimeno osservandosi nella Signora Inferma e Febbre , e Tossè di non picciola durata , non si deve disprezzare il male ; come quello , che potrebbe degenerare in altri di più alta considerazione . Godo però molto di sentire il notabile miglioramento dopo l' arrivo in Eboli .

La Cura dunque così attuale per li mali presenti , come preservativa per l' imminenti , deve principalmente riguardare lo Stomaco , indi il Sangue , e l' altre parti offese ; ma più particolarmente il Petto . Mi piace che siasi cominciato dal Riobarbaro , e che si proponga la gomma Ammoniaco , stimando fra tutti i purganti questi li più adattati al bisogno della Signora Inferma , la quale dovrà per mio consiglio fuggire tutte le gagliarde medicine .

Si dovrà poi necessariamente passare a qualche Stomatico efficace , e questo io credo che non debba esser' altro che l' Acciajo ; il quale potrà anche emendare il vizio introdotto nel Sangue . Questo medicamento si cominci nella maniera , e preparazione più

piacevole , come farebbe il vino d' Acciajo preso nella presente stagione a pranzo : perchè poi nella ventura Primavera , o questo stesso vino , o la dolcedine di Marte colla gomina Ammoniaco , o collo stesso Rio-barbaro si potran pigliare la mattina per tempo , con farci dipoi moderato esercizio .

Dopo questo primo grado di Cura , si potrà passare a ciò che ha mira al Petto ; ed io credo che non si possa pensare a cosa migliore de' Brodi alterati alla maniera del Settala , con aggiugnervi la limatura dell' Acciajo stesso col cremore di Tartaro in una pipatella , se lo Stomaco non sia ben ristorato . Questi Brodi presi oltre il numero di 40. la sera , finita la digestione , possono ancora apportare non picciolo rimedio così alla Febbre lenta , che si teme , come a que' sudori notturni ; oltre il beneficio che se ne caverà per la Tosse .

Questi sono i rimedj da servir presentemente , e nella futura Primavera ; perchè degli Estivi si parlerà poi a suo tempo . Non fo parola della ragion del Vitto , incaricandola non meno all' esattezza della Signora Inferma , che alla cura del Signor Medico assistente ; a cui sottometto &c.

L X X X I X.

Recidiva di Tosse dopo copioso Spinto di Sangue .

Vedi al num. LXXXIV.

24. Febrajo 1723.

IO credo altre volte aver dato il mio parere intorno al male del Signor N. N. e per le notizie presentemente inviate , godo molto sentire il notabile suo

fuo miglioramento ; giacchè dopo copiofo fputo di Sangue , che certamente venne da' Polmoni , dopo la Febbre lenta , fputo faniofo , e macie univerfale , fi è il Signor' Infermo ridotto in uno ftato affai comodo di fua falute .

E' vero bensì , che bifogna temere di quella Toffe , che da qualche tempo ha cominciato veramente a tormentarlo ; come di quella , che potrebbe facilmente , ficcome è effetto di un' acrimonia di Linfa riftagnante nel Petto , così effer cagione di nuovo fputo di Sangue . Si vede dunque che nè il vizio del Sangue , nè della Linfa , inclinante all' acrimoniofo , fia per anche intieramente domato ; nè le parti del Petto , e ftanza ftelfa de' Polmoni , che fono naturalmente di delicata teffitura , e deboli , fiano affatto riftorate di quel danno , che una volta fofferfero . Onde non è maraviglia , che colla lunghezza del tempo , e con l' orridezza della ftagione fiano rifvegliate le fcintille del primo male ; le quali fe non vengano una volta da dovero eftinte , potrebbero effer nuova cagione di furiofo incendio .

Ma quantunque le principali , e più neceffarie Indicazioni fiano , il raddolcire l' acrimonia de' licori , e corroborare gli organi del Petto ; nientedimeno io ftimo , che la forte Toffe , che violentemente fi è rifvegliata , meriti un pronto riparo , acciò per effa non fi dia occasione a qualche rompimento di Vafi fanguigni . A quefto fine io ftimo neceffario , che il Signor' Infermo la fera , nel voler prender fonno , fi ferva di quattro o cinque grani delle pillole di Storace del Silvio , o che la mattina vada lentamente inghiottendo delle Polveri di Ali , frefcamente apparecchiate : ficcome tra 'l giorno , e la notte potrà fervirfi di qualche Lambitivo del Diacodio liquido , del Lohoc fano , del fugo della Liquirizia , fatto col zucchero in tabelle ; o pure dell' olio
fteffo

stesso di Mandole dolci , pigliato con uno stecco di Liquirizia .

La Cura grande , ed universale certamente si ha da ridurre al Latte , ed a' Brodi alterati Viperini . Confesso però che non saprei a quali de' due dar la precedenza ; non istimando che tutti due insieme si possano praticare . Bisogna perciò per questa decisione consigliarsi collo Stomaco del Signor' Infermo , poi sapere qual de' due possa più facilmente digerirsi . Io però verrei più volentieri al Latte , almeno come quello che nella presente stagione si può aver' ottimo , e perchè le Vipere non sono uscite ancora dalle lor tane : senza dire , che la speranza ha fatto conoscere , il Latte Asinino essere stato il passato anno tanto profittevole . Se dunque questo alimento medicamentoso si digerirà bene nello Stomaco , si potrà continuare lungo spazio di tempo , servendosi per cena il Signor' Infermo di un brodo , o semplice , o appena alterato con un poco di China dolce . Ma se per contragio non riesca digerirsi comodamente il Latte , si può passare a' Brodi Viperini .

Qualunque però de' due medicamenti si abbracci , sempre stimo espedientissimo scegliersi dal Signor' Infermo un' Aria perfettamente sana , inclinante al fresco per la stagion futura , e di una mediocre grossèzza . Questo mi par di accennare per ora , guardando da lontano ciò che nel tempo della più calda Està si possa metter' in opera , come farebbono Bagni dolci , o altro ; che si potrà poi , coll' avviso del savyo Signor Medico assistente , più giustamente risolvere .

X C.

Idropisia incipiente.

1. Marzo 1711.

Caserta.

NON si può mettere in dubbio , che il Signor N. N. da Ipocondriaco Cachettico che egli era (siccome ordinariamente in pratica sogliamo osservare) sia già cominciato a passare all' Idropisia . E' vero però , che questa si può dire tuttavia incipiente , come quella che non si costituisce per radunamento di acqua in alcuna cavità del Corpo , come sarebbe il Torace, o 'l basso Ventre ; ma solamente si fa conoscere col gonfiamento Edematoso de' piedi , e delle mani : che vuol dire , che si mantiene ne' limiti di un' incipiente Anasarca .

Onde è ben ragionevole il credere , che rompimento alcuno di vasi linfatici nel di lui Corpo fatto non sia; ma che dalla lunga Ipocondria , e dalla Cachessia antiquata , siano inievolite le prime , e le seconde digestioni , e che in luogo di un Sangue vivace , e spiritoso , si generi giorno per giorno un Sangue grossolano; crudo , e ricolmo di materie acquose ; le quali girando con gli altri licori per tutto il Corpo , ristagnano nelle parti estreme di quello , o per loro peso , o per la lentezza di moto , di cui sono dotate : ed ecco i Tumori Edematosi che si cominciano a vedere .

Certamente questo male , se non gli si dà riparo , pian piano degenererà in una vera Idropisia o sia di Torace , o sia di Ventre ; cooperandovi altresì l' età del Paziente un poco avanzata : ad ogni modo si può anche ragionevolmente sperare , che possa il Signor Infermo rimettersi almeno nello stato di prima .

La Cura consiste così nell' evacuare i Sieri radunati,

nati, e stagnanti; come nell' impedire la loro generazione. Per lo primo scopo, quantunque io non approvi i forti purganti, come quelli, che possono far novicia violenza allo Stomaco, ed all' altre Viscere; con tutto ciò stimo necessario che il Ventre si lubbrichi, e specialmente con medicamenti, che abbiano insieme forza d' incidere le materie sierose, e grossolane. A tal fine io lodo il Riobarbaro, e la Mechoacanna proposta, ed a questi aggiungo la gomma Ammoniaco, col Tartaro vetriolato, o l' Arcano duplicato; adoperando tali rimedj discretamente almeno una volta la settimana. La via dell' Orina non è niente meno confacevole al bisogno: perlochè lodo il continuato uso della Tintura di Tartaro, data ogni mattina in un decotto di bacche di Ginepro.

Per lo secondo scopo io non trovo mezzo più opportuno, che l' uso dell' Acciajo in forma di vino preso in tavola, o coll' infusione del Ferro, fatta estemporaneamente; o pure della polvere Cachettica d' Arnoldo: e questo medicamento si dovrà continuare lungo spazio di tempo.

La ragion del Vitto, e particolarmente quel che tocca al bere, si deve esattamente regolare, giusta i favj precetti del Signor Medico assistente; cui devotamente riverisco.

XCI.

Yonica Rotta. Profeguimento del num. LXXXIX.

3. Marzo 1723.

DOpo ciò che io risposi alla Relazione pervenutami la passata settimana intorno all' indisposizione del Sig. N. N, mi giungono in questa nuove notizie di ciò, che

che è ultimamente accaduto al medesimo Signor' Infermo , che meritano invero nuove riflessioni . Si avvisava , che dopo una violenta tosse si sia cacciata per bocca non picciola quantità di materia saniosa , tinta con qualche stilla di Sangue ; e che questa stessa materia si vada ancora , quantunque in picciola copia , tuttavia sputando .

Io credo che non si possa mettere in dubbio, tal materia essere scappata fuori da un qualche Tubercolo , o vogliam dire Vomica rotta in qualche angolo de' Polmoni : anzi io son di parere , che tal Vomica era formata fin dal mese di Maggio passato ; e che quantunque essendo ella cruda , e non comunicando co' vasi grandi de' Polmoni , poteva star lungamente celata ; nientedimeno premendo in qualche maniera le vie dell' Aria , era cagione di quella picciola difficoltà di respiro , che il Signor' Infermo , anche notabilmente migliorato, sentiva tuttavia in camminare, massime per luoghi erti . Coll' occasione poi di Catarro ultimamente preso , risvegliata la tosse , e forse anche maturato ciò che dentro il Tubercolo si conservava , dovette quello necessariamente rompersi , ed uscir per conseguenza la sanie che in esso si conteneva , anche tinta di picciola porzione di Sangue , che in simili aperture suole da qualche venuccia rotta scaturire .

A quelle riflessioni dunque scritte nel Consulto della settimana passata , bisogna ancora aggiungere l' attenzione , che si deve avere della Vomica rotta, acciò si possa esattamente curare ; e considerare ancora se altra simile sia già fatta , o che si possa in appresso generare . Il che, si dimostrerebbe così dalla difficile respirazione , come da picciola Febbre , che col male (anche dopo cessato lo sputo sanioso) si accompagnasse .

La Cura dunque , siccome nell' altra mia io dit-
TOM. II. B b ceva

ceva doverfi allora indirizzare alla violenta Tossè , che affliggeva il Signor' Infermo ; così in questa io dico , che debba incaminarsi per ripurgare intieramente la parte offesa , e per balsamarla , e corroborarla .

A tal fine io lodo un decotto Vulnerario , apparecchiato colle cime d' Ipperico , co' fiori del Papavere rosso, colle frondi della Pulmonaria, e Tussilagine: del quale si prenderanno due o tre once la mattina , e col primo cucchiario del medesimo si metteranno otto o dieci gocce del balsamo delle Copaive .

La sera si prenda una mezza dramma di pillole balsamiche , composte del Balsamo del Perù , dell' estratto de' fiori d' Ipperico , della gomma del Legno santo , e cose simili ; bevendoci dopo un brodo alterato con China , e rasura di Avorio . Tra il giorno per facilitare lo sputo si potrà il Signor' Infermo servire di qualche cucchiario dello sciroppo de' fiori di Papavere rosso , aggiuntavi qualche gocciolina dell' Elissir circolato, col balsamo del Perù, senza l' Aloè. Si unga similmente il Petto coll' olio di Mandole dolci , avvolato colla lagrima di Noce Moscada .

Fatta intieramente la Cura della Vomica , o almeno spurgata in buona parte la sanie , si verrà immantinente alla Cura col Latte : della quale perchè si è parlato nell' altro consiglio , non aggiungo cosa di nuovo : rimettendo così questo , come quello alla censura de' Signori Medici assistenti .

X C I I.

Cacheffia Scorbutica inclinante all' Idropisia .

18. Marzo 1723.

Cofenza.

LA multiplicità de' mali, che da lungo tempo affliggono la Signora N. N. certamente riconosce come suo primo fonte la disposizione ereditaria, introdotta nel suo Corpo dalle Infermità de' suoi Genitori , siccome saggiamente avvertisce il dotto Signor Relatore . Anzi bisogna pur confessare , che non meno dal Padre , ed Avo Scorbutici , che dalla Madre , ed Ava Idropiche sian tramandati , ed impressi nella detta Signora i caratteri dell' uno , e dell' altro malore : essendo che nel Corpo di questa i sintomi dell' uno , e dell' altro morbo si sono andati successivamente manifestando : non lasciando d dire , che forse qualche fermento Gallico sia nel medesimo Corpo per contagio di suo Marito ancor trasmesso .

Ed invero se riguardiamo il prurito , e l' ulcere sanguinolente delle gengive , e 'l vizio de' denti , se le copiose perdite di Sangue , se i dolori acerbissimi delle Viscere , e del Capo , li confesseremo figli di uno incipiente Scorbutico . Se poi consideriamo le ostruzioni , le viziate digestioni , le replicate Febbri , la pallidezza del Corpo , l' enfiagione delle Gambe , e la procidenza della Vagina dell' Utero , non potremo negare questi esser sintomi di una Cacheffia sierosa , che suol' esser il prodromo della Idropisia ; e forse ancora que' dolori universali qualche volta patiti , si potranno con ragione attribuire a qualche veleno Gallico , che mescolato co' licori del Corpo , va qualche parte del medesimo incomodando .

Per un vizio dunque congenito con questo Cor-

B b 2

po ,

po , bisogna supporre che in esso si generino continuamente de' Sieri abbondanti insieme , e falsi-muriatici : i quali per la loro copia sian cagione de' sintomi della Cachessia , ed Idropisia ; e per l' acrimonia partoriscono gli effetti Scorbutici , e Gallici , che nella nostra Inferma si osservano .

Ond' è che si deve avere non picciolo conto d' una tal cattiva disposizione di Corpo , come quella che di facile potrebbe passare in una perfetta Idropisia , o pure in una Tabè .

Le Indicazioni dunque che si devono in questo caso prendere , sono , il dar tuono allo Stomaco , ed alle Viscere , togliere le ostruzioni , migliorare le digestioni , e separazioni dell' alimento , evacuare i Sieri superflui , e raddolcire al possibile l' acrimonia de' licori : non tralasciando di far qualche opera per rimettere la Vagina dell' Utero .

A queste Indicazioni io credo che non s' indirizzino i forti purganti , perchè questi inasprirebbero vic più i licori . Ma dovendosi scaricare le prime vie , potrà adoperarsi il Riobarbaro , o pure l' Acqua solutiva di Paolo Emilio in picciola dose . Cominciando dunque da questo medicamento , si potrà poi passare all' uso de' Brodi alterati alla maniera del Settala , aggiungendovi una pipatella di limatura d' Acciajo , col cremore di Tartaro : i quali serviranno alla Signora Inferma di cena per lo spazio di 40. giorni : replicando da tempo in tempo il mentovato picciolo Solutivo .

Ristorate in tal maniera le Viscere , io credo che si debba immediatamente passare all' uso del Latte , e specialmente Alinino , pigliato con somma regola : il quale potrà meglio di ogni altro medicamento raddolcire gli umori tutti del Corpo , e toglierne quell' acre scorbutico , che in essi abbonda : massime continuandolo per lo spazio di un mese , e mezzo .

Nel

Nel tempo della più calda Està si dovrà replicare la Cerussa Stibiata coll' Acqua Antivenerea , altra volta sperimentata profittevole ; per poi tornare ne' tempi più freschi di bel nuovo al Latte , se pure cosa non s' incontri , che contrasti l' uso di quello . Se cotesta Signora però fusse in Napoli , potrebbe servirsi de' nostri Bagni minerali , da' quali si potrebbe promettere non leggiero sollievo da tutti i suoi mali .

Per la procidenza della Vagina dell' Utero bisognerà adoperare qualche bagno di acqua , e vino , ne' quali sia bollito il Mirto , il Cipressò , e la Quercia , co' loro frutti , e similmente la Ferrugine ; la quale anche sola infocata , e aspersa di aceto , potrebbe somministrare un fumo alla parte atto a rimetterla , e stabilirla nel suo luogo , adoperando ancora delle legature accomodate a tal fine .

Non fo parola del regolamento delle sei cose non-naturali ; l' amministrazione delle quali , siccome tutto lo scritto parere , sottopongo alla censura del Signor Medico assistente .

XCIII.

Principio di moti Epilettici .

14. Maggio 1723.

NON v' ha dubbio , che la fissazion d' Occhi ; con tensione , e gonfiamento del basso Ventre , che replicatamente ha patito l' Eccellentissimo Signorino , sia da stimarsi una spezie di convellimento delle parti medesime , e come una minaccia , o primo grado de' moti Epilettici , da cui soventi volte vengono i fanciulli sorpresi . Ma non è niente meno aperto , e chiaro , che i detti insulti non sian già per patimento essenziale del principio .

principio de' Nervi , ma per consenso evidentissimo del Ventricolo , e delle parti al Ventricolo aggiacenti . Sufficientissimo argomento n'è il vedersi , che tali moti allora si osservano , qualora nelle nominate Viscere materie crude , e mucilaginose si cumulano : allora si sciolgono , quando tali crudità si evacuano .

Cagione di queste crudità io stimo principalmente la copia del Latte , che il valido fanciullo fuccia abbondantemente dalle mammelle della Balia ; che non potendosi intieramente digerire , degenera in quelle materie viscide , che si veggono per di sopra , e di sotto cacciare . Ma io credo parimente , che il Latte stesso suggerito dalla Balia , non solo per la copia offenda ; ma che porti seco dalla Balia medesima qualche vizio di crudità , che fomenti l' indigestione nello Stomaco del Signorino ; leggendo nella dotta Relazione , che per poco Riobarbaro dato alla Nutrice , siasi veduta evacuazione di simili mucilagini : argomento ben chiaro , che la Donna fidata nella sua forte complessione , mangi più di quello che può legittimamente smaltire , e che le sue indigestioni comunicate al Latte , passino poi nel Corpo del Signorino . Ne fa d' uopo esaminar qui , come le indigestioni de' fanciulli possano far tensione , e dolore di Ventre , e i moti stessi Epilettici ; come cosa a tutti notissima .

Solo avvertisco , che se a questo male , quantunque leggiero , non si dia pronto riparo , potrebbe (tolga Dio) passare in vera Epilessia , morbo specialmente a' fanciulli perniciosissimo .

Il riparo però da darsi , io dico il vero , non consiste tanto in dar degli Antiepilettici , de' quali abbiamo una selva ; e nella copia de' medicamenti , che ne' fanciulli si deve evitare ; ma principalmente importa il proibire nel Corpo del Signorino le crudità , fornite di tutto il male . Questo si conseguirà evitando , e la copia

pia , e 'l vizio del Latte , che continuamente si fuccia .

Alla copia si potrà rimediare con fare che il Signorino, o non così frequentemente , o non così lungamente fucci del Latte , per proibire la pienezza dello Stomaco , e con farlo divertire con giuochi , e passatempi . Al vizio del Latte , più tosto che mutar la Balia , la quale si descrive ottima , si potrà rimediare non solo col darle da tempo in tempo qualche presa di Riobarbaro , come si accenna ; ma con proibirle i cibi di mala sostanza , e con farle fare qualche esercizio del Corpo , acciò le digestioni si facciano migliori , e i licori si stitolino , e si attenuino secondo il dovere , e per conseguenza il Latte non diventi così grosso , e di difficile digestione .

L' uso dell' olio di Mandole dolci per lo Signorino è, secondo me, lodevole, qualora si conosca in quello o qualche stitichezza , o tumefazione di Ventre , che potrebbero esser segnale di qualche prossimo insulto . Anzi in tali circostanze gioverà dare alla Balia il Riobarbaro , ed obbligarla a dare il Latte un poco dopo aver quello preso : e facendosi il Signorino più forte , io non ho difficoltà che ancor' egli possa prendere una leggiera Tintura del medesimo Riobarbaro , o pure un cucchiaro dello sciroppo di Cicoria di Nicolò : il qual rimedio da tempo in tempo replicato a' fanciulli, gli suol preservare da questa sorte di mali . Tutto si rimette alla savia condotta de' Signori Medici assistenti .

Febbre , Diarrea , ed efflorescenza nella Cute .

21. Maggio 1723.

Abraccio tanto più volentieri l' occasione di servire l' Eccellentissimo Signor Principe , dando il mio parere intorno alla sua Indisposizione , distintamente descritta nelle due dotte Relazioni ; quanto che in quelle io leggo affatto superato il morbo , e lui posto in intiera sicurezza di sua salute . Egli però sembra affatto inutile , per non dir ridicolo , voler seriamente ragionare , e consultare sù d' una Infermità , la quale per la Dio grazia si avvisa assolutamente vinta dalla forza , e robustezza della natura , ajutata ancora da buoni , ed efficaci medicamenti . Ad ogni modo perchè io ben comprendo in questa cura esservi stata (come spesso esser suole) qualche differenza di sentimenti tra' Signori Professori , che hanno avuto l' onore d' assistere al Signor Principe ; e perchè potrebbe il male , dopo scritte le Relazioni , aver fatta qualche altra mossa irregolare , e strepitosa ; o pure quello anche superato potrebbe esser restata nel Corpo qualche indisposizione di convalescenza , che meriti qualche compenso ; non debbo io ricusar d' ubbidire a' comandamenti datimi , con esporre brevissimamente il mio parere intorno alle proposte domande .

Quantunque il male dell' Eccellentissimo Signor Principe , e per le cagioni , che lo produssero , che furono sudori , e raffreddamenti , e per la maniera come cominciò , che fu una stussion di Gola , si fossè potuto stimare un leggiero Catarro ; nientedimeno le escrescizioni biliose , così per le Intestina , come per le vie dell' Orina nel bel principio osservate , dovettero far
ben

ben comprendere a' Signori Medici assistenti, secondo l'avvertimento d' Ippocrate : *Dum fauces agrotant &c.* che il male non era un semplice Catarro , e un morbo specialmente delle Tonsille ; ma che *una simul universum Corpus agrotabat* .

Ed in vero io ho per fermo ; che quantunque la causa esterna fusse stata solamente valevole ad impedir la traspirazione insensibile , e per conseguenza a fare non altro che un Catarro ; nulla però di manco ritrovandosi il Corpo del Signor' Infermo antecedentemente ripieno di cattivi umori , così , come io m' immagino , nelle prime vie , come nella massa del Sangue ; impedita una volta la traspirazione , e mettendosi in turbamento l' Economia tutta del Corpo , non deve recar maraviglia , se ciò che stava appiattato , per così dire, posto in movimento, avesse risvegliato un morbo di non picciola considerazione , e conseguenza : riflettendosi sù della eterogeneità , e vizio de' licori , che nascosti si conservavano , e poi si son veduti dalla valida natura con sollievo del Signor' Infermo cacciare .

Così la Diarrea di variegati umori *ex cutis densitate* sopravvenuta , io la stimo non solo effetto delle materie mucilaginosè , radunate nelle Intestina ; ma dipendente ancora da deposizione fatta dal Sangue di umori biliosi , e di cattiva indole dotati ; i quali anche all' Orina , che dal Sangue separasi , imprimevano lor tintura . Tutto questo turbamento non potea certamente accadere senza Febbre , e Febbre Omotona ; se bene qualche picciola cosa , che dal Ventre al Sangue per avventura giorno per giorno si somministrava , poteva esser cagione di que' tanto quanto periodici accrescimenti , che la Febbre cotidianamente riceveva . Alla medesima agitazione, e vizio ancora degli anzidetti umori , alla inevitabile dissipazione degli spiriti , che

TOM. II.

C c

in

in tutte le evacuazioni succede , ed al non essersi intieramente spogliato e despumato il Sangue di ciò che l'imbrattava , deve attribuirsi la debolezza del Corpo , l'impotenza al moto , l'irregolarità ed oppressione de' polsi , e tutti gli altri sintomi , che fino al quarto giorno si osservarono .

Ma intorno a questo tempo del morbo , sì perchè tutto quel che era grosso si era per le vie dell' Intestina scaricato , sì anche perchè il più sottile dalla continua fermentazione era già disposto alla precipitazione ; quindi avvenne , che cominciando questo a deporsi nelle glandole Cutanee , prima cominciò a vedersi la Cute sparsa di macchie turgide e rubiconde , poi diventò tutta rossa , come una porpora . Ecco dunque perchè depurato intieramente il Sangue del grosso , e del sottile vizioso che l'ingombrava , cominciò la Febbre a rimettere , i polsi acquistarono la loro forza , ed ordine , le orine si chiarirono , e tornò al Corpo dell' Eccellentissimo Signor Principe la desiderata calma ; asserendosi nella sopravvenienza del settimo giorno in una Relazione sanissimo , e nell' altra aver la natura superato il tutto .

E certamente bisogna credere , che la valida natura del Signor Principe abbia superato un morbo di non picciola considerazione ; imperciocchè se que' cattivi umori non si deponevano in parte criticamente per la via del Sedere , ed in parte ancora per la circonferenza del Corpo ; non vi è sintoma maligno , che non si avesse avuto ragionevolmente a temere : riflettendo , che se il solo moto degli accennati umori risvegliò tanti cattivi accidenti ; che rovine si farebbon vedute seguire , se porzione degl' istessi fusse nel Corpo rimasa ?

Su questa considerazione io prego i Signori Medici assistenti a vedere (siccome credo che abbiano già fatto) che reliquie di tali Umori non sian ancor restate

state : e che in tal caso o con un leggiero , e fresco de-
jettorio , o con qualche altro blando sudorifero si
debbono quelle intieramente evacuare : oltre l'impe-
gno ancora di ristorar' il Ventricolo co' Stomatici Alca-
lini , e con un buono , ed esatto regolamento di Vitto:
supplicando il mio Eccellentissimo Signor Principe a vo-
ler' aver di se maggior cura , e riguardo .

Questo è il mio parere intorno alle Relazioni pre-
sentatemi : il quale credo sarà guardato da cotesti Si-
gnori Relatori con sentimento di tanta compiacenza ,
con quanta stima io hò quelle considerato : assicurando
entrambi, che siccome hò ammirato in uno l' accor-
tezza nel pronosticare ; così hò sommamente lodato
nell' altro la prudenza nel temere ciò , che di perni-
cioso poteva da un così cattivo principio seguitare.

X C V.

Tumore nella regione dell' Utero con dolore .

16. Giugno 1723.

IL Tumore che la Signora N. N. hà nella regione
dell' Ipogastrio , come quello che è accompagnato
da Dolore , e Febbre, non si può dire Scirrofo : ma io
lo credo di tal natura , che potrebbe in lunghezza di
tempo soggiacere a qualche particolar maturazione : o
pure che potrebbe esser cagione d' Idropisia nel basso
Ventre .

Per evitar questi pericoli , io stimo che si debba
procurare il suo discioglimento : ma che questo si fac-
cia con tutta la piacevolezza possibile , per non istuzzir-
care il vespaio , come si dice . Lodo perciò negli avan-
zamenti del dolore il replicato uso dell' olio di Man-
dole dolci , unito col brodo . Le unzioni non siano per

C c 2

adesso

adesso, se non de' Malattici, come l' olio di Camomilla, di Meliloto, collo Sperma Ceti, aggiuntavi qualche goccia di olio di Succino. Che se poi il dolor mancando, resti la durezza, si può passare all' unguento di Cicuta di Fabrizio Ildano, il quale scioglie questi Tumori a maraviglia.

Internamente tra tutti i medicamenti indicati, io sceglierei la Cerussa Marziale, data per 40. giorni colla gomma del Legno santo, o coll' estratto de' fiori d' Ipperico, con beverci dopo un decotto di legno Sassafras la mattina per tempo.

In quanto a' Bagni naturali, non vorrei per ora risolver cosa alcuna, se non si vegga l' effetto de' proposti medicamenti, e se non si tolga il dolore; potendosi quelli nello stato presente di cose far soverchia e dannosa agitazione: onde a suo tempo di tal sorte di rimedio più opportunamente si parlerà. La ragion del Vitto, e tutto il di più rimetto alla savia condotta de' Signori Medici assistenti.

X C V I.

Preservazione da falsi Concetti.

Per l' Eccellentissima Signora Duchessa Riario.

29. Luglio 1723.

Genova.

Que' falsi, e mal formati Feti, che sogliono i Medici volgarmente Mole appellare, qualora nascono da cattiva, ed irregolar tessitura del primo Embrione, che nell' Utero della Donna prende pian piano accrescimento; io li stimo affatto inemendabili, per qualunque industria possa mai l' arte adoperare. Con-
ciossia-

cioffiacosachè , o si voglia sostenere l' opinion di coloro , che credono somministrarsi dalla Donna le Uova per dover' essere dal seme del Maschio fecondate : o si pensi co' più Moderni , che i Bacherozzoli osservati col Microscopio nel seme maschile , nell' Utero della Donna ingrandimento e forma più speciosa ricevano ; sempremai dovrà stimarsi impossibile , se le Uova , o que' Vermicelli malamente formati ritrovinsi , così fatta la fecondazione , come prima di quella , per qualunque opera di Medicina , raggiugarli ; ed accomodarli sì , che un ben formato Feto producano .

Ma perchè io ho per sommamente probabile , che l' Eccellentissima Signora Duchessa di due falsi Feti si sia sconsigliata , non già per vizio di tessitura del primo Embrione , (giacchè altri simili non ne ha mai prima dati alla luce , anzi sempre perfetti e ben' organizzati) ma per altra cagione superabile , soggetta a Cura Medica ; son di parere , che la Medicina sia per fruttuosamente adoperarsi , per far sì , che altra volta simili infausto accidente non accada .

Escludo in oltre per cagione del medesimo accidente l' angustia dell' Utero , che talora non essendo di due Feti capace , premendoli più del dovere , disturba la giusta formazione de' medesimi ; imperocchè la medesima Dama ha altra volta due Gemelle concepito , e ben formate ha felicemente portate alla luce . Siccome ragionevolmente si deve escludere per cagione di tal' informe concepimento , o Superfetazione accaduta ; o vizio di Fantasia per qualche forte passion d' animo ; non sapendosi esser preceduta passione alcuna nel tempo della formazione ; ed in oltre sapendo , che per la Superfetazione non si guasta intieramente il primo Feto forse già formato , ma diventa informe e guasto il secondo concepito .

Re.

Resta dunque che per causa di questi falsi concepimenti , si dica o lo strapazzo sostenuto nel viaggiare , o il vizio del nutrimento ; il quale trasfondendosi dalla Madre nel Feto , siccome regolarmente apponendosi nutrice ed aumenta con proporzione gli organi del corpicciuolo ; così per lo contrario essendo di irregolari particelle composto , o d' irregolar moto dotato , può , apponendosi alle parti , disformarle , disordinarle , e renderle mostruose , anzichè nutrirle , e naturalmente accrescerle .

La preservazion dunque da tali falsi concepimenti , consiste in evitare nel tempo della gravidanza i faticosi e violenti viaggi , ed in fare il possibile , acciò i liquidi nel Corpo della Madre si rendano più atti alle funzioni , e specialmente all' opera della Nutrizione , che si deve nel Feto esercitare .

Se l' Eccellentissima Signora Duchessa si ritrovasse in Napoli in questa stagione , si potrebbe servir de' nostri Bagni minerali , da' quali altra volta ricevè , se non erro , non picciolo beneficio per lo Stomaco , e per le Viscere , che sono le officine della preparazione de' licori . Ma ritrovandosi in Genova , io stimo che durante il tempo dell' Està possa metter' in uso i Bagni d' acqua dolce per lungo tratto di giorni , colle dovute cautele : acciò si attemperi in qualche maniera l' acrimonia de' sughi , e si moderi l' irregolar movimento de' medesimi , e specialmente del Sangue .

Nel seguente Autunno però credo che debba la Dama intraprender l' uso dell' Acciajo in quella maniera , che più si sperimenti confacevole al suo Stomaco , con far però moderato esercizio la mattina : e questo medicamento continuerà per lo spazio almeno di due mesi .

Della ragion del Vitto non fo parola , come delle leggieri e deboli purghette , che debbono precedere ,

e fraporsi all' ufo de' proposti rimedj : rimettendone il regolamento così al Signor suo Medico ordinario, come agli altri che han l' onore di assisterle .

X C V I I.

Vigilia Ipocondriaca .

18. Agosto 1723.

ESsendosi il Reverendissimo P. Abbate Bondicchi nel prossimo passato Maggio portato quà di Lucca sua Patria , ed avendo dimorato per alquanti giorni in S. Pietro *ad Aram* , si trasferì poi nel principio di Giugno nel Venerabile Monastero di *Regina Caeli* per confessare le Reverende Monache di quel luogo , al quale impiego era stato già destinato . Godeva egli in quel tempo , siccome ancor prima aveva goduto , perfettissima salute : ma applicandosi seriamente all' accennato esercizio (quantunque per altro avvezzo a fatiche di mente , e di Corpo non piccole) cominciò a sentirsi alquanto incomodato della persona , e specialmente a perdere il sonno . Soffrì tal' incomodo per alcun tempo , accagionandone or la mutazione de' Cibi, or de' Vini, or dell' Aria: ma avanzandosi viepiù la Vigilia , e tanto maggiormente , quanto che il P. Abbate faceva a sé violenza per superare la ripugnanza che la sua natura pareva di trovare in tal penoso impiego ; si consigliò alla fine col Medico . Conosciutasi da costui per cagione di tal male una agitazione Ipocondriaca , credè non doverfi metter mano a grandi medicamenti , ma solo praticare qualche Lattata de' Semi freddi , e qualche bagno a' piedi la sera . Trovatosi questo
inutile

inutile , e notata una notevole stitichezza di Corpo ; che fomentava delle gran flatulenze , si praticò qualche pilloletta Aloetica , ma invano . Cominciò poi a sentire alcune oppressioni di cuore , massimamente la notte , che l' obbligavano ad alzarsi di letto , ed aprir le finestre : ed essendosi poi cominciato a sconcertare il Capo , con senso di gravezza e confusione d' idée , ed osservandosi una certa tal grandezza , e tensione nelle Arterie ; fu stimato espediente nel mese di Luglio il cavargli Sangue , siccome si fece colle Coppette tagliate alle spalle ; e si notò un Sangue grosso e tenebroso , il di cui Siero dalla parte cruenta difficilmente si separava .

Ma essendo tutto ciò riuscito vano , e vano ancora , anzi , dannoso , qualche altro rimedio avente dell' acuto , da altri prescritto ; e vedendosi manifestamente , che la causa che aveva svegliata una Vigilia così ostinata , era la lunga e penosa applicazione del confessare ; si pensò di allontanarlo per qualche tempo da tale officio , e si mandò per giorni alla stanza di Santa Maria di Piedigrotta , e si procurò di farlo divertire col passeggio , e colla conversazione . Ma ogni cosa fu infruttuosa ; anzi combattendo in lui lo stimolo dell' onore , e dello impegno , a cui pareva di non poter corrispondere colla debolezza del Corpo dal lungo vegghiare già contratta ; si partorì nella sua mente una tal confusione , che fece temere di male ancor peggiore ; tanto maggiormente , che se qualche volta era l' uomo ingombrato dal sonno , questo era pieno di fantasmi così orrendi , e di confusioni tali , che non sapeva risvegliato discernere lo stato nel quale si ritrovava . Onde fu giudicato dal Medico assistente , che il P. Abbate dovesse in tutto abbandonare il nuovo impiego ; anzi l' avrebbe fatto abbandonar questo Paese , se
il

il trasportarsi in Lucca in questi tempi non l'avesse potuto porre in pericolo di vita .

Fatta questa risoluzione , non si è tralasciata la Cura del Corpo , intraprendendosi l' uso de' bagni di acqua dolce , ed essendosi intieramente ritirato in Piedigrotta . Quì essendosi in una Adunanza di più Medici , fatta matura riflessione su lo stato della salute del Reverendissimo P. Abbate , si è da tutti concordemente riputato , la Vigilia , e gli altri patimenti sopravvenuti al medesimo , aver tratta l' origine dalla applicazione del confessare , come fatica incorrispondente , e sproporzionata al suo temperamento : quantunque il medesimo abbia sofferte fatiche ancor maggiori , ma in altro genere ; non essendo cosa nuova che un Uomo possa senza pregiudizio di sua salute tollerare un gravissimo esercizio ; e non un altro più leggiero , al quale non abbia disposizione naturale . Quindi è che noi medesimi abbiamo giudicato dovere il P. Abbate abbandonare affatto tale impiego , per timore , che volendolo ostinatamente continuare , o ripigliare , non passi la Vigilia in male altro più grave , e più pericoloso .

Oltre a ciò essendosi presentata l' opportunità di trasferirsi in Livorno su d' una Galea , e di là in breve tempo in Lucca sua Patria ; abbiamo stimato che debba il P. Abbate abbracciar questa occasione , come quella che per la maniera di viaggiare lo libera da ogni pericolo di mutazion d' Aria , che in questi tempi suoi render perniciosi i viaggi .

Due Terzane continue residive.

*Per l' Eccellentissima Signora Principessa
di S. Giorgio.*

7. Settembre 1723.

Quantunque la Febbre ; che venti giorni sono afflisse l' Eccellentissima Signora Principessa , dopo cinque o sei parossismi , parve già terminata ; massimamente per aver ceduto dopo Vomiti spontanei , e le solite evacuazioni de' Mesi ; nientedimeno l' altra Febbre che da Sabato ha cominciato nuovamente a tormentare la medesima Signora , io la stimo una vera Recidiva della prima . Ed invero tale l' attesta l' indole di questa a quella corrispondente , essendo comparsa l' una , e l' altra col tipo di due Terzane continue : e molto più la determina tale il riconoscer questa seconda Febbre la medesima cagione della prima , non intieramente evacuata , ne perfettamente corretta . Imperocchè bisogna pur credere , che il Vomito spontaneo succeduto nella prima Febbre , non dovette essere intiero , cioè di tutto quel che peccava ; sì perchè restò la Signora inappetente , debole , e vigile , cioè non perfettamente sana ; sì anche perchè fughi grossi e tenaci , quali allora peccavano , non potendo così facilmente essere evacuati , doveano in parte rimanere attaccati alle tuniche del Ventricolo , ed alle Glandole del basso Ventre . Ivi poi per le forti passioni d' animo , e per li travagli continui del Capo mutati , e resi più viziosi ; anzi per le perenni cattive digestioni anco-

ra aumentati , di bel nuovo fermentando , han suscitata una vera e perfetta Recidiva , tanto più considerabile , quanto che ritrovandosi il Corpo più indebolito , e l' animo per le sofferte passioni molto abbattuto , s' incontrerà maggior difficoltà di prima , così in attenuar la grossezza degli accennati Umori , come per evacuarli per qualche competente via fuori del Corpo . Oltre che si deve ancora maturamente considerare , che tali fughi viziosi , oltre della grossezza innata , abbiano contratta ancora non picciola acrimonia : manifestandosi questa apertamente nella bocca , dove la saliva diventata corrosiva , ha avuto forza d' impiagare il palato , le fauci , e le gengive . Ma ciò non ostante io spero , che coll' ajuto di Dio , portandosi innanzi delicatamente la Cura di cotesta Eccellentissima-Signora , non solo non si faranno de' stagnamenti nelle Glandole del Mesenterio , ragionevolmente temuti dal Signor Medico Relatore ; ma per contrario attenuandosi a poco a poco la grossezza e tenacità degli Umori , si voglia tal Febbre lentamente superare , ed estinguere .

Per conseguìr tal fine , devo lodare in prima il giudizio del Signor Medico assistente , che non si è curato nel principio così della prima , come della seconda Febbre adoperar medicamento alcuno purgante . Non ammettendo ne la grossezza , ne il tardo moto delle materie , che con Catartico dato in principio si agitassero , e si rendessero più impetuose : avendo per indubitato , che nel nostro caso non si possa pensare a medicina purgativa , se non nel tempo della cozione già compita , cioè nella declinazione universale del morbo . Con tutto ciò non abborrerei da qualche leggiero e blando lavativo , se il Corpo non fusse ubbidiente : anzi essendovi stitichezza , e considerandosi ancora le contrazioni spasmodiche dell'

Ipocondrij , e le frequenti affezioni Uterine , crederei ben fatto , se col brodo che la Signora Inferma prenderà la sera , si unisse qualche oncia di olio di Mandole dolci , e che ciò replicatamente si facesse .

I medicamenti atti a contrastar la Febbre , ed a domarne la ragione , sono invero i digestivi , i quali si stanno adoperando : ma attesa l' acrimonia contratta negli umori , la tessitura de' Nervi attissimi ad esser irritati , e le passioni dell' animo ancor presenti , vorrei che quelli si praticassero in picciolissima dose di quattro o cinque grani , rintuzzati dal cristallo Montano , e dagli altri Alcalini , anzi sempre diluti in acqua Teriacale , o cosa altra simile . Questi si possono dare o la mattina a digiuno , o imminente l' ora del parossismo , alla maniera del Barbette .

Mi piacerebbe ancora molto , che la Signora nelle ore che seguono lo stato del parossismo si alterasse alquanto , prendendo una mezza dramma delle specie del Diamargaritone freddo , e poi bevendo dell' acqua di Scorzonera fresca in una comoda quantità : considerando che gli umori grossolani co' diluenti ben si possono ancora attenuare , e rendere più discorrenti : avendo anche riguardo alle passioni d' animo , che richiedono tal maniera di medicare con gli attemperanti e rinfrescanti .

La ragion del vitto deve essere mezzana , avendosi riguardo alla lunghezza del male : ma sopra tutto bisogna guardarsi dalle ore delle accessioni . Si servirà ancora la Signora per lavanda della bocca dell' acqua Mulsà . Questa maniera di medicare stimo proporzionata al male fino al settimo : dopo il quale se mutazione alcuna accaderà , si potranno ancora mutare gli espedienti . Riflettendo per ultimo , che poco tempo ci vuole per sopravvenire le espurgazioni de' mesi , le quali venendo secondo ragione , potranno dare non leggiero

giero ajuto all' Eccellentissima Signora Inferma . Il tutto si rimette &c.

X C I X.

Continuazione dell' antecedente.

11. Settembre 1723.

GOdo infinitamente di sentire , che la Febbre Recidiva , che sotto la forma di due Terzane continue affliggeva l' Eccellentissima Signora Principessa , nel decimo giorno abbia affatto ceduto . Ma non essendo ciò succeduto per qualche sensibile evacuazione , per la quale si potesse giudicare essersi intieramente cacciata fuori del Corpo la cagione del male , non bisogna intieramente fidarsi in questo miglioramento : imperciocchè secondo l' Aforismo d' Ippocrate , *Qua relinquuntur in morbis &c.* Siccome le reliquie restate dopo la Febbre , ebber forza di far la recidiva ; così non sarebbe impossibile , che reamenti viziosi restati così nel Ventricolo , come nelle Viscere del basso Ventre dopo la prima recidiva , potessero far la seconda : tanto maggiormente , che con giudizio si riferisce dal dotto Signor Relatore , che anche tolta la Febbre , pur dura l' inappetenza , e non so che senso di scomoda gravezza nel tempo di digerire : segni ben chiari , che quantunque non s' intrometta giornalmente nel Sangue cosa estranea , atta a produr la Febbre ; con tutto ciò facendosi viziosa digestione de' cibi , si può far nuovo cumulo di materie peccanti , che poi in appresso la Febbre introducano .

Ond' è che l' Eccellentissima Signora non ritrovandosi ancora intieramente costituita in istato di per-

perfetta salute , si deve adoperar ogni mezzo , così per superare le attuali indisposizioni , come per anticipatamente ovviare a ciò che potrebbe sopravvenire .

Per conseguir questo , è necessario di perfettamente evacuare le reliquie della cagione della prima e seconda Febbre , con blandi e leggieri purganti , ma con far precedere gl' Incisivi e Digestivi chiamati ; acciò le materie crasse e lente prima attenuate , possano poi facilmente ubbidire agli evacuanti . Questi però , come diceva , devono esser blandi e leggieri , per non irritare un Corpo , che io conosco prontissimo ad esser facilmente commosso .

Onde tralasciando l' uso dell' Olio di Mandole dolci , si attenderà per qualche giorno col Sal d' Affenzio , Tartaro vitriolato , ò Arcano duplicato in picciola dose , come si scrisse , e mescolati con Polveri assorbenti : e ciò si continuerà sino a quel tempo in cui forse sopravverranno alla Signora i suoi Mesi , aggiungendo anche allora qualche grano di Nitro coll' Estratto *granorum Altes* . Ciò fatto si darà di piglio al Riobarbaro , il quale si userà due o tre volte : ed ecco purgato convenientemente il Corpo di cotesta Dama .

Ma perche ciò che resta ne' Morbi *post judicationem* non è solamente il cumulo di cattivi umori , ma debolezza nelle Viscere , e rilasciamento nel tuono delle fibre dello Stomaco ; per rimediare a ciò , io giudico che l' Eccellentissima Signora Principessa debba onninamente venire all' uso dell' Acciajo , nella miglior maniera che si potrà , e forse in quella , che altra volta ha praticata con utile : e di più dovrà la medesima Signora respirar' un'altra Aria più amena e più confacevole alla stagione che sopravviene , ed al rimedio che ha da praticare .

Questi

Questi miei sentimenti sottometto al saggio giudizio del Signor Medico assistente ; cui &c.

C.

Grave Udito.

15. Settembre 1723.

Quantunque il grave Udito , da cui ; son più mesi , è afflitta la Signora N. N. sia stato da principio per consenso delle Viscere inferiori ; pure per la lunghezza e continuità del patimento , e per gli altri Sintomi , che così nelle parti esterne , come interne del Capo , son poi sopravvenuti , io stimo che il male sia reso Idiopatico , e per essenza : cioè a dire che gli Organi dell' Orecchio , e forse i Nervi Acustici abbian contratto vizio , per lo quale ò non si trasmetta per essi se non il moto che imprimono i suoni più grandi ; o che irregolarmente e confusamente quelli agitandosi , si produca sensazione di Tinnito , Sufurro , e turbamento di testa . Onde si vede che questo male è molto malagevole a superarsi , essendo la parte offesa così riposta , e nel medesimo tempo così delicata , che i deboli medicamenti non giungono a far l' effetto , ed i forti offendono .

Ma per non lasciar la Signora Inferma senza ajuto , io approvando la continuazione de' già praticati , come confacenti al proposito ; credo che per far' un rimedio veramente efficace , dovrebbe la Signora venire a prender le Stufe di Agnano verso la fine di Settembre , in quel numero che potrà sopportare . E se ciò non si potesse eseguire , praticherà qualche leggiero Fumo di Solfo vergine dentro l' Orec-

Orecchio con un Imbuto . Per ultimo rimedio potrebbe sperimentare un Cauterio o nel collo , o nel braccio : ovvero nuovamente perforando il lobo inferior dell' Orecchio , con uno stecco di Tilobo , ò radice di Elleboro , procurar lo scolo di materia , che forse si sottrarrebbe dalle parti interne dell' Orecchio .

Non dico cosa alcuna della Cura universale dell' Affezione Ipocondriaca , da doverfi fare con medicamenti Marziali : rimettendola alla diligente risoluzione del Signor Medico assistente ,



CON-

CONSULTI MEDICI.

CENTURIA QUARTA.

L

Convellimenti Ipocondriaci.

18. Settembre 1723.



SICCOME è manifesto , che i mali, da' quali è afflitto il Signor' N. N. siano effetti di una gagliarda e ben radicata Affezion' Ipocondriaca ; così non si può negare , che i sintomi , e le circostanze di essi, descritte nell' accurata Relazione , abbiano molto del raro , e dello stravagante : in maniera , che nel proposto caso , par che si possa aver per vero ciò , che molti Pratici han creduto : esser l' Affezione Ipocondriaca ne' Maschi non altro , che la passione Isterica nelle Donne .

Io credo bene , che la prima origine dell' offesa del Capo , e de' Nervi , sia stata nel Ventricolo , e nelle Viscere del basso Ventre , difettose nelle loro funzioni; nientedimeno quantunque presentemente il vizio di dette Viscere sia in piedi non solo , ma forse ancora accresciuto , e che da quelle sempre cosa nuova al Capo si suggerisca ; credo però che dal lungo patimento del Capo , e dal continuo e frequente convellimento de'

TOM. II.

E e

Nervi,

Nervi , quella che era offesa per semplice consenso , sia già resa essenziale del Cerebro , e de' Nervi , che da quello dipendono .

Si può dunque il descritto male chiamare un' Af-
fezion Convulsiva Ipocondriaca , dipendente da mate-
rie acri , generate nelle prime vie , e poi trasportate
nel Cerebro ; dove per la quasi continua irritazione
fatta a' Nervi , temo che non abbian cominciato a fa-
re qualche leggiera impressione . Non deve dunque
recar maraviglia la magrezza , e la debolezza del Ca-
po , con certi preludj di svenimenti , supposto un' ali-
mento men' atto a nutrire , ed a somministrare propor-
zionata materia per li spiriti animali ; supponendosi
questi ancora inquieti per lo disordinato moto , nel qua-
le spesse volte son posti . Anzi per la medesima irrita-
zione impressa alle parti nervose , possiam comprendere ,
che un sale acuto che ha forza d' irritare , possa
ancora sibrare e fondere (per dir così) la massa del
Sangue , ed esser cagione della scritta abbondanza di
Orina .

Non è male dunque questo da disprezzarsi , anzi da
considerarsi attentamente ; come quello , che potrebbe
col tempo degenerare in perfetti Insulti Epilettici , por-
tar colla magrezza anche la Febbre , e per conseguen-
za porre il Signor' Infermo in pericolo di vita . Spe-
ro però in Dio che tali cose cogli ajuti proposti , e col-
la vigilanza del Signor Medico assistente , debbano tenersi
lontane .

La prima cosa che deve fare il Signor' Infermo ,
è abbandonare intieramente ogni cura noiosa , ed ogni
seria applicazione , per attendere di proposito alla sua
salute . La Cura io la regolerei , cominciando , dopo un
poco di Riobarbaro , da qualche leggiera preparazione
di Acciajo , qual sarebbe o il vino coll' infusione per
poche ore di una verghetta di Acciajo ; o l'acqua tinta
della

della Pietra detta d' Acciajo . Questo medicamento , potendo il Signor' Infermo leggiermente esercitarsi , potrebbe prendersi la mattina a digiuno : ma non potendo , lo prenderà a prima tavola .

Continuato ciò per due o tre settimane , io passerei all' uso del Latte d' Asina . , per dar minor peso allo Stomaco , e colla speranza che passi più facilmente , non ostante qualche leggiera ostruzione , che possa esser nelle Viscere . Questo Latte si prenderà a Stomaco netto , e gli si daranno almeno cinque ore di digestione ; credendo fermamente , che tal sorte di alimento medicamentoso possa non solo nutrire in miglior modo il Corpo , ma correggere ancora la falsedine ed acrimonia degli umori , e rimediare con ciò all' abbondanza dell' Orine .

Se nell' uso di tal rimedio non s' incontri difficoltà considerabile , si potrà continuare oltre i 40. giorni : pregando il Signor' Infermo a non ispaventarsi , se nell' intraprenderlo si senta qualche novità nello Stomaco ; imperciocchè cominciato a praticare in picciola dose di trè once (per poi successivamente avvanzarla) unito , se il bisogno lo porterà , o con una fetta di pane abbristolato , o col Caffè , spero che , cessato qualche picciolo incomodo , lo potrà felicemente continuare .

Spero dunque , che da questi medicamenti si possa vedere non picciolo alleggiamento del male . Ma quando questo si vedesse ottinatamente durare , io son di parere che si debba alla fine metter mano al Cinabro nativo , per riparare il danno introdotto nel Capo , e la ostinata irritazione de' Nervi . Ma di ciò si parlerà dopo aver veduto l' evento de' proposti medicamenti , e dopo che il dotto Signor Medico Relatore avrà fatto sopra di ciò le sue savie riflessioni .

*Convalescenza dopo il getto di materia
saniosa dal Petto.*

8. Ottobre 1723.

Quantunque dal notabile miglioramento del Signor Barone N. N. particolarmente dell' affanno di Petto , che prima l' affliggeva , si può raccogliere , che non solo il Tubercolo fatto , e maturato ne' Polmoni , sia intieramente spurgato , ma che altro in appressò non sia in quella parte nuovamente formato ; nientedimeno osservandosi ancora una picciola , ma molesta Tossè , che sotto il nome di una destillazione si descrive , collo spurgo di Linfa viscida tinta di Sangue , bisogna credere che il vizio della saliva , e per conseguenza del Sangue , donde quella deriva , sia ancora in piedi : concorrendo ancora a ciò la viziata struttura delle glandole così Salivari , come della Trachea , e di tutto il Petto .

Laonde non andrà errato chi giudichi , da' descritti vizj restati , poter di bel nuovo recidivar tutto il male , che da lungo tempo ha afflitto il Signor Barone , e forse anche farli maggiore . Imperocchè l' acrimonia falsa de' licori tuttavia avanzandosi , e 'l vizio delle parti calde col tempo maggiormente radicandosi , potrà crescer la Tossè , sopravvenir nuovo sputo di Sangue , o pare formarsi nuova Vomica , o sia Tubercolo , come altra volta è succeduto . , e formarsi nel Petto nuovo impiagamento , che non possa poi così felicemente superarsi : anzi sopravvenendo nuovamente la Febbre abituale alla Macie , portar successivamente il Signor' Infermo a quello stato , che Ippocrate predice nel celebre suo Aforismo : *A Sanguinis sputo &c.*

Non

Non dobbiamo dunque fidarci nel miglioramento ottenuto , anzi dubbitare della imminente fredda stagione , la quale non è troppo favorevole a tal sorte di male. Per premunir dunque il Signor' Infermo al possibile , io lodo in prima il proposto Cauterio da aprirsi nel braccio , per dar forse un derivo a ciò che di falso va irritando la Gola, e'l Petto : cosa che viene corroborata da numerose sperienze , ne è tanto sprovveduta di ragione , quanto altri crede . Questo però s' intende , se il Corpo del Signor' Infermo non sia molto emaciato ; perchè in tal caso non vorrei che si facesse nuova perdita di nutrimento ; che inevitabilmente per la parte impiagata scappa fuori .

Per la Cura interna io approvo gl' ingredienti de' decotti accennati : ma crederei , che se la Salsa , la China , e qualch' erba pettorale si bollissero colla carne Vaccina in forma di brodo , e questo si prendesse per cena la sera , sarebbe ciò molto più confacente al bisogno del Signor' Infermo . Anzi assuefatto a poco a poco lo Stomaco a questi brodi , si potrà a' medesimi successivamente aggiungere qualche granel di Cacao , un Granchio di fiume , o pure una Ranocchia , o un pecco di carne di Testuggine : cose tutte indirizzate alla medesima Indicazione .

Prima di beber la sera questo brodo , prenderà una mezza dramma di una massa pillolare balsamica, fatta dall'estratto de' fiori d' Ipperico , dal balsamo del Perù , gomma Animé, e di Legno santo, aggiuntovi il balsamo delle Copaive , o di Solfo terebintinato : anzi se il bisogno lo richiegga , si potranno colla medesima massa mischiare sette o otto grani dell' Antiettico del Poterio legittimamente preparato .

La mattina per raddolcir quella stimolante Tossè che lo tormenta, potrà lentamente tranguggiare la polvere di Ali frescamente fatta , e poi bere due sorfi di
decotto

decocto caldo , o pure di Cioccolatte . Sarà ancora ben fatto , che tra il giorno tenga in bocca delle rotole fatte del Diacodio , sugo di Liquirizia , e gomma Catecù , per rintuzzare l' acrimonia della Linfa , che risveglia la Tosse .

Questi sono i medicamenti opportuni per la imminente stagione ; non avvertendo cosa alcuna della regola del Vitto , stimando che questa venga secondo il dovere da cotesti Signori Medici assistenti prescritta : al di cui saggio intendimento tutto il mio parere sotto-metto .

I I I.

Affezione Ipocondriaca con crudità , e stitichezza.

4. Febrajo 1724.

Siccome egli è da stimarsi , la Febbre da cui fu incomodato il Signor N. N. nel mese di Luglio , esser stata di quelle , che Ferneliene , o Ipocondriache da' Medici si chiamano ; così io ho per certo , che le viziate digestioni , e la contumacissima stitichezza di Corpo fin da quel tempo restate , con gli altri sintomi che l' accompagnano , debbano attribuirsi alla medesima Affezione Ipocondriaca accresciuta , ed al sommo grado avanzata .

Ed in vero nella medesima maniera , che i viziosi escrementi radunati nelle Viscere degl' Ipocondrij , mossi e trasportati nel Sangue , ebbero forza di svegliare una breve Febbre ; così i medesimi avendo acquistato forse un' indole acida , ed austera , ingombrando il Ventricolo , e le Glandole tutte dell' Intestina , e del Mesenterio , son cagione delle frequenti indigestioni ,
della

della stitichezza , e di tutti gli altri morboſi accidenti .

E per prima la fame è ſoverchia , anzi che nò , per l' acidità eccedente comunicata a' ſughi digeſtivi : ma i cibi poi mangiati , dalla cattiva condizione di queſti , più toſto ch'eſſer mutati in un lodevol Chilo , degenerano in un viſcidume acido , auſtero , e tegnente ; il quale , a parer mio , è cagione coſì della durezza delle fecce , come dell' aggrinzamento delle fibre dell' Inteſtina , e per conſeguenza partoriſcono l' oſtinata ſtitichezza . In oltre chi non vede , che da tali cattive digeſtioni debban farſi de' mormorii , e fluttuazioni di Ventre , de' rutti , delle ottenebrazioni , e confuſioni di teſta , e coſe ſimili ? Anzi è ben ragionevole il vederſi ſopravenuta a tutte queſte coſe una certa laſſitudine in tutto il Corpo , e particolarmente nelle Ginocchia ; vedendoſi oltre a ciò il Corpo del Signor Infermo andarſi a poco a poco dimagrandò . Coſe tutte , che , oltre di ſignificare evidentemente , che nel baſſo Ventre oſtruzioni ſiano già cominciate a formarſi (il che coll' oſſervazione delle Viſcere ſi potrebbe accertare) fanno anche temere , quando non ſi tratti queſto male acconciamente , che potrebbe in appreſſo non ſolo avanzarſi con ſommo ſcomodo del Signor Paziente , ma ancora (Dio ne guardi) accoppiarſi colla Febbre , e degenerare in altra infermità più conſiderabile , e più pericolofa .

Io , a dir vero , quantunque lodi quegli ajuti , che ſi adoprano per lubrificare il Corpo , come ſono in primo luogo i Lavativi , il Riobarbaro , e le coſe Aloetiche moderatamente date ; nientedimeno credo che lo ſcopo principale della Cura ſia , emendare il vizio della prima digeſtione dello Stomaco , e per conſeguenza proibir la generazione delle materie acide , viſcide , e tenaci ; che ingombrano le prime ſtrade , e ſon cagione di tutti i ſintomi .

Per

Per conseguir tal fine , confessò ingenuamente , che non mi si presenta medicamento più opportuno e più efficace , che l' Acciajo : il quale credo che si possa , e si debba dare , non ostante la stagione , che sembra a quello opposta , purchè si dia nella maniera seguente .

Prima sarà ben fatto dare una dramma di Riobarbaro , coll' aggiunta del Tartaro ; ed anche replicarlo se sia necessario . Poi vorrei che l' Acciajo per ora non si desse in sostanza , e con tutta la sua efficacia ; ma mi contenterei che si facesse un' infuso di Vino bianco , non solo di una verghetta , o della limatura di Acciajo , ma di un poco di Assenzio , Abrotano , e Tanaceto , ed a tutto ciò aggiungerei una conveniente dose di Riobarbaro polverizzato . Dovrebbe star tutto in infusione per lo spazio di 24. ore in vaso chiuso , e poi della colatura vorrei che il Signor' Infermo prendesse da due , fino a tre once la mattina , o cinque ore prima di desinare , quando sia buon tempo , e possa fare esercizio ; o pure lo bevesse in tavola per prima bevuta : e così potrebbe continuare per lo spazio di 40. giorni , con fraporre di tempo in tempo qualche presa di Riobarbaro , come si è detto prima , e qualche Lavativo , secondo il bisogno .

In questa maniera l' Acciajo si potrebbe adoperare fino a Primavera ; per vedere poi , secondo lo stato in cui si ritroverà il Signor' Infermo , se si debba passare a preparazione più efficace , o pure mutarsi medicamento . Ma di ciò , come di altri medicamenti estivi , se siano necessarij , si parlerà a suo tempo .

Stimerei in oltre ben fatto , se così alla regione dello Stomaco , come a tutto il Ventre (il quale io credo pieno di ostruzioni) si facessero ogni mattina unzioni di olio di Assenzio , di Cappari , di radice di Ciclamino , con qualche pinguedine di Animale ; il che

potrebbe facilmente rendere il Corpo ancora ubbidiente .

La ragion del Vitto deve essere amministrata nè con trascuraggine , nè tanto severamente : lodo sempre l' aria che si stima più sana , l' esercizio , e 'l divertimento . Queste sono le cose , che per me si poteano migliori consigliare per la salute del Signor' Infermo ; rimetto però questi miei sentimenti alla savia decisione de' Signori Medici , che hanno l' onore di regolare tal Cura .

I V.

Tabè Gallica .

11. Febrajo 1724.

Catanzaro.

A Me pare non potersi mettere in dubbio , che la Signora N. N. sia almeno nel primo grado di una Tabè Gallica . La Febbre resa già continua , con una macie considerabile , accompagnata da Tossè ostinata con uno spurgo di materie giallicce , e tegnenti , costituiscono una Tabè incipiente : ma il considerare che questi mali sian sopravvenuti al Corpo di una Giovinetta , al quale da più anni , e replicatamente attaccato il mal Francese , non è stato mai secondo il buon metodo curato , con vedersi anche presentemente spurgo vizioso , con mutazioni sensibili delle parti , che son la prima sede di questo male ; fa conoscere manifestamente , che l' origine della sopravvenuta Tabè , sia stato il veleno Gallico , ricevuto prima nell' Utero , e poi propagato e diffuso per tutto il Corpo della Signora Inferma . Non mi dilungo a dimostrare , come ciò sia potuto facilmente accadere , sì perchè non son richiesto di molta Filosofia , ma di potenti ed efficaci ajuti ; sì an-

TOM. II. F f che

che perchè la cosa mi pare da se stessa manifestissima , e chiarissima .

Dico solo , che questa è infermità , della quale si deve fare grandissimo conto , essendo una complicazione di due mali , de' quali ciascheduno , anche solo , merita consideratissima riflessione , ed attentissima Cura . Spero però in Dio , che prendendosi una volta il diritto sentiero , ed avendosi lunga pazienza in prendere i buoni medicamenti , si voglia interrompere il cammino ad un male che un poco più avanzato , fino forse a fare delle esulcerazioni nella Gola e nel Petto , si renderebbe di malagevolissima cura , per non dire incurabile .

Or quantunque paja , che essendo la radice di tutti i danni il veleno Gallico , a quello si debbano indirizzare i rimedj ; nientedimeno , a mio giudizio , è necessario badar prima al più urgente , cioè rimediare al possibile alla Febbre , ed alla Macie , e poi passare agli Antidoti più efficaci del morbo Gallico : non trovandosi ora il Corpo in istato di soffrire la forza , e l' efficacia di quelli .

Onde dopo essersi la Signora intieramente separata da suo Marito , io credo che presa una picciola purghetta o di due once di Manna , o di mezza libbra di Acqua Solutiva di Paolo Emilio , siccome si trova il Corpo più o meno disposto a sciogliersi ; o veramente senza purga veruna , se la Signora si trovi debole , col Corpo ubbidiente , e ben rassegnata nel Vitto ; si debba in tutti i conti venire all' uso del Latte , come ad un' alimento attissimo a poterla meglio nutrire , e come a un medicamento atto a togliere colla sua continuazione l' ostinata Febbre , ed a rimediare alla magrezza sopravvenuta .

Questo Latte io vorrei che fusse di Asina giovane e sana , sperando dall' esser questo più sierofo , un
rad.

raddolcimento più pronto del Sangue , con diluirsi que' sali , che l' han reso pur troppo aspro e mordace, e per conseguenza prontissimo a somministrare più tosto stimoli , ed irritamento alle parti , che nutrimento .

Tal Latte si comincerà dal peso di once tre , per passar poi successivamente fino alle cinque, e sei: si beverà allora premuto dall' Asina, portata accanto al letto della Signora Inferma , la mattina al primo svegliarsi : poi resterà nel letto , e dormirà , se voglia , per altre due ore : dipoi farà ben fatto , che la Signora si levi , e potendo , dia pochi passi . Non si vada a desinare se non dopo passate almeno cinque ore o sei dal Latte preso .

I Cibi sian di ottima condizione , come carni di facile digestione , colle quali moderatamente prese si potranno unire i Granchi di fiume , le Testuggini , e le Rane : ma si abbia sempre riguardo dello Stomaco . Le Minestre d' erbe si mangino qualche volta la settimana , massimamente se il Corpo non sia lubrico : altrimenti usi la Signora Inferma le minestre di pasta fina , la zuppa , e cose simili . Si fuggano i cibi salsi , acidi , crudi , e di difficile digestione . Per bere io apro più l' acqua , che il vino : e pur l' acqua la vorrei medicata , come per leggiera decozione della radice di China dolce . Il cibo della sera deve esser pochissimo , e non mai di carne : ma si concedano le uova fresche , e le minestrucce bianche .

Quest' uso del Latte , colla prescritta regola , deve continuarfi per lo spazio di due mesi , per poterne veder profitto . Ne si sgomenti la Signora Paziente da certi intoppi , che sogliono incontrarsi nel principio , di scioglimento di Corpo , o senso di acido nello Stomaco; perchè a queste cose si darà riparo , con interrompere per due o tre giorni l' uso del Latte , ovvero con aggiungere al medesimo un poco di zucchero , o di de-

cotto di Caffè : anzi per l' acido farà opportuna la Polvere di occhi di Granchi presa in un cucchiario dello stesso Latte . Ma passate due settimane dopo averlo cominciato , io stimo opportuno che si unisca col medesimo , nell' ora che si prende la mattina , una dramma di China dolce ridotta in polvere ben sottile ; così sempre continuando unitamente col Latte .

Questa Cura di Latte vorrei che si facesse sola , per farla riuscire più facile e sicura . Quella però non toglie , che per lo forte stimolo della Tosse , non si possa prendere da tempo in tempo qualche pilloletta di quattro o cinque grani della massa di Storace del Silvio : o pure che la medesima dose sciolta in acqua di Melappio , non si beva a forsi , secondo il bisogno .

Non toglie ne meno che si faccia qualche lavanda alla vagina dell' Utero , dove certamente magagna , e non picciola , io suppongo ; che si potrebbe da diligente Chirurgo osservare , e medicare . Io però non vorrei adoperare le siringature di cose balsamiche , ma prima vorrei astergere , e rinfrescare . Ciò si potrà conseguire schizzando colla Siringa prima l' Acquarosa sola , poi a quella aggiungendo il Sal di Saturno : indi passerei al decotto di Legno santo col Mele rosato ; e Mirra , per poi venire ad altri Balsamici .

Mi pare sufficientemente aver parlato della prima parte della Cura (nella quale si racchiude anche qualche cosa della seconda) e con quella distinzione , che basta a chi non è del mestiere , come si desidera . Non voglio però distendermi importunamente a proporre i medicamenti Antivenerei , che si an da praticare ne' tempi caldi , imperciocchè la scelta di quelli , dipende dal saperli l' evento de' già proposti : mi riservo dunque a nuove e distinte notizie , per poter sopra di ciò prendere matura risoluzione .

V. Pro-

Proseguimento del Consulto antecedente.

3. Marzo 1724.

Catanzaro.

GOdo sominamente, che l' intrapreso uso del Latte Asinino, non abbia portato alla Signora N. N. almeno per li primi quattro giorni, nocumento veruno: e tanto maggiormente ne godo, quanto che vi sono state cagioni potentissime a disturbarne il buon' incamminamento, come le forti passioni di animo accennate, le quali più che ogni altro disordine e sregolamento di Vitto, possono far corrompere, e degenerare il Latte nello Stomaco; come lo vediamo ne' fanciulli, a' quali basta un timore per fargli cadere in una indigestione di Latte. Spero dunque in Dio, che il proseguimento del medesimo rimedio voglia riuscire alla Signora non solo non nocivo, ma notabilmente profittevole, in guisa che si abbia da veder nel di lei Corpo a poco a poco interrotto il lento e continuo cammino di quella Febbre, che da tanto tempo, e così pertinacemente l' affligge. Inculco però per lo buon' uso di detto Latte, tutte quelle condizioni, che nell' altra mia distintamente avvertii, accicchè si faciliti il buon' effetto di quello, con iscanfare gl' intoppi, i quali si potrebbero far porre.

In quanto poi all' uso dell' Acqua Antivenerea, io scrissi già che nel tempo che si prendeva il Latte, si poteva bere a tutto pasto un' acqua di China; donde si vede che io non disapprovo il principal componente dell' Acqua Antivenerea. Per la qual cosa praticandosi già questa, e con utile della Signora Paziente, io dico, che si continui: ma si avverta però a non farla

farla troppo carica , ed efficace , per paura di non offendere lo Stomaco , il quale si deve conservare per la digestione del Latte . Approvo per conseguenza la maniera in cui si è fin' ora preparata , e specialmente la picciola dose dell' Antimonio : anzi se veramente si conoscesse qualche debolezza nello Stomaco , o fastidio nel tempo della digestione , si tolga via affatto quello , e si scemi ancor la dose degl' ingredienti dell' Acqua .

Si perseveri in tanto nell' uso del Latte , e si vada successivamente accrescendo la sua dose , come si scrisse : con osservar puntualmente tutta quella regola , che distintamente si accennò . Procuri in oltre la Signora Inferma, quando possa, di alzarli da letto, almeno per qualche ora del giorno , ed in giornate serene e non fredde .

Per la mutazione dell' Aria , io son del sentimento che si faccia , purchè quella sia amena , non grossa , nè sottile ; ed inclinante in questa stagione più al caldo, che al freddo . Del resto per quel che tocca alla Tosse , e vizii che si suppongono nella Vagina dell' Utero, io mi rimetto intieramente a ciò , che l' altra volta io sufficientissimamente proposi .

V I.

*Se il Laudano , dato per una Disuria da Calcolo ,
abbia nociuto .*

24. Marzo 1724.

SI domanda se il Laudano Oppiato , praticato alla dose di un grano , sciolto nelle misture, e dato da tempo in tempo per mitigare gli acerbi dolori di Disuria dell' Eccellentissimo Signor N. N. abbia potuto esser

fer cagione di grave danno al medesimo , essendogli sopravvenuta debolezza , picciola Febbre , Tossè , con affanno , ed inappetenza .

Io rispondo assolutamente , che il Laudano non poteva apportare all' Eccellentissimo Signor Paziente nocumento alcuno : anzi lo stimo medicamento per tutte le ragioni di ben medicare indicatissimo nell' occorso bisogno . Ed in vero chi non sà , che i dolori tutti , se non si mitigano con gli Anodini , i quali eran tutti già praticati ; se non si può toglier la cagione , la quale era una Pietra nella Vescica , necessariamente si debbano medicare con venire alla terza maniera di mitigarli , che è servirsi degli Oppiati ?

La dose , e la maniera , nella quale il Laudano si è adoperato , non si può da Uom saggio vituperare : essendo notissimo a tutti , che la minima dose di tal medicamento , è un grano ; e la maniera più sicura è di darlo sciolto , e da tempo in tempo . Che se mi si dica essersi dato fino a grani dodici e mezzo , io rispondo che ciò si è fatto dentro lo spazio di un mese , e che non si è passato alla seconda dose , se non erano almeno passati due giorni . Io non credo che sia necessario per ciò addurre autorità di Scrittori , essendo cosa a tutti i Pratici manifesta e conta .

Nè stimo esser ragionevole opposizione il portare in mezzo i sintomi , nel corso del male sopravvenuti , come la debolezza , l' inappetenza , la Tossè affannosa , l' inclinazione al sonno , con oppressione di Capo ; imperocchè essendo poi a tutti questi accidenti in fine seguita la morte , non deve recar maraviglia , che tali sintomi , come forieri di quella , sian preceduti . Oltre che , chi non vede , che un' Uomo , il quale per fortissimi , ed acerbissimi dolori avea perduto per tanto tempo il sonno , e che per conseguenza avea fatte delle male digestioni , alla fine dovesse diventar debole ed inappetente ?

te? Come potea esservi un' antica piaga nel collo della Vescica, e non esservi Febbre? Come per tante occasioni di Catarro non doveva soggiacere alla Tossè? Come in fine dal dissipamento continuo degli spiriti, e dalle perenni Vigilie non dovea il Capo opprimerli, e divenir sonnacchioso?

Ma io giudico, che il più forte argomento per provare il mio assunto, sia questo. Se gli anzidetti sintomi, e specialmente le offese del Capo, fossero stati cagione della morte del povero Infermo, si soffrirebbe con più pazienza la domanda, se mai il Laudano, che poteva stimarsi autor di quelli, si avea da accusare, e tacciare il di lui mal' uso. Ma il vero è, che l' Eccellentissimo Paziente è morto per la Pietra che avea nella Vescica, e per conseguenza per una cagione distantissima da quelle mutazioni, che l' Oppio, anche senza metodo, amministrato, suol nel Corpo nostro produrre. Che se mai tal Difuria non avesse riconosciuto per cagione il Calcolo, ma la sola mordacità dell' Orina, certamente il Laudano nella maniera descritta praticato, sarebbe stato d' intero sollievo al Signor' Infermo, siccome in gran parte servì di alleggiamento a' forti dolori che l' affliggevano.

Conchiudo adunque, che a torto si taccia l' uso del Laudano Oppiato, praticato nell' accennata maniera, e dose, in una Difuria, la quale non potendosi interamente sanare senza togliere il Calcolo, che n' era la cagione, indicava necessariamente l' uso di que' medicamenti, che possono se non isveller la causa, almeno dar pausa a' travagli tanto insopportabili. Questo è il mio sentimento, il quale sottopongo alla censura di savj, e dispassionati Professori.

V I I.

Affezione Scorbutica.

26. Aprile 1724.

Palermo.

NON si dee porre in dubbio ; che il male , da cui è afflitta così ostinatamente la Signora N. N. , non sia un' Affezione Ipocondriaca degenerata già in non leggiero Scorbuto . Ed invero Ipocondriaca doveva dirsi questa Signora , quando la tormentavano l' Eemicranie , le mancanze de' Mesi , i Vomiti di materie acide , amare , e di svariati colori : effetti tutti delle Viscere degl' Ipocondrij , che non soddisfacevano alle loro funzioni . Ma presentemente che soffre Coliche Convulsive , distendimento , ed enfiagione di Ventre , dolori lancinanti in diversi Muscoli , e parti Nervose del Corpo , Piaghetta callosa e corrolive nella bocca , e sopra tutto Macchie sanguigne nella superficie del Corpo , bisogna senza dubbio confessare , che si sia fatto passaggio da una semplice Ipocondria in una verissima Affezione Scorbutica .

Ond' è , che siccome prima nello stato Ipocondriaco , dopo il vizio delle Viscere , si accusava un' acido così ne' fermenti , come in tutta la massa del Sangue ; di vantaggio nello stato presente Scorbutico bisogna confessare , che l' acido sudetto abbia preso del falso-muriatico ; e che non solo il Sangue , ma la massa universale de' licori tutti del Corpo sia divenuta salisuginosa , acre , e corrosiva ; e per conseguenza non solo atta ad irritare a convellimento le parti nervose , donde dipendono le contrazioni spasmodiche , e dolori forti in diverse membra del Corpo ; ma ancora valevole a corrodere le parti salde , ed impiagarle , come si vede nelle Ulcere della bocca ,

TOM. II.

G g

c

e nelle macchie della Cute , che col tempo possono degenerare anch' esse in piaghetto , ed impetigini ulcerose .

Si deve dunque avere in sommo conto tal male, come quello che svegliando picciola e lenta Febbre, e dimagrando a poco a poco il Corpo , potrebbe passare in una vera Tabè , siccome noi veggiamo successivamente dopo lo Scorbuto accadere .

Essendosi dunque veduti inefficaci i rimedj finora con tutta la ragione , e con giusto metodo adoperati , a fine di emendare il vizio delle Viscere , e di raddolcire l' acrimonia falsa-muriatica degli umori ; bisogna perciò pensare a medicamenti di maggior vaglia , e sempre più efficaci . Stimiamo perciò , che nella presente stagione si debba in tutti i modi tentare l' uso del Latte . E se bene par che venga questo contraindicato dal vizio degl' Ipocondrij ; nientedimeno se l' irritazione di questi vien dall' acrimonia , cagion di tutti i convellimenti , non è fuor di ragione lo sperare , che potendo il Latte mitigar tale acrimonia , possa esser rimedio anche de' convellimenti : dovrà però scegliersi l' Asinino in picciola quantità , per poi avanzarla successivamente , dandogli cinque ore di digestione , ed anche mescolandolo col Caffè , se solo non si digerisse secondo il dovere . Facciamo gran capitale di tal rimedio , come lo più proporzionato , e lo più sperimentato nelle Affezioni Scorbutiche .

Se questo Latte si digerisca , si continuerà per lo spazio di due mesi , per poi ripigliarlo ad Autunno : ma se non si possa felicemente seguitare il suo uso , si potrà passare a' brodi alterati Viperini , proposti dal sàvio Signor Relatore , i quali si prenderanno in luogo di cena la sera , senz' altro cibo , per farli meglio digerire .

So-

Sopravenendo poi il caldo maggiore dell' Està , certamente si dovrà venire all' uso di qualche Acqua acidula , bevuta , come si dice , a passare : Questa si potrà eleggere secondo l' opportunità che si trova nel luogo della dimora della Signora Paziente . In libera elezione, fogliamo scegliere le acque di Spà , della Villa di Lucca , di S. Maurizio , ed in ultimo luogo quelle del Tettuccio , e di Nocera . Se la Signora fusse in Napoli , potrebbe , con non picciolo giovamento , bere della nostra acqua Lucullana , detta Ferrata di S. Lucia , efficacissima per questa sorte di mali . I Bagni di Acqua dolce non possiamo non approvarli , e commendarli a suo tempo .

Questo è il nostro sentimento , il quale sottoponiamo alla censura del dotto Signor Professore , che sta regolando la Cura .

V I I I.

Artritide vaga con Morici fluenti.

16. Maggio 1724.

Quantunque l' evacuazione del Sangue dalle Vene del Sedere , qualora si contiene in una certa mediocrità , soglia essere di sollievo , anzi di preservazione da molte malattie ; nientedimeno la medesima o affatto suppressa , o pure uscendo da' ragionevoli e moderati confini , suol' apportare de' mali di non picciola conseguenza . Così mi pare essere accaduto al Signor N. N. il quale siccome ha ne' suoi malori alleviamento dalla giusta evacuazione del Sangue delle Morici , ed incomodi dalla total suppressione di quello ; così si è trovato più aggravato , e sommamente indebolito dalle lunghe e

copiose perdite di Sangue , che da tempo in tempo ha sofferte .

Bisogna però nel medesimo tempo considerare , che l' evacuazioni di Sangue , ancorchè moderate , e per conseguenza , in certe circostanze , in qualche maniera giovevoli ; nientedimeno sempre riconoscono per cagione un certo vizio nel Sangue medesimo , e negli altri licori , anzi nelle Viscere destinate alla preparazione di quelli ; dovendosi aver per vero , che nello stato naturale e sano del Corpo , evacuazione alcuna di Sangue non deve accadere , almeno ne' Maschi.

Ond' è , che supponendosi nel Sangue , e nelle Viscere del Signor N. N. un' antico vizio , al quale io dò il nome d' Ipocondriaco ; non deve recar maraviglia , se da lungo tempo le Morici siano aperte , e che poi per le varie vicende di questa evacuazione un' Artrite vaga sia sopravvenuta , e che in fine sia reso il Signor Infermo e debole , e soggetto a palpitazioni di Cuore , e qualche volta ancora febbricitante . Quindi bisogna conchiudere , che il descritto male minacci una Cachessia , cioè un cattivo abito di Corpo : ed a mio credere la Podagra (che viene nel caso nostro minacciata) potrebbe stimarsi un male da doverlo desiderare ; come quello , per cui deponendosi verso i piedi i recrementi viziosi del Corpo , lo potrebbero preservare da travagli molto maggiori .

Nello stato dunque presente delle cose , crederei , che senza far cosa considerabile , ne per muovere il Sangue , ne per fermarlo (se pure non sia smoderatissima l' evacuazione) e senza andar più purgando un Corpo , che si descrive assai debole (se pure non si voglia dare picciola dose di Riobarbaro torrefatto) si doveste intraprendere una Cura di Acciajo : tra le preparazioni del quale io sceglierei la polvere Cachettica di Arnoldo , della quale mettendo-

tendosene in infusione una mezz' oncia la volta in due libbre di vino rosso, si potranno bere due once di questo, decantandolo ogni mattina, o a digiuno, potendo il Signor' Infermo passeggiare, o a prima bevuta in tavola, non avendo agio di poter fare esercizio. Questa Cura dovrà continuarsi almeno per lo spazio di 40. giorni, con osservarsi una esatta regola di Vitto, vietandosi le cose acide, false, crude, e di difficile digestione.

Se il Signor' Infermo fusse quì in Napoli, farebbono molto acconci per lui i Bagni nostri minerali, ma adoperati colle spugne, ed in forma d' Infessò. Se costì vi fussero Acque equivalenti, si potrebbero mettere in uso. Ma bisognerebbe pur pensare, se ne' tempi della Canicola fusse opportuno venir' all' uso de' Bagni di Acqua dolce. Di queste cose però non si può parlare adesso, ma dopo aver praticato l' Acciajo nella maniera accennata: nel qual tempo si potrà esaminare se al Signor' Infermo convenga l' uso del Latte, e di qual sorte; se i Brodi alterati semplici, o colla Vipera; se altri medicamenti confaceenti al suo bisogno, che vengono saviamente proposti dal dotto Signor Relatore: a cui &c.

I X.

Tise confermata.

1. Settembre 1724.

Foggia.

IL male della Signora N. N. è così chiaro e manifesto, che si potrebbe ragionevolmente desiderare, che fusse quello così facile ad esser curato, come è facilissimo il suo conoscimento. Egli è senza dubbio una Tise confermata dipendente *ex insanabili Pulmonum ulcere.*

cere. Dopo una inveterata Ostruzione di Viscere , introdotta , ed aumentata per li continui disordini nella ragion del Vitto , resti gli umori sempre più acrimoniosi e falsi, produssero in conseguenza quella che si chiama falsa destillazione ; da questa irritati continuamente i vasi del Polmone , ed alla fine corrosi , diedero fuori il Sangue : ma restando la parte non cicatrizzata , ed in essa facendo remora picciola porzione di Sangue , questo dallo stagnamento fuori de' suoi condotti , e per conseguenza dalla concepita preternatural fermentazione , si mutò in marcia ; ed ecco la piaga , conservata ed ingrandita sempre più dalla stessa marcia in essa radunata . Anzi il vario stagnamento , e 'l traviato corso del Sangue ha potuto formare nelle parti vicine delle cattive produzioni , come de' Tubercoli , Vomiche , e vizj simili, fino a magagnare una metà de' Polmoni, in maniera , che forse la Signora Inferma non possa giacere comodamente , se non sopra un solo lato . Ciò supposto si rende facilmente ragione di tutti gli accennati sintomi , Febbre , Macie , debolezza &c. e supposta ancora una trasmissione in tutto il Sangue di qualche alito vizioso dalla Piaga , fermentando quello mese per mese un poco più gagliardamente ne' vasi del Petto , e in que' del Ventre , che sono intorno all' Utero ; non è maraviglia che in tal tempo patisca la Signora Inferma in quelle parti acerbissimi dolori ; e per li forti convellimenti , difficoltà di respiro .

La gravezza e pericolo del male è manifestissimo ad ognuno : anzi ragionevolissimo è il timore del dotto Signor Medico Relatore nell' imminente Autunno . Ma perchè non si deve la Signora Inferma abbandonare , dopo gli ottimi ajuti apprestati , io non lascerei di tentare la mutazione dell' Aria , in un luogo dove non fusse nè grossa soverchio , nè soverchio sottile , sapendo quanto vaglia ne' mali del Polmone quel rimedio, che

che continuamente nel Polmone s' infinua : e non potendosi questa mutazion fare , si potrà alterar l' Aria da respirare per qualche ora del giorno , con un leggerissimo fumo di terra di Solfo , liquata dentro un tegamino posto sulla bragia .

In oltre quantunque il Latte per l' Ostruzione , e per gli accennati motivi paja non essere pienamente indicato ; nientedimeno in un caso-come questo io lo vorrei tentare : questo sì che vorrei che si scegliesse l'Asinino , come quello che tollerano ancora gli ostrutti , dandogliene poche once , con far passare cinque ore di digestione: e secondo il bisogno l'unirei col Caffè, e con una fetta di pane abbrostolata , e con una fronda di menta ; perchè se veramente non si vegga da quello alcuno sconcerto notabile , si potrebbe per lungo tempo continuare .

Per ultimo nel tempo de' suoi Mesi , per rimediare a' gran dolori , non avrei difficoltà di sciogliere un grano di Laudano oppiato in tre once di Acqua di Melappio , e fargliene prendere da tempo in tempo qualche sorso . Tutto ciò aspetta l'approvazione del Signor Medico assistente ; a cui &c.

X.

*Moti Epilettici da retropulsione della Crusta
Lattea .*

19. Gennajo 1725.

LA Crusta Lattea , morbo familiarissimo a tutti i Bambini , quantunque nato da ripurgamento di cosa contenuta nel Sangue , anzi innocente , che nò ; se mai da cagione alcuna o esterna , o interna si trattenga nel

nel suo sfogo , non è cosa nuova , che produca sintomi di non picciola considerazione . Ma se per avventura il Sangue ridondi di escrementi considerabilmente viziosi, in esso introdotti per lo cattivo alimento dalla Balia somministrato , siccome sfogando questi per la Faccia e per la Testa , si conserva (quantunque non senza qualche scomodo) la salute del Bambino ; così per contrario impedita tal salutar eruzione , non si può evitare che non sopravengano sintomi tanto più cattivi , quanto più viziosa è la natura degli escrementi trattiene.

Questo appunto è accaduto all' Eccellentissimo Signorino ; il quale avendo succhiato per molto tempo un Latte falso ed acido , reso tale così per la simile condizione de' cibi usati dalla Balia , come per li perturbamenti che la medesima riceveva mese per mese nelle sue mestruazioni , e comunicava continuamente al Bambino ; si conservava però tanto quanto in salute , per la eruzion di tali escrementi , che la natura stessa si avea procurato per la Faccia . Questo sgravamento però non lo credo mai intieramente fatto : essendo vero , che anche in quel tempo cominciò l' Eccellentissimo Signorino ad aver qualche incomodo , e specialmente a patir di sonno . Oltrechè le evacuazioni di color verdastro erano chiarissimo testimonio della mala e depravata digestione del Latte succhiato .

Svanì poi questa Crusta ; e non accusandosi di questa mancanza cagione alcuna esterna , io m'immagino , che gli stessi recrementi abbondando sempre più nel Sangue , ed acquistando ancora maggior salfugine , irritando più fortemente la pelle , eran cagione di strignimento maggiore de' pori di quella (concorrendo a ciò ancora il freddo della stagione) e per conseguenza , restando quelli nel Sangue , e girando col medesimo , siccome ebber forza di turbar tutta l' Economia

nomia del Corpo , così mescolati cogli spiriti animali , ed irritando i teneri nervicciuoli del Signorino , risvegliarono i replicati moti Convulsivi , che lo ridussero all' estremo della vita .

Questa cosa mi par così evidente e manifesta , quanto la luce del Sole : e vien confermata così dimostrativamente dell' essersi veduto il Signorino subito sollevato dopo lo sgorgamento di gran copia di umore così dalla Faccia , come dalla Testa ; che mi pare un voler abusarci del tempo , perdendo in ciò più lunghe parole .

E' ragionevole però il motivo che cotesti Signori Professori hanno di dubitare , che nel tempo della dentizione (che dovrebbe già esser cominciata) trovandosi i Nervi non intieramente ristabiliti , e perciò ricevendo maggiore irritazione di quella , che naturalmente nello spuntar de' denti si suole osservare , non abbiano (che cessi Dio) nuovamente a convellersi , e mettersi il nobilissimo Bambino in nuovo pericolo . Con tutto ciò io ho ferma speranza , che mantenendosi le due scaturigini della Testa , e della Faccia aperte e libere , siccome presentemente sono , non facendosi trattenimento di cosa nociva ed irritante , debba coll' ajuto di Dio felicemente succedere l' uscita de' denti senza fastidio veruno del Signorino .

Stimo però cautela non solo opportuna , ma anche necessaria , il prevenire , e riparare a tutto ciò che potrebbe disturbare tal' opera della natura , anzi blandamente promoverla e sollecitarla .

Per questo io veggio da cotesti Signori prese tutte le vie , le più certe , e sicure . Mi piace sopra tutto , che si medichi così la Faccia , come la Testa con que' medicamenti , i quali si son veduti riuscire efficaci allo scolo della materia : nè si pensi a mutarli , se non quando si vedessero mancare dalla loro attività . E

TOM. II.

H h

fcc-

feccandosi in qualche luogo la forgiva , si potrà riaprire col Sapone di Genova , o altra cosa somigliante .

Cominciando ad imbiancarsi , e ad indurirsi le Gengive , segno dell' imminente dentizione ; questa si potrà facilitare , con unger quelle col sangue della cresta del Gallo , col Mele , col Sevo , e cose altre simili ; e facendo tener in mano al Signorino un legno otuso , acciò masticandolo , e premendo così le Gengive , le venga quasi a rompere , onde riesca più facile lo sbucciare de' denti .

La preservazione dagl' insulti Epilettici si può conseguir benissimo colle cose praticate , come la polvere di Gutteta , la Pietra de' Fiel degli Animali , cose alcaline e simili ; ma mi piace sopra ogn' altro preservativo il sollecitare il Ventre , se mai s' intorpidisse , e praticare per ciò il noto sciroppo di Cicoria di Nicolò con duplicato Riobarbaro , massimamente se si veggano le Feccie inclinare al color verde . So benissimo che in tali casi sogliono buoni Pratici aprire i Cauterii nel Collo , ed altrove ; Ma nello stato presente delle cose mi piacciono più , e mi pajono sufficientissimi gli Emisfarj , che la natura si ha aperti. I Cauterii si sogliono e si deono aprire nelle replicate Affezioni Convulsive , e quando non vi sia altro Emisfario sufficiente fatto dalla natura .

Io credo che non sia necessario l' avvertire la gran Cura che si dee aver della Balia , la quale io più tratterei con buona ragion di Vitto , e con moderato esercizio , che con molti medicamenti . Questo tal quale mio sentimento intorno al male di cotesto Eccellentissimo Bambino rimetto al parere che ne daranno cotesti savj Professori , e 'l dotto Relatore , che ne ha fatta così distinta l' Istoria .

X I.

Vizio del Vedere.

8. Marzo 1725.

FRa i molti e non piccioli mali , da lungo tempo sofferti dal Signor N. N. i quali tutti si descrivono nella dotta , e distinta Relazione ; io farò solamente alcune considerazioni sul difetto della Vista , che da qualche anno ha cominciato ad incomodarlo , come quel male per cui si cerca più specialmente soccorso .

Questo è il non vedersi , se non per ombra , quegli oggetti , che si oppongono dirittamente alla Pupilla , ma solamente que' che sono lateralmente situati ; e di più guardandosi l' Aria , parergli questa come increspata , e rappresentante innumerabili faccette .

L' accurata osservazione fatta dal diligentissimo Signor Relatore di una Macchia generata nella Tunica Cornea , a dirittura del forame della Pupilla , quantunque non intieramente resa opaca , pare in vero sufficiente, secondo il mio giudizio, per render ragione dell' uno e dell' altro Fenomeno .

Ed in prima , pur che questa Macchia si opponga alla Pupilla , in maniera che restino scoperte le due parti laterali della medesima , riguardanti l' uno e l' altro angolo dell' Occhio ; quindi deve senza dubbio seguire , che non si veggano gli oggetti posti a dirittura della Pupilla , ma solo i laterali ; imperciocchè i raggi che vengono da' primi , e s' indirizzano verso il centro della Pupilla , intoppando nella Macchia della Cornea , sono interrotti , o almeno debilitati in maniera , che non passando liberamente sino al fondo dell' Occhio , non sono sufficienti a formar ivi distinta immagine degli oggetti , donde derivarono ; e perciò questi o non si

H h 2 veg-

veggono , o molto confusamente , e per ombra . Ma i raggi che vengono dagli oggetti posti a canto , e lateralmente de' primi, passando per quegli orli della Macchia , trovano di quà e di là scoperta la Pupilla ; e passando felicemente nel fondo dell' Occhio , possono in quello formar distinta l' immagine di quelli oggetti., da cui furon mandati , e per conseguenza si potran questi vedere con tutta la dovuta distinzione . Accadendo ciò nella stessa maniera , come se innanzi a sei lumi accesi (per servirmi del proposto esempio) si mettesse in qualche distanza dall' Occhio un Corpo opaco , che interrompesse i raggi di luce , venguenti da' lumi di mezzo , non già dagli estremi . La Pupilla in vero si deve stimar senza offesa veruna , conservando il suo moto di stringersi ed allargarsi nel forte e debil lume , come ha curiosamente osservato il Signor Relatore . Credo bensì , che nel tempo che la Pupilla si stringe , venendo allora intieramente coverta dalla Macchia , debba cessar la Vista anche degli oggetti laterali; proibendosi in tal caso l' entrata a tutti i raggi di luce .

Il vedersi poi l' Aria come increspata , può venire dalla medesima Macchia , la quale siccome per la sua opacità interrompe il natural passaggio de' raggi di luce , così per la sua corpulenza ha potuto mutare la superficie della Cornea , dove si è generata : e che per ciò in luogo di esser detta tunica accuratamente sferica , e pulita , sia divenuta increspata , e piena di irregolari faccette . Ond' è che i raggi di Luce dall' Aria illuminata nella Cornea , così mutata di figura , cadendo , come quelli che in tante varie superficiette pigliano varia refrazione , possono esser cagione di far comparire nell' Aria quell' increspatura , la quale non è , se non nella Cornea stessa . Siccome noi adattandoci agli Occhi una Lente , la di cui superficie sia rugosa , vediamo

diamo l' Aria , anzi i Corpi tutti illuminati , pieni di quelle rughe , che sono nel Vetro .

L' uno e l' altro difetto dunque nel vedere , si può facilmente spiegare per la supposta Macchia , offer-
vata nella Cornea . . Ma a dir vero , per creder che questa Macchia possa esser cagione degli accennati Fe-
romeni , dovrebbe prima ella essere ben'opaca ; e per-
ciò sensibile non solo agli occhi acuti del Signor Rela-
tore , ma anche a coloro che han debolissima Vista : e
poi quando anche fosse opaca , quanto si voglia ; pu-
re , secondo l' esattezza delle leggi Ottiche , potreb-
be bene da ciò seguire qualche debolezza , e minor
distinzione nel vedere , ma non già un totale oscura-
mento a riguardo di certi oggetti ; ciò che si dimo-
stra dal P. Chales nel lib. 1. dell' Ottica prop. 30. nel
proposito delle Macchie o punti neri , che alcuni veg-
gono sparsi su degli oggetti , e che i volgari credono
dipendere da corpicciuli opachi nuotanti negli umori
dell' Occhio .

Ciò escluso , si dee ricorrere ad un vizio del
Nervo Ottico , i di cui Filamenti patiscano o rilascia-
mento , o ostruzione : non già tutti , ma solamente
que' che sono intorno al centro del Nervo , supponen-
do gli altri d' intorno tesi e liberi . Per la qual cosa
descrivendosi nella Retina , che di tali filamenti è tes-
suta , l' immagine di varj oggetti , che son posti innanzi
all' Occhio , quella parte d' immagine che si forma negli
estremi de' Filamenti centrali offesi e rilasciati , è inu-
tile , perchè la sua impressione non si comunica fino
alla sede principale dell' anima ; ma le parti estreme
e laterali della medesima immagine , come quelle che
fanno impressione ne' filamenti tesi e sani del Nervo
Ottico , sono sufficienti per la trasmissione del moto fi-
no alla sede principale dell' anima , a risvegliar la sen-
sazione di Vista . Onde non si vedranno gli oggetti di
mezzo

mezzo , si vedranno bensì i laterali .

In oltre per lo medesimo vizio di alcuni degli accennati Filamenti , essendone altri tesi , altri rilasciati , rendendosi ancora ineguale ed increspata la superficie della Retina , si rende facilmente ragione dell' altro Fenomeno della increspatura , che si vede dal Signor Paziente nell' Aria . Ciò che si può confermare con quel che di simile osservano negli altri Corpi i Vertiginosi , qualora son minacciati , o son di fresco liberati dal parossismo : ed invero in costoro altro vizio negli Occhi non possiamo ragionevolmente accusare , se non se un certo vibramento , ed irregolar moto de' Filamenti del Nervo Ottico , e della Retina , fatto dallo fregolato impeto degli spiriti animali .

Ma comunque vada la cosa , e da qualunque cagione abbia la dipendenza , sempre bisogna dubitar molto della Vista di cotesto Personaggio , potendo l' uno e l' altro difetto passar' oltre , e portar (che cessi Dio) una vera Cecità , o che comparisse alla fine qualche Cataratta . Bisogna perciò andar sempre osservando , se l' accennata Macchia o nella Cornea , o altrove (che forse nell' umor che è sotto la Cornea , e fuori della Pupilla potrebbe quella essersi generata ed ingrandita) si rendesse più cospicua , e si facesse perciò , siccome la cagione del male più manifesta , così la Cura non tanto difficile , quanto se fusse il Nervo offeso .

Vengo adesso alla Cura , per la quale io credo che secondo il savio Consiglio del Signor Relatore , si debbano unire gl' interni medicamenti ed universali , agli esterni e locali .

Gli universali dovran praticarsi , dopo avere nella prossima buona stagione , purgato leggermente il Corpo dagli umori grossolani , di cui si dice abbondare . Tal purga si farà o colla massa pillolare di Succino

cino del Cratone , o coll' altra *lucis majoris* , o collo sciroppo de' fiori di Persico solutivo frescamente apparecchiato , ed unito al decotto solutivo di Sena , Tartaro , e Polipodio . Non approvo in vero per evacuar questo Corpo l' uso de' Vomitivi , e meno i cavati da minerali : temendo che la forza sola del vomitare non faccia offesa maggiormente negli Occhi : siccome noi vediamo soventi volte questi arrossiti , e gonfi , da vomiti ancora facili e spontanei .

Dopo ciò sarà necessario intraprender l' uso de' Brodi alterati alla maniera del Settala , a' quali , oltre la China , Salsa pariglia , corno di Cervo , ed Avorio , si potrà aggiungere il legno visco Quercino , il Sandalo rosso , la Stecade Arabica , e Semi di Peonia maschio: e di più s'infonderà , e si cuocerà co'detti semplici una pipatella con dentro della limatura di Acciajo , ed un tantino di Cremor di Tartaro . Il tutto , dopo 12. ore d' infusione in sei once di Acqua , si unirà con once tre di carne Vaccina magra , pesta , e si cuocerà per quattro ore in vaso di vetro chiuso , che non isvaporì , in arena , secondo l'arte . Il Brodo poi passato e premuto , si prenda la sera caldo in luogo di cena , senz' altro cibo , e ciò si continuerà almeno per 40. giorni . A questo Brodo si potrà ancora a suo tempo aggiungere una Vipera con toglierne la pipatella .

I Topici , o sian Locali , non si deono trascurare in qualunque parte dell' Occhio si consideri la causa del male . Questi han da avere qualche attività , o sia per disciogliere la Macchia , o per dar vigore a' Filamenti del Nervo Ottico ; ma non ne hanno da aver soverchia , per timore di non offendere la delicatezza dell' Occhio . Io mi servirei di una carafina di spirito di Sale Ammoniaco fumante , accostata scoperta , ma a poco a poco , all' Occhio , quanto si possa senza molto incomodo soffrire : sperando che quegli aliti penetrando loave-

soavemente nell' Occhio , possano a poco a poco dilguare ciò che di vizio in quello si è formato . Gioverà in oltre lavar diligentemente l' Occhio colla Tintura del fiele Vaccino fatta in vino bianco , aggiuntavi la Tuzia : e comparendo forse nella superficie esteriore della Cornea qualche Opacità , avente della natura del Leucoma , si potrà adoperare il Zucchero candito , polverizzato sottilmente , e poi applicato all' angolo delle Palpebre , acciò liquefacendosi possa spandersi per tutto l' Occhio , e dolcemente consumare la Macchia viziosa .

Non disapprovo oltre a ciò l' opera di qualche Emisfario ; ma mi piacerebbe più che altrove , aperto nel lobo inferiore dell' uno , e l' altro Orecchio , con tenerlo aperto a forza di uno stecco o di Timelca , o pure della radice dell' Elleboro nero .

La regola del Vitto si deve istituire con tutta esattezza , fuggendo l' uso de' cibi grossolani , crudi , ed acidi , da' quali si potrebbero rendere di simil natura gli umori del Corpo . E sopra tutto si sceglierà un' Aria inclinante al tenue , e trasparente , che può molto contribuire a render gli umori degli Occhi sempre più tenui e trasparenti .

Questa è una Cura di Primavera : ma sopravvenendo l' Està , si potrebbe pensare a' Bagni e Stufe naturali Sulfuree , che abbiám veduto molto giovevoli in simili annebbiamenti di Vista . In tanto questo tal qual mio parere (scritto a richiesta di un' Amico , a cui ho tutto il genio di servire) io sottopongo alla censura del dotto Signor Professore , che ha l' onore d' invigilare alla Cura di un tal Personaggio .

XII.

*Insulti Epilettici.**Continuazione del Consf. X.*

27. Aprile 1725.

FU ragionevole il timore che si ebbe fin dal tempo dell' altro Consulto , che avendo l' Eccellentissimo Signorino , intorno a' sette mesi della sua età , patito non piccioli insulti Epilettici , e dovendoli non molto dopo spuntare i denti , non potesse per tale occasione il medesimo male di bel nuovo replicare . Questo si avvisa esser già succeduto nel voler comparire il primo e secondo dente . Nè dee ciò recar maraviglia : imperciocchè siccome è familiare a' Fanciulli , ancorchè sani , patir di convellimenti nel tempo della dentizione ; non è in conseguenza fuor di ragione , che un Bambino, il quale era già stato da questo male attaccato , per una così forte occasione fosse stato a quello nuovamente soggetto . Da questo argomento io credo, che si possa ragionevolmente inferire , che l' essere dopo due mesi replicati due volte i medesimi insulti , quantunque più leggieri , si debba attribuire all' imminente spuntare degli altri denti , per cui si veggono già comparire i segnali nelle Gengive .

Se è vero il già detto , io mi voglio lusingare , che siccome i primi insulti sofferti dall' Eccellentissimo Signorino si doverterò attribuire a' viziosi récrementi così delle prime vie , come del Sangue , che non isfogando sufficientemente per la Crusta Lattea , facciano turbamento agli spiriti animali , ed irritazione a' Nervi , e per conseguenza si doveano grandemente temere : così per contrario vedendosi in buona parte emendate le prime digestioni , e ripurgato il Sangue per lo scolo

TOM. II.

I i

della

della Cruſta , e per l' evacuazione dell' Orecchio , e dovendoli il tutto riſondere alla imminente dentizione ; ſuperato che ſarà queſto intoppo , abbia l' Eccellentifſimo Signorino a reſtare , coll' ajuto di Dio , libero affatto da queſto gran male , da cui replicatamente è ſtato affalito .

Non ſi dee perciò traſcurar mezzo , acciò ſi poſſa da dovero ſtabilir la ſalute del medefimo . Or ficcome mi è piaciuta la moſſa fatta in queſto Inverno , di aver traſportato il Signorino Infermo nell' Aria temperata di Biſignano ; così approvo che nell' entrante meſe ſi trasferiſca in Aeri , aria nativa , e più proporzionata per la preſente , e per la futura ſtagione . Lodo ancora l' aver cominciato a ſomminiſtrar per Vitto la pappa coll' olio , e frondi di Lauro : lo che prego di voler continuare .

Stimo ſommamente neceſſario fomentare l' eſcrezioni della Cruſta Lattea , con tutte le induſtrie , e medicamenti l' altra volta propoſti : ed eſſendoli veduto dall' Orecchio ſcaturir della materia ſanioſa , queſta ſi deve al poſſibile allettare coll' olio di Mandole dolci , bagnandone una taſta di bambagia , o pure un pezzetto di Lardo lavato : potendoli molto preſervare il Cerebro da' minacciati inſulti , per opera di evacuazioni di queſta ſorte , fatte ne' contorni del Capo .

Se i denti non ſiano ancora ſpuntati , per la durezza delle Gengive , ſi potranno queſte ammolliſſe col Miele , col Sevo , co' graſſi degli animali , col Sangue della Creſta del Gallo ; fino a diligentemente incidere , ſe la neceſſità il portaſſe .

L' uſo degli Specifici Antiepilettici , e particolarmente della polvere di Gutteta , non ſi dee traſlaſciare : ma ſopra tutto io lodo mantenere il Ventre dell' Eccellentifſimo Signorino lubrico anzi che no , per non far che le ſecce dalla dimora acquiſtino qualche vizio :

e

e questo si potrà conseguire o co' suppositori , o col-
l' olio di Mandole dolci , o collo sciroppo di Cicoria di
Nicolò con raddoppiato Riobarbaro , siccome attenta-
mente si è fatto .

La Cura della Balia si dovrà sempre avere innan-
zi agli occhi ; guardando sempre se avendo i suoi Mesi,
si aumentassero i travagli del Signorino . Il Vitto di
quella sia innocente : e crederei che se si voglia prati-
care cosa efficace nella di lei persona per servizio del
Signorino , questa sarebbe il far cuocere nel suo brodo
una Vipera , o sola , o con un poco di China , per ser-
virfene o in forma di Brodo , o per apparecchiarne le
sue minestre . Questo mi pare dover suggerire all' alto
intendimento de' Signori Professori , che han l' onore
d' assistere alla Cura dell' Eccellentissimo Signorino ;
ed al dotto Relatore , che ne ha scritto l' Istoria ; sot-
tomettendo &c.

X I I I.

*Stordimento , e Freddo del Capo , dopo minaccia
di Apoplessia .*

21. Maggio 1725.

DA lungo spazio di tempo per lo Corpo del P.
N. N. va discorrendo un' umor sferoso , il quale
nel medesimo tempo che manifesta in se stesso non pic-
ciola acrimonia , nasconde ancora un certo che di Nar-
cotico, o stupefattivo : nè questa combinazione di qua-
lità dee parere strana a chi riflette su la natura
dello spirito del Vitriolo , nel quale certamente ed
acrimonia atta ad irritare, e forza narcotica atta a stu-
pefare , ed intirizzare , facilmente riconosciamo .

Questo umor , dico , generato successivamente fin
da' primi anni dell' adolescenza del P. Infermo , sicco-

Fi 2

me

me trattenuto nella regione del Petto ha potuto produrre , e conservare un' affanno indicibile , con addoloramento del Torace ; così trasmesso nelle parti inferiori del Corpo , ha potuto esser cagione del dolor gravativo , e stupidità delle Gambe : in maniera , che facendosi questa reciproca trasmissione , si son vedute le scambievolzze dell' uno , e dell' altro malore .

Egli è intanto probabile , che nel prossimo mese di Gennajo questo medesimo Siero vizioso essendosi in parte trasportato nel Cerebro , avesse partorito que' due replicati piccioli Insulti , che si debbon chiamare minacce di Apoplessia . Si sciolse in vero , o si trasportò altrove la parte di esso più sottile : ma bisogna pur confessare , che porzione più grossolana restandone nelle Meningi , o almeno nel Pericranio , sia ora la cagione di quello tal quale stordimento restato , e di quel senso di ghiaccio , che tuttavia incomoda il P. Infermo : effetti invero corrispondenti , e proporzionati alla parte Narcotica ; di cui dissi , l' umor vizioso abbondare .

Essendo dunque questo male considerabile per la sua lunghezza , e pericoloso per le regioni che minaccia , che sono il Torace , e 'l Capo ; fa di mestieri che si venga a pronto ed efficace soccorso .

Questo principalmente io lo spero da' nostri rimedj naturali , ed in spezie da' Bagni di Gurgitello , e dalle Stufe d' Ischia: imperciocchè siccome i Bagni possono ristorar le Viscere , evacuare per via di sudore i Sieri superflui , e rintuzzarne l' acrimonia ; così le Stufe mentovate possono sgombrare dal Capo ciò che in esso è restato , fortificarlo , e ridurlo nell' antico sistema . Questo però s' intende , se il Padre non sia in quel tempo afflitto da quel grave affanno di respiro , che prima l' incomodava : altrimenti così i Bagni , come le Stufe gli potrebbero apportare maggior pregiudizio .

I proposti rimedj non si possono mettere in opera ,
se

se non trasportandosi il Padre in quell' Isola , e ciò verso la fine di Giugno . In tanto o dimorando in Roma , o pur venendo in Napoli , dopo aver presa una mediocre purga , potrebbe servirsi de' brodi di carne Vaccina, alterati con Salsa, China, raschiatura di Avo-rio , e di corno di Cervo , aggiuntavi ancora una Vi-pera : i quali servendo di cena la sera , e presi per 40. giorni , oltre di raddolcire il Sangue , possono disporre il di lui Corpo a' propositi naturali medicamenti . Non si raccomanda specialmente la buona ragion di Vitto , come cosa , che per esser manifestissima , non ha bisogno di particolar menzione .

X I V.

Inasprimento di male di Orina .

27. Giugno 1725.

NOn bisogna mettere in dubbio , che l' inasprimen-
to del male di Orina del Signor N. N. che da
tanto tempo era stato quasi che sopito , non sia nato dal-
la mutazione nella ragion del Vitto fatta dal medesimo.
Questi siccome prima servendosi di cibi buoni , faceva
di essi buon fugo , e non si dava occasione alla parte
patita d' irritarsi ; così per contrario servendosi da
qualche tempo di cibi quaresimali , e dannevoli , non
dee recar maraviglia , che non solo inaspriti i sughi ,
abbiano irritata la parte ; ma la parte istessa , restata
certamente debole dall' antico patimento , abbia ricevuta
più grande ; e più sensibile l' impressione .

Stia però di buon' animo il Signor' Infermo ; im-
perocchè essendo non tanto antica la cagione dell' ag-
gravamento del male , spero voglia questo quanto
prima cedere all' azione de' buoni rimedj , e del mi-
glior regolamento , che s' intraprenderà .

La

La prima cosa dunque (che io stimo essersi già fatta) è , che si torni all' antica e regolata maniera di mangiare , e bere : evitando principalmente le cose acide , salse , e di difficile digestione .

Fra' medicamenti atti a prontamente foccorrere il Signor' Infermo ne' suoi travagli maggiori , io metto gl' Infessi fatti nel decotto della Malva , Brancorsina , e Solatro . Similmente le Lattate fatte de' Semi freddi maggicri , prese in ore lontane dalla digestione del cibo. Lodo ancora gli Alcalini presi in polvere , e specialmente il Magisterio di Madreperla , al quale si può aggiungere la Gomma Arabica , e Tragacanta . Nelle maggiori esacerbazioni , per conciliare il sonno della notte , lodo non già le cose Oppiate (che per la Testa del Signor N. N. io non approvo) ma le cose Anodine : specialmente il Solfo anodino , o il Laudano *sine opio* dell' Artmanno , preso alla dose di cinque o sei grani la sera .

Fuori di questa Cura , indicata da' travagli attuali ; per pensare alla preservazione , io lodo come si deve l' intrapreso uso de' Brodi , leggiermente alterati colla Salsa , China , Avena , e Cacao : ma questi si prendano soli la sera senza altra cosa , ed almeno per 50. giorni .

Non si pensi a medicamenti solutivi , se non sia in una ostinata stitichezza un poco di Cassia ; è più sicuro però adoperare i Lavativi ; ma dolci , di Brodo , Olio di Mandole , e Zucchero ; e qualche volta ancora lo stesso Olio per bocca .

Lodo in oltre nella stagione più fervida i Bagni di Acqua dolce , con quelle cautele che con tal medicamento si deono accompagnare .

Ad Autunno poi si parlerà , a Dio piacendo , del Latte , che altra volta da me si proposè , e credo che si fosse praticato .

Ciò

Ciò mi pare che presentemente far si possa per servizio del Signor N. N. se pure altro non giudicassero i Signori Medici assillenti ; cui &c.

X V.

Albugini fatte da Oftalmia recidiva .

1. Luglio 1725.

E Gli non è cosa nuova , che dalle forti e frequenti Oftalmie , siccome sulla Tunica Congiuntiva sogliono restar Macchie sanguigne , e suggellazioni , così sulla Cornea Leucomi , o siano Albugini , bianchicce ed opache sogliono in progresso di tempo generarsi . Imperocchè nella medesima maniera , che stagnando il Sangue nelle picciole venucce della Congiuntiva , o da quelle stravasando , possono , anche tolta l' Oftalmia , restar macchiette rubiconde ; così ancora traendosi per le recidive , e forti infiammazioni della detta Tunica in consenso anche la Cornea , stagnando in questa , o stravasandosi il suo sugo nutricevole , e perciò mutandosi la figura , e la corrispondenza de' pori , che serve al passaggio de' raggi della luce , debbono alla fine restar nella medesima Cornea Macchie bianchicce ed opache , che noi chiamiamo co' Greci , Leucomi ; come quelle che si descrivono negli Occhi del Signorino , del di cui male si è trasmessa dotta e distinta Relazione .

Or queste Macchie dalle frequenti Oftalmie , restate nella Cornea del Signorino , possono invero essere scambievolmente occasione di nuove , e frequenti infiammazioni degli Occhi medesimi : ma non si può nel medesimo tempo negare , che la disposizione flemmatica e pituitosa di tutto il Corpo , avvalorata da picciolo
eccef-

ecceſſo commeſſo nella ragion del Vitto , o da leggiera ingiuria dell' ambiente , non ſia ſpeſſe volte cagione di nuovi affluſſi agli Occhi , ſpezialmente perche ſon parti più deboli , e perciò capaci della produzione in eſſi di nuove Macchie .

Il Leucoma qualora (come nel caſo noſtro) occupando le parti intorno all' orlo della Cornea , non naſce nel centro di eſſa , cioè a dirittura della Pupilla , non interrompendo ſe non i raggi , che dagli oggetti laterali nella ſuperficie della Cornea obliquamente cadono , non porta notabile offeſa alla Viſta . Ma ſe mai tal Macchia intorno al centro della Cornea trasparente , e perpendicolarmente ſulla Pupilla formandoli , farà intoppo a' raggi , che vengono dagli oggetti poſti a dirittura degli Occhi , e non gli permetterà in modo alcuno l' entrata ; in tal caſo ſi offenderà la Viſta , o intieramente , ſe uno ſpazio della Cornea eguale all' ampiezza della Pupilla farà macchiato ; o non intieramente , ſe per la picciolezza della Macchia non tutto l' anzidetto ſpazio verrà occupato .

A queſto riſchio ſta il Signorino : cioè che producendoſi dalle nuove Oftalmie ſempre novelle Macchie , tal ſe ne potrà produrre , che poſta in faccia alla Pupilla , offenda più , o meno il vedere .

In tale ſtato ritrovandoſi il picciolo Infermo , è d' uopo metterſi innanzi due ſcopi nel medefimo tempo a colpire : fare ogni opera per diſtrugger le Macchie già prodotte negli Occhi ; ed intraprendere una Cura univerſale , per purificare i licori : il primo a fine di toglier la ſpina , che dà occaſione alle Oftalmie ; il ſecondo acciò ſottraendoſi , o deviandoſi ciò che di cattivo dal Corpo , e ſpezialmente dal Capo può portarſi agli Occhi , reſtino queſti non ſolo diſeſi da nuovi attacchi , ma ancora medicati e conſolidati , per coſì dire , da
ciò

ciò che di buono , e di medicamentoso ad essi col nutrimento si trasferisce . Pretenzione dichiarata ragionevole dalla sperienza stessa , la quale hà fatto vedere notabile miglioramento negli Occhi del Signor Paziente dalle Purghe opportunamente prese , e dalle lunghe decozioni di Salsà praticate .

Si purgherà dunque leggiermente il Corpo del Signorino colla massà pillolare di Succino del Cratone , della Luce , o pure con quel medicamento Solutivo , che gli è riuscito più comodo . Indi per poter fare un ripurgamento della massà universale de' licori , si servirà per lo spazio di due mesi dell' acqua , detta comunemente Antivenerea , preparata secondo la descrizione del Musitano ; bevendola a tutto pasto , e fuori ancora di pasto , se ne avrà voglia , anche fiesca alla neve . E già che una lunga decozione di Salsà pariglia si scrive averli portato molto beneficio ; è ragionevole lo sperare , che una bevanda molto più efficace gli abbia da conferire assai più .

Si potrebbe ancora pensare a Vipere , a Granchi di fiume , e cose simili ; ma abbiám trascelta la proposta Acqua , come quella , che farà minor violenza allo Stomaco del Signorino .

Abbiamo in oltre concordemente stimato molto opportuno , a fine di derivare , per così dire , dal Capo ciò che si porta agli Occhi , aprire un' Emisfario , o dietro l' uno e l' altro Orecchio , applicandovi un' Empiastro Vescicante ; o pure nel Lobo inferiore de' medesimi , forandolo con un ferro caldo , e poi ficcandovi dentro una radichetta di Elleboro nero , o uno stecco di Timelea : per procurare in una delle due maniere , come per uno scolatojo , l' uscita di materia marciosa ; da che (qualunque ne sia la ragione , e la maniera) potrebbe sottraersi , secondo la sperienza ci fa vedere , ciò che verso gli Occhi scor-

TOM. II.

K k

rendo,

rendo , è cagione delle frequenti Oftalmie .

Per quanto tocca poi a distruggere le Macchie generate nella superficie della Cornea , noi ci consideriamo un' intoppo non picciolo : perchè se si vogliano adoperare medicamenti che abbiano del Corrosivo ; quali li richiede la resistenza della Macchia ; quelli per l' irritamento daranno occasione all' Oftalmia : per contrario i dolci e meno irritativi non faranno l' effetto che si desidera . Onde tenendosi una via di mezzo si propone da noi il zucchero Candi ridotto in sottilissima polvere , e poi applicato al Canto esterno dell' Occhio , acciò sciolto dall' umido dell' Occhio stesso , si diffonda su la Cornea , e ne vada dolcemente rodendo la Macchia . Di simile , anzi di maggiore efficacia stimiamo un bianco di uovo battuto , nel quale sia sciolto un tantino di Alume , e diligentemente applicato : di pari efficacia crediamo l' acqua , che chiamiamo Saffirina . Lodiamo in oltre il fumo dello spirito di Sale Ammoniaco volante , applicato con somma destrezza , avvicinando una boccetta di quello piena a poco a poco agli Occhi patiti , sicchè quel sottile vapore vada delicatamente a ferire la superficie della Cornea : senza dire dell' alito che vien dalla bocca di chi ha masticato l' Aglio , e' semi del Finocchio .

Con questi medicamenti , e colla buona regola di Vitto , osservata secondo i dettami del dotto Signor Medico Relatore , speriamo che l' Illustrissimo Signorino voglia esser restituito nella sua intiera salute .

XVI.

Profeguimento del Consulto X. e XII.

6. Luglio 1725.

MI dispiace molto il sentire , che gl' Insulti Epilettici , che cominciarono ad affliggere l' Eccellentissimo Signorino fin dal settimo mese di sua età , adesso che egli è nel decimoterzo , non solo non sian mancati , ma che in più brevi periodi si facciano frequentemente vedere . Imperocchè questa sorte di mali (siccome ancora molti altri) quantunque ne' principj si sveglino nel Capo per lo consenso delle Viscere ; nel profeguimento poi , per le frequenti recidive , cominciano a diventare passioni essenziali del Cerebro stesso , e de' Nervi da esso dipendenti . Anzi nel caso nostro è vero , che le Viscere , per le cattive digestioni del Ventricolo , somministravano non picciola materia da risvegliare gl' Insulti ; ma bisogna pur confessare , che fin dal cominciamento del male si riconobbe per cagione sufficientissima de' parossismi l' impedito scaturire delle materie saniose dalla Crusta Lattea , e la difficoltà grande della Dentizione : senza dire , che anche dall' Orecchio dell' Eccellentissimo Bambino cosa guasta qualche volta si è veduta uscire : indizii non leggieri , che i movimenti convulsivi replicatamente osservati , riconoscono l' origine non solo dal consenso del basso Ventre , ma da cosa altra , che più vicino al Cerebro radunata , poteva immediatamente offenderlo , ed irritarlo .

Questi ragionevoli timori non tolgono la speranza , che cresciuto l' Eccellentissimo Signorino fino all' età di svezzarlo dal Latte , essendo spuntati tutti i denti incisori , e per conseguenza facendosi una notevole mutazione in tutta l' Economia del Corpo ; non possa

K k 2

(se-

(secondo ciò che di questo morbo Infantile ragiona Ippocrate, e ci mostra la esperienza) veramente superare un male, il quale finora con tanta pena l'affligge.

I medicamenti che leggiermente muovono il Corpo, qualora si vegga stitico, o si vegga rendere delle fecce verdastre, e mucofe, siccome sempre si son lodati, così io gli lodo presentemente. Intendo però lo sciroppo di Cicoria di Nicolò, e l'olio di Mandorle dolci: praticando ancora qualche picciolo e dolce Lavativo, o pur Suppositoio, secondo il bisogno.

Nell'uso de' Vermicidi (quantunque io dubiti della presenza di Vermi, non essendosene mai osservati in tutto il decorso del male) io non trovo difficoltà veruna, essendo tai medicamenti ancora Stomatici: anzi il proposto sciroppo, e l'olio, siccome la Pietra del fiele degli Animali, ed altri simili in altri Consulti mentovati, pur Vermicidi si debbono reputare.

Gli Specifici Antiepilettici, e specialmente le polveri di Gutteta, che contengono li più scelti, dati così al Bambino, come alla Balia, non si trascureranno. Anzi questa Balia è quella, che più del Bambino, secondo il mio sentimento, si dovrà medicare: alimentandola con lodevoli cibi, facendole bere acqua di China, e Visco quercino, dandole qualche estratto Cefalico con del Sal volatile di Succino, aggiunta la Canfora, e cose simili: anzi cambiandola, se si possa, in un'altra, che abbia Latte più fresco, e più sierofo.

Ma io mi fermo a parlar più seriamente di ciò, che altra volta io solamente accennai: dico di Emisfario da aprirsi intorno al Capo dell'Eccellentissimo Signorino. Ed invero fino a tanto che ci era speranza, che la Crusta Lattea avessè potuto gemere materia confacente al bisogno del Capo, si sono consigliati e adoperati ajuti attissimi per ciò conseguire; ma vedendosi ora il tutto essere infruttuoso ed inutile,

tile , ragion vuole che si metta in opera cosa altra efficace , per poter' isgravare il Cerebro , più allo spesso , e più violentemente assalito . Tra le varie maniere , in cui ciò si potrebbe praticare , io sceglierei uno o due piccioli Vescicanti , da applicarsi dietro l' uno e l' altro Orecchio , su l' osso Petroso : luogo specialmente per li Fanciulli sicurissimo . Or questo Empiastro da mano maestra diligentemente applicato, e trattenuto per 40. giorni almeno , potrebbe dar l' esito a cosa , che fosse analoga alla materia saniosa trattenuta ; e per conseguenza potrebbe dare un pronto riparo , almeno alle frequenti recidive del male Epilettico .

Questo mi pare il più considerabile da proporsi per la salute dell' Eccellentissimo Signorino ; il che mettendoli in esecuzione (se così lo stimeranno opportuno i Signori Professori assistenti) spero che voglia riuscire coll' ajuto di Dio , efficacissimo per lo fine , che ci abbiamo proposto .

X V I I.

Obesità preternaturale .

16. Luglio 1725.

A Bbracciando volentieri ciò , che distintamente il dotto Sigr.or Relatore hà esaminato intorno alla Teoria del male della Signora N. N. , che consiste in una eccedente , e morbosa Grassezza : io mi fermo su ciò che si deve fare per diminuirla al possibile, e per evitare almeno gl' incomodi , che con quella si accoppiano , o da quella potrebbero derivare .

E' necessario prima di ogni altro regular l' uso delle sei cose Nonnaturali . E per prima si dovrà tener

un' Aria inclinante al sottile , e se fosse possibile , al falso ; come sarebbe la Montana , o Maritima .

Il cibo dovrà essere scarso , e di poca sostanza : essendo fuor di ogni dubbio , che chi mangia *infra æqualitatem* di ciò che continuamente si dissipa , non solo non può ingrassare , ma necessariamente si dimagrisce . E gli Atleti mentovati dal Signor Relatore , non per altro arrivano a quell' abito tanto pericoloso , descritto da Ippocrate , se non per lo soverchio e sostanzioso cibo , come avvertisce Galeno , e gli altri Comentatori . Il bere o sia vino , e subacido ; o pure il decotto de' Legni proposto , e specialmente del legno Sassafras .

Il sonno soverchio chi non sa che fa ingrassare i Ghiri ? e per contrario

Extenuant juvenum vigilata corpora noctes :
Per la stessa ragione quanto si deve sfuggir l' ozio ; e la quiete del Corpo , altrettanto si deve esser' amante del moto , anzi della fatica .

Siccome la Traspirazione abbondevole non permette che il Corpo s' ingrassi ; così l' evacuazioni sensibili per le vie delle Intestina , e dell' Orina , qualora sono abbondevoli , favoriscono lo smagrimento .

Per ultimo le Passioni scomode e moleste sogliono invero far dimagrire il Corpo ; ma a dir vero non vorrei che da queste tal turbamento s' introducesse nell' Economia animale , che partorisce poi altro danno . E' vero bensì , che la notabile e repentina allegrezza (tra le comode Passioni volgarmente numerata) suol portare più decremento , che incremento nella mole del Corpo .

Per quanto tocca poi a' medicamenti , giovano regolarmente que' che si cavano dal Tartaro , dal Nitro , dal Sale Ammoniac , e dal Vitriolo ; come quelli

quelli , dalle cui rigide particelle rotte le molecole pingui del Nutrimento , e sfibrata , per così dire , la di lui consistenza , meno si potrà questo apporre alle parti , ed aumentarne la mole . Onde si potrà praticare il Cremor di Tartaro , il Tartaro Vitriolato , l' Arcano duplicato , il Nitro fissò , il Tartaro Nitrato , i Fiori del Sale Ammoniacò , lo spirito del Vitriolo , del Sale Ammoniacò , la Tintura del Tartaro , e cose simili .

Gioverà ancora il rimedio tanto approvato per questo male , cioè l' Aceto , che non è altro alla fine , se non se un Tartaro del Vino , messo in istato di fusione . Si loda ancora in luogo di specifico , e con maggior ragione , l' aceto Scillitico , prendendosi la mattina al peso di un' oncia per molti giorni .

Gli amari tutti concorrono al medesimo fine , come sono i decotti di erbe amare , che possono servire di veicolo a' medicamenti prima proposti .

L' uso dell' Aloé non basto a commendare , come d' un medicamento , che oltre il beneficio che può indurre per la sua amaritudine ; può anche (adoperato frequentemente , ma con discretezza) lubricar' il Corpo . Non approvando però Solutivi gagliardi , per non fare soverchia violenza ad un Corpo , che non ne può molta , senza pericolo , sopportare . Convengo bensì in lodare i Diuretici , tra' quali si numerano i Salini prima proposti .

Conchiudo con proporre al Signor Medico assistente , se alla Signora N. N. non istimasse fuor di ragione il cavar Sangue . Io per me lo stimo ragionevolissimo : anzi crederei , che oltre esser rimedio della soverchia Corpulenza , potrebbe sollevar la Signora Inferma da que' dolori di Testa , che così frequentemente l' affliggono . Tutto però dipende dalla risoluzione dal Signor Medico Relatore ; cui &c.

XVIII. Feb-

XVIII.

Febbre Ipocondriaca.

15. Agosto 1725.

LA Febbre , da cui è afflitta da tanto tempo la Signora N. N. , io non arderei chiamarla Abituale, o Ettica ; imperciocchè non hà portata , con tutta la sua lunga ed ostinata durezza , Emaciazione notabile di Corpo : in oltre ha avute per lo più le sue Intermissioni , o almeno miglioramenti notabili ; e per terzo non si accusa offesa alcuna notabile di Viscere interne , escludendosi anche quelle che si chiamano Ostruzioni .

Crederei dunque , che tal Febbre si dovesse chiamare Ipocondriaca, o Ferneliana, come quella che trae senza dubbio il suo nascimento dalla debolezza dello Stomaco , che da tanti anni , per la lentezza delle sue fibre , e per la inerzia del fermento , non facendo l' officio suo , fa sì , che s' introduca nella massa del Sangue un Chilo vizioso , e più tosto atto a sconvolgere la Diatesi di quella , ed a turbarne la natural fermentazione , che a ristorarla , e conservarla . Quindi avviene che o continuamente , o interrottamente facendosi tal viziosa introduzione , la Febbre or continua , or Intermittente si sveglia , e si producono nel Corpo del Signor Paziente tutti i travagli , che nella dotta Relazione si accennano .

Di tal Febbre intanto non si dee far poco conto ; imperocchè quella Macie che non vi è , si può introdurre ; la Febbre potrebbe diventare intieramente lenta ed abituale ; e di più quella offesa , che non si è finora introdotta nelle Viscere , si potrebbe tra poco introdurre , Si dee dunque adoperar' ogni indu-

dustria, per troncargli quanto è possibile il cammino di un male così ostinato .

Lasciando dunque la Signora Inferma fino alla rinfrescata , con questa intermissione di rimedj ; si dovrà poi intraprendere efficacemente la Cura . E quantunque si vegga , che dovendosi questa indirizzare principalmente allo Stomaco , non vi sarebbe miglior rimedio , che il servirsi efficacemente dell' Acciajo , come principalissimo Stomachico ; nientedimeno ritrovandosi la Signora con febbre , io non lodo l' uso di forte preparazione di Acciajo : lodo bensì che tal medicamento si unisca ad un Brodo alterato , acciò da quello picciola , e leggiera tintura si vada estraendo , quanto basti a poter giovare per lo suo lungo uso allo Stomaco , senza pregiudicare alla febbre .

Si alteri dunque un Brodo di quattr' once di carne Vaccina , con una dramma di China dolce , altrettanto di Salsa pariglia , un pugillo di Avena fresca , e tre granelli di Cacao : in questo s'infonda una pipatella , in cui siano grani venti di limatura di Acciajo , e dieci di Cre-mor di Tartaro : bolla il tutto con cinque once di Acqua in vaso di vetro chiuso , a fuoco di arena , per lo spazio di ore quattro : poi si coli , e 'l Brodo così colato e caldo si prenda dalla Signora Inferma per cena la sera , senza altro cibo , e senza bere ; e si seguiti così almeno per 50. giorni .

Se si vegga con tutto ciò l' ostinazione della Febbre , io son di parere , che per molte mattine si prenda una polveretta di gr. xv. di Chinachina , con ana di occhi di Granchi , e tre grani di Tartaro vetriolato , per estermiare da dovero il fermento febbrile .

La regola del Vitto dee essere esattissima ; e se si potesse la Signora Inferma trasportare in altra Aria più amena e più salubre , non lo crederei fuor di proposito . Se la Signora può fare leggier moto (come

TOM. II.

L I

io

io credo) lo faccia pure : ma se non possa alzarfi da letto , non abbia difficoltà veruna all' Acciajo proposto , il quale nella maniera anzidetta non porta necessità d' esercizio . Il tutto si rimette alla savia condotta del Signor Medico assistente ; cui riverisco divotamente .

X I X.

Febbre Epidemica .

26. Decembre 1725.

Quantunque la Relazione della Febbre Epidemica, che da tanti mesi affligge cotesta Provincia, sia molto scarsa di quelle circostanze , che sono necessarie per poter dare adeguato giudizio della natura , cagioni , e cura di essa ; ciò non ostante per quel che si può dalle cose descritte ricavare , io son di parere , che tal Febbre debba dirsi Maligna , e specialmente di quelle , che da Veleno atto a disciogliere più tosto , che a coagulare la massa del Sangue , e degli altri liquidi , hanno la dipendenza . Questo me lo fanno credere i sintomi , che ordinariamente si sono osservati ; come sono la sete grande , i delirj , i moti Convulsivi , le Vigilie , l' esser soggetta al male più tosto l' Età giovanile , che le altre , ed i rosseggiamenti della Pelle , che talora in escoriazioni della medesima sono andati a terminare . Confermandosi tutto ciò dal giovamento sperimentato dall' uso degli attemperanti , e specialmente dall' uso dell' Acqua fredda , così bevuta , come esternamente adoperata .

E se bene nel cominciar della stagion più fresca d' Autunno sia paruto , che i sintomi in qualche maniera sian variati ; questo però si dee attribuire più

più tosto alla costituzione della Pelle , ed alla Traspirazione mutata , che impedisce lo sfogo del male secondo prima si faceva ; che alla cagione interna , che io stimo perseverare in radice , la stessa . Non nego però che spesso volte suole accadere (siccome io credo esser succeduto costì in questi ultimi tempi) che dopo le dissoluzioni e colliquamenti cominciati ad introdurre da un Veleno disciogliente , poi per la varia temperatura del Corpo , per la stagion fredda , per la diversa condizione degli umori già mutati , e per altra circostanza , si fa passaggio a coagulazioni , e stagnamenti , che s' introducono di leggier ne' pori , e nelle cavità delle parti calde . E quindi si può facilmente render ragione de' nuovi sintomi , che dentro l' Autunno hanno tal Febbre accompagnato : come sono la lentezza della stessa Febbre , Vomiti , escrezioni di Vermini , tepidezza di parti , Petecchie rosse e livide , Parotidi , e Sonnolenza .

Cagione esterna delle Febbri Epidemiche , o Popolari stimiamo ragionevolmente esser sempre una cosa comune , che o nel cibo , o nel bere , o pure nell' Aria riconosciamo . Nel nostro caso bisogna invero accusar l' Aria ; ma indovinar poi qual vizio abbia l' Aria contratto , senza saper le varie sue scambievollezze non solo nel tempo dell' Epidemia , ma anche nelle stagioni precedenti (come faceva Ippocrate) non è cosa tanto facile . Questa cognizione però non serve troppo per la cura del male già introdotto .

Il Pronostico de' casi particolari è ben noto dagli eventi notati . In quanto al presagire di tutta la Costituzione , dico il vero , mi dispiace che entrata la stagion di Autunno , che poteva col suo fresco rintuzzar la ferocia del Veleno , non abbia fatto il male se non mutar di sembianza . Non è però fuor di ragione lo sperare , che avanzandosi tuttavia il freddo , se non

vogliano le Febbri estinguerfi , almeno dovranno rendersi meno mortifere ; e che abbiano a degenerare , siccome suole accadere , in Terzane , e Quartane .

Per quanto tocca alla Cura , darò un saggio generale de' Rimedj che possono aver luogo ; non già perchè tutti si debbano adoperare , ma acciò il prudente Medico secondo le occasioni li sappia trascegliere , e porre in opra : generalmente però si badi a corregger l' Aria con fumo di Solfo , e Rosmarino , Bacche di Ginepro , e con ispruzzar le stanze di Aceto : e si avvertiscano gli assistenti di trattar con gl' Infermi con tutta cautela .

Vedendosi dunque nel principio della Febbre Vomiti di Bile , Diarree , dolori di Capo , Escrescizioni di Vermini , e cose simili , sarà il caso di dare ad alcuni la radice dell' Ipecacuana per farli vomitare , ad altri il Diatartaro di P. Castelli , o lo Sciroppo di Cicoria di N. , o de' Fiori di Persico per purgarli : anzi spesse volte , se si tema della soverchia irritazione , e nel sospetto de' Vermini , gioverà l' uso dell' Olio di Mandole dolci preso per bocca : ne' flussi di Corpo avrà uso più tosto il Riobarbaro , e cose simili .

Nello stato del male si andranno medicando i Sintomi . Perciò ne' delirj , e moti Convulsivi si adopereranno le Lattate de' semi freddi in qualche copia , col Nitro fisso , e si allarghi la mano al bere in tavola dell' Acqua fresca ; senza dire , che nella età e forza convenevole non sarà mal fatto tagliare qualche coppetta alle spalle . Nelle Parotidi e Sonnolenze può aver' uso lo stesso Nitro , e 'l Sale ammoniaco , colla Canfora , sfuggendo i Rimedj troppo acuti e stimolanti : e si potrà similmente pensare a' Sinapismi , e Vesicanti . Nella comparsa delle Petecchie si diano i Diaforetici , massimamente se la natura inchini al sudore ; ma non siano questi troppo violenti , contentandosi sola-

solamente del Magisterio Cordiale discretamente dato . Tutti però gli accennati medicamenti si uniscano sempre con gli Alessisfarmaci , e Teriacali .

Ma se mai , non ostante questi ajuti , il male sempre più pigli vigore , e comincino i Polli a farsi piccioli , ed inordinati , con repidezza delle parti , angoscia , fastidio , e debolezza di forze universale ; in tal caso è necessario venire alla Dieta Aquea , cioè dando a bere ogni una , o due ore , due , o tre libbre d'Acqua fredda per volta , e così continuando per tre o quattro giorni , senza dar cibo alcuno : il quale poi cominciandosi a dare , farà di poco nutrimento , senza carne , ed una volta il giorno ; seguitando le bevute più di rado , e lontane dal cibo preso . Chi saprà ben servirsi di tal Rimedio , a suo tempo , cioè non prima di ridursi l' Infermo nello stato descritto , farà , coll' ajuto di Dio , delle Cure fortunate . Il di più si rimette alla prudenza de' Signori Professori del luogo .

X X.

Tumore Canceroso in una Mammella .

21. Gennajo 1726.

Palermo.

AL Tumore , che da sei anni ha occupato la Mammella destra dell' Illustrissima Signora N. N. per le circostanze che dal dotto Relatore si avvertiscono, io do il nome di Tumor Canceroso : volendo con questo vocabolo significare , che non si debba quello avere per un vero Cancro , mancandogli le notissime condizioni di tal male ; ma che solamente per le disposizioni prossime a quello , *sapiat naturam Cancro* , cioè che potrebbe volentieri in quel formidabile morbo degenerare . Per quel che si avvisa , non ar-
dirci

direi di dirlo esulcerato , come soglion parlare i Cerusici ; essendovi solamente comparsa una Bolla simile all' impressione di un Vescicante , cioè a dire essendo viziata solamente l' Epidermide . E' vero bensì che potrebbe (Dio ne guardi) tal vizio a poco a poco profundarsi , e farsi da dovero l' Ulcere , che presentemente non è , se non superficiale . Voglio però sperare , che per la diligente Cura usata per lo spazio di mesi due , essendo più tosto migliorata la Signora Inferma , che no ; colla medesima diligenza essendo per l' avvenire trattata , s' abbia in essa da verificare quel che di tali Infermi dice C. Celso ; cioè : *imponendo tantum lenia medicamenta , quae quasi blandiuntur , quominus ad ultimam senectutem perveniant , non prohibeantur* .

La cagione di tal male da lungo tempo va serpeggiando per lo Corpo di cotesta Signora ; cioè dire , un' umore acido-acre , ed austero , che generato nel Ventricolo , e non più vomitato come si solca , si è manifestato ora con Gonagrie spasmodiche recidive , ora con durezza nelle Glandole del Collo , ed ultimamente con questo Tumore , che della grandezza di un uovo si è fermato nella destra Mammella . E se un' umore di così cattiva indole non si venga una volta a domare , potrà probabilmente esser cagione di nuovi travagli , o pure di accrescimento di quello , che presentemente affligge questa povera Dama .

Quindi forge il motivo della indicazion della Cura , la quale consiste in emendare , e raddolcire quanto si può l' acrimonia de' licori tutti del Corpo ; e medicare dolcemente la parte , acciò col soverchio maltrattarla non s' inasprisca .

Il primo si può conseguire co' medicamenti interni ; i quali io non vorrei che fossero purghe , cavate di Sangue , o altra sorte di evacuanti ; ma
mi

mi contenterei de' Brodi alterati alla maniera del Settala , colla China , Salsà , Avorio , corno di Cervo , e Santalo rosso an. 3j. aggiungendo di Cacao granelli trè , di Avena pugillo uno , carne magra Vaccina once quattro , bollendo in cinque once di Acqua per quattr' ore il tutto in vaso di vetro chiuso , a fuoco di Arena , o Bagno Maria . Colato poi il Brodo , se ne prenderà al peso di once sei la sera in luogo di cena , senza bere : e ciò si avrebbe da continuare almeno per 50. giorni .

Venendo poi la stagione migliore , si dovrà venire all' uso del Latte , specialmente Asinino , prendendone da quattro, fino a sei once la mattina, cinque ore prima di desinare ; ed usando una strettissima ragion di Vitto , fuggendo specialmente le cose acide , false , aromatiche , e 'l vino stesso . Che se il Latte non si potesse dallo Stomaco così solo digerire , si potrà unire col Caffè , col Pane abbrustolato , colla Menta secca , o anche fresca . Al mese di Maggio si potrà ritornare all' uso del Siero del Latte destillato colla Fumaria , prendendosene quattr' once la mattina a digiuno .

Lodo però sopra tutto a suo tempo l' uso così delle Vipere , come de' Granchi di fiume , servendosene la Signora Inferma o ne' Brodi , o in altra qualunque maniera apparecchiandoli .

Quanto tocca poi alla Parte , dico il vero , che avendoli sperienza dell' accennata Acqua di Calce , col Saturno , e Mercurio , son di parere che non si passi ad altro : avvertendo che la Cura interna proposta , e la sola acqua di Sperma di Rane alla parte , ha impedito soventi volte gli ulteriori progressi di un tanto male . Questo mio sentimento sottopongo alla censura de' Signori Medici , che con tanta attenzione assistono alla salute di cotesta Illustrissima Signora .

XXI. Prin-

Principio di Tabe, con Piaga nella Vescica.

22. febbrajo 1726.

Siccome io credo, che il primo fabbro de' mali delle Reni, e della Vescica del Signor N. N. fu da principio lo Stomaco, somministrando la materia per la generazione de' Mucchi, e de' Calcoli; così s'imo non poterli negare, che presentemente i vizj delle Reni, e l' impiagamento manifestissimo della Vescica, nel medesimo tempo che tramandano un' aura viziosa al Corpo tutto, atta a turbare l' Economia naturale, accrescano reciprocamente l' atonia, e la debolezza del Ventricolo medesimo. Ond' è, che la magrezza universale, e la debolezza del Corpo (siccome ha ben divisato il dotto Signor Relatore) non tanto dalla piaga della parte, quanto dalla cattiva preparazione dell' alimento, per difetto dello Stomaco, trae la dipendenza.

E' chiaro dunque, che il male del Signor N. N. come è reso più grande, così è diventato più considerabile: tanto maggiormente, che frastorna le risoluzioni meditate di trasportarlo in Napoli, per provare i rimedj, che quì la natura ci somministra. Mi piace di sentire che Febbre non si sia osservata; ma temo nel medesimo tempo, che durando la Macie colla debolezza dello Stomaco, non abbia quella a sopravvenire; e tanto sarebbe quella più degna di considerazione, quanto fosse più picciola. Non perdo però la speranza, che aspettandosi i tempi migliori, non si possa lo Stomaco riavere, e migliorato il Corpo tutto si riduca il male, come era prima, solo nella Vescica.

Per la Cura del nostro Signor' Infermo non posso
non

non lodare l' uso delle cose aromatiche , particolarmente alcaline, e delle aromatiche oleose , come il Cristallo montano , gli occhi de' Granchi , col Macis , e noce Moscada ; ma sopra tutto approvo l' uso del Riobarbaro torrefatto , non già come medicamento Solutivo (disapprovando affatto di questi l' uso) ma come correttivo del fermento , ed atto a mettere in tuono le fibre del Ventricolo .

Ma se queste cose non si trovassero efficaci , io non abborrirci da una leggiera Tintura di Acciajo fatta in Vino , e bevuta in tavola per qualche tempo .

Io spero coll' uso di tali medicamenti, colla buona ragion di Vitto , e col respirare nella stagione migliore un' aria balsamica ed amena , che possa il Signor' Infermo ricuperare in qualche maniera lo Stomaco . Il che conseguito ; si potrebbe parlare del Siero del Latte proposto : il quale per non gravar lo Stomaco , si potrebbe destillare colla Fumaria , e poi prendersi la mattina al peso di tre, o quattr' once. Questo medicamento soddisferebbe ancora alla indicazione non solo della Piaga, ma dell' Affezione Scorbutica accennata . Anzi potendoci fidare dello Stomaco , si potrebbe da questo far passaggio al Latte stesso , e forse Asinino , come quello che digerendosi felicemente , potrebbe oltre alle cose sudette , essere ancora principalissimo rimedio per la Tabe .

Non parlo qui di Cerussa , e di Mercurio dolce , non permettendosi tali medicamenti dallo stato presente delle cose . Il tutto però rimetto alla saggia condotta del Signor Medico assistente .

Piaghe dolorose intorno all' Utero .

28. febbrajo 1726.

Tropea.

IL flusso Uterino , che da tanti anni incomoda la Signora N. N. non solo per la lunghezza del tempo, ma per la cattiva indole del fermento , che da principio il produsse , certamente secondo il mio giudizio , ha generato nelle parti , e dentro , ed intorno all' Utero , non solo delle Escoriazioni , ma delle Piaghe non picciole . Segno sufficientissimo di ciò mi pare essere il continuato spurgo di materie purulente , che e dalla Vagina dell' Utero , e forse ancora per l' Uretra insieme coll' Orina si caccian fuori .

Essendo poi fin dal mese di Settembre scorso sopravvenuto flusso, o sia stillicidio ancora di Sangue, con dolori atrocissimi , che si stendono verso l' Ilio sinistro, e la regione del Pube; questo mi fa credere, che gl' impiagamenti abbian dilatato i loro confini , e che rodendoli dalla mordacità della sanie le parti vicine , ne scaturisca il Sangue ; e per lo loro seipo esquisito , ne nasca l' acerbissimo dolore .

E per render ragione del Fenomeno dell' Ossò carioso, cacciato insieme coll' Orina; io inclino a credere, che questo sia qualche scheggia delle Ossà del Pube , che rosa e distaccata dal resto , si abbia fatto strada o per la Uretra istessa , o pure per la Vagina dell' Utero , e che a caso poi sia uscita nel rendersi l' Orina : cosa che farebbe conoscere la mala condizione dell' Uccra depascente , e del fermento corrosivo , che va magagnando fino alla sostanza delle Ossà .

Quindi si vede , che il male non è di picciola considerazione, e per la sua pertinacia, con resistere a tanti

ti buoni medicamenti , e per li progressi che va facendo in un Corpo avanzato in età . Onde non vorrei che a tanti travagli si accoppiasse la Febbre , la quale , per la sua lentezza , potrebbe portar la Macie , e per conseguenza disporre alla Tabè .

La Cura , a mio credere , dovrà dividersi in attuale , cioè per frenare la ferocia de' dolori ; ed in preservativa , per resistere alla cagione di tutti i mali : per mitigare i dolori io stimo opportune le Lavande del decotto de' quattro Anodini usato colla siringa , come anche l' olio di Mandole dolci , ed acqua di Malva . Siccome ancora io praticherei gl' Infessi ne' decotti de' gl' istessi Anodini , della Malva , dell' Altea , della Brancorsina , e del Solatro . Non lasciando secondo il bisogno di adoperare qualche leggiera cosa oppiata , e specialmente il Laudano , al peso di un grano : senza lasciare di sperimentar prima il Laudano *sine opio* , o pure il Solfo Anodino dell' Artmanno .

Mitigati in qualche maniera i dolori , o pure vedendosi sempre più quelli ostinati , io verrei , senza altro aspettare , all' uso de' suffumigi Cinnabarini , applicati con un' Imbutto alla parte ; efficacissimo rimedio per tutti gl' impiagamenti interni , ma specialmente per quelli che traggon l' origine da Lue Venerea . Questi adoperati per molti giorni giudiziosamente , e da mano maestra , coll' assistenza del dotto Signor Medico Relatore , potrebbero portare non picciolo alleggiamento al male .

Nel tempo dell' uso di tal rimedio , siccome dovrà la Signora Inferma bere un' acqua di Salsa , China , e Legno santo ; così si potrebbe con questi stessi semplici , e colla carne Vaccina preparare un Brodo , da servir di cena la sera .

Dopo praticato tal medicamento , si potrebbe di bel nuovo tornare al Latte Asinino , il quale digerendo

dosi nello Stomaco , potrebbe servir di ristoro al Corpo , ed impedire così la magrezza , come anche la Febbre , che con tali morbi si suol di facile accoppiare. Il Signor Medico assistente , siccome regolerà con senno la Cura , così potrà ancora riferire ciò che di nuovo possa in appresso sopravvenire .

X X I I I.

Periodica incontinenza , e brugior di Orina .

31. Maggio 1726.

Molfetta.

NOn si potea Invero più acconciamente render ragione de' mali , che così stranamente affliggono il Signor N. N. di quello che ha fatto il dotto Signor Relatore . Imperciocchè supposto , come egli ha fatto, un vizio Ipocondriaco nelle Viscere del basso Ventre, atto a poter somministrare materia alle Reni per la generazione di Arenelle, e corpicciuoli scabri; e facendosi poi di quelli e di questi in determinato tempo sufficiente radunamento, possono periodicamente calando verso la Vescica, ed urtando nel collo di essa, produrre così la frequenza dell' orinare, come il brugiore, e lo stimolo nel render l' Orina . In oltre la dimora che questi Corpi stranieri fanno nel collo della Vescica può esser cagione così della molestia che si sente nelle parti aggiacenti, come anche di quel poco Sangue espurgato nel viaggiare, e massime in Caleffo . Credo però che a tutto questo bisogni ancora aggiungere l'acrimonia dell' Orina stessa; la quale oltre di osservarsi torbida, anche dopo la deposizione del suo sedimento, bisogna pur supporla acre, e stimolante .

Tutto ciò va felicissimamente spiegato secondo la supposta Ipotesi . Ma , a dir vero , vedendo la ostinazione

zione e durezza del male , bisogna pur dubitare , se forse nella Vescica del Signor' Infermo qualche concrezione lapidea si fosse fatta , che per la sua grandezza non trovando l' uscita , facesse quegli stimoli , da cui viene cotesto Signore così lungamente tormentato : tanto più , che osserviamo noi moltissimi spurgar copiose , e non picciole arene , senza tanto fastidio e dolori ; ed egli stesso , tempo fa , ne ha cacciate senza l' incomodo che soffre presentemente . E' vero che il periodo osservato in tal male , par che escluda una continua presenza di Corpo straniero nella Vescica ; ma pur bisogna ben' avvertire se gl' intervalli di quiete siano veramente quietissimi , o pure abbia il Signor' Infermo qualche picciolo fastidio , se non frequenza nell' orinare ; e se ha fatto mai viaggio alcuno in Caleffo in tal tempo , senza risvegliarsi il male , e senza intorbidarsi l' Orina . Accenno queste riflessioni al Signor Medico ordinario , acciò possa colla sua accuratezza veder più chiaramente su questo mio dubbio ; il quale non si può per altra via rimuovere , se non per la osservazione fatta col Catetere : che se mai (Dio non voglia) una tal cosa fosse , si muterebbe intieramente tutto l' ordine della Cura .

Ma stando noi su l' Ipotesi giudiziosa da principio formata , siccome io stimo ragionevolissimo il sospetto che nel collo della Vescica , colla lunghezza del male , impiagamento si possa fare ; così credo giustissima l' Indicazione presa , ed efficacissimi i rimedj adoperati , e proposti per adempirla .

Non lascio però di proporre un medicamento , che io stimo il più efficace di tutti (se però non vi sia Calcolo nella Vescica) in caso che il Signor' Infermo potesse venire per questa Està in Napoli : questo farebbe l' ufo dell' Acqua nostra Lucullana , detta Fer-rata di S. Lucia , bevuta a passare , come si dice , per

15. o 20. giorni : avendo noi di questa per simili mali di Orina frequentissime , e memorabili esperienze . Anzi trovandosi il Signor' Infermo qui , potrebbe ancor praticare i Bagni minerali , che il nostro Paese per la prossima stagione ci somministra .

Non potendosi però tal mossa eseguire , io son di parere , che si continui il Latte , particolarmente Asinino , almeno fino al Solstizio ; ma quello glielo darei assoluto , e senza alterazione alcuna , essendo più facile a digerirsi , ed a passare , anche negli Ostrutti . Anzi spererei , che gli potesse giovare ancora per que' turbamenti di Fantasia , che da tempo in tempo si osservano . Si potrebbero in oltre ne' tempi de' Parossismi praticare gl' Infeffi , o siano mezzi Bagni di erbe Malattiche , per raddolcire e mitigare l' inasprimento degli accennati travagli .

Ne' tempi più caldi verrei certamente a' Brodi alterati alla maniera del Settala , coll' aggiunta della pipatella di limatura di Acciajo , e Cremor di Tartaro , da prenderli in luogo di ogn' altra cena la sera , e da continuarsi per 40. giorni .

Non dubito per ultimo di consigliare i Bagni di Acqua dolce nel tempo del Sollione , per attemperare l' acrimonia de' licori : non tralasciando la stretta osservanza della ragion del Vitto , con fuggire le cose false , acide , e crude , e di difficil digestione , e specialmente ogni perturbamento d' animo . Rimettendo così questo , come il di più , al saggio regolamento del Signor Medico , che con conosciuta abilità ed attenzione assiste al Signor' Infermo .

XXIV.

*Convalescenza d' un' Empiema , con timore
di Recidiva .*

*Per l' Eccellentissimo Signor Principe
della Riccia .*

7. Giugno 1726.

Roma .

Quantunque notabilissimo sia il miglioramento di S. E. il Sign. Principe della Riccia ; non bisogna però ancor trionfare , se prima non si veggia intieramente ristabilito : dovendosi sempre temere , che non possa recidivare nel pericoloso male del Petto , il quale tuttavia non si vede estinto , durando ancor la Tossè con qualche sputo , e disfuguaglianza de' polsi . Io spero che il sudore , e la Febbre voglian' esser del tutto superati ; e che essendosi il Signor' Infermo cominciato a levare di Letto , non sia di nuovo accelerato il polso , come ne' malì del Petto suole avvenire : dispiacendomi oltre modo se colla debolezza universale del Corpo , e specialmente del Capo , si accoppiasse una picciola e lenta Febbre , con tossè , sputo , e sudore .

Il trasportare il Signor Principe in Napoli è invero l' espediente il più ragionevole , che si possa prendere : ma bisogna prima metterlo in istato d' intraprendere , almeno in Lettica , un tal viaggio . Che se ciò non si possa comodamente fare , si eleggerà ne' contorni di Roma un' Aria confacente al bisogno per questa Està .

In tanto si procurerà di accrescer le forze del Signor' Infermo con cibi scelti , ma in moderata quantità ,

tità ; introducendo l' uso della Carne , attesa la lunghezza del male , per la quale le forze col Vitto tenue soccomberebbono . Ed a dir vero , la Vipera più tosto la farei bollire con altra Carne da far brodo per le minestre , che darla a' mangiare a' Polli : conservando ella nella prima maniera più di quel Sal volatile , atto a ristorare gli spiriti .

Crederei che la mattina si potesse concedere a S. E. l' uso del Cioccolatte , aggiungendo al primo Cucchiario di esso un grano di Ambra grisa , potendo l' uno e l' altra conferire non poco al Capo debole , ed al Petto . Nè abborrirei da poche goccioline dell' Elissir circolato col Balsamo del Perù , date da tempo in tempo tra la giornata , in un cucchiario di Acqua fresca , per preservare sempre più il Petto da qualche recidiva . Per ultimo stimerei ben fatto se l' Eccellentissimo Signor' Infermo per un' ora la mattina dimorasse in una stanza , dove leggerissimamente fumasse un qualche Pastillo composto di Storace , Gomma di Ginepro , e poca quantità di fiori di Solfo , per poter respirare un' Aria medicata a proposito .

Tutto però verrà regolato dal saggio avvedimento del Signor Professore , che ha l' onore di assistere a S. E. cui &c.

X X V.

Dolori di Ventre ricorrenti .

8. Giugno 1726.

LA pertinacia , e l' acerbità del Dolore ; che da tanto tempo affligge il Signor N. N. , e l' essersi poi a quello accoppiata magrezza , inappetenza , debolezza , e febbre , fa ragionevolmente sospettare che

che non solo umori viziosi radunati nella regione degl' Ipocondrij (e più nella stagione che meno si traspira) han potuto risvegliare il male ; ma bisogna pur credere , che le parti stesse lungamente e fortemente irritate , abbiano contratto un qualche vizio , per lo quale si rendano non solo più pronte a sentire l' irritazione ; ma anche a comunicare a tutto il Corpo offesa tale , donde nasca lo smagrimento , la Febbre, e gli altri sopravvenuti sintomi .

Mi piace veramente di sentire , che cominciando l' Aria a riscaldarsi , sian quasi che tolti gli accennati travagli : ma non possiamo esser sicuri , che tornando poi la stagion fresca , non abbia il male al solito nuovamente a ripullulare : tanto più , che fin da adesso sente il Signor' Infermo non so che apparecchio di cose cattive nel luogo del travaglio .

Io , a dir vero , sentendo inefficaci tanti buoni e valorosi medicamenti praticati , crederei che per una cura Estiva e preservativa si dovesse metter mano a medicamenti anche di maggior vaglia , per potere , se è possibile , una volta da dovero debellare un tal male . Onde se il Signor' Infermo si potesse in questa Està portare in Napoli , quì ci farebbono due efficacissimi medicamenti a sperimentare . Uno sarebbe l' Acqua Lucullana , detta Ferrata di S. Lucia , bevuta a passare , colle dovute cautele ; e l' altro il Bagno naturale, o sia di Gurgitello, o di *subveni homini* : l' uno e l' altro rimedio valevolissimo così ad emendare il vizio de' licori , come a rimettere nel loro tuono le parti salde patite .

Ma non potendo farsi questo trasporto , io son di parere , che il Signor' Infermo prenda in questa Està , almeno per 40. giorni , la Cerussa di Stibio , secondo la descrizione di Angelo Sala ; cominciando da gr. x. fino a xv. ammassata coll' Elettuario delle bacche di Gine-

TOM. II.

N n

pro,

pro , e soprabbevendovi un decotto caldo delle stesse bacche : questa si prenderà la mattina , restando il Signor' Infermo nel letto per qualche ora : poi alzato si guarderà dall' aria fresca , e dal vento . In tavola mangerà cibi scelti , non falsi , non crudi , non acidi ; e bevverà a tutto pasto acqua di China , e Sassafras , lasciando affatto il vino . Del di più avrà cura il nostro Signor Bevilacqua , che con tanta abilità ha assistito finora al Signor' Infermo .

XXVI.

Ifforia d' Ostruzione , e dolor di Petto .

6. Settembre 1726.

Firenze.

UNa Dama Religiosa di anni 29. in circa , di debbole e delicata complessione , fin dalla sua fanciullezza quasi sempre cagionevole di sua salute , sono ormai quattro o cinque anni , da che si è resa soggetta a mali di non picciola considerazione , e travaglio . Ella frequentemente patisce gravi , e noiosi dolori di Stomaco , e di Viscere , particolarmente nel tempo dell' evacuazione de' suoi Mesi , i quali hanno incerto e vario periodo ; e si vede il Sangue or soverchiamente oscuro , e fuliginoso , ora pallido , gialliccio , e di cattivo colore dotato ; ma per lo più scarso nella sua quantità .

Egli è quasi un' anno , che ha cominciato a sentire un certo dolore nel mezzo del Petto , con leggiero stimolo a tossire , che è quello che volgarmente Destillazione si suol chiamare . Sente debolezza , e spessè volte dolore nel Capo ; il qual travaglio insieme colla mentovata Destillazione si avvanza allora , quando la Signora Paziente è afflitta da qualche grave passion d' animo ,

o pure si applica colla mente con maggiore e più forte contenzione .

Con questi mali da lungo tempo si accompagna un Tumoretto nella parte superiore della Mammella destra , il quale quantunque non sia attaccato , ed immobile ; non lascia di aver qualche durezza , e dolore : anzi nel tempo de' Mesi mostra nella superficie della Cute alcune venucce livide , e fa sentire alla Signora Inferma non picciole lancinazioni .

Prima radice di tutti questi malori si è sempre stimata una discrasia dello Stomaco , le di cui funzioni non sono quasi mai secondo natura ; ed una antica Ostruzione di Viscere , particolarmente verso la regione della Milza , dove un tumore tanto quanto circoscritto , anche esternamente si osserva .

Per compimento di tutti questi travagli , è già qualche mese , che è sopravvenuta alla nostra Signora Inferma una picciola e lenta Febbre , la quale nel dopo pranzo prende qualche sensibile incremento . Donde ragionevolmente si è veduto il Corpo e più debole , e più dimagrato .

Per questo lungo e così complicato male si sono adoperati secondo le stagioni , e secondo le novità degli accidenti , varj e diversi medicamenti . Gli Stomachici , ed i Marziali in molte maniere preparati hanno avuto sempre il primo luogo , preceduti ed interrotti dal Riobarbaro , dalla gomma Ammoniaco , e dagli Aloetici . I medicamenti Uterini ed Emmenagogi , apparecchiati principalmente col Succino , e col Castoreo , e specialmente il Solfo Anodino , il Laudano senza Oppio dell' Artmanno , e l' acqua AntistERICA del Quercetano , si sono secondo il bisogno frequentemente praticati . Per le Ostruzioni e vizj delle Viscere non si son lasciati i Bagni così minerali , come dolci . Per raddolcire il Sangue , si è posto ancora in uso qualche Stibiato , ed ha

N n 2

lungo

lungo tempo ancor preso del Sierò del Latte , destillato colla Fumaria : senza dire de' Balsamici Pettorali , e de' Cefalici Nervini , che si sono per ordinario nelle congiunture frequenti volte messi in opera .

Sopra tutto spesse volte si son tentati i Brodi alterati colla radice di China , Salsa Pariglia , corno di Cervo, Avorio &c. coll' aggiunta similmente della Vipera : ma quasi sempre è stato necessario sospenderli , perche lo Stomago non intieramente li digeriva . Solamente alcuni Brodi semplicemente alterati colla China dolce e Cacao , e coll' infuso di una pipatella di limatura di Acciajo , e Cremore di Tartaro , presi nella prossima passata Primavera , par che in qualche maniera avessero portato giovamento , almeno per la Febbre , e dolore del Petto : motivo da volerglieli un' altra volta nel vegnente Autunno far praticare .

In fine per lo Tumoretto della Mammella si è avuto per bene di non applicarvi cosa , che potesse alterare la parte , e stuzzicare il vespajo ; ma ci siamo contentati dello Spermaceti sciolto coll' olio di Mandole dolci , e dell' empiastro dello stesso Spermaceti del *Mynsicht* .

Questa è l' Istoria del male della Signora N. N. per la Cura del quale speriamo che i valorosi Signori Professori , nelle di cui mani essa giungerà , abbiano da proporre ajuti tali , che possa , per l' opra e valore di quelli , la Dama Inferma vederli nell' intiera sua salute ben presto restituita .

XXVII.

Minaccia di Apoplessia da retrocessione d' Edema delle Gambe .

28. Gennaio 1727.

Quantunque non poco sia stato incomodato da più anni l' Eccellentissimo Signor Duca da pertinaci e continue Podagre , e da molesti gonfiamenti di Gambe ; nulla però di manco non potendosi far di meno che in un Corpo Ipocondriaco , con quelle circostanze descritte nella dotta Relazione , non si generassero umori lenti , e Sieri grossolani , si dovea aver per minor male, qualora questi nelle parti inferiori, ed ignobili si deponessero, che se nelle superiori, e più necessarie alla vita si fossero trasportati . Ed inverso l' evento ha dimostrato , che essendo da qualche tempo sgonfiate le Gambe del Signor' Infermo , anzi (per quel che a bocca mi è stato riferito) svanito un Tumoretto , che sorto in esse , minacciò di volersi maturare ; son sopravvenuti sintomi di Testa di non picciol riguardo , come una continua inclinazione al sonno , un torpore de' sensi , e qualche tremoretto Convulsivo nelle labbra, ed in un' Occhio. Accidenti tutti, che nascendo certamente dal riassorbimento di que' Sieri viziosi , che stagnavano nelle Gambe , e dal trasporto de' medesimi nel Cerebro , sono una minaccia (cessi Dio) di qualche Insulto Apopletico , o Affezion Soporosa . Mi piace molto di sentire qualche miglioramento del Signor Duca ; ma non restò intieramente quieto , se non si vegga , o evacuazione di que' Sieri , che si trattengono nel Capo , per qualche via sensibile ; o almeno deposizione degli stessi nelle parti inferiori nuovamente succeduta .

Onde

Onde acciocchè la Medicina adempia alle sue parti in questo bisogno ; io siccome son del parere del dotto Signor Relatore , cioè , che i Catartici gagliardi sono più atti a distruggere , che a sostenere ; così per contrario vorrei , che discretamente adoperandosi i più benigni , si ajutasse a scaricare per le vie dell' Intestina ciò che minaccia il Capo . Onde io credo , che una dramma delle pillole di Succino del Cratone , avvalorata con dieci grani di Estratto Cattolico , si potrebbe e si dovrebbe da tempo in tempo replicare , anche aggiungendo alla medesima massa il Castoreo . Stimo in oltre che l' uso della tintura del Tartaro volatile , presa da quindici , fino a venti gocce nel decotto del Tè , potrebbe essere a proposito così per incidere , come per evacuare per le vie dell' orina i Sieri grossolani trattenuti . E per determinare , se è possibile , i medesimi verso l' antica lor sede , dico le Gambe ; approvo l' uso de' Bagni delle medesime fatti di decotto di Malva , Brancorsina , Ortica , e cose simili , colle strofinazioni praticate dalla metà del Corpo fino a' Piedi : obbligando per qualche ora del giorno il Signor Infermo a stare a sedere colle Gambe pendenti per lo medesimo fine . Questo è il mio sentimento , da moderarsi secondo la prudenza del Signor Medico assistente ; cui &c.

X X V I I I.

Sospetto di piaga nel Naso superiore .

Per l' Eminentissimo Signor Cardinal Giudice .

8. Febrajo 1726.

NOn ci reca invero maraviglia , che S. E. dopo lo spazio di quaranta giorni dall' aver patito uno spurgo

spurgo considerabile di materie guaste dalle Narici , cerchi da' Medici ajuto per liberarsene ; anzi ci dovrebbe per contrario apportare ammirazione , se avendo veduto per tanto tempo inutile ogni buono regolamento , sufficientissimo per altro a superare ogni gran Catarro , non fosse Ella una volta risoluta di prender consiglio su d' un male cotanto pertinace . Ed a dir vero , da questa stessa pertinacia di male , e dalla condizione della materia che si spurga , caviamo argomento di dubitare , che noi non siamo già ne' termini di Catarro ; ma più tosto di uno Impiagamento fatto nella sommità delle Narici , il quale dal mal' odore , che talora rende , potrebbe meritare anche il titolo di Ozena . Nè crediamo impossibile che in un Corpo , siccome si sono osservate ostinate escoriazioni nella Gola , dipendenti da cagione ben forte ; così ancora si sian potute fare delle simili , anche con esulcerazioni , in parti affai vicine e corrispondenti . E ciò supposto , si rende ragione così dell' addoloramento dell' Orecchio , del Collo , e della parte del Capo corrispondente , come anche della cattiva condizione della materia cacciata , così in quanto alla consistenza grumosa e quasi cartilaginosa , come in quanto al cattivo odore della medesima .

Crescendo dunque appo noi per questo sospetto il conto che si dee fare del male , si prega S. Em. a non disprezzarlo , ed a riflettere su de' seguenti punti .

Bisogna prima di ogni altra cosa far delle Lavande frequenti alle Narici , prima con decozione di Malva , essendo la materia densa , ed attaccata alla parte ; poi resa questa e più sciolta , e più scarfa , con decozione di Orzo . Tali decozioni si tireranno dentro le Narici nella maniera che si tira l' aria , e si procurerà di farle passare dalle Narici alla Gola .

Quando paja la parte in qualche maniera asfesa ,
 si

si passerà al fumo di Legno santo limato, o tirato nelle stesse Narici dalla punta di un' Imbuto, o simile strumento; o pure per opra di una Pippa si riceverà tal fumo nella Gola, e poi si farà passare nelle Narici. Interromperà S. Em. tal fumo colle Lavande del decotto dello stesso Legno santo: e ciò si farà frequentemente tra il giorno. Anzi se si vedessero questi rimedj inutili, si potrebbe avvalorare il decotto di Legno santo con un poco di Acqua verde dell' Artmanno, o pure coll' Aluminosa del Falloppio, aggiuntavi con discrezione. Accennando solamente, che nell' ultima pertinacia del male, bisognerebbe ricorrere a qualche leggiero suffumigio di Cera di Spagna. Ma di ciò si avrebbe da trattare più seriamente.

Per tutta la Cura interna ci contentiamo per adesso, che si serva S. Em. di bere un' acqua di China e Salsa, e prenda la mattina una mezza dramma di una massa pillolare composta di Balsamo del Perù, o gomma di Legno santo, ed Estratto de' fiori d' Ipperico, animata con un grano d' Ambra grisa. Che poi a Primavera, a Dio piacendo, si potrebbero prendere più forti risoluzioni. Questo è il nostro sentimento dettato in presenza dell' Eccellentissimo Signor Principe di Cellamare, per servizio di S. Em. &c.

X X I X.

*Febbre Epidemica, da cui vengono afflitti
gli Abitanti di S. Massimo, e
de' luoghi vicini.*

19. Aprile 1727.

IL morbo Epidemico, che da più mesi affligge gli Abitanti di S. Massimo, e de' vicini Casali, io stimo

mo che debba meritare il nome di una Febbre maligna Verminosa , da cui nascono i sintomi descritti nella accorta e distinta Relazione ; parendomi tutti figli di putredine , e corruttela , che generata nelle prime vie , e poi trasportata nel Sangue , è cagione del morbo principale , cioè della Febbre .

Per rintracciare la cagione esterna , essendo vero , che il male è Epidemico , bisogna ricorrere ad una causa comune , e specialmente o al mangiare e 'l bere , o pure all' aria che si respira . E non potendo attribuirsi all' Aria alcuna mutazione morbosa chiara e manifesta , tanto maggiormente che i luoghi di cui si tratta son creduti essere di perfettissima Aria . ; concorro per conseguenza volentieri coll' opinione del dotto Signor Relatore , il quale asserisce per cagione di tal Epidemia l' abuso degli abbondanti Frutti orarii , e del Pane fatto del grano d' India , dalla gente povera ordinariamente mangiato . Oltre che i morbi da tali cagioni una volta sorti , sogliono diventar perniciosi , e facilmente propagarsi per la cattiva cura , che si ha degli Infermi : effetto della povertà , che non permette il regolamento necessario per la cura di quelli .

Generati dunque per una tal cagione umori guasti e putridi nel Ventricolo , e nelle Intestina , e questi per la lunghezza del tempo vie più degenerati e corrotti , han somministrato comodo pabolo per la generazione de' Vermini : ed insinuati nel Sangue non solo han fatto la Febbre ; ma per la loro grossezza stagnando nel Polmone han fatto delle Peripneumonie , che poi si sono sciolte collo spurgo di materia marciosa , siccome stagnando nelle glandole Parotidi han prodotto ivi degli Ascessi visibili . E si può ragionevolmente temere , che simili stagnamenti ed ascessi anche in luoghi nascosti del basso Ventre sianfi fatti : massime in coloro , che son passati all' altra vita .

Il Pronostico de' morbi popolari suole essere sempre cattivo ; nientedimeno nel male di cui si tratta non accusandosi , per grazia di Dio , contagio alcuno , ho speranza che voglia quello a poco a poco indebolirsi , e che riscaldandosi l' Aria , cioè assottigliandosi gli umori grossolani e lenti , debba intieramente , col l' ajuto divino , terminare .

Per la cura di coloro che già sono stati affaliti dalla Febbre , io lodo nel principio o il Vomitivo della radice dell' Ipecacuana , o il Dejettorio collo Sciroppo de' fiori di Persico , e l' Decotto solutivo , secondo che il Signor Medico vedrà la disposizione del Corpo , o all' una , o all' altra evacuazione .

L' uso dell' Olio di Mandole dolci mi piace anche ne' giorni ulteriori del male , preso la sera a qualche oncia col Brodo , non solo in quei che danno segno di patimento del Polmone , o che si dolgono nelle Viscere del basso Ventre ; ma lo lodo come rimedio universale per tutti , essendo l' Olio ancora un efficacissimo Vermicida ; oltre di mantenere il Corpo ubbidiente , che nel caso nostro lo stimo molto al proposito .

Per rimedj ordinarii io commendo i Decotti dello Scordio , del Cardo benedetto , della Carlina , del Centaurio minore , o pure il sugo delle medesime piante , o altre simili , che costì sono in abbondanza , per comodo di cotesti poveretti . Lodo in oltre le Polveri della Semenzina , della Corallina , de' semi del Cedro , del Corno di Cervo , del Bolo Armeno , e somiglianti . Sopra tutto si può adoperare per continua bevanda l' Acqua Ermetica , cioè dove sia per lungo tempo battuto l' Argento vivo . Ne' casi della Polmonia si praticheranno i proposti Decotti espettoranti , particolarmente de' fiori del Papavero rosso , e delle frondi della Tussilagine . Finalmente si potranno adoperare le unzioni al Ventre con Olio , in cui sia cot-

to l' Affenzio , la Ruta , l' Aglio , e l' Aloé , ed altri simili medicamenti; consigliandosi col Primerosio *de Medicina Pauperum* .

Non parlo della ragion del Vitto , il quale si vede che debba essere il più regolato, e di buon fugo che si possa : non già di carne , e troppo sostanzioso , sì perchè è insolito a tal condizione d' Uomini ; sì anche perchè darebbe maggior fomite alla corruttela , e per conseguenza alla ulterior produzione de' Vermini. Basteranno dunque i Brodi , le Minestre fatte in Brodo , le Uova fresche , e cose simili, che potranno dalla gente più agiata essere caritatevolmente somministrare per sollievo de' poveri Infermi .

Ma per pensare ancora alla Preservazione di coloro , i quali si ritrovano ancor sani ; certamente la prima regola è riformare al possibile la cattiva condizione del cibo , di cui si serve la povera gente : alla qual cosa si dee seriamente pensare da' Signori Baroni de' luoghi infestati dal male , e da coloro a cui appartiene il pubblico Governo . Potrebbero ancora i sani prendere la mattina a digiuno un Decotto di Affenzio , di Salvia , di Centaurio minore , o cose somiglianti , per poter digerire il cattivo apparecchio del male imminente .

Questo si è potuto pensare così generalmente intorno alla descritta Epidemia : tutti i particolari faranno poi giudiziosamente regolati dalla prudenza del Signor Medico assistente , che avrà largo campo di esercitare , e' l suo sapere , e la sua carità in un' opera di tanto rilievo .

X X X.

*Ordine della Cura da farsi da un Personaggio
per preservarsi dalla Podagra.*

5. Maggio 1727.

Volendo S. Em. nella corrente Primavera intraprendere una Cura valevole , se non a sbarbicare intieramente le radici di una Podagra , che già da otto anni , troppo ostinatamente l' affligge ; almeno a proibirne le frequenti recidive , ed i suoi ulteriori avanzamenti: e considerandosi la prima forgente di quella essere nello Stomaco , e nelle Viscere degl' Ipocondrij ; si è stimato non potersi ricorrere a medicamento più efficace dell' Acciajo : come quello , che rimettendo nel primiero stato il tuono delle nominate Viscere , può proibire la generazione di quella Linfa viziosa ed abbondevole , che sceverata dal Sangue , si depone negli articoli , e sveglia i parosismi di un tanto male .

Laonde dopo essersi il Corpo di S. Em. leggermente purgato colle solite sue pillole Aloetiche , tre o quattro volte successivamente praticate , comincerà a bere in tavola per prima bevuta da due fino a tre once di Vino di Acciajo , preparato a mosto , come si dice . Ma dopo due o tre settimane , per avvalorare un poco più la Cura , in tre once di Vino bianco si metterà dalla sera antecedentemente un pezzetto di Acciajo in infusione , e poi la mattina a desinare il Vino reso così Marziale si bevverà similmente per prima bevuta .

In oltre ogni mattina , alzata S. Em. da letto , prenderà in luogo di Cioccolatte , o Caffè , il seguente Decotto.

cotto . In quattro o cinque once di acqua bollente si metterà una mezza dramma di China dolce, ed altrettanto di radice di Calamo aromatico leggermente contuse, e poche frondi di Camedrio, e Camepizio : si lasceranno per poco tempo bollire : indi si colerà la decozione, e si prenderà così calda almeno quattr' ore prima di desinare .

In tavola si servirà S. Em. per bere di Acqua di Lentisco, e Sassasras : concedendoselo ancora, secondo il bisogno dello Stomaco qualche bicchier di Vino .

Nel corso di questa Cura, almeno una volta la settimana, si useranno le consapute pillole Aloetiche, per lubrificare il Corpo, e facilitare il passaggio del medicamento, il quale si conoscerà dalla nerezza delle fecce, e dal non sentirsi nello Stomaco peso alcuno, o fastidio particolare .

Quest' ordine di medicamenti si dovrà continuare fino al solstizio Estivo, cioè oltre la metà di Giugno : nel qual tempo, colle notizie dello stato della salute di S. Em. si potrà risolvere, se ad altro rimedio di maggior energia si debba far passaggio .

In tanto si prega S. Em. a riformare al possibile la quantità del bere, specialmente astenendosene fuori di tavola ; ed a servirsi di cibi, che ha sperimentati essere di più facile digestione . Ma sopra tutto si supplica umilmente ad esercitare nella miglior maniera che possa il Corpo, con iscegliersi qualche ora della mattina per uno ameno passeggio ; e intanto a risparmiare, e dar posa alla mente, rilasciandola da tempo in tempo dalle assidue e rilevanti applicazioni, che l' occupano continuamente. Così speriamo in Dio, voglia ella ricuperare intieramente quella salute, che tanto importa al bene di tutto il Cristianesimo.

XXXI.

*Se la Manna formata in Cannoli sia naturale
o artificiale.*

*All' Illustrissimo Cavaliere Signor D. Pio Nicola
Garelli.*

11. Giugno 1727.

Vienna.

NON si maravigli V. S. Illustrissima se ho tardato a rispondere alla domanda fattami, in una lettera espressa, intorno alla Manna formata in Cannoli, che costà abbondantemente è pervenuta, e riesce così debole nella sua operazion solutiva; imperciocchè per dar le notizie più compite, mi è convenuto scrivere a Livorno; ed avendone già avuta una risposta, non voglio più lungo tempo lasciare di raggiugnare V. S. Illustrissima di ciò che finora intorno al proposto quesito ho scoperto.

Si ricorderà felicemente V. S. Illustrissima, che fuori della Manna che chiamano Aerea (di cui han parlato con tante circostanze i Medici Arabi) la Manna che noi abbiamo specialmente nel nostro Regno, o è spontanea, o è forzata. Spontanea chiamo quella che senza alcuno artificio da se geme da quella specie di Frassino, che si dice Orno; e siccome questa o da' picciuoli delle frondi, o da' rami, e dal tronco dell'albero va gocciolando, così Manna di frondi, o Manna di corpo si appella. Forzata poi si chiama quella, che intaccandosi nella Primavera la corteccia dell' Orno, sopravvenendo poi l'Estate, dalle ferite fatte, non in picciola quantità va gocciolando, e dal Sole cocente ricevendo, oltre di una mediocre consistenza, anche un grado

do quasi di cozione , in molte parti del nostro Regno, e tardi , e più presto in non picciola quantità si raccoglie .

Di queste varie spezie di Manna , la spontanea che si trova su le frondi , è distinta in piccioli e bianchi granelli di minor mole di quelli , in cui si raduna la Manna spontanea detta di Corpo . Ma la Manna forzata , cioè fatta dall'intaccatura del tronco , o sia dalle prime , o dalle seconde incisioni , si raccoglie in una massa composta di gocciole congelate , ed aggruppate insieme , d' inegual grandezza ed irregolar figura , che formano un Corpo meno bianco , e meno trasparente della Manna spontanea , ed anzi pingue , che no . Questa è la Manna grassa volgare , di cui ordinariamente per purgare il Corpo ci sogliamo servire .

Ma perchè , come suol' essere in tutte le cose del Mondo , gli Uomini più delle apparenze , che del vero uso delle cose soglionsi appagare , si sono ingegnati i raccoglitori della Manna di renderla e più bianca , e più asciutta , e più grata ancora al sapore : e perciò adattando alle intaccature dell' Orno , ò giunchi , o paglie , o cosa somigliante , obbligano la Manna , che scola ad accomodarsi alla figura del giunco , o della paglia , e lasciandola ancora qualche tempo di più , acciò si secchi maggiormente da' raggi del Sole , la raccolgono poi figurata in tanti bastoncini , o verghette ; e destramente distaccandone il giunco , o paglia , e nuovamente al Sole asciugandola , la conservano poi diligentemente , e la vendono sotto il nome di Manna in Cannolo .

Questa è la Manna in Cannolo , e nel Regno , e fuori del Regno tenuta in preggio , per essere ella più scelta , più bianca , e meno ingrata ancora di sapore . Nientedimeno siam qui ben persuasi dalla continua esperienza , che quantunque la Manna in Cannolo riesca a

proposito per la Tossè , e per altri mali del petto ; ad ogni modo è molto meno efficace per purgare il Corpo , della Manna grassa e volgare . E credo che la ragion ne sia , prima perchè per formare i Cannoli della Manna , gli Artefici per ordinario adattano i giunchi alle intaccature , non già nel primo scaturire di quella , ma dopo aver raccolta la prima . Or siccome questa per essere più pingue e resinosa riesce più solutiva ; così la seconda , che si forma in Cannoli , essendo più asciutta , ha minor forza di sciogliere efficacemente il Corpo . Di più sostenendo la Manna in Cannolo più gagliarda l' azione del calore del Sole , viene per conseguenza in gran parte o risoluta , o spollata la sua resina cartica , e perciò meno atta a muovere il Corpo . E' vero che l' azione del Sole si richiede per la perfezione della Manna , e che perciò i tempi piovosi o la distruggono , o la rendono inefficace ; nulla però di manco , siccome avvertisce il nostro Altomare (citato da me in una nota all' Ettmullero tom. IV. col. 777. A. la quale V. S. Illustrissima si compiacchia di leggere) nel trattato *de differentiis & viribus Mannæ* , questa *superflue a Solis calore exsiccata , inutilis redditur* : e poi soggiunge : *perfectior est si mane & vespere legatur , quam meridie sub ardentis Sole* .

Tutto il già detto , quantunque io sappia esser notissimo a V. S. Illustrissima , ho voluto premettere, per farmi strada a poter meglio rispondere al proposto quesito . Si è certamente (secondo il mio parere) apposta al vero la gran mente di V. S. Illustrissima , allora quando vedendo in Vienna tanta copia di bella e bianca Manna in Cannolo , e sperimentandola molto inefficace per purgare il Corpo , ha sospettato dover' esser quella non già naturale , ma
arti-

artificiosamente apparecchiata . Io ho saputo da varie persone intelligenti di questa materia , che i Mercatanti di Drogheda vedendo le frequenti richieste della Manna in Cannolo , e tirando da quella un prezzo molto maggiore dell' altra , alcuni anni sono , che ci era della Manna in Cannolo somma scarsezza , s' ingegnarono di sciogliere in acqua calda la Manna ordinaria , e dopo averla passata per Setaccio , e per conseguenza depurata da ogni lordura , la fecero così fusa scolare in canaletti espressamente apparecchiati ; ne' quali raffreddata , e congelata la Manna , acquistava la forma de' medesimi canaletti : scendola poi o al fuoco , o al Sole , e con vario artificio maneggiando quelle verghette di Manna congelata , la resero similissima , anzi migliore della Manna detta in Cannolo . Questo artificio mi era stato detto continuarsi tuttavia in Livorno . E quantunque il Signor' Agostino Tilli Cancelliere della Dogana di Livorno , per informazione ivi presa , mi abbia risposto , non esser' ivi quest' arte di fonder la Manna in Cannolo ; con tutto ciò sapendo io che non è così nuova l' industria di falsificar la Manna , leggendosi nelle Prammatiche del nostro Regno , tit. 83. minacciata nel 1562. la pena della vita a chi ardisse di fare , o misturare Manne false ; m' induco volentieri a credere , che l' accennato artificio se non in Livorno , in Venezia almeno , o in qualche altra parte possa tuttavia esercitarsi ; e che quindi possano essere state trasportate in Vienna quelle Casse di copiosa e bella Manna in Cannolo , di cui si tratta .

Or ciò supposto , non dee recar maraviglia se una Manna in tal maniera preparata , non riesca affatto , o molto poco purgativa . Imperciocchè , per primo , passata per setaccio (e forse più volte) la Manna grassa , lascia colle sue lordure o tutta , o buona par-

te di quella Resina solutiva , la quale per esser te-
gnente , non passà facilmente pe' forellini della Stami-
gna ; e per conseguenza la porzione che passà quanto
più è defecata e pura , tanto meno contiene di for-
za purgativa . Per secondo , se è vero , che la
Manna dalla natura prodotta non con altro artificio
ridotta in Cannoli , se non coll' adattare i giunchi
alle incisure dell' Orno , riesce meno solutiva , per
la maggiore azione del Sole che le fanno soffrire ,
come di sopra ho detto ; quanto dovrà perdere del-
la forza purgativa quella Manna , che dopo esser
separata in buona parte da ciò che in essa si conte-
neva di pingue e resinoso , ha sostenuta , e per lun-
go spazio di tempo , l' azione del fuoco , e del Sole?

Questo raziocinio fondato sulle notizie avute da
me qui in Napoli , dovrebbe invero esser conferma-
to colle relazioni , di fabbricarsi realmente in qualche
Piazza d' Italia una Manna nella maniera descritta .
Io procurerò di fare intorno a ciò nuove diligenze ;
ma colla sua autorità ne potrà fare anche V. S. Il-
lustrissima ; particolarmente dopo aver saputo da co-
testi Speciali , donde hanno essi avuta una tal Manna.
Ed invero non è debole la conghiettura di crederla
artificiale , anche perchè , non essendo la Manna a
Cannolo se non rara nel nostro Regno , dove la na-
tura la produce ; vedendosi poi in copia in Paese
lontano , non già naturale , ma artificiale assoluta-
mente deve stimarsi . Ottimamente dunque ha pen-
sato V. S. Illustrissima di farla togliere dalle mani
degli Speciali di Medicina , e permetterne l' uso a'
soli Confetturieri : ne per risolvere ciò parmi che ab-
bia bisogno di più accertato informo ; imperocchè
essendosi fatte replicate sperienze dell' inefficacia di
tal sorte di Manna , siasi naturale , o artificiale , dee
certamente sbandirsi dalla pratica della Medicina ,
come

come quella , che non producendo l' effetto che dal Medico si desidera , farà restar questo deluso della sua speranza , e metterà forse l' Infermo in pericolo, non essendosi soddisfatto in tempo a quella indicazione , che fuggendo precipitosamente l' occasione d' operare , non si potrebbe in appresso adempire &c.

XXXI.

Molestia, e frequenza d' orinare .

23. Settembre 1727.

Roma.

Prima di comunicare a V. S. Illustrissima il mio sentimento intorno a' mali dell' Orina , non voglio lasciar di anticiparle , che mi piace molto di sentire , che tutto l' abito del Corpo sia più presto migliorato , che nò; che digerisca meglio; che le Gambe sian quasi sgonfiate ; e che mercè il Riobarbaro , e 'l Vino Acciajato coll' Assenzio , generi presentemente minor quantità di mucchi : cose tutte , le quali non solo son buone per se stesse , ma servono di fortissimo argomento per credere , che negli organi dell' Orina non vi possa essere un male di somma conseguenza : imperocchè se questo vi fosse , dopo qualche notabile spazio di tempo , si sarebbe comunicato al tutto ; e non solo non permetterebbe che l' universale del Corpo migliorasse , come fa ; ma di più l' avrebbe turbate maggiormente le digestioni , l' avrebbe più dimagrato , e l' avrebbe fatto maggiormente gonfiare , anzi divenir Cachettico : come accade a coloro , che hanno in qualche parte interna del Corpo o Tumore , o Piaga , o qualunque altra notabile offesa .

P p 2

Per

Per questi motivi adunque ho per certo , che nè nelle Reni , nè nella Vescica abbia V. S. Illustrissima o Tumore , o Impiagamento alcuno . Non piaga , perchè non si è veduta mai marcia : e se Tumore vi fosse stato , questo dopo tanto tempo si farebbe maturato , e rotto , ed avrebbe dato fuori insieme coll' Orina la materia in esso trattenuta . Credo bene-però , che così nel luogo dove conosciuto Calcolo tanto tempo si trattenne , come anche nel collo della Vescica , vi sia restato un vizio , il quale se si voglia chiamare lacerazione , scorticatura , o con simil vocabolo , io non lo contrasto . Questa Ipotesi basterebbe invero a render ragione così dello stimolo doloroso , e frequente a render l' Orina , come del non poter comodamente giacere sopra il fianco offeso: ma io credo in oltre, che al vizio della parte , si aggiunga ancora un' acrimonia esaltata dell' Orina medesima ; la quale quantunque non mostri difetto nè nel colore , nè nella chiarezza , può però benissimo contenere, e nascondere in sé un tartaro fradicio e guasto , che si conserva ne' Reni di tutti i Calcolosi , e si comunica alle Urine de' medesimi : anzi è quello, che unito a' Mucchi che si portano alle reni dalle prime vie , crea prima le arenelle , e poi compone i Calcoli . Or ciò supposto , passando un' Orina tale, quale io la descriveva, per luoghi alterati, e mutati già dalla presenza e dimora , o pur passaggio difficile del Calcolo, non è maraviglia che irritando il collo della Vescica , obblighi , anche radunata in poca quantità , a renderla prontamente , e con dolore ; che si sente non solo nel luogo descritto , ma ancora per consenso nella punta della Verga . Nel fianco sinistro poi non sente il dolore, se non quando sopra di quello si còrica ; a cagione che , essendo l' Uretere (dove io mi figuro il vizio) un condotto sufficientemente largo per lo passaggio dell' Orina , questa in passando non iver-
glia

glia dolore ; ma il dolor si sente solamente quando la parte patita è premuta ; e perciò reso il canale dell' Uretere più angusto , l' Orina acra e pungente , che a stento passa per quel luogo offeso , è cagion del dolore.

Resta solamente a parlare del cattivo odore che solo V. S. Illustrissima sente ovunque vada , come di Orina guasta . Io non nego che le particelle odorose possano penetrare la corpulenza delle Viscere , e passare da una regione del Corpo in un' altra , fino a solleticar le Narici . Io ho veduto l' odore , anzi il sapor della Mirra , e della Trementina , applicata da' Cerusici alle piaghe esterne , comunicarsi alla lingua degli ammalati , con tingerla , e sentirsene da' medesimi il sapore , e dagli astanti l' odore nella saliva che si rendeva . Non farebbe dunque impossibile , che dalle medesime parti patite si potesse un' aura sottile internamente diffondere per tutto il Corpo di V. S. Illustrissima , e giungere fino alle Narici , ed ivi risvegliar sensazione di cattivo odore . Ma giacchè vizio d' impiagamento , donde potrebbe una così potente aura emanare , io non riconosco nel suo Corpo , inchino più a credere , che quel tartaro guasto , di cui sopra ho fatto parola , mescolato coll' Orina , e cacciato con quella , mandi le particelle sue più volatili a ferir le Narici ; e che restando sempre in qualche maniera , quantunque insensibile , bagnata la biancheria da quell' Orina gravida di un tal guasto fermento , e queito frequentemente rinnovandosi , si porti poi quell' alito putente similmente e continuamente al Naso , e produca senso di cattivo odore . Un simile odore si sente certamente da' Medici accorti vicino a tutti coloro che patiscono di mali d' Orina . Che se gli altri , che son vicini a V. S. Illustrissima non lo sentono , io credo che ciò nasca , sì perchè l' aura essendo debole , non si spande troppo lontano ; ma giunge solo alle sue Narici , che saranno più
vici-

vicine al luogo dell' effluvio ; si anche perchè gli astanti o non avranno la stessa avvertenza , o non goderanno di Narici sufficientemente forbite . Potrà forse dar qualche peso a queste mie conghietture l' osservazione dell' Orina tenuta una giornata , o della biancheria portata più di un giorno ; perchè il lor cattivo odore reso più manifesto , forse chiarirà colla sua forza , che anche quando era debole , dalla parte stessa sorgea .

Ma veniamo a quel che importa , cioè a rimediare a tali incomodi . Se V. S. Illustrissima si trovasse quì , o per dir meglio si fosse trovata quì quest' Estate , avrebbe potuto servirsi , e crederei con utile grande , delle nostre Acque minerali , cioè di quelle di Gurgitello per bagnarsene , o della chiamata Ferrata di S. Lucia , per bere a passare : rimedio l' uno e l' altro profittevolissimo per li mali di V. S. Illustrissima . Ma trovandosi Ella fuor di quì , e fuor di stagione , io crederei che si potesse servire o della Trementina , presa ad una dramma la mattina , unita colla rasura , o pure sugo ispessito della radice della Liquirizia , o della gomma Arabica , al peso di gr. xv. Ma se questa le desse noja allo Stomaco , potrebbe usare ogni mattina dentro il Cioccolatte dieci gocce o del Balsamo delle Copaive , o pure dell' olio destillato della stessa Trementina ; e così l' uno , come l' altro medicamento potrebbe continuare per 30. o 40. giorni , prendendolo quattr' ore prima di desinare . Per tutta bevanda in tavola io le consiglio a bere acqua di Salsà , e China , non proibendole un bicchier di Vino per lo Stomaco , anche temperato colla medesima acqua . Della qualità de' cibi non aggiungo cosa alcuna , sapendo quanto V. S. Illustrissima sia in quelli regolata : avvertisco solo che fugga le cose salse , acide , e di cattivo sugo &c.

XXXIII. *Flusso*

XXXIII.

Flusso bianco fetido.

13. Ottobre 1727.

Camerino.

IL flusso Uterino della Signora N. N. ha fatto quel camino , che suole un tal morbo nelle Donne , massime un poco avanzate in età , ordinariamente fare . Cominciò prima il flusso di Sangue vermiglio ; indi comparve un Siero sanguinolento ; poi questo si è veduto di varj colori ; e finalmente si osservano uscire delle materie guaste , e puzzolenti . Onde siccome ne' primi tempi la cagione del male doveasi rifonder forse alla cattiva natura del Sangue , reso tale da' vizj dello Stomaco , e delle Viscere alla digestione , e perfezione del cibo destinate ; così poi colla durezza , ed ostinazione del flusso , io son di parere , che siasi in qualche parte dell' Utero , e forse ne' luoghi di esso , a cui si attaccano i ligamenti , così anteriori come posteriori , siasi , dico , fatto un' impiagamento , donde scaturisca la materia puzzolente : senza scusare il vizio delle glandole circonvicine , dalle quali rilasciate geme forse un nutrimento guasto , ed avente del sanioso .

Ciò supposto , si rende ragione di tutti i sintomi , che accompagnano il male . Così guattandosi , e travandosi per la parte offesa buona parte dell' alimento prossimo delle parti , non è da maravigliarsi , se restandone il Corpo tutto defraudato , si trovi la Signora Inferma notabilmente debole , e forse ancora dimagrata da quel che era . Mi maraviglio bensì che fin' ora non si sia osservata la Febbre , se pure questa non sia così picciola e lenta , come suol' essere in questi casi , che si sprezzano , come se non vi fosse . Ma se veramente
per

per ora non vi è , temo molto che non abbia a sopravvenire , e che non si abbia a stimare di quelle Etiche o abituali , che sogliam noi chiamare . Il dolore de' Lombi , e de' Femori , io lo attribuisco allo stiramento de' ligamenti sopra nominati dell' Utero : oltre che le Vene Emorroidali, varicose così nell' Intestino retto , come nel collo dell' Utero , possono esser sufficiente cagione di ciò : ma così l' uno , come l' altro male io lo stimo effetto dell' anzidetto vizio d' impiagamento , che io considero nelle parti dell' Utero , che coll' Intestino consentono .

Si dee dunque quanto più sollecitamente si può troncare il camino di un tal male , non solo per liberar la Signora Inferma da' presenti travagli ; ma per impedire che non passi in una Tabè , che suol di facile succedere a coloro , in cui i lunghi flussi Uterini passano poi in vizio d' impiagamento .

A tal fine se la Signora Inferma si ritrovassè quì , io le consiglierei l' uso de' Bagni minerali , e specialmente le proporrei le acque del nostro Gurgitello d' Ischia , e le nostre acque Lucullane , da bersi a passare . Ma perchè questi rimedj nello stato presente delle cose non si possono adoperare , io stimo che la Signora potrebbe servirsi della seguente Cura . Purgarei prima il Corpo con un decotto solutivo di Sena , Tartaro , e Polipodio , alterato colla radice della China , e Salsa pariglia , o pure con un poco di midolla di Cassia , e Riobarbaro , secondo il suo temperamento , o la sua consuetudine . Poi intraprenderei l' uso della Cerussa di Stibio Marziale , come un medicamento , che potrebbe nel medesimo tempo corroborare lo Stomaco , domare l' acido del medesimo , raddolcire i licori tutti , e medicare a poco a poco il vizio dell' Utero ; siccome noi , avendola quì diligentemente preparata , ne possiamo riferir delle molte sperienze ,

Questa

Questa si potrebbe dare nella dose prima di otto grani , e poi successivamente avanzare fino a quindici : si potrebbe mescolare con un poco della gomma del Legno santo , e farne una pilloletta coll' Estratto de' fiori d' Ipperico . Si piglierebbe la mattina per tempo , stando la Signora Inferma in letto , e ci bevrebbe appresso quattr' once di decotto di limatura di Legno santo : ci potrebbe sopra dormire , con trattenerci per qualche tempo in letto . Non si mangerà prima di sei ore , e si mangeranno cibi di facile digestione , con beverli a tutto pasto acqua di Salsa , e China . La Cena farà scarfa e senza carne , acciò la mattina lo Stomaco si ritrovi sgombro , ed apparecchiato per prendere il rimedio .

Questa Cura si dovrà continuare per lo spazio almeno di quaranta giorni : nel qual tempo la Signora si guarderà da prender fresco , da mangiar cibi acidi e falsi , e si asterrà dalle bevande fredde . Se nel corso di un tal medicamento il Ventre si stitichissè , si lubricherà o col decotto da principio accennato , o con qualche Lavativo dolce , da tempo in tempo adoperato .

Questa è la Cura che io stimo efficacissima per la Signora Inferma ; la quale perchè dee esser lunga , ed io la spero efficace , non passo a parlare di alcuni rimedj , che molti se ne soglion proporre per questi mali : rimettendomi alle notizie di ciò che accaderà nell' uso del proposto medicamento , da parteciparmi dal dotto Signor Medico Relatore , che ha l' onore di assistere a cotesta Dama .

Principio di Cataratta da Oftalmia Gallica.

12. Gennajo 1728.

Nota.

Temo fortemente, che la ostinata, e tante volte recidiva Oftalmia, da cui è travagliata la Signora N. N. non abbia già cominciato a degenerare in un principio di Cataratta, o sia Glaucoma. Entro in questo timore, non già perchè non si veggia per lo forame della pupilla nel fondo dell' Occhio quell' imagine, che non si può vedere nè meno ne' sani; ma perchè il color nero del detto forame si comincia ad osservare alquanto ceruleo; e la Signora Inferma vede in faccia agli oggetti un certo velo che gli adombra, e gli annebbia. Segno, che gli umori dell' Occhio, e forse il Cristallino, cominciano a perdere la loro trasparenza: effetto che suole frequentemente osservarsi dopo le lunghe, ed ostinate infiammazioni degli Occhi.

Causa di tal lunghezza, ed ostinazione di male io credo essere non solo la viziosa impressione già fatta nell' Occhio; ma la cattiva condizione di tutta la massa del Sangue: il quale infetto fin dall' infanzia della Signora Inferma da veleno Gallico, siccome prima avea il suo sfogo nelle esulcerazioni della Gamba, così presentemente si va fermando nelle membrane degli Occhi, ed ivi produce le Oftalmie. Temo dunque, che dalla forza della cagione universale, e dal continuo patimento della parte, non voglia da dovero formarfi quella Cataratta, di cui si veggono presentemente i principj.

Per la Cura dunque del male presente, e per preservazione dell' imminente, io lodo in primo luogo il riaprirsi la Piaga sù l' oculo Petroso; o pure perforarsi il

il lobo inferior dell' Orecchio corrispondente con ferro infocato ; e poi , con introdurvi una radichetta di Elleboro nero , procurar lo scolamento di quella materia , che fermata nell' Occhio , è cagione della Oftalmia . Nè io abborrisco per la stessa ragione di aprire nel braccio una fontanella , come si propone .

Dico in oltre , che per togliere , o almeno assottigliare quel velo , che pare alla Signora Inferma di vedere innanzi agli oggetti , sia al proposito accostare discretamente innanzi all' Occhio patito , una caraffina di spirito di Sale Ammoniaco fumante ; acciò quegli aliti vadano dolcemente a ferir le Tuniche del medesimo , per dissipare al possibile quella nebbia , che l'ingombra .

Ma con questi rimedj , che riguardano la parte , io stimo che si debbano accoppiare indispensabilmente i rimedj universali , atti a purificare la massa del Sangue , e spogliarla da quel veleno , di cui la stimo sicuramente imbevuta . Questi faranno per adesso brodi alterati Antivenerei , da prendersi per 50. o 60. giorni almeno , anche aggiuntavi qualche erba Cefalica , o Oculare , delle già proposte . Venendo poi il tempo caldo , io son di parere , che si faccia una Cura efficace Antivenerea , colla Cerussa di Stibio , e Decotti sudoriferi ; delle quali cose si potrà parlare a suo tempo . Spero che con la savia , e diligente condotta del Signor Medico Relatore , abbia la Signora Inferma da ristabilirsi nella sua intiera salute .

X X X V.

Diabete spurio . Profeguimento del Conf. XXXIII.

9. febbrajo 1728.

DA quel che si raccoglie dalla distinta Relazione del male della Signora Contessa N. N. , a me pare ,
 Q⁹ 2 che

che Ella si trovi in un principio di Diabete spurio , o sia Profluvio d' Orina , stante la gran copia di questa , che sopravanza di molto la materia potulenta , ed in oltre la sete, la debolezza, e lo smagrimento del Corpo della Signora Inferma . E temo molto che non s'introduca la Febbre , della quale io temei anche allora, quando si trattava di un' abituale Flusso Uterino : e per conseguenza , che non si possa far passaggio in una vera Tabe .

Per la qual cosa terminata già , come credo , la Cura della Cerussa Marziale, non curandosi di nuovo minorativo , per non accrescer la debolezza , e la Macie, io son di parere , che la Sign. Contessa passi all' uso del Latte , il quale potrà nutrire un poco meglio il Corpo; e raddolcendo l' acrimonia de' licori , atta a sonderli , potrà essere efficacissimo rimedio contro il Profluvio d' Orina . Questo Latte deve provarsi prima di Capra ; ma non riuscendo forse questo , si dovrà adoperare quello d' Asina , cominciandolo a praticare da due o tre once , per accrescerlo successivamente alla dose di sei , e non più . Si prenderà la mattina a digiuno , stando la Signora nel letto , e gli si daranno cinque ore di digestione . Se lo Stomaco non lo riceva con gusto, gli si unirà una fetta di pane abbrustolito , o pure si mischierà col Caffè . In tavola mangerà la Signora cibi di facile digestione , e forse ancora preparati col medesimo Latte : lasciando affatto l' uso del Vino , e bevendo in suo luogo acqua di China dolce . Questa Cura riuscendo favorevole , siccome spero , si allungherà per due mesi : colla quale si potrà ancora accoppiare il beneficio dell' Aria , trasportandosi la Signora Contessa in qualche Villa , dove possa respirare un' Aria aperta, ma temperata , mezzana in tutte le sue qualità . Questa Cura , siccome è necessaria per lo Profluvio di Urina , così la stimo anche profittevole per l' antico Flusso

fo Uterino , e per impedire il passaggio in una imminente Tabè . Così lo spero , mediante l' ajuto di Dio , dalla diligente assistenza del dotto Signor Relatore ; a cui &c.

XXXVI.

*Asma Convulsivo , con sospetto d' Idatidi
ne' Polmoni .*

21. Marzo 1728.

CHe l' Asma , da cui è da tanto tempo afflitto il Signor Conte N. N. abbia del Convulsivo , non si può mettere in dubbio: bastando per ciò provare, che da tanto tempo che dura un male così pertinace , ora con brevi parossismi , e con più lunghi intervalli ; ora quasi che continuamente , non si è veduto mai spurgarsi materia alcuna dal petto , che si fosse potuto credere , essere stata la causa della difficile respirazione . Ed io mi uniformo coll' opinione del dotto Signor Relatore nello spiegar la maniera , come dall' irritazione o nel principi , o nel fine de' Nervi , a cui appartiene il moto de' Muscoli destinati al respiro , possa questo rendersi difficile , e convulso . Solo aggiungo , che dovendosi attribuire tale irritazione ad una Linfa abbondevole non solo , e grossa , ma falsa ancora , e dotata di particelle acute ; temo molto che dal frequente travaglio de' parossismi , e per conseguenza dal forzato strignimento del Polmone , alcuni de' vasi Linfatici (che molti se ne osservano nella superficie di quello) non si siano preternaturalmente dilatati , e forse ancora non siano degenerati in qualche Idatide , o sia Vescichetta acquosa ; che premendo or più , or meno (secondo che la Linfa che l' empie è più , o meno copiosa e tene-
te)

te) gli ultimi recessi del Polmone ; faccia impedimento al libero entrare ed uscire dell' aria . Questo timore principalmente in me nasce dal sentire il male reso già continuo ; e che quantunque si dica il Signor' Infermo migliorato , non si asserisce però affatto libero dal suo travaglio : cosa che suol ragionevolmente succedere allora ; quando s' introducano vizj organici nelle parti offese .

Non mi diffondo nello spiegare gli accidenti , e le cagioni remote del male , eruditamente dichiarate dal Signor Relatore : mi contento solo di avvertire , che la copia dell' Orina , che si osserva negl' inasprimenti del male , fa conoscere l' accresciuta quantità di una Linfa preternaturale , che in un Corpo Ipocondriaco facilmente si genera , e poi da tempo in tempo trabocca ne' luoghi del patimento . E credo in oltre , che quest' umor Linfatico scaricandosi per le vie dell' Orina , giovi al Signor' Infermo , in quanto che se ciò non fosse , potrebbero le supposte Idatidi riempirsi fino a rompersi ; e ciò non succederebbe senza effusione di Linfa o nella cavità del Torace , o ne' bronchi dello stesso Polmone , cioè con passare il male (che tolga Dio) in Idropisia delle medesime parti .

La Cura del Signor Conte dee dividersi in quella che si ha da usare nel parossismo , e nella preservativa fuori del parossismo . Nel parossismo per alleggerire al possibile il travaglio del Signor Paziente , io non veggio cosa che lo possa meglio fare , che i licori tepidi , ma miti , ed oleosi ; come quelli che possono rilasciar le fibre tese e convulse : tali sono l' Acqua calda largamente , e replicatamente bevuta , il decotto de' fiori di Camomilla , l' olio stesso di Mandole dolci . Di simili cose si potrà fomentare esteriormente il petto , e si potranno fare i Lavativi .

Ma la Cura Profilattica io la comincerei col purgar

par leggiermente il Corpo col Siero di Latte di Capra, prima avvalorato collo sciroppo di Cicoria di Nicolò, e poi continuato solo per qualche altro giorno. Passerei poi ad un lungo uso della gomma Ammoniaco, alla dose di una dramma fino a due, sciolta prima in tre once di acqua d' Issopo, e presa quattr' ore prima di desinare. Questa non solo potrà incidere le mucellagini delle prime vie, donde s'insinuano nel Sangue; ma le potrà dolcemente cacciare per la via delle Intestina: anzi avvalorata da tempo in tempo o colla Tintura volatile del Tartaro, o col Nitro fissò in picciola dose, potrà portarle per la via dell' Orina, e perciò sottraccer molto dalla materia di quella Linfa viziosa, che produce il male.

La sera in luogo di cena potrà prender il Signor Conte non altro, che un brodo di Carne alterato con una quarta d' oncia di China dolce, quattro granelli di Cacao abbrustolito, ed un pugillo di Avena. Nè avrei difficoltà nel medesimo brodo far bollire in una pipatella un poco di limatura di Acciajo; unita con un tantino di Cremore di Tartaro: sperando che da questa leggerissima, ed innocente Tintura non seguisse irritazione alcuna nel Petto, ma non picciolo profitto per le Viscere del basso Ventre, nelle quali io suppongo la prima miniera di tutto il male. Così questi Brodi, come la Gomma anzidetta io dico che si potrebbero continuare almeno per 40. giorni, lasciandone però qualcheduno vacuo, secondo la prudenza del Signor Medico assistente.

Ciò fatto, non abborrisco dal replicarsi la cavata di Sangue dalle vene del Sedere, come cosa ridotta in consuetudine, e che potrebbe servire tanto quanto per compensare l' Emorragie del Naso, alle quali la natura era avvezza, e poi si sono suppressè.

In quanto all' uso del Latte, o sia di Asina, o
di

di Capra , non vorrei risolvere ; se prima non fossi sicuro del buono stato del Ventricolo , e del poterli quello facilmente digerire . Non lascio però di suggerire , che stimo ottimo medicamento ancora per lo male del Signor Conte , la Vipera , la quale si potrebbe nell' istesso brodo , e con li proposti ingredienti bollire , ma tolto via l' Acciajo , col Cremore del Tartaro .

I proposti Bagni di Acqua dolce non posso a bastanza lodare , presi a suo tempo . Aggiungo per ultimo , che il far mutar' aria al Signor Conte , e cambiar la grossa di Roma in un' altra non troppo sottile , ma di mezzana condizione , lo stimo uno de' principali rimedj per ben curarlo . Senza dire , che se egli si trovasse qui in Napoli , potrebbe nelle vicinanze di questa Capitale , e respirare Aria opportunissima al suo bisogno , e tentare qualche Acqua delle nostre minerali , così a bere , come per bagnature .

Non parlo dell' uso delle cose nonnaturali , e specialmente delle cure dell' animo ; rimettendo ciò , come tutto questo mio parere , alla censura del dott. Professore , a cui sarà presentato .

X X X V I I.

Dolor recorrente nella Gamba.

Regolamento per S. E. il Signor Principe di Rossano Borghese.

16. Giugno 1728.

LA contrattura dolorosa , che da tanto tempo interrottamente affligge S. E. nella parte muscolosa

Iosà, e tendinosa della Coscia, e Gamba destra, nasce, a parer mio, da un siero vizioso, il quale prima si solca evacuare dalle Morici, e solca trasudare da' piedi, ed ora dalle Morici affatto non si evacua giammai, e da' piedi solamente l' Inverno. Si accumula tanto maggiormente questo Siero per lo intermessò esercizio della Caccia: ma sopra tutto credo, che concorra a tal generazione l' essere S. E. figlio di un Padre podagroso, e per conseguenza nel suo Corpo vi sarà la innata disposizione a generare umori atti a far dolori; e nasconderà forse ne' membri esterni un certo carattere, il quale se bene non sia ancora spiegato, si spiegherà a suo tempo, dichiarandosi il male per una vera Podagra.

Laonde per la Cura del mal presente, io stimo opportuno, massime nel tempo che le Morici sian gonfie, bagnar frequentemente quelle parti col decotto delle cime del Centauro minore: anzi, se si voglia, delicatamente strofinarle colle frondi della Parietaria, e del Fico, per provocare l' esito di quel siero guasto, che prima ne scaturiva. Gioverebbe nel tempo di Està bagnar la sera i piedi in acqua calda, in cui siano state bollite la Salvia, il Rosmarino, ed anche la Camomilla, aggiunto alla bollitura un poco di Vino rosso; acciò per l' azione delle cose malattiche, e discuzienti, mutata la tessitura della pelle, si possa richiamare quel sudore, e forse determinare quell'umor podagroso verso i Piedi, ciò che io stimerei profittevolissimo.

A questo stesso fine lodo ancora l' uso dell' essenza delle Vipere presa per bocca per 20. o 30. mattine al peso di una dramma; imperciocchè l' uso di un tal medicamento, per isperienza più volte avutane, suol giovare a far sì, che ridondando nel Corpo quell'umor che fa la Podagra, o lo dissipa, o lo fa sicuramente calare nelle mani, e ne' piedi.

TOM. II.

R r

para

para facilmente , destillando per lambicco di vetro una ventina di Vipere succulente , e ben nutrite , dopo averle decapitate , scorticate , e minutamente tagliate .

Lodo per ultimo che S. E. ripigli , in quella miglior maniera che può , l' esercizio della Caccia ; o almeno altro movimento , che possa attenuare gli umori , e farli più prontamente uscir per li pori della pelle ; senza dire , che l' uso de' Bagni di Acqua dolce presi in tempo caldo , rendendo la pelle meno grinza , e più arrendevole , potrebbe al medesimo fine concorrere .

Taccio le ustioni che si sogliono adoperare nelle membra offese col fuoco o attuale , o potenziale ; sperando , che i medicamenti proposti abbiano da far sì , che non si abbia da giungere alla necessità di sperimentare rimedj , che hanno apparenza di crudele , e tormentoso .

Per S. E. la Signora Principessa , siccome io stimo fatto secondo la più regolata Indicazione , che S. E. verso il terzo mese delle sue gravidanze si cavi Sangue , essendosi anche ciò confermato dalla speranza , per essersi in tal maniera proibito l' Aborto , che due volte era succeduto ; così giudico per la medesima ragione doverli S. E. anche nel settimo mese salassare , e procurare con questa industria di conservare in vita il Parto già dato alla luce , che due altre volte si è veduto prestamente morire .

Loderei in oltre che S. E. dall' ottavo mese di sua gravidanza si servisse in luogo di tutta cena , senza altro cibo , nè bere , del seguente Brodo :

℞. Di radice di China dolce , e di Salsa pariglia preparate ana dr. j : frutti di Cacao n. iij. di Avena fresca , e monda pug. j. si metta tutto in infusione in once sei di acqua in un Saggiuolo , o vaso di vetro chiuso per lo spazio di ore 12. poi aperto il vaso si aggiungano di carne Vaccina magra minutamente tagliata once quattro , si chiuda il Saggiuolo con altra caraffina di vetro , entrando

trando il collo di questa nel collo di quello , e si chiuda esattamente la commessura con una tela , vestita di colla di farina , ed acqua . Indi si metta il vaso così chiuso a bollire o in arena col fuoco sotto , o in Bagnomaria : bolla per lo spazio di tre ore : poi aperto diligentemente il vaso , si coli , e si prema il brodo preparato , il quale al peso di cinque , o sei once si prenderà da S. E. in luogo di cena , come si è detto . Così si continui fino al tempo del Parto : e spero in Dio che con tal metodo S. E. abbia da dare alla luce più Maschi ben formati , e nutriti , per perpetuare in essi la sua nobilissima , e gloriosissima Casa .

XXXVII.

Lettera concernente l'istesso Consulto .

24. Agosto 1728.

DA quel che V. E. nella gentilissima sua de' 20. Agosto fa grazia avvisarmi esserle succeduto dall' uso de' Bagnuoli consigliatile , io mi confermo nella mia prima opinione ; che il dolore pertinace della Gamba , e Coscia nasca principalmente dall' essersi traviato verso le dette parti quel siero vizioso , che prima scaturiva dalle Morici , e trasudava da' piedi . Imperciocchè mosso dall' azione de' Bagnuoli il detto umore , e non avendo potuto trapelare per li pori de' Piedi , si è trasmesso alle vene del Sedere ; dove forse per la sua grossezza stagnando , e non potendo scappar fuori , ha fatto ivi un gonfiamento doloroso , che non si è mitigato , se non quando calato nuovamente alla Coscia , e Gamba , ha lasciato quelle parti , per nuovamente affligger queste .

Laonde supplico V. E. ad aver la pazienza di aspetta-

R R 2

re

re fino a che l' Aria si rinfreschi un poco più sensibilmente ; e poi potrebbe nuovamente praticare i consaputi Bagnuoli ; perchè forse in quella stagione , in cui sogliono i suoi Piedi sudare , il Siero mosso dalli Bagnuoli potrebbe da quelli scaturire , senza trasmettersi alle Vene del Sedere , ed in quelle far gonfiamento doloroso . Che se mai ciò riuscisse , potrebbe V. E. per lungo spazio di tempo servirsi di quel rimedio , il quale già ha trovato profittevole per quel che tocca ad alleggerire il dolore della Coscia , e Gamba .

Ma se per disgrazia dall' uso de' Bagnuoli tornasse di bel nuovo il travaglio delle Morici , prima di sospendere quelli , si potrà adoperare il decotto delle cime del Centauro minore , lavandone tepidamente le parti gonfie e dolenti , e strofinandole ancora leggermente colle foglie della Parietaria , o del Fico , siccome nel mio regolamento io notai : sperando da ciò , che succedendo qualche , ancorche picciolo , spurgo di siero vizioso da quelle vene turgide , voglia alleggiarsi il travaglio , e forse ricordarsi la natura di quella antica sua , morbosa sì , ma pur giovevole evacuazione .

Quanto tocca ad altri medicamenti , quantunque io abbia a V. E. consigliato l' uso dell' essenza di Vipera ; nientedimeno non essendosi questa già preparata in tempo di Primavera , quando le Vipere son succulente , e ben nutrite , ne stimo presentemente infruttuosa la pratica , non ritenendo ora le Vipere quel balsamo , che le rende profittevoli al suo bisogno . Intanto ricordo a V. E. per sommo medicamento di tutti i suoi mali , il ripigliare nuovamente in qualche modo l' esercizio della Caccia , o altro a quello equivalente . E non occorrendomi per ora altro per servizio di V. E. pregandola di mettermi a' piedi di S. E. la Signora Principessa , e di conservarmi la loro vantaggiosissima protezione , le b. divotamente le m.

XXXIX. *Affetti*

XXXIX.

Affetti Convulsivi con Tumori.

13. febbrajo 1729.

IO comprendo chiaramente dalla distinta Relazione del male della Signora N.N., che tutti i sintomi che da tanto tempo l'affliggono, si debbano attribuire ad una Affezione Nervosa Convulsiva, accoppiata con Tumori nella regione dell' Utero, ed Ostruzioni nelle Viscere naturali. Per cagione di questi sconcerti io accuso un Sangue abbondante di Linfa, ma di Linfa acrimoniosa; ed irritante; da cui i dolori Spasmodici, e per conseguenza l' inabilità al moto, trae l' origine.

Per regolar dunque una Cura confacente al bisogno, io crederei che si dovesse la Signora prima leggermente purgare, o con picciola dose della polvere del Conte Palma, o pure con un poco di Riobarbaro, credendo nocive le purghe più efficaci, e gagliarde. Indi si potrebbe intraprender l' uso di un Brodo alterato nella seguente maniera. Dentro sei once di Acqua si metta in infusione in vaso di vetro chiuso per otto ore, una quarta di oncia di radice di China dolce preparata, con un pugillo di Avena monda, tre granelli di Cacao abbrustolito, e di più una mezza dramma di limatura di Acciajo con xv. grani di Cremor di Tartaro, l' uno e l' altro chiuso in una pipatella; all' infusione già fatta si aggiungano quattr' once di carne Vaccina magra battuta, e poi chiuso esattamente il vaso si faccia la bollitura o in Bagnomaria, o in arena per quattr' o cinque ore. Si coli, e si preme poi il Brodo, e si prenda dalla Signora Inferma la sera, in luogo di cena, senz' altro cibo. Questo si dovrà continuare per lo spazio di 40. giorni, con osservare a pranzo una esatta regola di Vitto;

Vitto ; e con prendere replicatamente da tempo in tempo o la polvere del Conte Palma , o il Riobarbaro già detto .

Dopo questo numero di Brodi verrà il tempo delle Vipere : e a dir il vero , io non abborrisco dall' uso di quelle , credendo che nelle loro carni vi sia cosa amica de' Nervi , anzi che no . Ma vorrei che allo stesso Brodo già proposto , si togliessero due oncie di Carne vaccina , e la pipatella di Acciajo , e si aggiungesse una Vipera preparata , e l' tutto restasse come prima si è detto ; ripetendo , che questi Brodi si han da prendere senza altra cena , per poter esser ben digeriti .

Io confesso in oltre , che per questo stesso male potrebbe avere il suo luogo anche il Latte ; ma crederei che si dovessero prima tentare i Brodi proposti , per poi vedere dagli effetti di quelli , che altra risoluzione si debba prendere . Questa nascerà dalle notizie che a suo tempo si trasmetteranno dal savio Professore , che hà l'onor d'affittare a cotesta Dama ; cui &c.

X L.

Tremori Convulsivi periodici .

19. febbrajo 1729.

Cosenza.

I Tremori periodici , da' quali , sono già due mesi , viene afflitto il Signor N. N. sono certamente Convulsivi , i quali niente meno che i Rigori Febrili , e forse tutti i mali , possono avere il loro periodo . La cagione che li produce io la suppongo nel Ventricolo , e nelle parti vicine , dove umori guasti in determinato tempo si accumulano ; indi o le parti nervose per se stessi irritano , o pure svegliano i Vermini ivi appiattati

tati a mordere, ed a fare i periodici convellimenti . Ciò si prova evidentemente dall' essersi veduto non solo materie crude ed indigeste , ma Vermini ancora da tempo in tempo cacciarsi dal Corpo del Fanciullo .

Questo è un male che potrebbe in sì fatta Età puerile , se non gli si opponga opportuno riparo , degenerare , Dio ne guardi , in una Epilessia .

Il riparo consiste in ammazzare i Vermini , in evacuar le materie peccanti , ed impedire la nuova loro generazione . Perciò approvando gli espedienti saggiamente presi , di praticare gli Antelmintici , e Rabarbarati , passerei un poco più oltre : ed animato dal buon' esito dell' Acqua calda presa , che mossi al Signor Paziente il Vomito , e forse avrà per qualche tempo interrotto il cammino del male , crederei che per isbarbicarlo da dovero si potesse praticare la Polvere della radice dell' Ipecacuanha , data nel Brodo , al peso di mezza dramma , con replicarla ancora se il bisogno lo portasse : sperando , che tolta via dallo Stomaco quella mucellagine , che è la cagione del travaglio , o il nido , e fomite de' Vermini , si voglia il male interamente superare .

Ma per impedire la riproduzione di tali materie , io propongo l' uso di un Vino medicato , con Assenzio , Abrotano , e Tanaceto , aggiungendovi ancora del Riobarbaro , e del Tartaro di Bologna , in quella dose , che il diligente Signor Medico ordinario stimerà propria per il Signor Paziente . Di questo Vino , anche temperato con Acqua , potrebbe il Signorino bere un' oncia e mezza , o due once la mattina , quattr' ore prima di desinare , e poi fare leggiero esercizio . Anzi migliorando la stagione nell' accostarsi la Primavera , al medesimo Vino si potrà aggiungere la limatura di Acciajo , con iscemare ed accrescere i Solutivi , secondo il bisogno .

Per

Per adesso io non penserei a cavar Sangue , ma a ciò si potrebbe pensare ne' tempi più caldi . La regola del Vitto si dee continuare con quella esattezza che si avvisa . Si avvertisca per ultimo , che non si deve applicare al Capo Unguento, o cosa altra che chiuda le Pustole , che ivi si veggono forgere ; anzi bisogna quelle somentare , acciò purghino , potendo ciò molto contribuire alla preservazione di male maggiore del Capo . Tutto si rimette alla savia condotta del Signor Medico assistente .

X L I.

Oftalmia , Pustole , e Nodi Gallici .

19. febbrajo 1729.

Frascati.

A Vendo io per indubitato , che i Nodi , i Dolori , e la pertinacissima Oftalmia , che da tanto tempo affliggono il Signor N. N. sian figli della Lue Venerea , tempo fa contratta dal di lui Corpo ; io non posso disconvenire dal savio sentimento del Signor Relatore , che dopo aver praticati tanti buoni medicamenti , senza aver potuto superare il male ; si debba ora venire o alle Unzioni , o pure a' Profumi Mercuriali : sperando che si possa conseguire colla Salivazione ciò , che con tanti efficacissimi rimedj si è sempre in vano tentato .

Rispondo dunque a' dubbj nella dotta Relazione proposti . In quanto all' elezione del medicamento Mercuriale , io sceglierei meglio le Unzioni , che i Suffumigi , sperimentando noi questi più adattati per le Pustole , e Impiagamenti ; e quelle più a proposito per Dolori , Tumori nodosi , e stagnamenti di Ulmori grossolani , di cui ora si tratta .

In

In quanto al ragionevole timore , che l' umor vizioso spinto dal Mercurio non si abbia a determinare più verso gli Occhi , che verso la Gola , e per conseguenza portar più accrescimento all' Oftalmia , che alleggiamento ; io confesso il vero , che ciò non farebbe impossibile : ma ho ferma speranza , che quell' umor guasto , che per la figura delle sue particelle si adatta meglio alle glandole Salivali , che a qualsivoglia altre del Corpo , più tosto in quelle si voglia deporre , che in quelle degli Occhi , dove sta già fermato : anzi per la vicinanza del luogo , potrà più facilmente ciò che sta fermo nelle Tuniche , e Glandole degli Occhi , unito alle particelle Mercuriali , determinarsi verso la bocca , e glandole Salivali , e portarsi fuori sotto forma di Saliva . Potrebbe questa speranza esser vana ; ma considerando il gran bisogno del Signor' Infermo , e vedendo infruttuoso ogni altro ajuto , che non venga dal Mercurio ; io credo che si debba provare una tale unzione , almeno fino a vedere , che determinazione prenda il moto dell' umor velenoso : che se questo non corrispondesse alla speranza propostaci , credo che non sarebbe tanto il male che potrebbe sopravvenire , quando subito si sospendesse il rimedio .

Non parlo della stagione , nè delle cautele , nè della perizia dell'Artefice per l'amministrazione di un tanto medicamento , non credendolo necessario , supposta l' accuratezza , e diligenza del Signor Relatore.

XLII.

Cruſta Lattea ſinoderata.

15. Maggio 1729.

LA Cruſta Lattea (in volgar Napoletano , Roga) ne' fanciulli , quantunque ſia un male moleſto e faſtidioſo , ſuole però portar ſollievo , anzi che no ; emendandoſi per quel ripurgamento qualche vizio contratto da' meſchini dentro dell' Utero . Ma vedendoſi queſto male nell' Eccellentiffimo Signorino dopo un ſufficientiffimo ſfogo , e dopo eſſerſi in qualche maniera calmato , ritornar di bel nuovo a ripullulare ; fa credere che l' impurità de' licori contratta da lui nell' Utero fuſſe ſtata grandiffima , e che non oſtanti tante ſpecie di uſciture , e di poſtème , tuttavia perſiſta nella maſſa del Sangue , e della Linfa : vedendoſi di queſta ancor le glandole del Collo ſuccellivamente gonfiate . Ed in fatti l' eſſer nato il Signorino così roſſo di colore , e non aver preſto , e ſufficientemente cacciato il Meconio , dopo eſſer' uſcito alla luce , conferma maggiormente queſta ſuppoſta impurità nel di lui Corpo .

Mi piace molto di ſentire , che l' Eccellentiffimo Signorino , con tutto lo ſcomodo che gli da il prurito , ſi nutriſca bene ; e che , quantunque di ſedici meſi , ſia forte per caminare , e che abbia meſſi tutti i denti . Segni ben chiari , che quel che fa le puſtole nella Cute ſeparandoſi prontamente dal Sangue , non guaiſti il nutrimento che ſi ha da apporre alle parti , e non defraudi gli ſpiriti della loro proporzionata materia .

Onde il principale avvertimento , che ſi dee avere nel governo di cotefto nobiliſſimo Fanciullo , è quello

quello , di non far cosa , che trattenga in modo alcuno lo sfogo delle Pustole : ma queste si dovranno tener blandamente ammollite colle folite frondi della Bietola, e se le Cruste sian dure , aggiugnervi il Butiro fresco . Alle Glandole gonfie basterà applicare olio di Mandole dolci con Canfora .

Per ajutare anche internamente questa depurazione del Sangue , io senza entrare a' Brodi Viperini (che potrebbero guastarsi nello Stomaco della Balia) mi contenterei di farle usare continuamente l' Acqua cotta di corno di Cervo , così per bere , come per preparare i Brodi , tanto per le minestre della medesima Balia , quanto per le zuppe dell' Eccellentissimo Signorino .

Per quel che tocca al sospetto che si ha , che alla Nutrice possano sopravvenire i suoi Mesi ; si dovrebbe con ogni industria vedere , se altro Latte si potesse succhiare : ma io dico il vero , non prendendo il Signorino Latte da altra Donna , non avrei difficoltà di svezzarlo , trovandosi quello già sufficientemente fornito di denti per la masticazione , e ben forte per la sua età : e si potrebbe alla pappa che prende , aggiungere qualche uovo fresco per tutto suo nutrimento . Se però alla ordinaria Balia tal temuta mutazione non succedesse , io seguirei a fargli bere il Latte , con quel governo di sopra accennato . Così spero che l' Eccellentissimo Fanciullo voglia rimettersi in ottima salute , per consolazione di tutta la casa , che tanto teneramente lo ama .

XLIII.

Tremore universale.

21. Maggio 1729.

Ragusa.

IL Tremore delle Membra , da cui viene afflitta la Signora N. N. non lo credo già dependente da moti Convulsivi fatti per irritazione , o dell' estremità , o del principio de' Nervi , giacchè non si osserva se non quando voglia la nobile Paziente muover le membra offese , o reggersi sopra gli articoli inferiori . Segno ben chiaro , che l' influsso degli spiriti animali scarsamente facendosi , è non proporzionato al bisogno per cedere , e contrarre i Muscoli , questi non son sufficienti a tener fermi gli articoli : e per conseguenza ora spinti gli spiriti per la necessità della macchina , ora mancando per la difficoltà , che trovano nel lor camino ; per questo irregolar movimento di essi , ne accade il moto tremolo delle membra , che da tanto tempo incomoda la Signora Inferma . Quindi addiviene , che il Tremore si osserva solo , quando si mettono gli spiriti , ed i muscoli nella necessità del loro esercizio : che se tal tremore da irritazione , e da convellimento venisse , egli è certo , che questa irritazione dovrebbe , o potrebbe farsi anche giacendo tutto il Corpo ; onde ancor giacendo la Signora Inferma avrebbe il moto tremolo in tutte le membra , il quale nè men si potrebbe da forza esteriore intieramente reprimere : ciò che non è vero nel caso nostro .

Ma se poi mi si domandi la cagione , per la quale gli spiriti così irregolarmente scendono per li nervi ; e per li muscoli ; io rispondo , che non potendo essere la deficienza di quelli (non potendosi supporre

re nel Corpo della Signora una così estrema debolezza) bisogna ricorrere ad una tal quale grossezza di particelle, di cui essi son composti, o pure ad una strettezza de' tuboletti de' Nervi, e forse ancora più ad una viziata tessitura delle fibre spugnose de' muscoli. Le quali cose supposte, si può facilmente render ragione del moto irregolare, e stentato degli spiriti, e per conseguenza del moto tremolo delle membra, in cui quelli viziosamente influiscono. Confermandosi tutto ciò dal torpore, che cominciò prima in quelle membra che ora tremano: cioè che fin da quel tempo si cominciarono o ad ingrossare le particelle degli spiriti, o a rendersi più angusti i loro canali, ed a privarsi del loro elatere le fibre muscolari.

Questo morbo pur troppo ha fatta vedere per la lunghezza della durata la sua pertinacia; onde è manifesto quanto sia malagevole il poterlo intieramente superare, massime in una età in qualche maniera avanzata. Non è però che non si possa sperare qualche miglioramento, e conseguirsi da cotesta Signora un tal quale più facile esercizio delle funzioni del moto.

Per ottenere efficacemente questo fine, io vorrei che la Signora Inferma si trovasse per l'imminente stagione in questa nostra Città, dove dimorando, potrebbe comodamente servirsi de' rimedj naturali, che somministra la vicina Isola d' Ischia, ovvero il lido di Pozzuoli. Qui noi abbiamo il Bagno di Gurgitello, e quello di *subveni homini*, l' uno e l' altro sperimentatissimo per sì fatti mali: abbiamo in oltre le Stufe del Lago d' Agnano, e quelle dette del Testaccio, attissime al bisogno della Signora: senza dire dell' uso delle Arce, che pur sarebbero opportune per corroborare le membra patite.

Ma perchè la Signora Inferma si trova di qui lontana,

tana ; e forse le rincrescerà d' intraprendere questo viaggio ; è d' uopo pensare a que' rimedj , che anche nella sua Patria si possono praticare . Per la qual cosa dopo aver purgato il Corpo o coll' Acqua Solutiva di Paolo Emilio , o colle pillole di Succino del Cratone , o pure colle polveri di Salsa solutive , si potrà mettere in opera la Cerussa di Stibio , preparata secondo la descrizione di Angelo Sala . Questa si comincerà dalla dose di gr. x. per poi successivamente accrescerla fino a gr. xv. si unirà colla gomma del Legno santo , e se ne formerà una ; o due pillolette colla confezione di Alkermes . Si prenderà la mattina per tempo , con sopra-beverci un decotto di Corteccia di Legno santo , di China dolce , e legno Visco quercino ; restando la Signora Inferma nel letto per due ore almeno , ben coperta , aspettando il sudore ; il quale favorito o da un poco di fuoco , o da un Bagno vaporoso artificialmente da erbe nervine preparato , comincerà a farsi vedere dopo la prima settimana . Asciugato il sudore , si praticherà lo spirito Antiparalitico di Cnoeffelio , ungendone la Spina , e le membra patite . Si continuerà l' uso di questa Cerussa per 30. o 40. giorni , framettendo da tempo in tempo qualche Solutivo de' sopra accennati , e cautelandosi la Signora contro ogni ingiuria d' aria fresca , e ventosa .

La ragion del Vitto dovrà essere esatta , vietandosi i cibi crudi , falsi , acidi , e di difficile digestione : e bevendosi o acqua di China , e Sassafra ; o un poco di Vino temperato colla stessa acqua .

Non si propongono per ora altri medicamenti , come Latte , Vipere , Brodi , e cose somigianti , dipendendo la risoluzione di ciò dalle notizie , che si avranno dell' evento della Cura già proposta ; la di cui esecuzione , o correzione si rimette alla prudenza del dotto Signor Medico assistente .

221V. *L. n. i.*

X L I V.

Emiplegia da insulto Apoplezico.

18. Giugno 1729.

Capoa.

L'Insulto patito dalla Signora N. N. a' 5. Giugno (e forse anche i due primi, che la presero quattro anni prima) cominciò in vero con segni manifesti di convellimento nel braccio, e nella mano destra; ma posandò a terminare in Paralisi delle medesime parti: siccome bene, ed accortamente riferisce il dotto Signor Medico assistente. Cosa non insolita in pratica, osservandosi frequenti volte, che la Convulsione, e la Resoluzione, morbi fra di loro oppostissimi, l'uno all'altro succeda, e sovente ancora l'uno coll'altro si accoppi: potendo i medesimi Nervi, o Nervi gli uni agli altri vicini patire ed irritazione, donde lo Spasmo, e compressione o turamento, donde la Paralisi derivi. Per la qual cosa io son di parere, che tale accidente sia sopravvenuto al braccio della Signora in tal guisa, che prima i Nervi irritati da cosa pungente abbian fatta la Convulsione, e poi compressi da cosa corpulenta, siano stati cagione del rilasciamento. Anzi ho per fermo, che i travagli antichi del Ventre da simil complicazione di morbi traesser l'origine: turbandosi la digestione dalla torpidezza di alcuni Nervi, e gonfiandosi il Ventre tutto dal convellimento di alcuni altri.

Comunque però vada la cosa, sempre il male si dee avere in sommo conto, non tanto per l'offesa del Braccio (la quale spero che possa cedere) quanto per il timore, che il capo essendo restato con non picciol travaglio, possa, Dio ne guardi, il male di bel nuovo, e forse ancora più grave, replicare.

La Cura dunque dee esser' atta a togliere il male
presen-

presente, ed a preservare la Signora Inferma da qualche recidiva. Non posso perciò a bastanza lodare gli espedienti prontamente presi, per soccorrere la Signora Inferma nell' ultimo insulto accaduto: onde prego il Signor Medico assistente a volerli continuare fino al miglioramento notabile della Testa, e fino a ricuperare qualche moto nel braccio. Il praticare qualche Eolutivo, io lo stimo secondo l' Indicazione, ma non vorrei cosa troppo irritante ed acuta: mi contenterei delle pillole di Succino del Cratone, o dello sciroppo di Cicoria di Nicolò, dati per intervalli. Il Cinnabro già intrapreso si continui con cautela, soprabbevendo il decotto de' Legni. Il Castoreo, la Canfora, l' Ambra grigia sono tutti al proposito, e sopraffammodo approvo lo spirito Antiparalitico unto, dopo le strofinazioni, alla parte.

Ridotta la Signora Inferma in istato da potersi trasportare in Ischia, o in Napoli, io non trovo per tutti i suoi mali rimedj più a proposito e più efficaci, che i Bagni, e le Stufe naturali; come quelli che non solo possono togliere le reliquie del mal presente, ma riparare ancora al futuro. Tutto rimetto alla diligenza del dotto Signor Medico assistente.

X L V.

Flusso Uterino giallastro.

12. Gennajo 1730.

IL molesto, e pertinace Flusso, che da tanto tempo incomoda l' Eccellentissima Signora N. N. io lo chiamo veramente Uterino, e non flusso Muliebri; perchè stimo, che non già da vizio universale del Corpo (il quale si è fin' ora perfettamente nutrito) ma da cattivo

cattivo stato dell' Utero abbia la dipendenza . Anzi vi è forte ragion da credere , che l' Utero patisca non già nel suo fondo , ma solamente nella Vagina esteriore : giacchè per prima da questo vizio non s' impedisce la concezione ; e poi nel tempo della gravidanza , quando la bocca interiore dell' Utero sta esattamente chiusa , il flusso , ed anche più abbondevole , si fa vedere . Segno chiarissimo , che quella materia giallastra , e di cattivo odore , piove e risuda da quelle glandole , che in molto numero sono nella superficie interiore della Vagina dell' Utero . Quelle glandole , dico , che per gli Aborti , e per li Parti laboriosi han patito rilasciamento , e forse anche lacerazione , son quelle in cui il nutrimento si corrompe , e degenera in escremento di cattivo odore , e colore . Non nego però , che quantunque il male par che presentemente consista nel vizio della parte mentovata , pur si debbe con ragione temere , che col tempo non si possa dalla parte comunicare al tutto , e cagionare Magrezza , e forse ancora Febbre lenta e continua , siccome in simili casi abbiamo più d' una volta osservato . E tanto maggiormente questo timore è fondato , perchè si avvisa , che già la Signora Inferma si comincia a dimagrire , ed i suoi Mesi si vanno a poco a poco scemando .

Per intraprender dunque una Cura efficace , da superare al possibile un male così ostinato , la prima condizione che si richiede , è , che la Signora non sia per molti mesi grvida ; non potendosi nello stato di gravidanza adoperar que' rimedj , che fanno al bisogno , e che son per proporre .

Trovandoci presentemente nella stagione fredda , bisognerà che fino ad Aprile ci contentiamo di que' medicamenti , che possono almeno proibire , che il male non cresca . Perlochè potrà la Signora , dopo qualche presa di Riobarbaro torrefatto , servirsi a prima tavo-

TOM. II.

T t

la

la di due o tre once di Vino d' Acciajo , fatto per infusione , colla giunta delle bacche di Ginepro : potrà di più usar la mattina le polveri di Salsa , e China al peso di una dramma , presè in leggiero Cioccolatte : e potrà ancora bere a tutto pasto acqua di Salsa , e China , non negandole un bicchiere di Vino , temperato colla stessa acqua ; usando per questo tempo esatta ragione di Vitto .

Si dovrà in oltre cotidianamente siringare la Vagina dell' Utero con un decotto di radice di Aristolochia, di Consolida maggiore , e cime d' Ipperico : a cui si potrebbe discretamente aggiungere un poco di Vino Mirato .

Questa è la Cura d' Inverno . Ma se il male conservasse la sua pertinacia , si dovrà a Primavera pensare alla Cerussa Marziale , e nell' Està seguente a' rimedj naturali . Ma di ciò più opportunamente si parlerà , dopo aver visto gli effetti de' rimedj proposti , e sentito nuovamente lo stato di Sua Eccellenza .

X L V. I.

Epidemia maligna di Pietra-Vairano .

22. Gennajo 1730.

IL male Epidemico , che da qualche tempo è sorto , e furiosamente ammazza gli Abitatori della Terra di Pietra-Vairano , sta così minutamente descritto , e saviamente esaminato da' dotti Relatori , che io non mi prenderò altra briga , se non di proporre ciò che per la cura di esso , per mio avviso , si possa praticare .

Solo accennerò , in conformità di ciò che si legge nell' Istoria trasmessa , che non si può mettere in dubbio ,

bio , che gli aliti viziosi esalati nella passata Està dalle consapute acque stagnanti , siccome abbondando in quel tempo di un Solfo guasto e corrotto , producessero delle Febbri Maligne accompagnate da sintomi , che affliggevano per lo più il basso Ventre ; così i medesimi , non essendosene forse ben purgata l' aria , o conservandosi ancora nascostamente nel Corpo di coloro , che l' avevano respirati (come lo mostrava il cattivo odore del fiato , e degli escrementi) aguzzati poi dalle particelle Nitrose , che portavan seco i Venti Boreali , son degenerati in un veleno Arsenicale , autore del morbo presente , e di tutti i suoi sintomi : i quali esercitano più la regione del Torace , come quella in cui le qualità dell' Aria fanno la prima , e la maggiore azione . Il comparir di quelle macchie in luoghi particolari , e di una determinata figura di falce , è veramente cosa stravagante : ma chi sa , che alcuni licori si possono separare in alcune glandole , ed altri in altre ; potrà contentarsi di supporre le particelle di quel veleno per la loro figura , e mole , più atte a fermarsi nelle accennate parti del Corpo , che nell' altre . Il che potrebbe servir di argomento per render ragione , come coloro in cui si veggono tali macchie durevoli nella pelle , scampano dalla morte ; e per lo contrario quelli in cui si veggono disparire , per la retrocessione del Veleno deposto , immediatamente passano all' altra vita .

Spero in Dio , che la descrittta Epidemia voglia andar cessando , come la rigida stagione , pur troppo ostinata , s' andrà mitigando colla vicenda de' venti Australi , a' quali l' Aria par che voglia disporsi . Oltre che dissipato ancor col tempo ciò che o coll' Aria si è mescolato , o ne' Corpi degli Abitatori del luogo s' è finora conservato , dovrà cessare a poco a poco l' infezione . Tanto più , che per grazia di Dio non sento che Contagio alcuno aggiunto vi sia , per opra del qua-

le si potrebbe il male da un Corpo infermo in un sano trasfondere , senza il concorso nè dell' Aria infetta , nè della mala disposizione del Corpo che riceve.

Ma per venire alla Cura , avendosi da domare un Veleno Arsenicale , il quale offende tutti i liquidi del Corpo , e le parti organiche , specialmente del Petto , praticherei que' rimedj , che sogliam noi adoperare per ajuto di coloro , che han preso per bocca l' Arsenico .

Io non mi servirei già di cose Solutive irritanti ed efficaci , anzi nè meno di Alessisfarmaci , e Diaforetici acuti , come quelli che potrebbero inasprire maggiormente la ferocia del Veleno : ma tutta la Cura la riporrei in praticar l' olio di Mandole dolci ne' primi giorni , o in dose da sciogliere il Corpo , se il bisogno lo porti ; o solamente per lenire le parti calde , e per rintuzzare , e quasi inguainare le parti acute dell' umor velenoso . Per queste stesse Indicazioni stimo anche opportuni i Lavativi dolci , ed apparecchiati con cose grasse ed untuose .

Dopo questo primo passo , o più presto , o più tardi io verrei all' uso dell' Acqua calda , di cui si dice essersi fatto prova , anche con qualche sollievo , quantunque non fodo , e durevole . Ma io vorrei che si mantenesse in pratica la vera dieta dell' Acqua calda : cioè che sottratto ogni cibo , si desse ogni mezz' ora (più o meno , secondo i soggetti) una mezza libbra , o una libbra intiera d' Acqua calda : e così si seguitasse notte , e giorno , per tre e quattro giornate , ed ancora più , se le circostanze che assistono , e specialmente se le forze degl' Infermi lo soffrano . Non bisogna subito spaventarsi , come le femminelle fanno , di questa inedia ; avendo per verissimo , che quanto più cibo si dà a questa sorte d' Infermi , tanto più le forze mancano , e 'l pericolo cresce . E quando poi dopo alcuni giorni d' inedia s' ha da concedere il cibo , questo sia o un brodo,

brodo , o un tuorlo di uovo , o un poco di pan cotto, senza affatto carne per moltissimi giorni. Ma cominciato a darfi un poco di cibo nella maniera prescritta , non si lasci l' uso dell' Acqua calda ; solamente si concedano dopo di quello quattro , o cinque ore per digerirlo , e poi si torni a bere nella maniera già detta .

Essendosi veduto qualche giovamento dall' esito di moderato sudore , io spero che senza metter mano a' Diaforetici , massime efficaci , l' Acqua calda sola potrà esser sufficiente a blandamente promoverlo , con sollievo degl' Infermi .

Se l' Acqua anche abbondantemente presa non trovasse facile il suo passaggio per le prime vie, l'espedito più facile , e più sicuro non è di abbandonare l' uso , ma di ricorrere nuovamente all' olio di Mandole dolci , usato ad once da tempo in tempo coll' Acqua stessa ; come anche di servirsi degli accennati Lavativi , e delle unzioni emollienti al basso Ventre .

Soggiungo per ultimo , che non sarebbe fuor di proposito lo sbarare qualche cadavere de' Defonti dal male , per vedere la qualità del vizio delle Viscere , e specialmente del Petto, e cavarne, se è possibile, qualche documento per la cognizion della causa , e per lo regolamento della Cura .

Stimo esser questo sufficientissimo per esporre a cotesti prudenti e saggi Professori il mio sentimento intorno ad un morbo , che essi stessi han così ben conosciuto , e medicato ; rimettendomi &c.

Convalescenza , e preservazione da Terzana continua .

Per l' Eccellentissimo Signor Principe di Cariati.

15. Febrajo 1730.

GOdo veramente , che si cerchi il mio consiglio non già per soccorrere S. E. il Sig. Principe in un male acuto e pericoloso , del quale per la Dio grazia si è felicemente liberato ; ma solamente per rimettere il suo Corpo restato cagionevole in un' intiera e perfetta salute : ed io aggiungo , per impedire che la Febbre , che ha tenuto il tipo di due Terzane continue , non possa per picciola occasione di bel nuovo ritornare . Questo timore io lo stimo ben ragionevole in un Corpo, in cui lo Stomaco è vizioso , e poco atto alla digestione de' cibi : onde dal cumulo successivamente fatto di umori crudi , ed indigesti potrebbe facilmente rimettersi nel Sangue quel fermento , che la prima volta nel medesimo Sangue introdotto produsse la Febbre , e tutti gli altri molesti accidenti , ben distinti , e saviamente spiegati dal dotto Relatore . E' vero ch'è la maestrevole maniera , nella quale è stata trattata S. E. nella sua acuta malattia , co' Lavativi replicati , co' Paregorici , e mitiganti i sintomi , co' Vescicanti , coll' uso replicato della Chinachina , e per esser terminata la Febbre con copiosi sudori , potrebbe prometterci sicurezza di non aver quella mai più a rivenire ; nulla però di manco nella presente costituzione noi abbiamo osservato , che , non ostanti tutte le più provide cautele , sono gl' Infermi due e tre volte nelle Terzane già estinte nuovamente ricaduti .

Per

Per esser dunque fuori di questo timore , è necessario che l' Eccellentissimo Signor Principe si sottometta ad una Cura preservativa, la quale consisterà principalmente in corroborare lo Stomaco , e facilitare la digestione , e la distribuzione dell' alimento . A questo fine praticando o la polvere proposta del Conte Palma , o pure il Riobarbaro al peso di una dramma per più d' una volta , s' intraprenderà l' uso di un decotto delle foglie di Assenzio , e bacche di Ginepro , o pure della radice di Calamo aromatico . Indi facendosi la stagione più piacevole , io stimo che S. E. si debba disporre a prendere lungo tempo l' Acciajo , come quello che può meglio di ogni altro medicamento , e restituire la debita crafis e fluidi , e rimettere nel loro tuono le fibre del Ventricolo debole . Tra le varie preparazioni di questo rimedio, io sceglierei il Vino, in cui sia posta in infusione per una notte una verghecca di Acciajo , con delle foglie di Assenzio : questo Vino , al peso di due, e poi di tre once, beverà il Signor Principe o la mattina alzato da letto , per poi passeggiare alquanto , se l' Aria placida glielo permetterà ; o pure lo prenderà in tavola alla prima bevuta . Così continuerà per 40. o 50. giorni , framettendo da tempo in tempo o il mentovato Riobarbaro , o la Magnesia di Nitro , o sia polvere del Conte Palma .

Questa io stimo una Cura preservativa sufficiente a rimettere lo Stomaco , e tutto il Corpo di S. E. in istato di perfetta salute , con assicurarla dalla recidiva .

Ma se (come è molto probabile) prima di perfezionare , e forse anche prima d'incaminare una tal Cura , si facesse nuovamente vedere la temuta Terzana , non si spaventi il Signor Principe : ma prego il savio Signor Medico assistente in tal caso a sgravar prima il Corpo con leggiero Solutivo; e poi, prima che i sintomi si aggravino , a passare all' uso della Chinachina ,
ma

ma (se vale il mio parere) praticata alla dose intiera di due dramme e mezza , e replicata la seconda volta; per poi , anche tolta la Febbre , continuarla per otto , o dieci mattine al peso di una dramma , con altrettanto della polvere del Conte Palma , o pure con mezza dramma di Riobarbaro : che in tal guisa , per le osservazioni , che tutto giorno n' abbiamo , possiamo prometterci , che la Febbre si svelle veramente dalle radici , per mai più non germogliare . Questo è il mio consiglio intorno a ciò , di cui era richiesto per la salute di S. E. il Signor Principe ; rimettendo e la ragion del Vitto , e tutto il di più alla savia condotta del Signor Medico assistente .

X L V I I I.

Frequenti Aborti .

28. febbrajo 1730.

GLi Aborti , a cui frequentemente da qualche tempo soggiace l' Eccellentissima Signora Principessa , non si possono invero attribuire a cagione esterna , come per ordinario accader suole , e come la seconda volta alla medesima Signora per moto strabocchevole avvenne; essendo vero, che e prima, e dopo di questo caso , altre volte senza violenza alcuna che se ne potesse incolpare , l' Aborto è succeduto . Bisogna dunque ricorrere a cause interne , e tra queste mettere in primo luogo o l' Utero , o 'l Sangue , o l' uno e l' altro . Ed invero io sono del sentimento del dotto Signor Relatore , che per cagione di questo male si debba accusare così il Sangue reso acre e mordace , come anche l' Utero rilasciato , ed indebolito . L' acrimonia del Sangue , e degli altri licori secondarj , si manifesta per
l' af-

l' affetto Pruriginoso , che nella superficie del Corpo si osserva , e per li patimenti Isterici , che soventi volte si fan vedere . L' Utero poi debole si argomenta dal non ritenere , se non per poco tempo , ciò che in esso si è concepito ; e questo perchè le fibre dello stesso avendo quasi perduto il loro natural tuono , non abbracciano , per così dire , ciò che da' principj della generazione si è in esso raccolto : e perciò non dandosi tempo a far che la cicatricula dell' Uovo al suo fondo si attacchi , e che nutrimento riceva atto a render cospicua la presupposta necessaria disposizione degli organi dell'embrione , questo scappa fuori senza alcuno vestigio di natural formazione ; non osservando io nel Corpicciuolo inviatomi , se non membrane irregolarmente nutrite , senza ombra alcuna di Concetto o vero , o falso . Non lasciando di aggiungere , che il frequentemente cacciarsi dall' Utero tali Corpi , potrebbe dar ragionevol sospetto anche di Superfetazione .

Questo male quantunque io non lo stimi incurabile , lo credo però tale , che senza una assidua , e lunga Cura , da farsi colla sofferenza della Dama , e coll' industria del savio Professore che l' assiste , non potrà esser se non malagevole a superarsi .

L' Indicazione curativa consiste in raddolcire l' acrimonia de' licori , ed in fortificare le fibre indebolite dell' Utero . Per conseguire così l' uno , come l' altro io lodo in primo luogo l' uso de' Marziali , come quelli che possono promettere il ristabilimento ancora delle prime Viscere , e delle officine in cui il nutrimento si prepara , si depura , e si distribuisce . Se la Signora non può comodamente inghiottir delle pillole , io concorro coll' uso del Vino , in cui sia infusa una verghetta di Acciajo , unita con qualche foglia di Assenzio , di Matricaria , o pure con delle bacche di Ginepro . Di questo Vino si prenderanno due once , o la mattina a di-

TOM. II.

V u

giuno,

giuno , potendosi far moderato esercizio ; o pure a prima bevuta in tavola : e così si continuerà per 40. giorni almeno . Prima d' intraprender questo rimedio , e da tempo in tempo nel praticarlo , lodo l' uso di qualche cosa solutiva , ma questa o sia il Riobarbaro , o qualche scioppo Rabarbarato , senza più .

Dopo l' uso dell' Acciajo si potrebbe passare alle Vipere , sapendo noi per l' esperienza , quanto queste siano opportune a rimediare a' mali dell' Utero , ed a renderlo ancor fecondo . Quelle dunque si potran poi praticare o in forma di Brodo alterato co' semplici Indiani , o pure (se lo Stomaco di S. E. non lo soffrisse) ridotte in semplice licore . Non farebbe in oltre fuor di proposito il pensare al Siero del Latte , ed al Latte stesso ; ma senza veder l' effetto delle cose proposte egli è impertinenza il ragionarne .

Questa è Cura da occupar tutta la Primavera ; e spero che basterà : ma se per disgrazia non bastasse , l' Età seguente potrebbe darci il comodo d' altri medicamenti , e specialmente minerali , o preparati dall' arte , o somministrati dalla natura ; de' quali non è espediente ora di parlare ; riserbandoci a farlo , se mai la necessità lo portasse .

Lodo per ultimo il savio espediente preso dal Signor Medico assistente , di separare gli Eccellentissimi Sposi , acciò si dia tempo all' azione de' proposti medicamenti , e non si violenti l' Utero a soffrire così spesso quello , che per la sua debolezza non può presentemente tollerare . Tutto si rimette &c.

X L I X.

Asma da causa Gallica.

11. Giugno 1730.

Siccome nelle glandole intorno alle fauci della Signora N. N. si videro da molto tempo forgere Pustole , ed esulcerazioni Galliche, e dal dotto Relatore si argomentavano simili nel capo dell' aspera Arteria , donde nacque la Fiocaggine ostinata ; così essendo alla medesima Signora sopravvenuta una difficoltà non picciola di respiro , bisogna aver per vero , che nell' Aspera stessa , e forse ne' di lei Bronchi , viziate ulcere si siano a poco a poco contratte; che accompagnate da escrescenza , possano nel medesimo tempo impedire il libero passaggio dell' Aria , e rendere ancora una Linfa guasta , ora più cruda e grossa , ora più matura e faniosa .

Non è dunque vano il timore dell' accorto Professore che l' assiste , che dilatandosi sempre più un tal vizio , fomentato da un veleno Celtico tegnente insieme , e corrosivo , non abbia il male a degenerare in uno Empiema , o più tosto in una Tife Gallica; massime se a questi travagli sopravvenisse lenta e picciola Febbre , colla Macie .

Egli è necessario dunque , che si venga ad una Cura efficace , non solo per domare la ferocia del male presente , ma per ovviare ancora a' minacciati pericoli. Non posso negare, che i fumi Cinnabarini amministrati, furono efficacissimo ed indicatissimo rimedio ; e che il replicarsi nella imminente calda stagione , non solo particolari , ma anche universali colle dovute cautele , farebbe ottimo espediente : ma non debbo lasciar di dire, che il praticarli con una difficoltà di respiro , come si

V u a avvisa

avvisa nella nostra Paziente , sarebbe metterla per un' altro versò in pericolo di vita . Quando però questo contraindicante si allontanasse , io son di parere che a quel gran rimedio si dovesse tornare , con farlo adoperare da mano maestra , fino a procurare la Salivazione . Ma di ciò si parlerebbe meglio a suo tempo .

Intanto io non veggio ricorso più opportuno per le proposte Indicazioni , che venire all' uso de' Brodi alterati , coll' aggiunta della Vipera : ma vorrei che i medesimi si medicassero non solo colla Salsa , e China , ma colla scorza del Legno santo , in luogo di tanti altri ingredienti , che li renderebbono grossolani , e di difficile digestione . Questi si potrebbero prendere 40. o 50. giorni la sera per cena : e la mattina per avvalorar la Cura potrebbe la Signora prendere da dieci in quindici gocce di Balsamo delle Copaive , o Olio destillato di Legno santo dentro tre once di decotto di Salsa , China , e Legno santo stesso : de' quali semplici facendo la seconda decozione più leggiera , si servirà di essa in tavola per uso di bere .

Del Latte non voglio ora parlare ; se prima non si veggia così l' effetto de' proposti Brodi , come lo stato in cui allora si troverà la Signora ; che verrà distintamente riferito dal savio Signor Professore , che ne ha presentemente la cura ; a cui &c.

L.

Terzana recidiva , ed Ipocondria .

Per l' Eccellentissimo Signor Principe di Cariati .

21. Agosto 1730.

A Me pare , che sia già succeduto a S. E. il Signor Principe quel che in un mio Consulto , scritto per

per la sua Convalescenza a' 15. febbrajo fu ragionevolmente temuto , cioè che facilmente sarebbe la Febbre recidivata ; siccome io sento esser già accaduto non solo una , ma due volte ; e quantunque sotto il periodo di una Terzana semplice, e non doppia, pure è accompagnata da acerbissimi dolori Colici . Io spero in Dio , che presentemente S. E. si trovi già libera della Febbre, ma non fuori di più ragionevole timore , che trovandosi più sconcertato lo Stomaco , più indebolite le Viscere , e più malmenato il Corpo tutto , non possa facilmente quella tornare : e che ciò succedendo imminente l' Autunno , non possa questo tediosissimo male allungarsi fino alla Primavera .

Non credo che si possa mettere in dubbio , che il fonte , e la radice di tutto il male sia così lo Stomaco infievolito nelle sue fibre , e nel suo fermento , come anche le altre Viscere del basso Ventre ; le di cui glandole ostrutte si son rese quasi che inette al ripurgamento , ed al passaggio del Chilo grossolano , nel Ventricolo debole generato . Queste ostruzioni di glandole, siccome son cagione delle Febbri intermittenti, insinuandosi da tempo in tempo nel Sangue ciò che in esse per lo trattenimento acquista acidità maggiore , o altro sapore esotico , atto a disturbare la natural fermentazione di quello ; così sogliono essere effetto delle medesime Febbri recidive i prodotti morbosi ; ed in questa maniera le Ostruzioni fan recidivare le Febbri ; e le Febbri frequentemente assalendo , per lo turbamento di tutta l'Economia del Corpo , e per ciò che dal Sangue nelle glandole istesse d' impuro e di grossolano si depone , fan crescere l' Ostruzioni .

Qual maraviglia è dunque se in tale stato di cose il Corpo diventi magro e debole , e tutte le funzioni del medesimo non succedano secondo natura ? Si dee perciò adoperar tutta l' industria , acciocchè il Signor

gnor Principe si riduca nello stato di sua salute , e questo quanto più presto si può ; affinchè non sopravvenendo il tempo freddo , i medicamenti più efficaci non si possano adoperare , ed il male (che tolga Dio) non prenda maggior forza , o non degeneri in altro peggiore .

Per opporci a questi pericoli si vede chiaramente , che la cura si dee indirizzare a render forte il Ventricolo , ed il suo fermento , per far succeder meglio la digestione de' cibi , e per disopilar le glandole , con incidere ed evacuare le mucilagginie che l' ingombrano .

A queste indicazioni avrebbero ben potuto soddisfare i nostri Bagni di Gurgitello , e di *Subveni homini* , se S. E. si fosse trovata in Napoli ; e forse anche i Bagni che son costì , se la medesima si fosse potuta senza rischio a quelli trasportare . Ma in oggi non è più tempo di pensare a tali Bagni , e quelli di Acqua dolce non veggo che cosa possano fare per togliere le Ostruzioni , e corroborare lo Stomaco , se non solamente abblandire il calore che si suole ne' Corpi da lungo tempo febricitanti introdurre .

Per la qual cosa , quantunque io conosca nel Signor Principe qualche ripugnanza all' uso dell' Acciajo ; nientedimanco non posso tradire il mio sentimento con consigliarli altro , che sia meno efficace di questo rimedio , come è la Gomma Ammoniaco , e cose simili . Anzi io questo stesso Acciajo vorrei rendere più efficace , non già con iscegliere di quello una preparazione più efficace , che forse non si confarebbe colla tessitura debole del Corpo di S. E. ma con unire all' Acciajo cose tali , che potessero efficacemente adempire alle proposte indicazioni . Io preparerei un vino medicato nella seguente maniera .

℞. Vin.

7. *Vin. alb. opt.* ℞ij.

Abfynth. Abrotan. Tanacet. an. pug. j.

Cortic. Peruv. ℞j.

Rhabarb. opt. contuf. ℞ij℞.

Cremor. Tartar. ℞jv.

Fol. Sen. Orient. ℞j.

Limatur. Chalyb. ℞℞.

infunde per 24. horas.

Di questo vino , restando sempre co' suoi ingredienti , vorrei che il Signor Principe bevessè , o la mattina a digiuno , potendo fare esercizio ; o a prima tavola , tre once la volta , e così continuassè per lo spazio di 40. giorni almeno , rinnovandosi l' infusione , come il Vino si va consumando : Avvertendosi , che siccome il Corpo si lubrica più o meno , così la dose degl' ingredienti Solutivi si potrà scemare o accrescere , secondo il giudizio de' savii Professori , che han l' onore di servire S. E.

Con questo interno ed efficace rimedio si potrebbe anche accoppiare una esterna unzione del Ventre , da farsi coll' Olio di frondi d' Assenzio , e di Cappari , bollito col Vino bianco , a cui si potrebbe aggiungere anche la gomma Ammoniaco , e farsi come un linimento , da adoperarsi ogni mattina ; a fine di ammolliare qualche durezza , che io certamente suppongo nelle viscere di S. E.

Quanto tocca al Licore della Terra foliata di Tartaro , io credo che siasi già adoperato , come si propone , quasi che per disposizione all' Acciajo : ma prendendosi questo medicamento , non vorrei che un Corpo debole si gravassè con tante cose .

Per far questa Cura , vorrei che S. E. lasciasse ogn' altra cura molesta , e che si scegliesse un' Aria ottima , e che attendesse intieramente alla sua salute ; con servirsi di quella regola di Vitto , che sempre

pre prudentemente ha usata , e che le verrà da cotesi dotti Professori prescritta . Così spero con certezza, che si voglia intieramente ricuperare , e vivere per lunga serie d' anni con perfetta salute , come desidera il suo obbligatissimo , ed umilissimo fervidore &c.

L I.

Iscuria Renale , e poi della Vescica.

*Per l' Eminentissimo Signor Cardinal Caracciolo
Vescovo d' Aversa .*

1. Settembre 1730.

Roma .

Quantunque per le notizie avute del male di Sua Em. scritte da Roma fino al Sabato 26. del caduto , fu giudicato , che il trattenimento dell' Orina fosse più ne' Reni , che nella Vescica , per le ragioni addotte in una Consulta quì tenuta Lunedì 28. nientedimeno da ciò che si legge nella breve Relazione dettata costì a' 29. del medesimo , si conosce chiaramente , che l' Orina , superato l' intoppo che prima trovava ne' Reni (che certamente nasceva da quella materia simile al Gesso , che si è veduta coll' Orina cacciare) e calata abbondantemente nella Vescica, abbia incontrato nel collo di questa quel vizio , che ivi fu anche da noi immaginato ; e che perciò non si sia potuta cacciar fuori senza il replicato uso dello strumento detto Catetere .

Questo calare , e cacciarsi dell' Orina , se bene abbia ragionevolmente portato qualche sollievo a S. Em. con tutto ciò non basta a fondarvi sopra una salda speranza : imperciocchè il durar della Febbre con nuove accessioni,

acceffioni ; e'l biſogno continuo dell' immiſſion del Catetere per cacciar l' Orina raccolta , ci fa dubitare non ſolo della perfeveranza dell' infiammagione ne' luoghi patiti , che potrebbe paſſare in peggio ; ma che il collo iſteſſo della Veſcica dalla frequente irritazione dello ſtromento non ſia alterato in maniera , che il roſſeggiamento abbia fatto paſſaggio in lividura , e mortificazione : ſintomi che in un' uomo decrepito non poſſono portare ſe non precipizj .

Ma ſe mai queſto Conſulto giunga in tempo , che le coſe non abbiano preſo altra faccia , e che abbia qualche luogo la Medicina , in tal caſo biſogna fare ogni opera, acciò l' Orina eſca da ſe , ſe è poſſibile , ſenza l' ajuto del Catetere . Queſto è vero che ſi ſuol conſeguire co' Foti , e colle unzioni malattiche, per togliere quell' increſpamento , che ricevono le fibre de' canali dall' irritazione ; nientedimeno potrebbe ancor giovare l' applicazione delle ſpugne imbevute di un decotto di Salvia, Roſmarino , Lauro , Mirto , ed altre erbe aromatiche bollite in Vino roſſo ; a fine di dar maggior forza ed energia almeno alle fibre de' Muſcoli , che ſi appoggiano all' Ipogaſtrio , acciò premendo la Veſcica ſoggetta, ſpingano fuori in qualche maniera l' Orina .

Il cibo dee eſſer dato a poco a poco , e con comodi intervalli , adoperandoſi i brodi o ſchietti , o ripieni di picciol nutrimento , non abborrendo da' roſſi di uova , da' granelli di pollaſtro , e coſe ſomiglianti . Se il Corpo ſi mantiene ſciolto , mi aſterrei dall' olio di Mandole dolci finora giudizioſamente praticato . Se ſi dà luogo a' rimedj per bocca , potrà adoperarſi l' Eliſſir circolato dell' Elmonzio a goccioline dentro l' acqua ; e l' acqua iſteſſa ben fredda non ſi dovrà negare ad un Corpo , che per mezzo di quella ha ſuperate , fuori di ogni aſpettazione, malattie ripugnantiffime a tal forte di rimedio . Queſto mi è paruto di ſcrivere nella

presente congiuntura , ma Dio voglia che non sia anche fuor di tempo .

L I I.

*Convalescenza dopo una Pleuritide spuria,
ed Epatitide .*

Per l' Eminentissimo Signor Cardinal Giudice .

21. febbrajo 1730.

Roma.

Quantunque il Morbo acuto ; che afflisse il confu-
puto Nobilissimo Infermo nel passato mese di
Gennajo , avesse cominciato con Febbre , e
dolori per tutta la muscolatura del Corpo ; nientedi-
meno considerando noi , che il principale e più forte
dolore fu quello dell' Ipocondrio destro , e che i sinto-
mi che sopravvennero , ebbero particolar dipendenza da
quella regione offesa ; stimiamo esser fuor d' ogni dub-
bio , che il Fegato , e la parte più profonda del Torace ,
che a quello s' accosta , dovette essere la sede pri-
maria del male .

Ed invero nel Fegato , in cui durezza , ed ostru-
zioni si erano da molto tempo osservate , si potevano
prontamente fare degli arresti ; i quali se non arriva-
rono a maturazione , dovettero certamente accoppiarsi
con qualche almeno superficiale infiammazione . Non
ne dubiterà colui che consideri , oltre la mala disposi-
zione della parte , il dolor della medesima , la Febbre,
e le Orine di color croceo . Che poi in oltre nella par-
te destra del Torace , che è sottoposta alle coste spurie,
altro raccoglimento di materie lente, e grossolane si fos-
se fatto , le quali ricevettero qualche, quantunque im-
perfetta,

perfetta , maturazione , lo crediamo per più che vero. Ciò lo dimostra , oltre la Febbre , e 'l dolor della parte , la Tossè accoppiata colla difficoltà di respiro ; e sopra tutto lo spurgo prima tinto di sangue , e poi di materia saniosa . Per la qual cosa si potrebbe ad un tal male complicato dare il nome di una leggiera Epatiche , e di una Punta spuria .

E' vero , che ciò ch' era fermato nel Fegato in buona parte si evacuò per le vie dell' Orina , e forse ancora per le Intestina , per le quali fecce gialle , e poi biancastre si cacciaron fuori : e quel che era tanto quanto maturato nel Petto si vide ancora uscire per via di sputo , e che da ciò venne il miglioramento del Signor' Infermo ; nientedimeno bisogna pur temere , che così nel Fegato , come anche nel Petto qualche impressione , o sia debolezza non sia tuttavia restata : ed in fatti nell' orlo delle coste spurie si osserva non so che picciola renitenza al toccare ; e pur dal Petto si caccia con Tossè della roba ; la quale quantunque si dica materia Catarrosa , bisogna però creder questo Catarro più tosto effetto della disposizione cattiva del Petto , che della orridezza del tempo , da cui il Nobilissimo Infermo si è scrupolosamente guardato .

Si dee dunque usar' ogni industria , affinchè i descritti vizj restati nel Corpo (che son cagione di non ripigliarsi le forze , con tutto che si mangi , si dorma , e si digerisca bene) si tolgano affatto ; acciò si tolga ancora ogni sospetto di recidiva .

Ajutando perciò per qualche altro giorno lo spurgo delle materie Catarrali colle decozioni calde de' fiori del Papavero rosso , della Tussilagine , o Pulmonaria macchiata , da beversi al peso di tre once la volta , con premettere qualche pilloletta del Balsamo del Perù , e fiori di Belgioino ; verrà poi

il tempo proprio per istituire una Cura preservativa, per corroborar le parti deboli, ed emendare il vizio de' licori.

In tal tempo dunque si muterà l' Aria di Roma in un' altra più propria, mezzana tra tutti gli estremi, e che sia sperimentata giovevole in mali di simil fatta. Ivi fuggendo l' uso di efficaci purganti, come quelli che potrebbero irritare un Corpo, che bisogna trattare con somma placidezza, si potrà adoperare al più uno scrupolo di Riobarbaro torrefatto, con due grani di Macis per molte mattine, più come un medicamento Stomachico, che Solutivo.

Indi si farà passaggio, secondo il nostro sentimento, ad un lungo uso di Brodi alterati nella seguente maniera. Si mettano in infusione dalla mattina in vaso di vetro di collo stretto, in cinque o sei once di acqua chiara, una dramma di China dolce, un' altra di Salsa pariglia, ed altrettanto di limatura di Corteccia di Legno santo, con due o tre granelli di Cacao abbrustoliti, ed acciaccati. Dopo otto ore d' infusione si aggiungano quattr' once di carne Vaccina magra ben trita, e chiuso esattamente il vaso, si faccia di tutto bollitura in Bagnomaria, o in un tegame con arena. Il Brodo premuto servirà di cena la sera, con un sol fegatello di Gallina. Dopo assuefatto lo Stomaco per otto o dieci giorni a questo Brodo, si potrà alla stessa infusione aggiungere un nodetto, con entrovi uno scrupolo di limatura d' Acciajo, e mezzo di Cremor di Tartaro: il quale nodetto bollirà insieme co' sopradetti ingredienti; e si continuerà così per lo spazio di 40. o 50. giorni.

Il Siero di Capra proposto, se bene potrebbe esser giovevole al Fegato, non sappiamo quanto profitto possa apportare al Petto, ed allo Stomaco: per la qual cosa ne sospendiamo il nostro giudizio fino a tan-

to, che saremo nuovamente ragguagliati dello stato attuale del Nobilissimo Infermo, per le notizie che ci parteciperà il dotto e favio Signor Relatore; a cui si sottomette &c.

L I I I.

Febbre Periodica avente del Linfatico.

Per l'Eccellentissimo Signor Duca d' Andria.

28. Giugno 1731.

ESSendo vero, che la Febbre sopragvenuta a S. E. nacque da due cagioni, cioè dall'umido per lungo tempo preso, e da qualche disordine nella ragion del Vitto; ed essendo ancor vero, che i sintomi che l'hanno accompagnata, alcuni han connessione colla prima, altri colla seconda cagione; io stimo che la Febbre medesima sia mista di Linfatica, ed Umorale. Linfatica la chiamo per quella parte che ci ha potuto contribuire la impedita, e mutata traspirazione, per li dolori di Testa pertinaci per lo più gravativi, per la lassitudine universale del Corpo, e per essersi quella diminuita per li replicati sudori. Ma Umorale, e Periodica la chiamo, per il Tipo conservato di due Terzane, una di maggiore, e l'altra di minor forza, per le evacuazioni di umori cattivi succedute con sollievo; ed anche per una certa particolar lunghezza, che non sogliono le Linfatiche Febbri ordinariamente conservare.

Quindi credo che si possa render facilmente ragione, perchè dal buon'uso della Corteccia del Perù replicatamente data, da' Lavativi frequentemente praticati, e da' blandi Diaforetici messi in uso, non si sia ancor potuta l'ostinazion della Febbre intieramente

te.

te superare : Perchè siccome la Corteccia , e 'l Riobarbaro non han potuto togliere quel che ci era di Linfatico nella Febbre ; così i sudori , e spontaneamente accaduti , e blandamente promossi dall' arte , non han potuto estermiare quel fermento vizioso , che fomenta tuttavia il Periodo febbrile . E' vero bensì che gli uni , e gli altri medicamenti giudiziosamente *da' dotti Medici assistenti adoperati , se non hanno affatto espugnato il male , lo hanno di molto indebolito : sentendosi già la Febbre assalire più mite di prima , ed arrivare , quando più presto , e quando più tardi , a perfetta intermissione , ed i patimenti di testa esser resi più tollerabili .

Per le quali cose io fo buon pronostico del male di S. E. e spero che quando giungerà questo mio parere, voglia trovarsi , coll' ajuto di Dio , affatto estinta la Febbre . Tanto promette un male , che per la mitigazione de' suoi sintomi mostra d' inclinare alla sua declinazione universale : confermandosi questa speranza dal vedersi no so che mutazione nelle Orine , che cacciandosi più frequentemente , e con qualche senso di ardore , mostrano che qualche cosa morbosa con esse si caccia , che potrà esser fatto con beneficio dell' Eccellentissimo Infermo .

Ma se mai tuttavia durasse pertinacemente la Febbre ; io dico con ingenuità , che se ancor si conserva il Periodo da cotesti Signori attentissimamente osservato , tornerei di bel nuovo all' uso della scelta Corteccia , alla dose di una dramma la volta , ed ancora più , o unita col Riobarbaro , o pure colla polvere del Conte Palma : questa gliela farei prendere quattr' ore prima del parossismo , con Acqua fresca , e la continuerei per molti giorni . In quelle ore poi , che l' accessione sia giunta al suo stato , io praticherei qualche blando Diaforetico anche con Acqua fresca : nè lascerei, secondo

do il bisogno , i consueti Lavativi . In questa maniera spererei che potesse la Febbre , e per quel che ha di Linfatico , e per quel che ha di Umorale , essere intieramente vinta , ed esterminata .

Superata in questa maniera la Febbre , o forse a poco a poco sciolta dalla natura , si vedrà poi come resta lo Stomaco di S. E. come le altre Viscere , per potere o co' Stomatici , o co' Deostruenti riparare al danno di quelle . Ma non mi par questo il tempo di parlar di ciò , senza nuove notizie , e senza il parere de' Signori Medici che han l' onore di regolar questa Cura ; alla cui censura io sottometto &c.

L I V.

Proseguimento dell' antecedente Consulto .

Per l' Eccellentissimo Signor Duca d' Andria .

5. Luglio 1731.

IL proseguimento dell' Istoria della Febbre di S. E. il Signor Duca d' Andria già si vede essere scritto prima di giungere il nostro Consulto de' 24. Giugno , fondato sull' intermissione della Febbre già osservata per qualche mattina prima del 14. giorno ; e sul miglioramento del Nobile Infermo , specialmente de' travagli del Capo . Mi dispiace ora di sentire , che dal 15. fino a tutto il 21. non sia più intermessa la Febbre , e che oltre le affezioni notturne , e 'l calore avanzato , siasi osservato ancora qualche nuovo sintoma di Testa ; come qualche stordimento , e qualche picciolo vaneggiamento .

Da queste novità sopravvenute io ricavo , che quel che dalle prime strade giorno per giorno nell' ora del-
l'ac-

l'accesione s' introduce nel Sangue ; sia ancora più grosso e lento (come dal savio Relatore si avvisa) e che perciò mescolato colla massa universale de' liquidi , per le sue particelle più ferme e sode messe in movimento , sia cagione del calore maggiore , e della maggiore estensione della Febbre : sapendo noi che i Corpi più faldi , e grandi siccome son più difficili ad esser messi in moto , così conservano più forte , e più durevole il moto concepito . E quindi si può facilmente render ragione di quell' assonnamento , e gravezza di Capo , e di non so che confusione d' idee accaduta .

Questo veramente dà ragionevol sospetto , che tali parti grossolane , e teggenti del Sangue non possano arrestarsi ne' valichi stretti del Cerebro (in cui sempre fin dal principio del male patimento si è avuto) e formar' ivi (che cessi Dio) qualche Ascesso . Ma voglio sperare che tali sinistri accidenti non vogliano succedere , mediante il divino ajuto , e 'l buon metodo di Cura già introdotto da' Signori Medici assistenti .

Per quanto dunque a questa s' appartiene , io credo già che siasi sopraseduto dall' uso de' Diaforetici : giacchè questi quanto furono ben' amministrati , e felicemente sperimentati nella seconda settimana della Febbre , allora quando ci era della Linfa ancor sottile da evacuarsi per la pelle ; altrettanto dopo il 15. si son veduti portar nocumento , anzi che utile : forse perchè con troppo impegno ed industria da S. E. sforzati , hanno impoverito il Sangue di quella parte acquosa , che serviva di veicolo alle molecole più grossolane ; e perciò mancando vie più la fluidità de' licori , si è veduta la lingua asciutta , la tensione de' polsi , e 'l calore mordacissimo .

Per questi stessi motivi , cioè per introdurre nuovamente nel Sangue , e ne' licori secondarj quell' umido , di cui si eran' impoveriti , e per impedire che le particelle

le

le troppo grossolane non patissero degli arresti ; non si potea , a mio credere , dopo il 21. prender' espediente migliore dell' uso dell' Acqua fredda ; al qual rimedio già si cominciava ad aver propensione , per gli Alterativi copiosi già consigliati .

L' Acqua fredda dunque ; già cominciata a metter' in opera , si dee coraggiosamente continuare senza cibo , cioè in forma di Dieta Aquea : e tanto maggiormente si ha da continuare , perchè si vede felicemente passare , così per via d' Orina , come anche per secesso . Anzi se l' evacuazione per le intestina non si vedesse facile , lo son di parere che si abbia a facilitare , e co' Lavativi dolci , e coll' olio di Mandole dolci preso per bocca . Nel corso della Dieta Aquea io non solo non vorrei sudore , ma se mai questo comparisse , credo che si debba impedire , con tener fresco , e leggermente coperto il Signor' Infermo .

L' assonnamento sopravvenuto non vorrei che si attribuisse all' uso dell' Acqua , passando questa liberamente ; ma più tosto a trattenimento , o a difficil passaggio de' licori per lo Cerebro , come si è detto : per la qual cosa contentandomi dell' applicazione del Vescicante alla Nuca , o applicandone degli altri alle parti inferiori , se il bisogno lo portasse , non intralascerei l' uso dell' Acqua : sperando ancor da questo , che forse qualche critica deposizione nelle glandole Parotidi nel corso del male dalla natura si potesse fare .

Quanto tocca poi alla durata della Dieta Aquea , io , a dir vero , non vorrei aver fretta di dar cibo al Signor' Infermo ; ma vorrei aspettare tanti giorni , che la Febbre , se non si vedesse affatto cessata , almeno si diminuisse notabilmente : temendo che il cibo prima di questo tempo introdotto , non avesse a far crescere nuovamente la Febbre co' suoi sintomi . Essendo poi nel caso di doverci permettere un poco di alimento , que-

TOM. II.

Y y

sto

sto dovrà esser tenuissimo , come farebbe un poco di pan cotto , o pochi tagliolini bolliti nell' acqua , o pure due rossi di uova dati una sola volta il giorno . E ciò cominciandosi a fare , non si dovrà intermettere l' uso dell' Acqua ; ma date quattro , o cinque ore di digestione al cibo preso , si continui a bere nella solita quantità , e col solito intervallo per tutto il resto della giornata .

Non voglio lasciar di soggiungere una considerazione ; che per quanto abbiamo osservato nell' uso dell' Acqua in tali sorti di Febbri , abbiám veduto che l' Acqua ha mitigato la Febbre , e domato ancor li sintomi ; ma non ha tolto mai intieramente le Accessioni . Laonde se mai così succedesse nel caso di S. E. io farei quel che spesso volte ho fatto : non lascerei l' Acqua , e di più darei la Chinachina per più volte coll' Acqua stessa , alcune ore prima dell' imminente parossismo ; essendomi così riuscito felicemente di sbarbicare fin dalle radici la Febbre .

Questo è il mio sentimento sopra ciò che si può per me pensare , e proporre intorno al male di S. E. fondato nelle notizie distintamente comunicatemi nella seconda Relazione : salvo però il giudizio , che se ne potrà dare da cotesti savj Professori , che regolano la Cura , e quel che si potrà anche diversamente giudicare ed operare , se nuove cose , e diverse dalle già temute sopravvenissero nel camino di questa Febbre ; dalla quale spero in Dio , che voglia l' Eccellentissimo Signor Duca perfettamente liberarsi .

L V.

*Proseguimento della medesima Febbre.**Per l' Eccellentissimo Signor Duca d' Andria.*

18. Luglio 1731.

DA ciò che leggo nell' ultima Relazione della per-
tinacissima , e pericolosa Febbre di S. E. veggio
verificato ciò che nell' ultimo mio Consulto io avver-
tiva : cioè che l' uso dell' Acqua se ben potea mitigar
la Febbre , e domarne i sintomi , non avrebbe però
mai tolto le Accessioni , e' Periodi . Ed in vero quan-
tunque la continua Dieta Aquea non abbia nè supera-
ta la Febbre , nè estinti i sintomi di quella ; credo pe-
rò che ne abbia ritardati i perniciosi effetti , e le cat-
tive conseguenze , che nella terza settimana del male
erano minacciate . Le evacuazioni di umori viziosissimi
promosse dall' Acqua , e facilitate da' Lavativi , non
han giovato ; perchè io credo quelli più tosto prodotti
morbosi , che cagione attuale della Febbre .

Ma per venire al negozio della Cura , io mi fo il
conto , che quando giungerà questo mio parere , già
i Signori Medici assistenti avranno cominciato a sommi-
nistrare all' Eccellentissimo Infermo qualche poco di
cibo , considerando la debolezza di quello , e l' essersi
per sufficientissimo numero di giorni praticata la Die-
ta Aquea . Per la qual cosa continuandosi a dare un
cibo di facile digestione , e per intervalli regolati , non
vorrei che s' intermettesse affatto l' uso dell' Acqua ;
ma si desse ancora da tempo in tempo , quando sia pas-
sato il cibo dallo Stomaco , ed i tempi delle accessioni
lo permetteranno .

Y y 2

Ma

Ma quello fu di che io fo maggior premura ; si è l' uso della Chinachina ; senza la quale (come prima io scrissi) ho per impossibile , che possa estinguerfi la Febbre di S. E. Onde io vorrei , che questa si desse , ma si desse efficacemente , cioè che sia scelta ; ed in dose di una quarta d' oncia ; e se cotesti Signori Professori non la vogliano dare tutta in una volta , la vorrei data divisa in due , ma dentro lo spazio di 24. ore : e che nel seguente giorno altra quarta d' oncia in due volte si praticasse . In questa maniera si potrà veder l' effetto di un tanto rimedio : che se succeda (siccome io spero) che comincino a mancare le accessioni ; allora poi per molti giorni la darci al peso di una dramma il giorno , o sola colla polvere del Conte Palma , o col Riobarbaro , se il Corpo non sia lubrico. La proposta maniera di dar la Chinachina non solo non ripugna all' uso dell' Acqua (data però nel modo di sopra accennato) ma io dico che si dia coll' acqua stessa , e nella declinazione , e nell' imminenza de' parossismi .

Io spero che i Signori Medici ; che han l' onore di assistere al Nobile Infermo , non siano di quelli , che temono tanto della Chinachina ; sapendo che la praticarono anche sul principio di questa Febbre , ed allor si vide la Febbre affatto intermessa la mattina : anzi mi dò a credere , che avendola un' altra volta tentata nel trigesimo terzo , e trigesimo quarto giorno in picciola dose , ed avendo ancor veduto un ritardamento del parossismo per alcune ore , fattosi animo l' abbiano continuata non solo , ma avanzata di dose ; come io son di parere , che si debba presentemente fare , se pur le cose non abbian mutato faccia .

Nè mi si faccian' in contrario le solite difficoltà : che la Chinachina fissa gli umori , che è cagione di formarli gli ascessi , che offende il Capo , ed indebolisce ; perchè

perchè io rispondo , che ne' morbi acuti , qualora passano il 14. gli umori si fissano da se , perche diventano più lenti , e che perciò si fanno gli ascessi , si offende il Capo , e per la lunghezza del male l' Infermo s' indebolisce . Se dunque in una Febbre di mal costume noi osserviamo periodi , e periodi certi con segno di raffreddamento (come nel caso nostro) perchè non venire al massimo medicamento de' morbi Periodici , ch' è la Corteccia del Perù , e darlo in dose da interrompere i parossismi ? intanto io ho per certo , che se questi parossismi febbrili s' interrompano , tutti i sintomi che son figli della Febbre , si mitigheranno . Ma ritornerà poi la Febbre . Ritorni pure quando voglia : ma io vorrei coll' ajuto di Dio presentemente liberar l' Eccellentissimo Signor Duca , se è possibile , dall' imminente pericolo della vita , a cui lo sottopone una Febbre Periodica sì , ma di mal costume ; perchè della Recidiva si parlerà poi , con più quiete d' animo , e con più sicurezza . Tutto si rimette &c.

L V I.

Due Terzane continue , dopo una Febbre acuta .

20. Luglio 1731.

MI piace di sentire , che il Signor N. N. dopo una Febbre acuta , avente ancor del Maligno , presentemente si dica fuor di pericolo , e che spera fra pochi giorni alzarli da letto . Ma non mi piace però , che tuttavia venga da due Terzane , e due Terzane continue ancor travagliato : imperocchè queste Febbri , massime quando non sono intermittenti , sogliono verso il ventesimo giorno ripigliar forza , ed accompagnarli con gli antichi sintomi . Spero che questo non sia accaduto,

duto, e che non sia per da accadere al nostro Signor' Infermo, mercè la buona condotta di cotesti Signori Medici assistenti; ma non bisogna fidarsi di queste reliquie de' mali, qualora non siamo sicuri, che la miniera della Febbre sia intieramente estinta. Sogliono in vero le Febbri acute, inchinando salutevolmente alla lor declinazione universale, passare a semplici, o doppie Terzane, e poi queste a poco a poco, dal valor della natura, e con qualche ajuto dell' arte, sogliono ancora felicemente terminare. Ma non si può negare, che quando l' acuzie non è superata con qualche notabil Crise, e che l' Accessioni non vengano a perfetta nettezza, come nel caso nostro, allora *quod relictum est in morbis*, come parla Ippocrate, o sia vizio d' umori, o offesa di parte calda, suol frequentemente svegliar le Recidive.

Per liberar dunque il Signor' Infermo da questo pericolo, bisogna quanto prima procurar d' estinguere affatto il fermento febbrile. Se dunque il male, nel giunger di questo mio parere, si trovi superato intieramente, e mercè gli accennati antifebbrili digestivi tolta la Febbre, io non vorrei che si facesse altro, se non regolare nel Vitto il Signor' Infermo, o pure per ristorargli lo Stomaco, dargli un poco di Riobarbaro.

Ma se ancor durassero le due Terzane, e forse ancora continue; io non ostante la somma ripugnanza del Signor' Infermo, mi unisco col parere de' Signori Medici, e vorrei che prendesse della buona Chinachina; avendo per verissimo, che tali forti di Febbri periodiche non cedono, se non solo a questo rimedio. Potè invero l' Acqua giudiziosamente adoperata toglier l' acuzie, e la malignità della Febbre; potè moderarne i sintomi; ma non le ha potuto togliere i periodi, i quali è molto probabile, che dureranno fino a che non si prenda tal rimedio; se pure (come prima dicea)
non

non ritorni di bel nuovo l'acuzie, e con questa il pericolo della Febbre.

Nè dee spaventare l'Infermo il cattivo effetto che si osservò dall'uso della Chinachina presa nell'ottavo di sua Infermità; perchè se non si voglia dire (come alcuni dicono) che ciò nacque dal troppo tempestivo uso del rimedio dentro i confini dell'acuzie; potè ben nascere o dall'essersi quella praticata non nella sua dose; o dal non essersi replicata. Ma adesso che siamo fuori di ogni suo contraindicante, anche secondo l'opinione de' più scrupolosi Pratici, credo che si possa, e si debba dare. Io la darei o nella sua intiera dose di due dramme e mezza, o poco meno, per tre volte, lontano da parossismi, e con l'Acqua fresca: e poi la continuerei al peso di una dramma per più matine, o sola, o unita col Riobarbaro, o polvere del Conte Palma, se il Corpo non sia lubrico: e ciò per togliere il sospetto di Recidiva.

Supposto per fine (che tolga Dio) che la Febbre avesse ripigliata la sua acuzie, e cattiva indole; io tornerei all'uso dell'Acqua fredda, come prima con giovamento si fece. Ma essendo costanti i Periodi, io anche nel corso della Dieta Aquea vorrei praticare la Chinachina: che è quanto &c.

L V I I.

Proseguimento del Consulto. LV.

Per l'Eccellentissimo Signor Duca d'Andria.

25. Luglio 1731.

LOde a Dio, che cotesti savj Professori, che han l'onore di assistere all'Eccellentissimo Signor Duca d'Andria, sono per le loro attente considerazioni entrati ne' miei sentimenti di doverli dare, ed efficacemente

mente a S. E. la Chinachina, per potere *tandem aliquando* estinguere una Febbre, che pur troppo lungamente, e con grandissimo pericolo di vita ha travagliato il nobile Paziente. Ed io spero in Dio, che siccome avendola praticata nel quarantuno, e quarantadue, si è veduto un ritardamento dell' Accessione per ore cinque, minor moto di Febbre, leggier vaniloquio, e picciolo assonnamento; così avendone continuato l' uso, si siano in appresso veduti i parossismi o mancare affatto, o venire ad intermissione.

Circa la maniera di praticarla, io non disapprovo l'espedito preso da' Signori Medici assistenti di darla in decozione, e replicarla per più volte il giorno. Ma se non se ne veggia il desiderato effetto di togliersi la Febbre, io ne inculco nuovamente l' uso di darla in sostanza, o tenuissimamente polverizzata, e data in acqua, o pure ammassata in pillole, con beverci sopra dell' Acqua fresca.

In quanto alla dose, se la Febbre sia diminuita sì, ma non estinta; io farei che in una giornata S. E. ne prendesse una quarta di oncia in più volte; così facesse ancora nella seguente giornata. Ma se fosse estinto uno de' due periodi, o fosse restato l' altro più indebolito (come suole accadere) in tal caso mi contenterei di una dose diminuita, ma prefa ogni giorno: ed il simile farei cessata anche intieramente la Febbre, per timore della Recidiva.

Il mischiar queste picciole dosi di Chinachina col Riobarbaro, o Magnesia di Nitro (come io scrissi nell' ultimo mio parere) forse nel tempo che ci troviamo non sarebbe opportunamente fatto, stante la debolezza, e lo smagrimento del Corpo. Onde se vi fosse stitichezza, io mi contenterci de' Lavativi dolci secondo il bisogno praticati, i quali basteranno
per

per evacuare que' prodotti morbosi , che per un male così lungo si sono necessariamente giorno per giorno cumulati .

Il cibo , come giudiziosamente si è andato a poco a poco somministrando , così si dee a poco a poco andare avanzando e di copia , e di sostanza ; ricordandoci del precetto d' Ippocrate , che ne' morbi lunghi il Vitto tenue ed esquisito riesca pericoloso agl' Infermi . Non intendo perciò di consigliare un Vitto pieno ; ma solamente medioere , che possa esser digerito da uno Stomaco fievole , e che possa suggerire ad un Corpo , che molto ha perduto , quel che basta per poterlo a poco a poco far ripigliare .

A misura che si avanza il cibo , si andrà scemando l' acqua (siccome con giusto metodo si è andato facendo) riducendola a tre , a due , e fino ad una bevuta il giorno ; e questo acciò non si faccia strano passaggio da moltissima acqua alla intera astinenza dall' istessa .

Restano le giuste considerazioni , che anche anticipatamente son cadute nel pensiero di cotesti Signori Medici ; cioè di badare alla cronicità del male , il quale per la magrezza introdotta , se mai con Febbre lenta si accoppiasse , potrebbe (che tolga Dio) degenerare in una Tabè . Per ovviar dunque a questo pericolo io non mi contenterai della sola acqua del Capocefalo ; ma vorrei che si pensasse a qualche Brodo alterato colla China dolce , e Salsa pariglia ; aggiungendovi forse della limatura d' Acciajo in un nodetto , se si osservasse , come è probabile , qualche ostruzione . Si potrebbe ancor pensare al Latte , o ad altra cosa atta a risarcire i danni introdotti in un Corpo da un tanto , e così lungo male : ma di ciò a suo tempo , e dopo più chiare notizie si parlerà . Tutto si rimette &c.

TOM. II.

Z z

LVIII. Goc-

LVIII.

Gocciola pertinace dopo una Gonorrea Gallica.

2. Agosto 1731.

LA pertinacia della Gocciola , o sia Stillicidio dall' Uretra , restata da tanti anni , dopo una Gonorrea Gallica patita dal Signor N. N. io la stimo avere intieramente dipendenza dal vizio della parte , in cui fu la sede del primo male , non già da Veleno Gallico ancor restato nel Corpo . Imperocchè io credo , che per escludere la presenza di tal Veleno , non solo basterebbe l' argomento preso dal florido stato di salute , di cui gode , ed ha goduto il nostro soggetto ; ma si aggiunge la costante speranza che egli ha avuta , di non esser mai stata la detta Gocciola contagiosa .

Per la qual cosa è necessità di credere , che o nelle Prostata , o più tosto nelle Vescichette seminali sia restata una debolezza , lacerazione , o picciolo impiagamento , che abbia del sinuoso ; dove o il nutrimento della parte , o la materia femminile stagnando , si guasti e si corrompa , e poi scappi fuori sotto forma di gocciola . Che se qualche volta per opera de' buoni medicamenti presi si è veduta quella per mesi sparire , bisogna credere che sia in qualche maniera la parte saldata ; ma che o la cicatrice non sia stata ben ferma e soda , sicchè per leggiera occasione si sia riaperta ; o pure che la bocca del seno sia chiusa , ma che nel fondo a poco a poco la materia trattenendosi e guastandosi , abbia poi alla fine superato quel tenue riparo ivi fatto , e che sia nuovamente sboccata fuori .

La cura dunque di questo male la trovo tanto

to difficile , quanto è malagevole la Cura delle Piaghe fistolose , massime quando occupano le parti interne del nostro Corpo . E' vero bensì , che essendo certo ciò che da principio io diceva , che il Corpo tutto è libero dalla Luc Gallica , non l' ho per male di conseguenza ; e credo che non impedirebbe ne meno la generazione : bisogna però astenersi dal disordine , e specialmente dal contrarre nuovo mal Franzese , per non inasprire il vizio della parte , e fare il male più riguardevole .

Per quanto tocca alla Cura , avendo io il Corpo tutto per sano , non fido ne' medicamenti universali Antivenerei , che in tanta copia si sono presi : perchè se quelli avessero potuto togliere il vizio organico , l' avrebbero per la loro sceltrezza , e quasi continuo uso , già tolto . Non niego però che siano ben consigliati i Signori Medici , se nel tempo di Està si servano di qualche decotto Solutivo , e dell' Acqua antivenerea ; siccome saggiamente han fatto .

Ma per rimediare al vizio della parte , quantunque io non dislodi l' uso degli ottimi Balsamici , Alcalini , Astringenti , ed Astersivi praticati , e non senza qualche profitto ; nulla però di manco io fido moltissimo nelle Injezioni , o siringature fatte dentro l' Uretra , ma da mano perita e diligente , che s' ingegni di fare entrare il licore quanto più dentro si può , e poi , premendo leggermente la Glande , farlo ivi trattenere : perchè io credo , che possa in questa guisa giungere il medicamento alla parte , e fare ivi l' azione che si desidera , cioè di astergere , ed incarnare .

Io veggio bene , che per materia di queste Injezioni si sono adoperate delle buone cose , e con tutto ciò il male non si è estirpato : onde io crederei che si dovesse venire a qualche Acqua minerale . Tra queste io sceglierei l' Acqua da noi chiamata de' Pisciarelli .

Z z 2

Questa

Questa non solo adoperata colla siringa più volte il giorno ; ma anco bevuta a Stomaco digiuno alla dose di quattro o cinque once, quattr' ore prima di desinare, per un mese , e più , ha soluto fare degli effetti prodigiosi. Se il Signor Paziente stesse in Napoli, la potrebbe aver fresca, e per conseguenza più efficace , per l' uno e l' altro uso . Ma almeno si potrebbe di quà mandare ben condizionata , e quanto più frequentemente si potesse .

Ma se ciò sia impraticabile , io mi stringerei ad un' Acqua per uso di Siringa , di cui ho veduti ancora degli ottimi effetti in molte antiche ed ostinate Gonorrree . Eccone la Ricetta .

℞. Rad. Consolid. maj.

Aristoloch. rotund. an. ʒj.

Sem. Agni casti pug. j.

Bull. in suff. quant. Aq. font. deinde adde

Vini albi ʒjss.

Myrrha electa ʒj.

Iterum parùm bulliant: deinde cola , atque adde

Sal. Saturni

Lapid. medicament. Croll, an. ʒss.

Tutto rimetto &c.

L I X.

Dolor nel Petto , Tosse , e Febbre piccola .

2. Agosto 1731.

Roma.

Quantunque si possa dubitare , che il male che affligge il Signor N. N. abbia potuto trarre la sua prima origine dal veleno Gallico contratto molti anni sono , e forse non intieramente estirpato dal di lui Corpo ; nulla però di manco i sintomi che pre-

presentemente l' accompagnano mi sembrano di altra natura, e lontani da quelli, che sogliono da quella Lue aver la dipendenza. E' vero che quel forte dolore nello Sterno, che tanto crudelmente cruciò il Signor Paziente, ragionevolmente potea passar per Gallico; ma il veder poi che Tumor gummoso nella parte non si offervò (come suol succedere) e che dopo aver praticati tanti efficaci Antivenerei il dolor non si è tolto, ma è sopravenuta la Magrezza, la picciola Tossè, e la Febbretta lenta, mi fa credere che ad altro presentemente si abbia a pensare, che al morbo Gallico.

Temo perciò, che fin da sei anni addietro, quando il virtuosissimo Signor' Infermo si lamentò di non so che leggiera difficoltà di respiro, si fossero cominciati a fabbricare i fondamenti del presente male: e che una mala conformazione a poco a poco nella regione del Petto aumentandosi, abbia poi alla fine data occasione a qualche ristagno nel medesimo luogo, e forse nella duplicatura del Mediastino, e nelle vicinanze dello Sterno, dove per lo stiramento delle membrane produsse, e tuttavia conserva il mentovato dolore.

Ciò supposto (siccome accertamente il sospetta il dotto Signor Relatore) si rende facilmente ragione di tutto ciò, che al Signor' Infermo è, da questo Inverno in quà, accaduto. Perchè se si creda nel luogo accennato un qualche Turbercolo, o sia Vomica, la di cui materia vischiosa e lenta abbia cominciato lentamente a fermentare, intenderemo, perchè il Corpo si sia dimagrato, perchè siasi introdotta una lenta Febbre, e perchè si senta una quasi che secca Tossè. Ed a dir vero, il mio timore passa un poco più oltre; cioè che quell'accessione di Febbre preceduta da due ore di rigore, non fosse stata svegliata da qualche incipiente maturazione di ciò, che nel luogo del ristagno si nasconde. Che se questo mio sospetto s' incontri col vero, si vedran-

no delle altre Febbri rigorifiche , ed alla fine si vedrà cacciarsi colla Tossè della materia guasta e corrotta : ed allora si dichiarerebbe il male (che tolga Dio) per una Tife . Spero però che questi sospetti e timori vogliano esser vani , e che si voglia a poco a poco sciogliere , e mandar fuori ciò che è fermato nel Petto , e voglia il Signor Paziente , dopo qualche tempo , intieramente liberarsi da' suoi travagli .

La Cura dunque del male io principalmente l'indirizzerei al vizio attuale del Petto , ed a preservar le Viscere in quello contenute da offesa maggiore . A questo fine , se la stagione che corre lo permettesse , io animerei il Signor Paziente a trasportarsi nel nostro Paese , dove potrebbe respirare un' aria Sulfurea nelle falde del Vesuvio , rimedio sperimentatissimo per mali di simil fatta . Ma non potendosi per ora , a cagion de' caldi avanzati , o potrebbe ad Ottobre venir per mare , o a Novembre trasportarsi per terra , a mettere in ppria questo grande ajuto datoci dalla natura .

Ma nel tempo presente , ed anche appressò (non potendosi far tal risoluzione) si potrebbe alterar l'Aria di una stanza con un leggiero fumo di Pastiglie composte della Gomma di Ginepro , Animè , Belgioino , e picciola porzione de' fiori di Solfo , ed ammassate col Zucchero di Melappie : e poi fare che il Signor Infermo per qualche ora del giorno in quella passeggiasse , o dimorasse .

La cura interna , a dir vero , nello stato presente delle cose , la ridurrei a prender la mattina una mezza dramma di Gomma Ammoniaco in lagrima , sciolta in due once di bollitura de' fiori di Papavero rosso : a cui , secondo che il dolore l'esiggerà , si potrà da tempo in tempo aggiungere qualche cucchiario di Olio di Mandole dolci spremuto di fresco .

La sera poi per tutta cena vorrei che il Signor
In-

Infermo prendesse il Latte d' Asina , o solo , o con una fetta di pane abbrostolito, in quella dose, che stimerà il Signor Medico assistente poter' esser facilmente dallo Stomaco tollerata : e così continuasse per lunghissimo spazio di tempo . In tavola la mattina userà poca porzione di carne , colle zuppe , e minestre , e beverà acqua di Salsà pariglia , e China dolce .

Se mai accadesse mutazione nello Sputo , siccome io prima accennava , quello sarà il tempo de' Balsamici ; e trà questi do il primo luogo al Butiro , o fiori di Solfo , co' quali si potrà unire l' estratto de' fiori d' Ipperico , il Balsamo del Perù , o delle Copaive . Si potrebbe ancora far lungo uso della Polvere Pettorale del Michele , di cui il principale ingrediente è lo Specifico Anti-tettico del Poterio . Ma di ciò si potrà più acconciamente parlare , dopo le notizie che dal favio Signor Medico assistente ci saranno in appresso comunicate ; a cui si rimette &c.

L X.

Parosismo Convulsivo .

Per l' Eccellentissimo Signor Duca di S. Giovanni ,

24. Agosto 1731.

S. Marco .

AL Parosismo patito dall' Eccellentissimo Signor Duca di S. Giovanni io darei il nome d' Insulto Epilettico ; essendo vero , che il convellimento fu universale , ebbe le mascelle fortemente ristrette , gli restò qualche difficoltà nell' inghiottire ; e quantunque avesse avuto conoscimento di ciò che gli si dicea , e faceva , pure perdè affatto l' uso della favella , e della voce .

Voglio veramente credere , che quest' attacco del prin-

principio de' Nervi fosse succeduto per consenso delle Viscere del basso Ventre ; giacchè si videro dopo il Parosismo evacuare materie mucose , e gelate ; le quali anche prima dell' Accidente partorivano non so che senso di puntura nel Ventre stesso ; e per consenso del Diaframma , ancora nel Petto . Si conferma ancora il male non esser nato per proprio vizio del Capo, perchè il Signor Infermo se l' ha sentito sempre libero ; e nel tempo dell' Insulto era capace di ciò che gli accadeva .

Non è però, che con tutto questo chiaro consenso del Ventre col Capo , non si debba temere del Capo stesso : e questo timore si fonda , a parer mio , principalmente sull' avere il Signor Duca, due anni fa, patito lo stesso accidente: imperocchè sappiamo , che il recidivare di simili insulti (siccome nella stessa giornata de' 22. Agosto due volte fu egli assalito) suole introdurre nel Capo disposizioni tali , che poi il male che prima fu per Simpatia , diventi per Idiopatia . E tanto più è da temere , perchè non so se il Signor Duca sia dentro quella età , che Ippocrate mette per confine della sanabile Epilessia .

E' necessario dunque che cessato già il parosismo , e quegli incomodi che soglion restare , si venga ad una cura preservativa efficace , e lunga . Questa dee consistere , secondo il mio sentimento, in corroborare le Viscere del basso Ventre , acciò adempiano l' officio di digerire , e ben depurare l' alimento , che dee passare in materia degli spiriti animali ; ed in fortificare il Capo , ed i Nervi.

Per la qual cosa dopo aver purgato il Corpo colle pillole di Succino del Cratone , anche avvalorate , se sarà necessario , con picciola dose dell' estratto Catolico , aggiuntovi il Castoreo ; io intraprenderci l' uso dell' Acciajo . Questo si potrebbe prendere facendone l' infusione in Vino , il quale si renderebbe ancor Capitale

tale coll' aggiunta della radice della Valeriana silvestre , de' semi della Peonia maschio , e delle bacche di Ginepro . Si potrebbe poi bere al peso di due fino a tre once , o la mattina , e far poi esercizio , o a prima bevuta a pranzo .

Ma se si volesse l' Acciajo in forma di pillole , si potrebbero queste comporre o della Dolcedine di Marte , da sette fino a dieci grani ; o della polvere Cachettica del Quercetano , aggiuntovi il Castoreo ; ammassandole coll' estratto della radice della già detta Valeriana , e dopo di quelle bevendo una tazza di decotto di Tè , per poi moderatamente esercitarsi .

L' uso di tal rimedio avrebbe da esser lungo , e si avrebbe da tramezzare colle accennate pillole di Succino del Cratone , secondo il bisogno ; ed accoppiare con una esattissima regola di Vitto , fuggendo le cose acide , false , crude , e di difficile digestione ; ed in luogo di Vino , bevendo Acqua cotta di legno Visco quercino , e Saffafras . La cena dovrà esser parchissima , e senza carne ; e nell' andare a letto si potrebbe prendere una pilloletta di Castoreo , e Sal volatile di Succino , unita con poca Diambra , o Diaplriris .

Si potrebbe veramente far quì menzione del Cinabro nativo , e di que' medicamenti , che lo hanno per base ; ma , a dir vero , io stimo che la cura si debba cominciare dalle cose Marziali , prima di pensare alle Mercuriali , le quali e stagione più propria , ed urgenza maggiore richieggono . Questo mio qualunque parere sottometto &c.

Diarrea contumace.

19. Settembre 1731.

Lucca.

Egli non si può mettere in dubbio , che la lunga e contumace Diarrea , che da tanto tempo incomoda la Nobile Inferma , abbia la sua dipendenza dallo Stomaco . Imperciocchè l' acido esaltato di questo Viscere (che si fa sentire fino alla bocca) calando giù per le Intestina , ed aguzzato vie più dal sugo Pancreatico similmente acetoso , e forse anche dalla bile guasta e preternaturale , irrita costantemente le Intestina , e le obbliga per lo moto peristaltico accresciuto a spingere ciò che in esse di vizioso si è radunato ; e questo tinto di varj colori , e di varia consistenza , per lo vario mescolamento de' sughi anzidetti , si caccia fuori in varie volte , non senza dolore ed incomodo della Nobile Paziente .

Convegno perciò col sentimento del savio Signor Relatore , che nel Ventricolo di questa Dama vi sia della molta, ed acida mucellaggine, che serve di vizioso fermento , atto a guastare , ed a corrompere anche il buon cibo che si prende , anzi che convertirlo in buono , ed alibile sugo . Nè si può negare ancora , che le fibre del Ventricolo medesimo, dalla lunga azione di queste materie grosse e teggenti , abbian acquistata quell' atonia , che sempre più favorisce le cattive digestioni , e per conseguente somministra nuova cagione al flusso continuo del Ventre .

Da questa idea formata del male della nostra Signora Inferma , si cava come certa conseguenza , che la Cura di quello consista nello strappare dal fondo dello Stomaco quella flemma acetosa , per cui s' inacetisce

tisce ogni cibo ; e nel render robuste le di lui fibre , che han perduto il loro natural tuono .

Per conseguire il primo fine , io non trovo (dopo tanti medicamenti inutilmente praticati) miglior espediente , che il proposto dal dotto Signor Medico assistente ; cioè di servirsi della celebre radice dell' Ipecacuana ; come quella , che provocando blandamente il Vomito , potrebbe liberare il Ventricolo da ciò che l' ingombra , e potrebbe una volta da doverlo sveller dalle radici la cagione finora inespugnabile del male . Io non vorrei decidere la dose di tal medicamento ; ma crederei che la prudenza del savio Professore , che l' amministrerà , la potrà regolare secondo la condizione del Corpo della Dama Inferma . Non lascio però di dire , che lo inclinerei alla dose minore più tosto , che alla più grande , col pensiero che si potesse anche replicare , se il bisogno lo portasse . Spero perciò , che siccome questa radice è celebre specifico della Disenteria , voglia riuscire ancora efficacissima per una così ostinata Diarrea .

Ma per l' altro fine di mettere in tuono le fibre del Ventricolo , io credo che non si potrà pensare nè praticare miglior rimedio , che l' Acciajo : se pure non si voglia far pruova di qualche bevuta di Acqua fredda a Stomaco digiuno . Di questo però non voglio presentemente parlare ; ma lo rimetto alle accurate considerazioni del prudente Signor Graziani , o a nuove notizie , che mi si parteciperanno .

L X I I.

*Febbre Acuta con Pletoria.**Per l' Eccellentissima Signora Duchessa d' Andria.*

15. Novembre 1731.

Perchè io fo il conto , che questo mio parere giungerà costà non prima del decimo giorno della Febbre , da cui l' Eccellentissima Signora Duchessa cominciò ad esser' afflitta agli 8. del corrente ; io mi vado fingendo le varie mutazioni , che ha potuto prendere un male acuto nel camino de' giorni scorsi dopo il terzo , fino alla detta giornata .

Ha potuto invero la Febbre , coll' opportuno ajuto di due cavate di Sangue , mancar della sua ferocia ; ed han potuto almeno mitigarsi que' sintomi , i quali veramente minacciavano il Capo di qualche Frenitide , dipendente da infiammazione delle Meningi del Cerebro . Ma se mai questo non si fosse conseguito , e tuttavia nel decimo durassero i motivi di tal sospetto ; io son di parere , che purgato prima leggiermente il Corpo col replicato uso dell' olio di Mandole dolci , si debba venire all' uso dell' Acqua fredda , in forma di intiera Dieta Aquea , senza prender cosa alcuna di cibo , e così continuare fino che passi il decimo quarto giorno della Febbre . Sperando che con questa maniera di medicare si possa frenare la smoderata effervescenza del Sangue , e proibire i minacciati ristagnamenti .

Ma se mai nel Corpo in luogo del temuto delirio , si fosse fatto trattenimento tale , che portasse inclinazione al sonno , e stordimento : io dico che niente meno alla Dieta Aquea si debba venire , dopo
lubri-

lubricato il Corpo coll' olio mentovato , e con replicati Lavativi . Aggiungendo , che in detto caso sarebbe espedientissima l' applicazione de' Vescicanti , credendo molto ragionevole lo sperare , che dall' uso dell' Acqua si sciogliessè ciò che di grossolano nel Capo si va a fermare , e che co' stimoli de' Vescicanti si dessè maggior forza alle fibre , da espellere ciò che ingombra il Cervello .

Che se poi nel corso del male , e dell' accennata Cura si vedessero segnali di Parotidi , io non vorrei lasciar l' Acqua , ma applicherei i rimedj opportuni per chiamarla fuori ; coll' avvertimento , di venir subito all' operazione con Sietta infocata , su la minima apparenza anche di profonda , ed occulta maturazione .

Ma quantunque io mi abbia proposti tanti pericoli , col pensiero di darvi riparo , se mai (che cessi Dio) sopravvenissero ; non lascio però di fermamente sperare che la Febbre di S. E. dopo avere con tanti furiosi apparati sfogato per alquanti giorni , possa poi , mitigati i sintomi , mettersi nel periodo di due Terzane , come spesso volte abbiamo sperimentato . Ed in tal caso si darà luogo alla Chinachina , di cui per la lunga e pericolosa infermità dell' Eccellentissimo Signor Duca si sono cotesti accorti e prudenti Professori tanto felicemente serviti . Anzi io dico il vero , se il male , non ostante i proposti medicamenti , pur conservasse i suoi pericolosi sintomi , e la Febbre venisse con manifeste e periodiche accessioni ; io non avrei difficoltà di venire all' uso della Corteccia , per interrompere almeno il camino di un male , che continuando costantemente , potrebbe sempre più minacciare il pericolo della vita ; ma in qualunque maniera interrotto , darebbe tempo a ripigliarsi vigore dalla natura , ed a praticare altri medicamenti , che dal bisogno potrebbero essere indicati . Tutto finetto &c.

LXIII. Af-

Affetto Pustoloso , e Pruriginoso .

29. febbrajo 1732.

Ragusa.

IL male che da tanti anni affligge il Signor N. N. credo che debba chiamarsi un' Affetto Pustoloso e Pruriginoso , reso , per la lunghezza del tempo , abituale . Per cagione di quello io accuso un sale acuto , che ridonda nel Sangue , e nella Linfa , le particelle del quale imprigionate per lo freddo dell' Inverno tra gli altri componenti di detti licori , non offendono in niuna guisa il Corpo ; ma mettendosi poi in movimento dal calore della Primavera , si cominciano a sceverare , ed a deponere nella pelle : i di cui pori non essendo sufficientemente ampi per lo passaggio di quelle , le trattengono , e da tal trattenimento forgono le descritte Pustollette ; le quali , come quelle che riconoscono per loro causa materiale parti pungitive del sale , svegliano un molesto Prurito . In oltre per la continua lacerazione fatta nella Cute , accoppiandovisi picciola porzione di Sangue stravasato da' vasi capillari , e sopravvenendo la stagion fresca dell' Autunno , che trattiene la traspirazione , ciò che nelle Pustole è accumulato , prende moto di fermentazione , e degenera in una imperfetta marcia .

Secondo questa Ipotesi si rende ragione della Macie , ed essiccamento del Corpo in quel tempo , che regna la falschezza de' licori : imperocchè ciò che alle parti si ha da apporre per loro nutrimento , essendo armato di parti acute, le sfibra più tosto e dissolve, che le nutrice . Quindi ancora avviene la debolezza del Corpo , e l'alterazione del polso . Nè sarà difficile lo spiegare come possa accadere , che un Corpo reso per le
dette

dette cagioni così debole , inciampi poi in Vertigini , e piccioli deliquj d' animo .

Pericolo in questo male , secondo lo stato presente delle cose , io non veggio . Vero è però , che io lo conosco pertinace così per l' antica cattiva diatesi degli umori , come anche per lo vizio introdotto già nella Cute stessa , dopo tanti anni di patimento . Non si dee perciò trascurar la sua Cura , acciò coll' età non degeneri in altro male pericoloso , e di conseguenza .

La Cura di questa Affezione io credo che non debba consistere in medicar la pelle , con unzioni forse repellenti: perchè tali rimedj potrebbero far rientrare nel Sangue ciò , che la natura ne va sequestrando; e portare non picciolo pregiudizio al Signor' Infermo . Lo che si dee attentamente avvertire .

Io vorrei dunque che si avesse per iscopo di radolcire la massa de' licori , e spuntare gli aculei del sale , che in essi abbonda . A tal fine nell' essersi riscaldata l' aria , ed anche cominciata l' eruzione , crederei che si dovesse leggermente purgar questo Corpo collo sciroppo di Fumaria maggiore , e col Siero del Latte; prendendosi questo a due, tre, e quattro libbre ancora, se se ne vegga facile il passaggio ; e così continuare per 12. o 15. giorni , lasciando talora di aggiungere lo sciroppo, quando il Siero sufficientemente muova il Corpo.

Dopo quest' introduzione , io passerei a' Brodi alterati colla China dolce, Salsa pariglia, ed Agrimonia, aggiungendo a tre once di carne Vaccina magra , una Vipera preparata . Questo brodo bollito in vaso di vetro ben chiuso , e poi colato al peso di mezza libbra , dovrà servire per cena al Signor' Infermo senza altro cibo , e si dovrà continuare per 50. o 60. giorni . In questo tempo si bevrà a pasto acqua di China , e Salsa ; si sfuggiranno i cibi acidi , aromatici , e di difficile digestione .

Si

Si potrebbe ancor pensare a' Bagni di Acqua dolce : ma questo l' ho per medicamento non troppo sicuro , per timore che non faccia quella sopradetta repulsione . Non voglio però lasciar di avvertire , che se il Signor Infermo potesse nell' Està vegnente portarsi in Napoli , quì potrebbe servirsi di Acque minerali così per bere , come per bagnarsene, opportunissime al suo bisogno . Questo ho stimato più confacente al servizio del Signor N. N. ; cui &c.

L X I V.

Flusso di Sangue smoderato dalle Morici .

29. Febrajo 1732.

Ragusa:

IL flusso smoderato di Sangue che patisce il Signor N. N. dalle Vene Emorroidi , si descrive con tante poche circostanze , che non è così facile l' accertare la sua vera cagione . Nientedimeno considerando , che questo male sopravvenne ad una ostinata Terzana, m'immagino, che la causa ne sia stata la grossolanezza e l' acidità del Sangue: essendo che dopo tali lunghe Febbri periodiche , per le Ostruzioni che nelle Viscere rimangono, mal digerendosi e purificandosi l' alimento, si somministra sempre al Sangue un Chilo acido e grossolano: quindi è, che stagnando quello nelle vene varicose del Sedere , alla fine si apre la strada , e scappa fuori. Onde durando sempre le Ostruzioni delle Viscere., e generandosi sempre un Sangue acido e lento , aggiuntovi il vizio introdotto nelle medesime vene, non è maraviglia che seguiti ostinatamente l' Emorragia .

Questa Emorragia ostinatamente continuando , oltre d' indebolire il Corpo , può portare la Cachessia, cioè la magrezza , e 'l cattivo colore ; e può passare
an-

ancora in gonfiamento de' piedi , ed in Idropisia : massime se l' uomo (il quale è un poco avanzato in età) sia poco regolato nel mangiare , e nel bere .

Per la qual cosa è necessario in primo luogo , che il Signor' Infermo si serva di un Vitto esiccante , con fuggire le cose acetose , e le paste grosse ; e beva poco vino rosso temperato con acqua di Sassafra : sia amico del moderato esercizio , e respiri un' aria mezzana tra la troppo tenue , e la grossolana .

Fra tutti i medicamenti io trascelgo i Marziali ; e tra essi io dico di aver molta esperienza della polvere Cachettica di Arnoldo , la quale si potrebbe mandar da Napoli . Questa alla dose di mezz' oncia si metta in infusione in una libbra e mezza di Vino rosso ; si chiuda la caraffa , e si agiti l' infuso da tempo in tempo . Dopo l' infusione di due giorni , si decantino tre once di quel Vino (restando l' altro unito colla polvere) e si bevano a Stomaco digiuno quattr' ore prima del cibo , e poi si faccia moderato esercizio . Si seguiti a far così fin che il Vino resti a poco ; e poi si faccia infusione di nuova polvere in nuovo Vino : e così in appressò per 50. giorni . Avvertendo , che nel voler cominciare il medicamento , sarà espediente dare al Signor' Infermo una mezza dramma di Riobarbaro torrefatto , e replicarlo , se sarà necessario . Anzi se nel tempo che si prende il Vino il Corpo si stitichisse , o che l' Acciajo non tingesse le fecce ; in quel caso si dovrà replicare il detto Riobarbaro torrefatto .

E' da avvertirsi ancora , che osservandosi il Sangue uscire nel tempo che si scarica il Corpo, bisognerà mantenere il Ventre lubrico , o per meglio dire non permettere , che le fecce s' induriscano , e che facciano pressione alle parti patite . Per conseguir ciò o potrà prendersi da tempo in tempo un poco di olio di Mandole dolci per bocca ; o pure da persona pratica si faccia

TOM. II.

B b b

mettere

mettere un picciolo Lavativo dello stesso Olio , e brodo semplice , per render gli escrementi più molli . Ecco ciò che io stimo espediente per il male del Signor N. N. &c.

L X V.

Convulsione universale da causa Gallica.

13. Marzo 1773.

Roma.

IO hò per molto verisimile , che le Contratture convulsive , che soffre il Signor Abbate N. N. quasi che in tutto il Corpo , se non siano in tutto fatte e conservate dal Veleno Gallico , che forse ancor si nasconde ne' suoi licori , e si è poi propagato ne' Nervi , e ne' Muscoli ; almeno da quello possano avere in buona parte la dipendenza . Imperocchè se ogni altro contrassegno mancasse , l'essere stato questo Corpo soggetto alla Sifilide , e'l vederli l'ostinazione del male , che resiste alla forza di tanti medicamenti adoperati , fa secondo me chiara testimonianza , che dalla Lue Venerea venga quello fomentato .

Per la qual cosa , se non si venga una volta ad una efficace cura Antivenerea , temo che il male non solo si burli di ogni medicamento , che possa mai in questo caso tentarsi ; ma che possa col tempo prendere forza tale , che degenerando in altri più gravi malori , vaglia a mettere il Signor Infermo in pericolo di vita . E tanto più si dee a tal cura Antivenerea francamente venire , perche ancor supposto che tal giudizio sia falso , pure i rimedj che alla Lue Gallica si oppongono , possono esser' efficacemente valevoli a superar tal male ; se ben da quel Veleno non dipendesse ; purché vi sia l'avvertimento di trasceglie tra quelli i più sicuri ,

curi , e di adoperarli con buon metodo , e regolamento .

Fra il gran numero dunque di questi , io sceglierai la Cerussa di Stibio , preparata secondo la descrizione di Angelo Sala . Per praticarla bisognerà prima purgare , e ripurgare il Corpo del Signor Infermo o coll' Acqua Solutiva di P. Emilio , o colle Polveri di Salsa solutive , o pure coll' Oppiata Napoletana del Redoneo , in quella dose che stimerà opportuna il dotto Signor Medico assistente . Ciò fatto , si cominci l' uso della Cerussa : questa si dia ne' primi cinque giorni al peso di gr. vii. per li cinque seguenti si avanzi a gr. x. dipoi si giunga fino a gr. xv. ed in tal dose si fermi . La Cerussa si potrà unire con un poco della polvere di Gutteta , e se ne potran formar pillole coll' Estratto de' fiori d' Ipperico . Queste si prenderanno di buon mattino, e ci si beveranno sopra cinque o sei once di un forte decotto della scorza del Legno Santo , restando intanto il Signor Abbate ben coperto nel letto . Forse dopo il secondo o terzo giorno comincerà a comparire il sudore ; il quale si dee blandamente fomentare col vapor caldo di qualche decotto Nervino ; o con altro simile argomento .

Questa cura si ha da continuare per 30. o 40. giorni , con tenere il Signor Infermo cautelato dall' Aria fresca , e con fargli mangiare (e ciò dopo cinque ore dal Rimedio preso) cibi asciutti , non acidi , non salati , non crudi . Beverà a tutto pasto Acqua di Salsa , e China . La cena o affatto si tolga , o sia pochissima, e senza carne. Avvertendo, che nel corso della cura della Cerussa , si dee ogni otto o dieci giorni replicare alcuno de' purganti prima accennati , con lasciar per quella mattina la Cerussa : e per mantener' il Corpo ubbidiente , si servirà il Signor Abbate secondo il bisogno di qualche Lavativo .

B b b 2

Fatta

Fatta questa cura diligentemente , si vedrà in che stato si trovi il Signor' Infermo (che io lo spero molto migliore) ed allora si risolverà l' espediente , che si potrà prendere proporzionato al suo bisogno . Non lascio però di anticipare , che l' uso delle nostre Stufe Naturali potrebbe essere a tempo suo efficacissimo per la intera restituzione del nostro Signor' Infermo . Tutto si rimette &c.

L X V I.

Dolori Convulsivi , forse Nefritici .

24. Aprile 1732.

S. Germano .

Quantunque considerandosi l' ostinazione , l'acerbità , e le altre circostanze , che accompagnano i dolori , da cui per lungo spazio di tempo viene afflitta la Signora N. N. non si possa dubitare esser quelli affatto Convulsivi ; nulla però di manco non è così facile determinare , quale ne sia la vera radice , e la prossima cagione . E per esaminar la cosa a minuto :

Vi sarebbe ragion di credere , che lo Stomaco (siccome è stata l' opinion di alcuno) fosse quel Viscere , da cui venisse il male così pertinace promosso , e fomentato . E si potrebbe questo sentimento non leggermente provare dall' essersi osservato , che non mai il dolor cede , se prima lo Stomaco non siasi sgravato delle materie escrementizie in esso accumulate . Ma perche anche ciò succeduto , o per opera della Natura , o per ajuto de' Vomitivi presi , il dolore è di bel nuovo tornato , par troppo veramente del tutto volere accusare lo Stomaco , il quale molte volte può essere stimolato a vomitare per consenso delle parti vicine . Oltre che
le

le materie efcrementizie trattenute nello Stomaco , perche svegliano il dolore altrove , che nello Stomaco stesso , dove hanno la residenza ?

Si potrebbe ancor dubitare dell' Utero , come autore di dolori così spasmodici : ed in fatti l' esser questo male cominciato (quantunque leggiermente) da un' Aborto ; il sentirsi il dolore dalle Reni corrispondere al Pettine ; il senso di non sò che stiratura verso la Vulva , e la Coscia (sintomi simigliantissimi a quelli , che soglion patire le Donne Isteriche) pajono segnali del patimento dell' Utero . Nientedimeno ci dissuade da tal credenza il considerare , che l' Utero fa presentemente secondo natura le sue funzioni , e specialmente che i dolori Isterici sogliono per lo più esser vaghi , ed irregolari , e non fermi sempre nelle medesime parti , come nel caso nostro . Senza dire , che la Signora Inferma non è stata giammai soggetta a sì fatte affezioni .

Per non farla dunque più lunga , io son di parere , che atteso il sito del dolore , che occupa i Lombi dalla parte sinistra ; il consenso che hà verso il Pettine , e la Coscia del medesimo lato ; la forza del vomitare che gli si accompagna ; e l' rendersi l' Orina con ardore , conato , e stillicidio ; sono , dico , di parere , che il dolore si abbia da dir Nefritico . E se mi si domandi della sua ostinata cagione , io dubito fortemente , che dentro la pelvi del Rene sinistro non vi sia qualche Calcoletto , il quale da tempo in tempo movendosi per imboccar nell' Uretere , e non potendo , forse invischiato in qualche materia mucellaginosa , calar giù , sveglia il dolore con tutti i descritti accidenti : i quali si possono su questa Ipotesi facilmente spiegare , come ogni novizio nella Medicina far potrebbe facilissimamente .

Se ciò è , si vede con chiarezza , che non potrà mai

mai tal dolore intieramente cedere, se il supposto calcolo non cali per l' Uretere. Di più non calando, potrebbe il medesimo o impedir l' Orina , o partorir qualche Ulcera , dalla quale si potrebbe poi vedere scappare coll' Orina medesima , e Sangue vivo , e materia saniosa .

Per quanto tocca alla Cura , questa a parer mio si dovrà dividere in ciò che si dee fare nell' inasprimento del dolore ; e poi nel tempo che questo è mitigato , per impedirne al possibile le recidive .

Accrescendosi il dolore , si dovranno adoperare gli Anodini , e principalmente l' olio di Mandole dolci , i decotti di fiori di Camomilla , e talora la sola acqua calda replicatamente bevuta . Di più i Foti de' quattro Anodini adoperati colle Spugne, colle Vesciche, o colle mataffe di filato crudo : si potranno ancora praticar gl' Inseffi nelle medesime decozioni , aggiungendovi ancora la Malva . Non crederci fuor di proposito l' uso de' Sali volatili del Succino , e del Corno di Cervo , ammassati col Laudano *sine opio* dell' Artmanno, per avere ancor riguardo all' Utero , se mai in qualche parte ci contribuissè : e per ultimo nella somma ostinazione del male crederci, che si potesse venire allo stesso Laudano oppiato , discretamente esibito .

Fuori del parossismo poi nella stagione in cui siamo , io lodo l' uso intrapreso del Siero . E quantunque si avvii non passar questo felicemente , spero però , che se se ne accresca la dose , o pure con quello si unisca un poco dello sciroppo de' fiori di Persico , potrà trovarsi facile l' uscita , e cacciar seco , così dalle Intestina , come dalle Reni quella materia gelatinosa , che serve forse di trattenimento al supposto Calcolo . Almeno se fatte tutte queste pruove , tuttavia il Siero non passasse ; si potrà questo destillare coll' erba Fumaria fresca , e del destillato prendersene da cinque fino ad otto once , per molte mattine .

Questa

Questa Cura mi par propria per la Primavera : ma a dir vero , io stimo che se la Signora voglia praticare un rimedio , secondo me , efficacissimo ; dovrà nel mese di Giugno portarsi in Napoli , e quì bere per molti giorni la nostra Acqua minerale Lucullana , detta volgarmente Ferrata , e beberla a passare , come si dice : sperando io unicamente da questa l' intero scaricamento de' Reni , o di Calcoli , o di qualunque altra materia , che appiattata in quelli , o in altra parte vicina , fomenta l' ostinazione del male .

Stando poi la Signora in Napoli , e vedendosi l' effetto del proposto medicamento , si potrà meglio risolvere intorno all' uso de' nostri Bagni minerali o d' Ischia , o di Pozzuoli . Ma di ciò si parlerà a suo tempo . Questo è quel che mi è paruto avvertire , per servizio della Signora Inferma , salvo &c.

L X V I I.

Tabe incipiente.

5. Maggio 1732.

Orbetello.

NOn v'ha dubbio alcuno, che il male da cui è afflitta l' Illustrissima Signora N. N. merita il nome di una *Tabe incipiente* : imperciocchè la Febbre lenta che dà tanti mesi si osserva , la magrezza di tutto il Corpo , e l' esser la Signora stata anche nella sua fanciullezza minacciata da questo morbo , mi pajono caratteri sufficientissimi della detta malattia . E' vero però , che non si può dir confermata , nè dipendente da qualche impiagamento interno ; ma la credo nata e conservata da una cattiva diatesi del Sangue , inclinante all' acre , ed al salino ; per lo qual vizio turbata la natural fermentazione del medesimo , si conserva la Febbre lenta

lenta , e continua : e non apponendosi alle parti nutrimento dolce e rugiadoso , il Corpo si v'è tuttavia dimagrandolo .

Con questi principali accidenti si accompagnano altri molestissimi sintomi , come sono un pertinace dolor di Capo , una palpitazione di Cuore , Mesi scarsi e viziosi , e non so che sputo talora più chiaro , qualche volta di color porraceo . Questi tutti colla proposta Ipotesi si possono facilmente spiegare : imperocchè la stessa acrimonia del Sangue , che lentamente gira per lo Cerebro, può esser cagione di peso , e di lancinazioni dolorose nelle Meningi di esso; e la medesima comunicata agli spiriti animali , che per li Nervi Cardiaci scorrono al Cuore , potrebbe essere ancor la cagione del convulsivo movimento di esso . Ma è molto ancor probabile , che un vizio organico di questa parte , introdotto per la lunghezza del male , possa esser causa sufficiente di un tal sintoma : siccome ha saviamente sospettato il dotto Signor Relatore .

Questa stessa mala condizione del Sangue s' inferisce chiaramente da quella porzione , che picciola , e di mal colore si caccia nel tempo de' Mesi dall' Utero : e da quelle agitazioni , e tormenti che soffre la Dama nel tempo di queste evacuazioni .

Oltre a ciò io ho per vero , che lo Stomaco , e le Viscere del basso Ventre della Signora siano ancora inferme , e che per conseguenza le prime , e le seconde digestioni non si facciano secondo natura , e che da queste si fomenti sempre il vizio già descritto del Sangue . Chiara testimonianza di ciò rende quello sputo talora colorito , che non cacciandosi con tosse , lo credo dipender dallo Stomaco contaminato .

Per tutte queste considerazioni il male di cotesta Signora si ha da avere in conto , non tanto per quel che è , ma per quello che può diventare : ed io temo , che

a lungo andare non possa sopravvenire la Tossè , o sputo falso , e farsi passaggio in Tisè pulmonale . Ma trovandosi ora il male nel suo cominciare , ho speranza ben ferma , che con gli ajuti che alla Signora si somministreranno (dopo l' ajuto di Dio) si voglia quello intieramente superare .

La prima risoluzione , che io credo doversi prendere dalla Signora Paziente , è quella di mutar l'Aria, in cui si trova ; sì per fuggire il danno che da quella (massime nella vicina Està) potrebbe ricevere ; come per isceglierne una fresca , temperata , e dove si abbia speranza , che tali morbi siano superati .

Per la cura Farmaceutica , io approvo i Brodi alterati già intrapresi ; ma , a dir vero , non li vorrei tanto composti , che potessero far violenza allo Stomaco : ma mi contenterei di alterarli colla China dolce , tre once di carne Vaccina magra , una mezza Vipera , e tre granelli di Cacao . Questi li farei prendere alla Signora per tutta cena . Se lo Stomaco li regge , così continuerei : ma se non li finisse ben di digerire ; io , dopo aver' usato un poco di Riobarbaro (perchè non vorrei servirmi di Solutivi efficaci) toglierei la Vipera , ed in suo luogo metterei a bollire un nodetto , con un poco di limatura d' Acciajo , e Cremor di Tartaro , e così li continuerei per molti giorni .

Ma nel caso poi , che questa cura de' Brodi , come io temo , non si abbia felicemente a proseguire ; io son di parere , che il rimedio principale per tutti i travagli di coteSta Signora , sia il Latte , ed il Latte d' Asina . Onde premesse quelle diligenze , che si sogliono usare per preparare lo Stomaco , si deve incontanente venire a questo alimento medicamentoso . Il quale vorrei che si cominciasse da tre once , per poi successivamente passare a cinque , e sei . Se lo prenderà alle ore matutine , sia sei ore a digerirlo : ma se lo

voglia prender di sera (che io stimo meglio fatto) lo prenda per cena , con una fetta di pane abbrustolito . Il Latte lo comincerei assoluto , e senza altro mescolamento : ma se lo Stomaco non lo digerisse , si potrà unire col Caffè , col Tè , colla polvere di Menta , ed Occhj di Granchi ; secondo che disporrà la prudenza del Signor Medico assistente .

Questa cura potrà durare tutto il mese di Maggio , e Giugno : ed allora poi si vedrà se Bagni dolci , se altri medicamenti Minerali potranno avere il loro luogo . Ma ciò dipende da nuove distinte notizie , che parteciperà l' accorto Signor Medico assistente ; cui &c.

L X V I I I.

Piaga interna vicino l' Utero .

22. Maggio 1732.

Bologna .

IL male della Signora N. N. è così chiaro e manifestato , che per la sua cognizione non ha bisogno di lungo , e ricercato esame . Egli è presentemente una Piaga nella parte destra , ma esteriore del fondo dell' Utero . Ivi fin da che era gonfio tutto il basso Ventre , e da che comparve la copiosa Emorragia , per il vizio più particolare di una qualche glandola , e per lo laceramento de' vasi sanguigni , si cominciò a formare un Tumore . Questo tratto tratto ma lentamente crescendo, cominciò a dare un tollerabile dolore alla Dama, che si accresceva in qualche ora dopo il desinare, e per lo sito stando a sedere , e per la pressione del cibo . Indi ciò che nel Tumore si era a poco a poco radunato , si cominciò col tempo a maturare , e perciò crebbe per la fermentazione ivi eccitata e la mole del me-

medesimo , e'l dolore . In fine il luogo chiuso si rompe , e per lo consenso di quello col fondo dell' Utero , la materia sanguigna , saniosa , e di varj colori cominciò dalla bocca di questo a scaturire ; e tuttavia , non senza qualche dolore della parte ulcerata , scaturisce .

I Signori Medici , che han consigliato su questo affare , han conosciuto bene la natura del male , e la difficoltà che s' incontrerà in superarlo ; ma non han manifestato ciò che han fatto , o pensato di fare per rimedio di quello . Io proporrò liberamente intorno a questa difficil cura il mio parere .

Se questa Signora Inferma si trovasse quì in Napoli , o si potesse disporre a portarcisi , potrebbe questo nostro Paese somministrar rimedj naturali opportunissimi , ed efficacissimi da superare un travaglio di tal natura , quale il suo è . Quì preparato secondo il dovere il suo Corpo , le si appresterebbono Acque minerali da beverne , e da bagnarsene , sicchè ammaestrati da simili osservazioni , ci potremmo molto compromettere del buono evento .

Ma non potendo farsi una tal mossa ; io purgherei leggiermente il Corpo col Riobarbaro , o colla Magnesia di Nitro : indi verrei all' uso della Cerussa di Stibio , secondo la descrizione del Sala , per quaranta giorni : servendomi di quella dalla dose di gr. viij. fino a xv. avanzandola successivamente , unendo la colla gomma del Legno Santo , e coll' Estratto de' fiori d' Ipperico in una pilloletta : questa si prenderebbe ogni mattina cinque ore prima di desinare , stando la Signora in letto , e bevendoci sopra quattr' once di decotto di China dolce , Salsa pariglia , e Legno Santo . Una simile , ma molto più leggiera decozione de' medesimi semplici dovrebbe la Dama bere in tavola . Se il Corpo in questo tempo si stitichisse , si potrebbe da volta in volta replicare il

Riobarbaro sudetto . Terminata questa Cura (che importerà tutto Giugno , e parte di Luglio) si potrebbe poi pensare all' Acqua detta Antivenerea , e dipoi al Latte : ma di ciò si parlerebbe meglio a suo tempo .

Alla parte addolorata gioverà una unzione di olio d' Ipperico colla Canfora . Tutto si rimette &c.

L X I X.

Tumoretti Cutanei .

22. Maggio 1732.

Perugia.

I Tumoretti Cutanei , e macchiati di varj colori , a cui da lungo tempo soggiace la Signora Contessa N. N. io l' attribuisco ad un Siero grosso e teneo , il quale non potendo trapelare insensibilmente per li pori della pelle , stagna nelle glandole di quella ; ed ivi per la sua grossezza forma gli accennati nodetti : e forse per una acrimonia salina mescolata col grosso , fa senso di dolore ; e per lo vario accozzamento delle particelle de' Sali , compariscono quelle varie macchie , che si riferiscono nella dotta Relazione .

Questo Siero vizioso riconosce , per mio sentimento , la sua generazione nello Stomaco , e nelle altre Viscere destinate alla digestione , ed al ripurgamento del Chilo : testimonianza sufficiente ne fa l' amarezza della bocca , il peso dello Stomaco dopo aver preso cibo un tantino soverchio , e la fete nel tempo della digestione . Quindi nasce il dolor gravativo del Capo , la debolezza di tutto il Corpo , e la Febbre erratica , che da tempo in tempo si fa vedere : imperocchè il vizio del Chilo comunicato al Sangue , può esser sufficiente cagione di tutti questi accidenti morbosì .

Il male quantunque non pericoloso , non lascia però

però di esser contumace , e di difficil Cura , avendo per la lunghezza del tempo fitte alte radici : nè le invecchiate debolezze delle Viscere possono facilmente , ed in breve spazio di tempo , emendarli .

L'ordine dunque della Cura farà , secondo il mio sentimento, proveder prima al bisogno dello Stomaco , e delle Viscere aggiacenti . Si potrà dunque incominciare con leggieri purghette di Riobarbaro , della Magnesia di Nitro , e meglio di tutti della nostra Acqua di Paolo Emilio , replicate alquante volte . Indi farei passaggio alla Cerussa Marziale, o sia Specifico stomachico del Poterio : sperando , che tal rimedio possa nel medesimo tempo rimettere in tuono le Viscere , ed emendare il vizio del Sangue , e del Siero accusato come autore di tutto il male . Questa Cerussa si praticherà dalla dose di gr. viij. fino a xv. o sola , o unita con pochi grani di Riobarbaro , se il Corpo sia stitico . Si potrà prendere in polvere , o pure ammassata in pilloletta colla confezione d' Alchermes : e si dovrà continuare per 40. giorni , prendendosi la mattina cinque ore prima di pranzo .

Oltre di questo gran rimedio , io lodo ancora l' uso delle Vipere : ma di queste si potrà la Dama fervire , quando si farà ben' accomodato lo Stomaco colla Cerussa . Le Vipere io le praticherei in Brodo , coll' aggiunta della China , e della Salsa , preparato in vaso di vetro ben chiuso ; e ciò per altri 40. giorni .

Non lascio però di dire , che tra l' uno e l' altro medicamento (richiedendolo ancor la stagione che sopravverrà) si potrebbe usare qualche Acqua minerale così a bere , come per bagnature : di che io non parlo , rimettendolo al prudente Signor Medico assistente , bene informato di ciò che la natura suggerisce in coteste vicinanze opportuno al bisogno .

Affezione Ipocondriaca Convulsiva.

4. Luglio 1732.

Ragusa.

ALlo stravagante, e vario male, da cui è da tanto tempo afflitto il Signor N. N. io non darei altro nome, che quello di Affezione Ipocondriaca; credendo con esso abbracciar non solo tutti i diversi e strani accidenti, che l' accompagnano; ma spiegare ancora la sede principale del male, che io credo esser le Viscere degl' Ipocondrij. E se mai questa Affezione per sentimento di alcuni Pratici si ha da metter sotto il genere de' morbi Convulsivi; in questo caso certamente si osservano sintomi chiarissimi di convellimento, e d' irritazione. Onde supposto per lo vizio delle sudette viscere la cattiva digestione, e ripurgamento del Chilo^o, e 'l convertirsi questo in una sostanza acida, ed acrimoniosa, che mischiata col Sangue abbia reso così questo, come gli spiriti di simile acrimonia dotati; si rende facilissimamente ragione di tutti gli accidenti morbose, spiegati minutamente nella distinta e lunga Relazione.

Da questa perversità del Sangue comunicata a tutti i licori secondarj, ebbe dipendenza l'ardor di Urina, che per la sua ostinazione fece temere di Veleno Gallico: da questa le Pustole per tutta la pelle osservate: da questa l' enfiagione, e 'l dolor delle Morici: da questa la Disenteria, e dolori del Ventre ebbero il loro nascimento: e per ultimo que' freddi torpori del piede, con sudori, e dolori per tutte le parti nervose, con languidezza e quasi svenimenti, non sono se non piccioli moti convulsivi, svegliati da un sugo acre ed irritante, che abbondando o nelle Viscere, o in tutto
il

il Corpo , è l' autore de' continui patimenti , a cui soggiace il nostro Signore Infermo . Si conferma tutto ciò dall' essersi costantemente veduto , che i medicinali irritanti , come sono specialmente le purgative Medicine , han sempre nociuto ; e per contrario ciò che è mite , e raddolcente , ha giovato .

La Cura di questo male è tanto difficile , quanto è difficile il ristorare il tuono delle Viscere da lungo tempo debilitato ; e mitigare l' antica acrimonia del Sangue , e degli altri liquidi . Non è però che non si possa in un' Uomo di 43. anni sperare non picciolo compenso a tanti mali .

Per rendere una tal Cura efficace , quanto sarebbe stato opportuno , se cotesto Signore , in luogo di mandar la Relazione del suo male , fosse egli venuto in Napoli ! Qui certamente avrebbe trovati rimedj naturali minerali potentissimi contro la sua Affezione , come sono le nostre Acidule a bere , e le Acque a bagnare . Ma non avendo egli fatta una tal mossa , non è più tempo adesso di farla .

Stando egli dunque nella sua Patria , io proibendogli l' uso di ogni purgante , a riserba del solo Rio-barbaro , quando lo portasse il bisogno , vorrei che in questa stagione calda si servisse de' Bagni di Acqua dolce temperatissima di calore , e ciò per 30. o 40. volte, o per quanto dura il caldo dell' Està . Un' ora prima di entrar nel Bagno bevèrà due libbre d' Acqua chiara fredda alla neve : resterà nel Bagno un' ora , e poi si metta in letto , senza provocar sudore ; e si unga il Ventre di Butiro fresco , lavato più volte col vino bianco . Vada poi a desinare cibi di picciola levatura con pochissima carne , e moderatamente beva più Acqua che Vino . Sette ore dopo il cibo preso , se ha sete , beva un' altra volta dell' Acqua fredda . Per cena prenda un Brodo di carne Vaccina , e di Vipera , ana
once

once tre , bollite con tre granelli di Cacao , e due dramme di Salsa pariglia .

Questa è la Cura Estiva ; dovendosi poi risolvere l' Autunnale dall' evento della già proposta . Avvertisco per ultimo il Signor' Infermo , che la proposta maniera di medicarlo , quantunque semplicissima , potrà essere più efficace ad alleggerire i suoi travagli , che qualunque altra cavata da' minerali , e forti medicamenti , Che è quanto &c.

L X X I.

Tubercoli rotti nel Petto.

17. Luglio 1732.

Firenze.

Siccome l' abbondanza de' Sieri lenti , e forse anche acri , che nella mole oltre modo grande e pingue del Corpo dell' Eccellentissimo Signor N. N. si è sempre osservata , in varie parti stagnando , ha fatto per il passato non solo la gonfiezza e l' asprezza delle Gambe , ha prodotti i dolori Colici , e Nefritici con generazione di Calcoli; ha indotta in progresso di tempo sonnolenza quasi invincibile , e balbettamento , con minaccia di Apoplessia ; così le medesime mucellagini cumulate a poco a poco ne' Polmoni , han prodotte successivamente varie Vomiche , o sian Tubercoli negl' istessi . Quindi nacque l' antica e vana Tossè ; quindi la difficoltà di respiro nel salire le scale ; e quindi ancora , per compressione fatta al Cuore , i Polsi oppressi , ed ineguali . Crebbero tutti questi sintomi , crescendo sempre più , per li disordini commessi , e per li disagi sofferti , la loro cagione: fino a tanto , che le materie ne' Tubercoli contenute , quantunque lente e grossolane , pure alla fine rese alquanto acri , nel me-
se

se di Maggio concependo una imperfetta fermentazione, manifestata per la Febbre, e per li rigori inordinati, si fecero strada, rompendo que' luoghi dove eran chiuse: ed ecco lo spurgo copioso di sangue, e marcia.

Succeduto felicemente per molto tempo (mercè i buoni rimedj adoperati) questo spurgo, e trovandosi ora, per grazia di Dio, l' Eccellentissimo Signor N. N. *senza Febbre, e senza tutti gli altri narrati sintomi* (come si scrive nella dotta Relazione) non dee trascurare il pensiero della sua salute; imperocchè trovandosi ancora in piedi quella colluvie sierosa, della quale si è parlato prima, e non essendosi ristorate le Viscere, per la cui debolezza tali umori si van giorno per giorno generando; potrebbonsi di bel nuovo (che cessi Dio) suscitare o gli antichi, o gli ultimi sintomi di un tanto male. Ma specialmente io temo del Petto, e de' Polmoni, dove qualche vizio, almeno di flaccidezza, essendo restato, si potrebbe di facile il moto delle materie sierose abbondanti verso di quelli determinare, e formarli nuove Vomiche, o Tubercoli; e poi produrre quelle conseguenze perniciose minacciate da Ippocrate.

E' necessario dunque che cotesto Eccellentissimo Signore si metta in un durevole regolamento delle cose dette da' Medici nonnaturali.

E prima di ogni altro dee scegliersi un' Aria non grossa, non nebbiosa; ma mezzana, e ventilata, inclinante anzi al sottile, che no: ed in questa faccia quanto è possibile la sua più lunga dimora: sapendo egli medesimo, che nel nostro Paese col solo respirare dell' Aria intorno al Vesuvio, si fanno in questo genere di male Cure maravigliose.

II. Il mangiare ha da esser regolatissimo: e perciò è necessario di fuggire affatto le laute e nu-

TOM. II.

D d d

merose

merose cene . Si stringerà dunque a mangiar pochissima carne , in qualunque maniera apparecchiata ; ma scarfa d' aromati , di sale , e di saporetti ricercati . Si contenterà delle zuppe , e delle minestre in buon brodo , con fuggire ciò che è acido , falso , crudo , e di difficile digestione ; tassando l' uso delle frutta a pochi Fichi , e Pere . Il bere sia parchissimo , e di vini leggieri e passativi , anche temperati con acqua di Sassafras , o Coriandri . Fra le bevande calde , potrà servirsi del Caffè , e del Tè ; ma le fredde , e dolci le fugga tutte .

III. Sia più amico del vegliare , che del dormire ; potendosi dalla Vigilia attenuare in qualche maniera quegli umori , che dal sonno soverchio s' ingrosserebbero troppo , e di leggieri si farebbe passaggio alla sonnolenza morbosa .

IV. Il moto è assolutamente necessario per la conservazione della salute dell' Eccellentissimo Signor N. N. o questo si faccia a piedi , moderatamente passeggiando ; o pure in Carrozza , o cavalcando : superando con ogni studio quella ripugnanza , che s' inconterà a farlo .

V. Il Ventre si mantenga lubrico , o servendosi di que' cibi che avrà sperimentati buoni per questo effetto ; o pure della Gomma Ammoniaco , e del Riobarbaro da tempo in tempo , secondo il bisogno .

VI. Per ultimo si tenga lontano , quanto da Uomo forte si può , dalle violente , e tediose passioni d' animo : sconvolgendosi da queste l' Economia di tutti i Corpi umani , ma specialmente di quelli , che son tessuti come il suo .

Per quanto tocca poi a' rimedi che somministra la Farmaceutica , io mi contenterò per questa Està del replicato e frequente uso della già sperimentata profittevole Gomma Ammoniaco , al peso di una dramma

ma la volta , sciolta in Acqua d' Issopo , ed avvalorata secondo l' occasione , o coll' Arcano duplicato, o col Tartaro vitriolato : sfuggendo lo spirito Asmatice del Michele , per timore de' suoi ingredienti troppo acuti . Potrebbe anche aver grand' uso in questa stagione la Tintura , o il Sal volatile di Tartaro , ben preparati , da prendersi nel Caffè , o nel Tè .

Se si facesse vedere ancora qualche spurgo vizioso dal Petto , siccome lodo il Balsamo di Solfo Terebintinato , ed Anisato , il Balsamo delle Copaive, e l' Elissir circolato col Balsamo del Perù , e senza Aloé ; così crederei opportunissima la Trementina Veneziana ammassata co' fiori di Solfo , e presa per molte mattine , con beverci sopra qualche decotto Pettorale : rimedio facile e volgare , di cui ho spesso volte veduti effetti maravigliosi .

Venendo poi l' Autunno , secondo lo stato in cui si troverà allora l' Eccellentissimo Signor' Infermo , si potrà risolvere intorno alle cose Marziali , per corroborar le Viscere del basso Ventre ; al Latte , a riguardo di qualche vizio restato nel Petto ; o pure se altra cosa debba in quel tempo esser messa in uso.

L X X I I.

Febbre lenta , Magrezza , Sputo &c.

7. Agosto 1732.

Cosenza.

Quantunque la Febbre , che da tre mesi affligge il Signor N. N. per le circostanze , che con quella si accompagnano , mostri di trarre l' origine dal vizio delle Viscere del basso Ventre , e che per ciò si debba stimare il Petto innocente ,

D d d 2

come

come non lo era l' anno passato ; nientedimeno io pur temo , che il Petto affatto sano , ed immune da qualche patimento non sia . Credo invero che il Ventricolo patisca nel digerire , e che le Glandole del Mesenterio , e le altre Viscere che son sotto gl' Ipocondrij non facciano bene le loro funzioni ; donde e la Febbre , e le flatulenze con flussi di Bile guasta , e la Magrezza possono dipendere : ma credo pure che la regione del Torace , restata debole fin dall' anno passato , sia ancor presentemente a parte de' travagli , che soffre il Nobile Infermo . Fondo questa mia credenza non solo in quella picciola Tossè , che quantunque di rado , pur si fa da tempo in tempo sentire ; ma ancora in quel respiro affannoso , che da mesi in quà si è costantemente osservato . E non potendomi io lusingare , che questo nuovo accicente possa dal mentovato vizio delle Viscere intieramente dipendere ; entro nel dubbio , che in qualche parte de' Polmoni , o de' suoi Bronchi un qualche Tubercolo , o più d' uno , non sia a poco a poco formato , che premendo le vie dell' aria , produca l' affanno . Nè vale , secondo me , l' argomento , che l' anno passato patendo accertatamente il Signor Infermo nel Petto , non pativa questa difficoltà di respiro ; perchè si può facilmente rispondere , che o in quel tempo non vi erano questi Tubercoli , ma solo raccoglimenti di quelle materie , che giornalmente si espurgavano ; o pure se vi erano , erano in luogo da non impedire il moto libero dell' Aria per li Polmoni .

Se io non m' inganno in questo mio pensiero , si vedranno nel corso di questo male Febbri più grandi , con rigori , e forse inordinati ; segni chiari della maturazione di alcuno di questi Tubercoli ; e seguirà poi lo spurgo di materia guasta , purulenta , e sanguigna dal Petto . Non sarebbe però impossibile , che il sup-
pura-

puramento in tal luogo facendosi , potesse aver facile comunicazione o colle Intestina , o con le Reni ; sicchè un tale spurgo si facesse o per secessò , ovvero per orina .

Comunque però vada la cosa , la Febbre di cui si tratta , per la sua lunghezza , per la Macie che si è introdotta , e per lo vizio delle Viscere , da cui deriva , merita certamente il nome di Abituale , che è lo stesso che Etica in Greco linguaggio : onde minaccia senza dubbio la vita del Signor' Infermo . Non è però che tolga affatto la speranza di poterfi quello a poco a poco sollevare .

Per ristorarlo dunque io stimo , che presentemente prendendosi il Latte Asinino , si debba questo continuare : ed in luogo di estinguerci dentro il ferro rovente , si accompagni con una fetta di pane abbrottolito , e due frondi di Menta , e che , se fosse possibile , servisse in luogo di cena . Sperando che in questa maniera continuato , si possa meglio digerire , e che possa apportare al Signor' Infermo quel beneficio , che sempre gli ha apportato .

Che se poi il Latte con tutte queste diligenze non si potesse tollerare , io proverei un' altra volta i Brodi alterati : ma questi li preparerei colla maggior semplicità che si possa , per non incorrere in que' danni , che altra volta i Brodi Viperini produssero . Mi contenterei dunque di una dramma di China , di altrettanto di Salsa pariglia , e di tre granelli di Cacao abbrottolito , con tre once di carne Vaccina magra , e qualche Granchio di fiume . E pur questo Brodo accompagnato da un poco di pane abbrottolito , vorrei che servisse di tutta cena al Signor Paziente .

Nel tempo però dell' uso di questi Brodi (o pure anche del Latte) io verrei all' uso dello Specifico Antiettico del Poterio , preparato come si dee , ed unito
al

al balsamo del Perù , e gomma di Legno santo in una pillola , da prendersi per 40. mattine , sopravevendoci un decotto di fiori di Papavero rosso .

Se mai si facessero vedere Febbri più grandi , con rigori forse inordinati , io mi servirei del sangue d' Irco , dello Spermaceti , dell' olio di Mandole dolci , e dell' Acqua calda frequentemente presa , a fine di facilitare qualche maturazione , di cui sopra io dicea di temere .

La regola del Vitto , e tutto ciò che da me si è scritto , voglio rimesso al giudizio del dotto Signor Relatore , e d' altri che assistono .

L X X I I I.

Debolezza delle Ginocchia dopo Vertigine &c.

13. Settembre 1732.

Trapani.

LA debolezza delle Ginocchia del Signor N. N. restata dopo i replicati insulti Vertiginosi , non si può negare che tragga l' origine dalla fievolezza di que' Nervi , che servono al moto de' Muscoli estensori delle Tibie , e per conseguenza dalla scarshezza degli spiriti , che per li medesimi Nervi ne' detti Muscoli si han da diffondere : vizj restati dalle forti Vertigini anni sono dal Signor' Infermo patite . Ma non si può negare altresì , che al male medesimo non ci abbia buona parte qualche difetto di formazione negli articoli delle Ginocchia stesse : considerandosi il Signor' Infermo figlio di un' Artritico , che poi morì Apopletico , e nipote di un Podagroso , che si descrive con una morbosa delicatezza di Gambe .

Giunto questo Signore in Napoli , e considerato il suo male de' Nervi , ed anche dichiaratolo Ipocondriaco

driaco per l' ostruzione delle Viscere naturali ; dopo averlo leggiermente purgato coll' Acqua solutiva di Paolo Emilio, si mandò nell' Isola d' Ischia a servirsi de' rimedj naturali , che quel luogo somministra . Ivi prese con tutta cautela quattordici Bagni di Gurgitel-lo , nove Stufe di Testaccio, ed undici Arenazioni . Ritornato in Napoli confessò aver ricevuto da' praticati rimedj qualche beneficio , per quel che tocca alla debolezza delle Ginocchia ; non è però che si possa dire esser quella intieramente tolta . Imperocchè quantunque camini francamente per luoghi piani ed acclivi , e salga le scale per qualche tempo ; nientedimeno non può durar molto in questo moto , anzi stando in piedi , o caminando per una mezz' ora , è necessitato a federfi , e riposarsi ; fino a che , come ripigliando nuova forza , si possa di bel nuovo alzare e seguitar il suo viaggio .

Questo miglioramento quantunque parva picciolo , si dee però stimar considerabile ; essendo succeduto in tempo di Està , e di una Està caldissima , nella quale stagione il Signor' Infermo è stato sempre più aggravato dal male .

Ritornando dunque egli in sua Patria , e riposato per qualche giorno ; son di parere , che dopo essersi nuovamente con leggiero medicamento purgato , debba praticare le Vinacce di quelle Uve paesane , che i Signori Medici assistenti stimeranno più opportune ; ed i medesimi giudicheranno sul fatto di quante volte si debbano quelle mettere in uso . Avvertendo , che le Vinacce non debbano essere universali ; ma basterà che il Signor' Infermo segga dentro di quelle in maniera , che giungano a coprir l' Anche , restando il resto del Corpo da fuori , e ben difeso il Capo da quel Gas , o siano aliti Vinosi , che lo potrebbero offendere .

Per

Per quanto tocca alla stagione fredda , io a dir vero (non essendovi cosa altra urgente) mi contenterei che il Signor' Infermo mantenesse il suo Corpo lubrico colle pillole di Succino del Cratone, o altra cosa Aloetica : e che bevesse in tavola Acqua di Saffras , e legno Visco quercino . Potrebbe ancor rendersi familiare una massa di pillole composta de' Semi del Cardamomo minore , di Peonia maschio , della radice della Valeriana Silvestre , alle quali cose si aggiunge il Castoreo , il Sal volatile di Succino , e la Canfora : o pure praticasse la Polvere di Gutteta , dentro la decozione della radice della sudetta Valeriana .

Le Ginocchia le terrà sempre calde , e difese con qualche pelle di Animale ; e oltre a ciò si potrebbero ungere collo Spirito Antiparalitico del Cnoeffelio .

Venuta la Primavera si potrebbe poi pensare ad una cura Antiprocondriaca, per rimettere quanto è possibile in tuono le Viscere patite : ma di ciò si parlerebbe a suo tempo ; come anche se il Signor' Infermo dovrà tornare di bel nuovo in Napoli , dove forse potrebbe perfezionar quella cura già felicemente cominciata .

L X X I V.

Proseguimento del Consulto LXXII.

3. Ottobre 1732.

Cosenza.

GOdo molto di sentire dalla dotta Relazione , che il Signor N. N. dopo il mio ultimo Consulto del mese di Agosto, non abbia patito offesa di Petto, come in quel tempo temei , e non lascio ancor presentemente di temere . Ma non posso godere de' perniciosi effetti , che la cagione del pertinacissimo male produce nelle

nelle Viscere del basso Ventre , come sono la debolezza invincibile dello Stomaco , i flussi di Ventre continui , la magrezza , e la Febbre già resa abituale . Imperocchè la Tabe da principio minacciata , tanto si può introdurre , e conservare nel Corpo per vizj fatti nella region del Torace , quanto nel Ventre inferiore . Per la qual cosa in qualunque maniera si consideri il male , sempre si vede difficile , e pericoloso .

Avendo già risoluto il Signor' Infermo , per consiglio di cōtessi Signori Medici , nel venturo Novembre (se il male , e le deboli sue forze glielo permetteranno) portarsi quà , per respirar l' aria delle falde del nostro Vesuvio ; io non parlerò se non di que' rimedj , che si potrebbero fino a quel tempo amministrare : riservando il di più per l' altro tempo , quando essendosi osservato da vicino il nobile Infermo , si possano per lui prendere più regolate misure .

Intanto dunque rispondo per prima al proposto uso del Latte Umano , di cui si vorrebbe l' intera Dieta , abbandonandosi ogni altro cibo . Per parlar con sincerità , io sono di contrario sentimento : prima perchè del Latte in genere si è fatta più d' una sperienza , e non è mai riuscito favorevole : e pereid temo che simil fortuna non dovesse avere il Latte di Donna , inacetendosi , e corrompendosi nel Ventricolo . In oltre è vero che il Latte di Donna pare più analogo a' nostri principj , perchè è lo stesso , che noi nella nostra Infanzia abbiám succhiato ; nientedimeno negli adulti questo non lo veggiamo esser vero : imperciocchè tal Dieta Lattea o non mai , o rarissime volte si è potuta lungamente sostenere senza grandissima debolezza degl' Infermi , che abbian superata l' età della Puerizia . Senza dire , che il nostro Signor' Infermo già confessà di averci grandissima , non solo ripugnanza , ma avversione .

Giacchè dunque la sede principale del male si sti-

ma presentemente essere il Ventricolo , e l' altre Viscere a quello aggiacenti , inette ad adempire il loro officio ; io crederei ben fatto , se in questo Autunno s' intraprendesse l' uso dello Specifico Stomatico del Poterio . Questo come rimedio che ha del Marziale , e dello Stibiato , potrebbe essere giustamente indirizzato a medicare i vizj delle Viscere , ed anche della massa del Sangue .

Per cominciarlo ad adoperare io non vorrei purgare il Corpo , stando quello sufficientemente irritato dalla cagione del continuo scioglimento . Al più , se si voglia , si potrebbe dare una mezza dramma di Riobarbaro torrefatto , con due grani di Macis .

Lo Specifico si potrebbe cominciare dalla dose di otto grani , che poi successivamente accrescendola , giungerà a' quindici . Si potrà unire con altrettanto di occhi di Granchi , o Cristallo montano , e si potrà ammassare in pillole con poco Eleosaccaro , o Giuleppo di Cedro . Si prenderà ogni mattina , cinque ore prima di desinare , e si potrà bere immediatamente dopo una picciola tazza di Cioccolatte , Tè , o Caffè .

Così praticherà per 40. giorni , se pur Febbre maggiore , o altro cattivo accidente non ne interrompa il corso . Spero però che questo , coll' ajuto di Dio , non abbia a succedere ; e che ristorato lo Stomaco e le Viscere del Signor' Infermo , possa poi felicemente trasportarsi in queste nostre vicinanze , per potere interamente ricuperare la sua salute .

L X X V.

Emorragia dalle Morici .

7. Novembre 1732.

Cosenza.

Siccome l' essersi cacciato moderatamente il Sangue per le vene del Sedere dal Signor N.N. per opera delle Mignatte , la prima volta gli alleggerì all' istante il dolore acerbissimo di quelle parti ; e poi colla stessa moderazione cacciandosi o dalla natura , o dall' arte , si è spesse volte riparato all' imminente doloroso travaglio , e patimento dello Stomaco ; così per contrario scappando strabocchevolmente il Sangue medesimo, se bene abbia portato qualche sollievo istantaneo allo Stomaco patito ; non ha lasciato però di rendere il Signor' Infermo languido , vacillante , e di debolissimo appetito . Ed invero tutte le evacuazioni fatte dalla natura , o dall' arte possono esser giovevoli , o dannose dall' esser moderate , o no ; e specialmente le evacuazioni del Sangue , come si vede nelle Donne ; le quali sono Inferme *menstruis largè fluentibus, vel non fluentibus* , come insegna anche Ippocrate .

Al flusso dunque copioso di Sangue , che patisce dalle Morici il nostro Signor' Infermo , bisogna dare pronto , ed opportuno riparo ; imperocchè dalla continuazione di quello , oltre le debolezze accennate del Capo , dello Stomaco , e di tutto il Corpo , tratto tratto si contrae un mal' abito , si gonfiano i piedi , può sopravvenire la Febbre lenta , e dalla Cachessia disporfi il suo Corpo all' Idropisia . Imperciocchè per la inanizione de' vasi del Sangue , entra in quelli un Chilo ancor crudo ; e tanto maggiormente crudo , che le digestioni si fanno torpide , a cagion de' fermenti dal Sangue mancante resi vappidi , e sfiatati .

E c c 2

La

La Cura dunque consiste in due punti ; cioè in frenare la soverchia evacuazione del Sangue , quando sopravvenga ; ed in emendare il vizio del Sangue stesso con corroborare le Viscere , che sono le officine di quello .

Dico frenare la soverchia evacuazione : perchè se il Sangue moderatamente uscisse , bisogna lasciarlo uscire per qualche giorno . Ma se fosse o copiosa , o durevole l' Emorragia , è necessario servirsi de' medicinali Istemi , o Stagnasangue , adoperati graduatamente , così applicandoli alla parte , come presi ancora per bocca .

Alla parte , se le Vene aperte sian cospicue , potrà applicarsi il Bolo Armeno , il sangue di Drago , i peli della Lepre , il Fungo di Malta , il sugo dell' Ipocistide , la tela de' Ragni col bianco d' uovo . Indi si passerà alle cose Aluminose , e Vitriolate , ma con moderazione , e riserva . E se il Sangue esca dalle Vene interne , si potrà adoperar con diligenza picciola siringa per cacciar dentro le decozioni , e le soluzioni de' proposti medicinali . Avvertendosi , che il Ventre si ha da mantenere mediocrementemente lubrico , acciocchè dalla durezza delle fecce trattenute non si aprano nuovamente le ferite , forse cominciate a cicatrizzare . E perciò nella stitichezza gioverà praticar le minestre di erbe emollienti , ed anche qualche oncia di olio di Mandole dolci .

Internamente poi gioverà amministrar polveri Alcaline , come le proposte dal dotto Relatore , cioè gli occhi di Granchi , il cristallo Montano , l' osso di Seppia , e lo stesso Fungo di Malta . Gioverà ancora il Solfo Anodino dell' Artmanno , e l' Laudano *sine opio* del medesimo : senza dire , che portandolo la somma necessità , anche si potrebbe adoperare il Laudano oppiato , ma alla dose di un grano , sciolto in qualche licore ,
per

per poterfi prendere fecondo il bifogno a cucchiari . Aggiungo , che il frequente ufo delle minestre di Ortica , o pure il fugo di quella depurato , non è picciolo medicamento in quefti cafi .

Quanto tocca poi alla feconda parte della Cura ; cioè di corroborare lo Stomaco , e le Vifcere , e di emendare il vizio del Sangue ; che è lo fteffo , che fuperar la Cacheffia , ed impedir l' Idropifia ; bifogna penfare certamente all' Acciajo , e fpezialmente a qualche polvere Cachettica da quello preparata ; ma tale , che poffa accomodarfi alla prefente , ed all' imminente ftagione . Ma di ciò più diftintamente fi parlerà adempita la prima indicazione , e dopo le nuove notizie , che dall' accurato Signor Medico affiftente fi daranno dello ftato , in cui allora fi troverà il Signor Infermo .

L X X V I.

Imperfetta Emiplegia .

2. Gennajo 1733.

Lecce.

Quantunque l'imperfetta Emiplegia , che da cinque mefi repentinamente attaccò la dextra metà del Corpo del Signor N.N. parve , che non foſſe ſtata effetto d' Inſulto Apopletico preceduto , come ſuole per ordinario accadere ; aſſerendofi le funzioni Egemoniche ſempre intiere : nientedimeno non biſogna , ſecondo il mio ſentimento , affatto ſcuſare ed aſſolvere da ogni offeſa il Cerebro . Imperciocchè ſi legge nella diſtinta Relazione , che ſul bel principio del male ſi oſſervò grave ſonnolenza , la quale non ſi potea fare ſenza qualche (quantunque leggiere e breve) ingombramento , almeno delle parti ſuperficiali , del Cerebro . Mi perſuado però , che non tanto ciò che faceva il ſon-

no

no morboſo minacciò di fermarſi nelle parti interne del Capo , che ſubito , per lo valore della natura , ſi depoſe nella metà deſtra della Midolla oblongata , e ſpinale ; e quindi nacque l' Emiplegia . Credo in oltre, che l'umor depoſto baſtò ad impedire il corſo degli ſpiriti ne' Muſcoli ; ma non tolſe la natural tenſione alle fibre Nervoſe : ed ecco come ſi perdè il moto in una metà del Corpo , ma non già il ſenſo . Non nego però , che a fare un tal trattenimento forſe di materia ſieroſa , ed avente ancor dell'acre , ne' canaletti anguſtiſſimi del Cerebro , ci abbia potuto cooperare e l' abito del Corpo pletorico del Signor Infermo , e lo ſpavento alcuni giorni prima preceduto .

Godo molto del notabile miglioramento in cui preſentemente ſi trova il Signor Paziente : e ſpero che in lui ſi abbiano da avverare que' felici Prognotti, che il dotto Signor Relatore ricava da Ippocrate , e da altri buoni Pratici . Ma non biſogna ſtarſene ſpenſierato in maniera , che in tutte le ſtagioni non ſi abbiano a mettere in uſo que' rimedj , che poſſano non ſolo riſtorar le parti patite , ma ripurgare eziandio tutto il Corpo , ed impedire che nel Cerebro nuovi trattenimenti facendoli , non abbia (che tolga Dio) a replicare il primo male .

Tra' moltiffimi medicamenti propoſti io ſceglerei i più proprij , e praticabili nella ſtagione in cui ſiamo ; riſerbandoci gli altri per la Primavera , ed Eſtà . Laonde io lodo , e commendo l' uſo della maſſa pillolare di Succino del Cratone , avvalorata con pochi grani dell' Eſtrato Cattolico , aggiuntovi anche del Caſtoreo ; con replicarla ogni dieci , o dodici giorni . Ogni mattina ben per tempo vorrei che il Signor Infermo prendeſſe una mezza dramma di altra maſſa Ceſàlica , compoſta di eſtrato di legno Viſco quercino , Sal. volatile di Succino , e di corno di Cervo , con poca Canfora

fora , formandosene pillolette ; dopo le quali bevesse un decotto di Camedrio , Camepizio , radice di Valeriana silvestre , e corteccia di Legno santo : potrebbe dormirci sopra ; e se venisse spontaneamente il sudore, ajutarlo , ma non violentarlo . A pranzo beverà acqua di Sassafras , e pochissimo Vino . Per cena crederei ben fatto se si prendesse un solo brodo di carne , alterato con poca China , Salsa pariglia , e legno Visco quercino , per soddisfare alla indicazione ancora di radolcire l' acrimonia de' licori . E per la stessa ragione approvo più le blande unzioni , riuscite giovevoli , che le spiritose ed irritanti , sperimentate dannose .

Di questa Cura io mi contenterei per questi mesi freddi : perchè poi cominciandosi a riscaldar l' Aria , considerato lo stato in cui allora si troverà il Signor' Infermo , si penserà più da vicino a que' Rimedj , che gli saranno convenienti . E per questa ragione non vorrei ora decidere sull' uso del Bezoartico proposto , avendolo per rimedio più proprio in tempo non freddo, che presentemente . Lo stesso dico de' Bagni , e Stufe naturali : le quali cose non si possono mettere in opera , se non trasportato quà il Signor' Infermo , ed in tempo di Està . Solo aggiungo , che nel corso della proposta Cura si debba da tempo in tempo , siccome purgare il Corpo , così secondo il bisogno ancor salassare . Tutto rimetto &c.

LXXVII.

Erpete antica.

2. Gennajo 1733.

Tropea.

LE Pustole corrosive , crustose , e furfuracee , che nate (per così dire) colla Signora N. N. tuttavia,

via , effendo ella giunta all' età di anni 15. infestano sempre più la di lei pelle , non senza molesto e fastidioso prurito , secondo il mio parere , meritano il nome d' Impetigine , degenerata però in una Erpete . Ben si asserisce dal dotto Signor Relatore essere stata la cagione di tal male un' acido falso del Sangue (il quale forse da Latte infetto succhiato da qualche Balia Gallica potè contrarre il primo vizio) cominciato a deporfi nella pelle della fanciulla . Ma poi vedendosi tutto il Corpo della Signorina sano , ed esserle regolarmente sopravvenuti nella debita età i suoi Mesi , senza migliorare dell' antico male ; mi fa credere , che il vizio sia già impiantato nella Cute stessa , e che in questa il nutrimento ancor buono si venga giornalmente a guastare , onde si producano le descritte crustose Pustole .

Queste oltre d' imbrattare fordidamente la pelle, potrebbero , se non si da opportuno riparo , col tempo degenerare in piaghe cattive , e cacoetiche . Ma , a dir vero , con tutto questo pericolo , non vorrei venire ancora all' uso de' proposti salivanti Mercuriali ; volendo provare in questa , e nella veggente stagione, in cui non si possono quelli metodicamente praticare , la seguente Cura .

Subito che si possà avere il buon Siero di Latte Caprino (purgato prima il Corpo collo sciroppo di Fumaria Elleborato) se ne destilleranno per lambicco di vetro due o tre libbre, con due manipoli di erba Fumaria fresca . Di questo destillato prenderà la Signorina ogni mattina da quattro , fino a sei once , quattro ore prima di pranzo , E così continuerà per 40. e più volte ; facendosi la nuova destillazione ogni tre giorni , e prendendosi da tempo in tempo il sopradetto sciroppo di Fumaria Elleborato .

Nel medesimo tempo che si fa questa Cura interna,

na , bisogna medicare la Cute , per la quale io non trovo rimedio migliore del Solfo . Se la Signorina si trovasse quì in Napoli , avremmo dell' Acque naturali Sulfuree (come specialmente quella detta de' Pisciarelli) colle lavande delle quali lungamente continuate , noi vediamo superarfi simili morbi . Ma stando ella di quì lontana , io mi servirei di una soluzione di Solfo vergine fatta in Aceto , o pure d' un' unguento composto di Solfo , ed olio di bacche di Lauro , come si pratica ne' Rognosi . Questa Lavanda , ed Unzione non si faccia da per tutto , ma si cominci toccando alcune parti solo della pelle ; perchè poi mondate già queste , successivamente si passerebbe all' altre .

Quando questa lunga Cura non si vedesse riuscir felice , allora facendosi i tempi più caldi , si potrà risolvere il proposto punto de' Salivanti . Tutto però si rimette &c.

L X X V I I I.

Tabè incipiente , e Destillazione falsa .

12. Aprile 1733.

Lucca.

Quantunque il male dell' Illustrissimo Signor N. N. nel corso di sei anni abbia sotto varie forme ostinatamente esercitata la sua ferocia ; nientedimeno in questi ultimi tempi si riduce a due principalissimi incomodi ; l' uno , che il Signor' Infermo soffie la mattina nella regione Epigastrica , e talora nell' Ipogastrica , che cede collo scarico delle materie sciolte , e stercoracee ; l' altro assai più molesto è la Destillazione falsa , e corrosiva , che scortica , e quasi che impiaga la Lingua , il Palato , l' Ugola , e le Gengive , e ciò con un senso di riscaldamento di Testa , e rossore nelle

TOM. II.

F f f

Gote,

Gote . Con questi lunghi , e penosi incomodi si accoppia magrezza , e debolezza di tutto il Corpo , e specialmente del Capo . Laonde per la complicazione di varj accidenti si potrebbe a tal male dare il nome di Affezione Ipocondriaca Scorbutica , in cui si potrebbe ancor considerare qualche radice Gallica . Si crede che non vi sia Febbre accompagnata , perchè non si avvisa nella dotta , e distinta Relazione . Che se mai questa (che cessi Dio) sopravvenisse , il male si potrebbe chiamare una Tabe incipiente .

Per cagione universale di tutti questi travagli bisogna riconoscere un'acrimonia falsa muriatica introdotta ne' licori tutti del Corpo , e specialmente nella Linfa ; e più in quella, che sotto nome di Saliva stilla nelle parti, che sono dentro la bocca. Questa siccome stilando in tali parti fa in esse delle corrosioni , e stimoli dolorosi ; così o nel fondo del Ventricolo , o nel tratto dell' Intestino Colon , separata dalle glandole di que' luoghi , e mescolata colle fecce , le rende così acrimoniose , e stimolanti , che produce il consaputo tormento ; che non si alleggerisce , se non cacciate via quelle fecce , con cui un fugo così acuto e forte si era mescolato .

Per cagion remota di una tale acrimonia salina, introdotta negli umori di questo Corpo , è vero che si potrebbe avere (e farebbe sufficientissima) il Veleno Gallico, ricevuto da principio per una virulenta Gonorrea malamente trattata ; ma , a dir vero , io inclino a credere , che per l' infruttuosa esibizione di tanti Mercuriali , per tanto tempo , ed in tante maniere presi ; più tosto essendo restato nel Corpo non picciol numero di globetti di Argento vivo , questi in una certa maniera sublimati , ed armati degli aculei del Veleno Gallico , e poi non intieramente cacciati via , vadano ancora non solo colliquando i licori,
ma

ma corrodendo ancora le parti falde . Ed a questa causa , senza farla più lunga , non è fuor di ragione attribuire la conservazione , e la pertinacia di un tanto male : il quale (purchè non gli si accoppi la Febbre lenta , e continua) non è vana pretensione il poterli a poco a poco superare .

E per ciò conseguire è necessario unirsi col sentimento del Nobile Infermo , il quale ragionevolmente teme i rimedj forti e vigorosi ; attendendo alla gracilezza e debolezza del suo Corpo pur troppo infievolito , non tanto dalla forza del male , quanto dall' uso degli efficacissimi medicamenti praticati .

Laonde sarà ottimo consiglio astenersi da' rimedj di simil fatta , e specialmente da' forti ed efficaci purganti ; come quelli che sono attissimi ad indebolire maggiormente il Corpo , ed a rendere vie più aspri , e falsi gli umori . Solo nella necessità di muovere il Ventre potrà usare del Riobarbaro , anche abbrossolito , alla dose di mezza dramma , con un grano di Macis ; o pure qualche dramma della Magnesia di Nitro , volgarmente detta polvere del Conte Palma .

In quanto poi alla principale Indicazione di radolcire gli umori , e mitigare le irritazioni delle parti , si propongono tre rimedj , attissimi a conseguire il fine desiderato , e nel medesimo tempo sicuri . Questi sono la Cerussa , da noi chiamata Marziale , l' uso delle Vipere , e 'l Latte .

La Cerussa , che (senza pregiudicare cotesti Artesfici) si potrebbe mandar preparata da Napoli , dopo aver nella maniera anzidetta purgato leggermente il Corpo , si comincerà alla dose di gr. vii. per poi successivamente avanzarla fino a gr. xv. Si potrà ammassare in due pillolette colla confezione d' Alchermes con delle molte foglie d' oro triturate , e

col Magisterio di Madreperla . Si prenderà la mattina, stando il Signor' Infermo in letto , cinque ore prima di desinare , con beverci sopra tre once di leggiera decozione di corteccia di Legno santo ; e poi si starà nel letto stesso per qualche tempo : indi si leverà , per fare anche leggiero esercizio . Questa Cerussa dovrà esser presa almeno per 40. giorni , con beverci in tavola acqua di Salsà , e China , fatta per infusione in acqua bollente .

Nel medesimo tempo , che si prende la Cerussa Marziale , o pure dopo averla praticata per due settimane , a quella si può aggiungere la Vipera . Questa si potrà usare in forma di licore , nella seguente maniera preparato . Una Vipera scorticata , e tagliata minutamente , si metta in un faggiuolo di vetro con un' oncia di Acqua di China : si chiuda questo esattamente con un' altro vaso di vetro , e si metta a bollire in Bagnomaria per tre ore : indi aperto il vaso si preme fortemente il licore , e si dia in luogo di cena al Signor' Infermo senz' altro cibo , o al più con una fetta di pane abbrostolito . E questo dovrà esser continuato per tratto notabile di tempo .

Per ultimo il Latte , quantunque si sia altre volte adoperato , si dee certamente replicare ; così per radolcire i licori , come per nutrire in qualche maniera il Corpo . Ma si potrebbe provare in luogo del Caprino , quel di Somara : forse questo colla sua abbondante parte sierosa combatterebbe più gagliardamente l' incorrigibile acrimonia , che regna nel Corpo del Nobile Infermo . Ma se anche ciò riuscisse vano , allora si potrebbe far pruova della intiera Dieta Lattea , abbandonando ogni forte di cibo , fuor d' un poco di pane cotto nel Latte stesso : questo s' intende , se il debole Infermo lo possa soffrire .

Non si lascia però di proporre anche il trasporto del

del medesimo Signore in luogo, dove possa respirare altra Aria più confacente al suo bisogno, ed al suo gusto. E chi sa, se il venire a suo tempo nelle vicinanze del nostro Vesuvio, e 'l provar quì, almeno per li vizi delle Viscere inferiori, l'efficacia delle nostre Acque minerali, potesse esserli di giovamento?

Questo per servizio dell' Illustrissimo Signor N. N. io scriveva, rimettendone la intiera censura a que' dotti Professori, in mano di cui capiterà questa scrittura.

L X X I X.

Orina Sanguigna.

14. Aprile 1733.

Malta.

L' Orina Sanguigna, che da lungo tempo, quantunque interrottamente, si è fatta vedere nell'Illustrissimo Signor N. N. io credo (come lo crede ancora l' accorto Signor Relatore) che si renda tale, non già per vizio della Vescica, ma più tosto de' Reni: ne' quali stimo, che qualche picciola Vena da tempo in tempo aprendosi, faccia sì, che il Sangue, che ne geme, col siero orinario si mescoli. Argomento sufficiente da provar questo mi par che sia l'intima unione del Sangue coll' Orina: che se mai dalla Vescica quello scaturisse, non così strettamente coll' Orina si vedrebbe incorporato.

Cagione dell' apertura di tal Vena io suppongo essere la presenza, e 'l trattenimento dell'arena; e forse anche di qualche Calcoletto nella Pelvi de' Reni: imperciocchè in un'uomo soggetto a dolori Nefritici, tali Corpi si veggono frequentemente uscire insieme coll' Orina; essendosi ancora osservato, la tintura di Sangue comparire dopo qualche esercizio di Corpo: cioè

cioè a dire, dopo che per l'azione de' Muscoli lombari comunicata a' Reni vicini, ciò che di duro o aspro in essi si contiene, stropicciandosi, irrita ed apre i vasi sanguigni. Ed ecco come la struttura de' Reni, forse da molto tempo mal formata, sia sempre più resa preternaturale. Credo dunque che o la stessa arena mischiata coll' Orina, o l' Orina medesima resa acre e salina per lo trattenimento, che forse patisce ne' Reni mal formati, sia cagione di quel leggiero prurito, che il Signor Infermo patisce nell' orinare. Del vizio degli organi destinati alla generazione, e conservazione del Seme, manifestati fin dalla fanciullezza del Signor Infermo, non parlo, perchè non mi pare aver quello parte alcuna nel presente malore.

Se l' Ipotesi formata del male di cui si tratta, è vera, io non temo tanto dell' Orina sanguigna, ma più tosto della sua cagione: cioè che l' arena generata ne' Rognoni non si aggruppi, e che molte picciole molecole di quella accozzate insieme non formino un Calcolo più grande; il quale o restando nella Pelvi, o calando per gli Ureteri nella Vescica, e poi non potendo trovar libero passaggio per l' Uretra, si tratteneffe (che tolga Dio) nella Vescica stessa.

La Cura dunque dell' esposto male si raggira non solo intorno a ben cicatrizzare i vasi sanguigni, che da tempo in tempo si riaprono; ma anche a radolcire l'acrimonia dell' Orina, e degli altri licori, che somministrano nuova materia a' Rognoni per la generazione dell' arena; ed in oltre a far sì, che ciò che alla giornata si genera, e forse quel che da qualche tempo generato in quelli si trattiene, prontamente si cacci.

In quanto a ben saldare i vasi aperti, io, a dir vero, non vorrei adoperare forti e gagliardi astringenti, col timore di non stringer tanto, che o il Sangue stravaso si tratteneffe, o ciò che di grosso ed aspro col-

l' Ori-

l' Orina si spurga, ne' Reni avesse a restare : l' uno e l' altro con danno del Signor' Infermo . Mi contenterei dunque nel tempo dell' Orina sanguigna o del sugo di Ortica , o della Trementina unita col Magisterio di Madreperla , osso di Seppia , occhi di Granchi, e simili testacei ; ovvero , se la copia del Sangue fosse notabile , aprirei una vena al braccio , come altra volta prudentemente si è fatto . Per qualche tempo ancora dopo la comparsa del Sangue, crederei ben fatto adoperare l' Estratto de' fiori d' Ipperico , il sugo della Liquirizia condensato , e 'l Balsamo delle Copaive , a fine di risanare , e balsamare le parti ferite .

L' acrimonia degli umori si può efficacemente raddolcire coll' uso del Latte , dal quale il Signor' Infermo ha ricevuto sempre , e ne sta ricevendo profitto : onde vorrei che si continuasse per tutta questa Primavera . Ma se mai dopo di questo si voglia far prova di altro efficace raddolcente ; io non so proporgli miglior rimedio della Vipera , della quale , e d' un poco di carne Vaccina , si potrebbe preparare un Brodo , alterato anche colla China , colla Salsa , e con quattro granelli di Cacao : e questo potrebbe servir di cena per 40. giorni .

Per ultimo , a fine di prontamente evacuar' i Reni di ciò che gl'ingombra, io avvertisco , che non mi pare opportuno l'uso eccessivo de' Diuretici , come alcuni pensano : perchè con questi spesse volte si porta dalle prime strade a' Rognoni in maggior copia la roba grossolana , che mercè il fermento guasto , e la mala struttura di quelli , serve di materia all' arena , ed a' Calcoli , come dalla esperienza si è frequentemente dimostrato .

Laonde nella stagion ventura io lodo l' uso delle Acque minerali a passare , ma vorrei praticare quelle , che non passano solo per Orina , ma anche per le vic

vie dell' Intestina . E perchè noi abbiamo qui in Napoli l' Acqua Lucullana , volgarmente detta Acqua Ferrata , che contiene l' anzidetta proprietà , e l' abbiamo sempre sperimentata giovevolissima per questa sorte di mali ; io consiglio all' Illustrissimo Signor' Infermo il trasportarsi in Napoli nel fine della Primavera , per far pruova di tal medicamento ; il quale spero in Dio voglia riuscire efficacissimo per fargli ricuperare la sua salute . Questo sentimento al dotto Signor Relatore intieramente rimetto &c.

L X X X.

Profeguimento del Consulto LXXVIII.

30. Aprile 1733.

Lucca.

Quel che si aggiunge nella nuova Relazione de' 20. Aprile , intorno al male del Sig. Commendatore N. N. spiega più distintamente gli ultimi travagli da lui sofferti nella regione Ipogastrica , o sia tra l' Ombelico , e le coste spurie : i quali par che non differiscano da' descritti nella prima Relazione , se non nel grado , essendo stati questi più tormentosi , e più durevoli : e con li medesimi si è accoppiato gran patimento di Stomaco , distillazione più copiosa di materie false dal Capo , ed ancora picciola Febbre , con leggiero svenimento .

Tutti questi accidenti io li attribuisco alle medesime cagioni , di cui si fe parola nell' altro Consulto : se non che bisogna crederle accresciute di forza . Cose che sogliono ne' mali lunghi e pertinaci frequentemente accadere , massime nelle mutazioni delle stagioni . Ciò non toglie , che non abbia potuto il Signor' Infermo esser dipoi migliorato di molto , come

me si avvisà : e tal miglioramento lo stimo per qualche tempo durevole ; essendo succeduto a copiose evacuazioni di materie acquose, e sciolte : almeno fino a tanto , che nuovo cumulo di simili materie , per lo costante vizio delle Viscere , e de' licori , non si sia radunato . Mi piace oltre modo di sentire , che la Febbre sopravvenuta sia già cessata ; imperciocchè dalla continuità , e lentezza di quella si farebbe luogo a quel cattivo Pronostico , che nell' altro Consulto fu minacciato .

Or dunque non essendosi mutata la natura del male , nè la sua cagione ; io stimo , che si debba intraprendere quella Cura , che fu da principio proposta . Questa si riduceva a praticare per 40. giorni la Cerussa Marziale ; alla quale , essendosi usata per due settimane , si doveva aggiungere il licor Viperino , da prendersi per cena per 40. e più giorni : in fine si doveva passare al Latte d' Asina . Questa Cura, dico , che si debba mettere in opera , essendo già i tempi per quella opportunissimi .

Non lascio per ultimo di ricordare quel che nel primo Consulto si accennò intorno alla mutazione dell' Aria ; e forse in questa nostra Stabiese , o intorno alle falde del Vesuvio ; per vedere ancora se, trovandosi quì il Signor Commendatore , potesse essere aiutato dalle nostre Acque Acidule , o Termali . Questo mi è paruto dovere scrivere dopo le ultime , e più fresche notizie avute del suo male , per servizio del Signor Commendatore &c.

LXXXI.

Difficoltà di respiro , con sospetto d' Idropisia di Petto .

8. Maggio 1733.

Ripa di Chieti.

LA difficoltà di respiro , che da qualche tempo soffre il Signor N. N. quantunque abbia tratto , e tragga ancor l' origine dallo Stomaco , e dagl' Ipocondrij ; dove egli sente de' fastidj , e delle molestie flatulenze : nientedimeno io credo , che la cagion del male si sia a poco a poco trasportata dalle Viscere inferiori nel Petto , dove pare che presentemente faccia il suo domicilio. M' induco a ciò credere dal sentire , che l' affanno è così grave , che obbliga alcune volte il Signor Infermo a stare a sedere , ed a non poter respirare , se non *erecta cervicè* , che è l'ultimo grado della difficoltà di respiro , chiamato perciò Ortopnea : cosa che dal solo consenso degl' Ipocondrij , e dalla pressione del Diaframma fatta da sotto in sù , non potrebbe di leggieri accadere . Oltre che ne' parossismi si osserva cacciarsi con Tossè dal Petto una materia viscida e tegnente .

Ma il mio sospetto passa più oltre , temendo , che dal frequente e lungo strangolamento de' vasi dell' Aria non si sia cominciato a fare , se non rompimento de' vasi linfatici de' Polmoni , almeno qualche allargamento di quelli ; e per conseguenza non si siano prodotte delle Idatidi ; che poi rompendosi , e traboccando da quelle la Linfa o nelle vescichette de' Polmoni , o nel cavo del Torace , potrebbe nascere un' Idropisia della mezzana regione del Corpo . Cosa anche , se non significata , almeno minacciata dal gonfiamento Edematoso , già comparso ne' Piedi . Si vede dunque quanto sia grande il male

male del nostro Paziente ; così per quel che è presentemente (impedendosi un' azion principale della vita , qual'è la Respirazione) come per quel che può portare di ulteriori conseguenze , come si è detto .

Per la qual ragione si deve intraprendere nella stagion presente , e nella prossima , una efficace , e lunga , ed esatta Cura .

Questa principalmente consisterà in fare , che il Signor Infermo muti l' Aria , in cui ha contratto il suo male , in altra più pura , più fresca , e mezzana tra il troppo grosso , e soverchio sottile : cosa , che il Signor Medico ordinario , pratico del Paese , potrà meglio risolvere .

In questo luogo io intraprenderei la Cura con purgare , ma leggermente il Corpo , o con Manna , o colla Gomma Ammoniaco , o col Riobarbaro . Indi passerei ad un Vino medicato , in cui sia fatta l' infusione di Assenzio , bacche di Ginepro , foglie di Sena Orientale , e Cremore di Tartaro , aggiungendovi dopo una settimana anche della limatura del Ferro . Di questo Vino se ne prenderanno da quattro in sei once , crescendo o mancando la dose de' Solutivi , secondo che il Corpo o poco , o molto si sciolga . Questo si prenderà la mattina a digiuno , con farci appresso moderato esercizio .

Stimo anche a proposito , per iscaricare il Corpo per le vie dell' Orina , adoperare la Tintura di Tartaro volatile : e questa si potrebbe prendere verso la sera alla dose di quindici , o venti gocce , dentro un decotto di bacche di Ginepro per molti giorni .

Per ultimo , nel tempo dell' inasprimento del male fa d' uopo servirsi dell' Acqua calda-frequentemente presa , o dell' olio di Mandole dolci dato a cucchiari . Salvo però se altro stimasse il Signor Medico assistente ; cui &c.

L X X X I I.

*Affezione Ipocondriaca con minaccia d' Idropisia
o d' interne Suppurazioni.*

20. Maggio 1733.

Lucca.

L' Unione de' mali , che da qualche tempo hanno afflitto , e presentemente con maggior forza affliggono l' Illustrissimo Signor N. N. merita , secondo il mio sentimento , il nome di una Affezione Ipocondriaca . Ma siccome questa per la varia sua natura , e per la varia disposizione de' soggetti, suol degenerare in varj altri mali ; così nel caso nostro, per le circostanze che nella dotta Relazione si notano, temo che da quella non si possa far passaggio in Idropisia , o pure in interne Suppurazioni.

L' Affezione Ipocondriaca da lungo tempo si fondava in una gran debolezza di Stomaco , per le di cui cattive digestioni , si conservava oltre un'antico dissonamento, anche una ostinata Diarrea; alla quale, quantunque tollerata quasi per due anni , si aggiunse poi il Vomito di materie indigeste e biliose, e si scoperse quella durezza considerabile nel basso Ventre , oltre le varie Ostruzioni delle Viscere ; e tratto tratto ancora si è fatta vedere , prima di rado , e poi più frequentemente, la Febbre .

Tutti questi sintomi non escono da' confini dell' Affezione Ipocondriaca , che ha per principal sede il Ventericolo , e le altre Viscere destinate alla digestione , ed al ripurgamento del Chilo . E quantunque quel duro Tumore dell' Ipogastrio si voglia attribuire a cattiva struttura, o sia dilatamento preternaturale dell'Intestino Colon , o del Cieco , formata dalla parte più grossola-
na

na delle fecce (spremuta già forse da queste la parte sottile , che era la materia della Diarrea) giacchè si vedea quello diminuirsi coll' evacuazione di copiosi e grossolani escrementi ; nientedimeno non si niega dall'esatto, ed accorto Relatore, *che tutto il basso Ventre pare un poeo più elevato del solito ; che il Fegato sia alquanto indurito ; e che si tocchino ancora per tutto il Ventre piccioli Corpi resistenti, come glandolette indurite.*

Su queste novità io fondo il sospetto di una imminente Idropisia ; potendosi facilmente da queste durezza farsi pressione prima, e poi strangolamento de' vasi Linfatici ; sicchè poi questi o diventino, per dir così, varicosi ; o pure rompendosi, facciano effusion di acqua nella cavità delle Viscere . Se pure i medesimi Corpi glandulari perdendo col tempo la loro durezza , colla Febbre resa più sensibile, non ricevano qualche maturazione ; sicchè si abbia poi a vedere il flusso ordinario del Corpo sporcato di materia avente del puriforme ; che anche questo porterebbe non leggieri conseguenze.

Potendo dunque il male dare in queste due uscite , o d' Idropisia , o di Suppurazioni interne ; è d' uopo presentemente dargli sollecito , ed efficace riparo . Per la qual cosa io credo , che premessa per otto o dieci mattine la gomma Ammoniaco, al peso di una dramma , disciolta in tre once di Acqua d'Assenzio coibata, ed aggiuntivi sette grani di Sal di Tartaro vitriolato, e presa quattr'ore prima di desinare; si dovrebbe venire ad un Vino medicato , il quale fosse nel medesimo tempo Acciajatò , e Solutivo . Questo si potrebbe preparare infondendosi in due libbre di Vino bianco una mezza oncia di limatura di Ferro , altrettanto di Tartaro di Vino bianco , un' oncia e mezza di foglie di Sena Orientale , e quattro dramme di Riobarbaro : starà il tutto in infusione per 24. ore , e dipoi si decante-

canteranno del Vino chiaro tre once , ed in appresso quattro , da prendersi ogni mattina , o cinque ore prima di pranzo , e si farà moderato esercizio , se il Signor Infermo lo possa fare ; o pure si bevessero per prima bevuta in tavola . Questo si continuerà per un mese , o quaranta giorni , crescendo o mancando la dose de' Solutivi , secondo che il Corpo sia poco , o troppo sciolto . Si unirà con tal rimedio una unzione a tutto il Ventre di olio di frondi di Cappari , e di Asfenzio bollite , anche aggiuntovi il Vino rosso .

Farebbe pure al proposito se si servisse il Signor Infermo della buona Tintura di Tartaro volatile , mettendone quindici o venti gocce dentro una decozione di bacche di Ginepro , che si potrebbe prender la sera sette ore dopo pranzo . Se però nel tempo di questa Cura crescendo la Febbre , crescessero i sospetti delle Suppurazioni , o pur si vedessero delle già fatte negli escrementi ; bisognerebbe allora alzar la mano , e servirsi dello Spermaceti , del Sangue d' Irco , dell' olio di Mandole dolci , e cose simili : per poi risolvere ciò che dalla mutazion del male verrebbe in appresso indicato .

Finisco con aggiungere, che se cotesto Illustrissimo Signore si trovasse qui in Napoli , potrebbe (e forse con grandissimo suo profitto) bere a passare la nostra Acqua Lucullana , detta volgarmente Ferrata di S. Lucia . Tutto rimetto al dotto Professore &c.

L X X X I I I .

Imperfetta Emiplegia .

6. Luglio 1733.

Lecce.

AL male del Dottor Signor N. N. io darei il nome di una imperfetta Emiplegia : Emiplegia , dico , perchè

perchè una metà del suo Corpo è offesa ; ma imperfetta , perchè il moto in quelle membra è intiero , ed il senso non è abolito ; solo in alcuni luoghi superficiali si dice intorpidito . Segno chiaro , che l' influsso degli spiriti animali ne' Muscoli , che sono istrumenti del moto , è pienamente libero ; ma molte fibre nervose , che vanno a terminare in que' luoghi offesi della Cute , bisogna crederle rilasciate in maniera , che debolmente comunichino al principio de' Nervi il moto impresso loro dagli oggetti tangibili .

Per cagione di questo male io accuso un trattenimento di Linfa , fatto non già nelle parti interiori del Cerebro (perchè , Dio ne guardi , farebbe sopravvenuto un' insulto Apopletico) ma nelle Meningi del medesimo , e particolarmente nella parte sinistra di quelle , la di cui offesa si tramandò immediatamente per le membrane de' Nervi alle parti patite . Occasione ne fu certamente il freddo importunamente preso , che potè fissare quella Linfa , che in un Corpo Ipocondriaco , e dedito alle forti e lunghe applicazioni di mente , si trovò prontamente a questo apparecchiata .

Il male nello stato in cui lo considero , e nel miglioramento che si descrive , lo credo superabile . Ma è necessario che il Signor Infermo abbandoni le fatiche mentali , e si applichi intieramente per questa Està alla cura del suo Corpo ; per fare in maniera , che sopravvenendo poi i freddi , non abbia il suo male a recidivare .

Se il Signor Infermo si trovasse per questa Està in Napoli , potrebbe quì fare una cura efficacissima coll' ajuto de' nostri Bagni , e Stufe minerali . Ma trovandosi in Provincia remota , bisogna che si accomodi con quel che ivi si può fare . Questo farà , dopo essersi riscaldata l' Aria , e dopo essersi purgato il Corpo col solito suo Solutivo , venire all' uso della
Ce-

Cerussa di Stibio . Si comincerà dalla dose di sette grani , e poi successivamente si avanzerà a dodici : si unirà con un poco di estratto del legno Visco quercino in una pilloletta da prendersi ogni mattina , restando il Paziente nel letto : e ci bevverà sopra un decotto caldo di Salvia , Camedrio , e Camepizio . Dopo aver preso quattro volte il sudetto rimedio , si avvalorerà il medesimo coll' ajuto di una Stufa , ma particolare : che si potrebbe praticare , empiendo due gran cocozze lunghe secche di decotto di Salvia , Rosmarino , Mirto &c. e quelle ben calde , involte in un pannolino applicando , una al braccio , e l'altra alla coscia , e gamba offesa : indi asciugate le membra , le parti offese si ungeranno di Spirito Antiparalitico di Cnoeffelio . Questa Stufa vaporosa si praticherà otto o dieci giorni : dopo i quali si continuerà la Cerussa , e le unzioni per 30. altri giorni ; guardandosi intanto il Signor' Infermo dal vento , dall'ambiente fresco , da' cibi acidi , e grossolani , e da tutto ciò che il Signor' Medico assistente stimerà nocevole . Quel che poi si possa fare , nasce dall' evento di ciò che si è proposto ; che io auguro al Signor' Infermo prospero e felice .

L X X X I V.

Tise incipiente .

28. Luglio 1733.

Lucca.

I Primi semi de' mali, che da molto tempo affliggono il Signor N. N. io li credo nati con lui fin da' primi principj della sua generazione : avendo per vero, che i stami del suo corpicciuolo nell'Utero stesso di sua Madre furono formati deboli , e viziosi . Argomento sufficiente di ciò io credo essere , che tal Signorino sin dalla

dalla nascita sortì una corporatura magra , tenue , e mal formata , specialmente nella regione del Torace . Quindi bisogna inferire , che i licori tutti del suo Corpo , che muovono i faldi , e che da' faldi si muovono , fin dal principio della concezione altresì viziosi sianfi generati . E credo molto verisimile , che tali vizj furono comunicati al Figlio dalla Madre stessa che l'aveva concepito , e che lo nutriva nell' utero : non avendo per impossibile , che la Madre in quel tempo poteva nascondere nel suo Corpo indisposizioni tali , da poterle comunicare al Figlio , prima che si fossero nel di lei Corpo manifestate ; e che manifestate poi alcuni anni dopo il parto , la fecero morir Tifica : potendosi da un Corpo in un' altro propagare alcuni semi morbosi , avanti che nel primo se ne sian veduti chiari gli effetti . Esempio familiarissimo è il male del Vajuolo .

Ma siasi come si voglia la cosa , certo è , che nel Corpo di questo nobile Giovinetto i licori son viziosi , aventi del grossolano , e dell' acre (segnale sufficientissimo n' è l' affetto pruriginoso ostinato) e le parti organiche non solo mal formate , per quanto l'occhio può esternamente vedere ; ma bisogna il simile argomentare di quelle , che son nascoste , e particolarmente del Petto . Questo si ricava sufficientemente dalla voce viziosa , da quella molesta destillazione , dalla Tossè or leggiera , or più grave , dalla difficoltà del respiro , palpitazione di Cuore , e dall' aver cacciato dal Petto tal volta materia gelata , e grandinosa , e frequentemente ancora del Sangue , o vivo , o mischiato con altra sostanza flemmatica . E quantunque si voglia credere , che questo Sangue possa esser venuto dalle fauci ; io lo crederò , se si parli del sangue vivo , e prontamente cacciato : ma que' spurghi tinti di sangue , veduti dopo uno sforzo ben grande alcune volte accadutoli , io temo che non sian ve-

nuti da parti un poco più profonde della Gola. Queste cose supposte, non credo che si avrebbe a durar fatica per render ragione della pertinacia del male, e di tutti i sintomi che l'accompagnano: e specialmente della Magrezza, del Languore, e del cattivo abito del Corpo del Nobile Infermo. Anzi, a dir vero, mi maraviglio molto, che finora Egli si trovi senza Febbre: nè lo crederei, se non lo attestasse Uomo di tanto sapere, e di tanta attenzione, qual'è il dotto Signor Relatore.

Il Pronostico di questo male ognun lo vede; ed ognun sa che i morbi che si concepiscono con noi, è difficilissimo, per non dire impossibile, lo svelleli, e superarli da dovero. Anzi temo molto, che ne' Polmoni del Signor' Infermo, o in altra parte del suo Petto, non si vadan formando delle Vomiche, o sian Tubercoli, i quali col tempo, e sopravvenendo la Febbre, non si abbiano a maturare; e che poi non si abbia a vedere lo sputo più concotto, e mutato in marcioso: segni evidenti di quella Tife, la quale se adesso non si può dire già introdotta, io la credo senza dubbio imminente.

Per evitar questo dunque, bisogna usar tutta l'industria Medica; ed oltre degli ottimi rimedj già praticati, adoperar sempre degli altri, e più efficaci.

E per cominciar dagli Evacuanti, io crederei che di questi o si avesse presentemente affatto a bandir l'uso, o pure si dovessero con molta riserva praticare; non trascendendo i confini di poco Riobarbaro, o pochissima Manna: e mi asterrei dall'Aloè, e da tutte le cose da quella preparate, per timore di non riaprire i vasi del Sangue. Anzi avendosi da adoperare l'Elissir circolato, mi servirei di quello preparato col Balsamo del Perù, e senza l'Aloè.

Il Salasso si è praticato secondo il dovere : ma senza un'urgentissimo bisogno crederei , che non si dovesse replicare ; avendo riguardo alla debolezza dell' Infermo , ed essendosi veduto il sangue più tosto ricolmo di parti bianchicce e crude , che rossèggianti .

Tra' medicamenti dunque indirizzati a raddolcire e temperare l' acrimonia de' Licori , e renderli più discorrenti , io sceglierei lo Specifico Anti-tettico del Poterio , o sia il Regolo di Antimonio Gioviiale : il quale, quando sia ben preparato , si potrebbe adoperare nella stagione in cui siamo per 40. giorni , cominciando dalla dose di cinque grani , ed avanzandola successivamente fino a dieci , e dodici . Si potrebbe unire col doppio di Occhi di Granchi preparati , e con tre grani de' fiori di Belgioino , ammassandolo in pillolette coll' Estratto de' fiori d' Ipperico . Si prenderà la mattina quattr' ore prima di desinare , con beverci sopra una tazzetta di decotto di Tè , o di fiori di Papavero rosso . Si userà in questo tempo non solo esatta ragion di vitto , fuggendosi i cibi acidi , falsi , crudi , e grossolani ; ma guardandosi ancora il Signor' Infermo dall'Aria fresca , e ventosa .

Dopo questa cura dello Specifico , io son di parere che si debba nuovamente venire all' uso del Latte Asinino ; come quello , da cui , preso con quella regola che si conviene , si potrà soddisfare a tutte le indicazioni , come di raddolcire ed attenuare gli Umori , e nutrire quanto si può un Corpo , che si vede quasi che Tabido . Questo Latte potrebbe servire o di Cena la sera , con una fetta di pane abbrossolito ; o pure prendersi di buon mattino , almeno cinque ore prima del pranzo .

* Crescendo la strettezza del Petto , e per conseguenza la difficoltà del respiro , stimo ben fatto servirsene della Gomma Ammoniaco , al peso di mezza

H h h 2

dram-

dramma , o di una dramma intiera , sciolta in tre onces di Acqua d' Iffopo , e presa consecutivamente per molti giorni : e questo l' intendo , anche prendendosi il Latte la sera .

Questa cura potrà , anzi dovrà accompagnarsi coll' Aria di campagna , pur che non abbia quella dell' umido , del grosso , e del nebbioso . Questo , e' l di più rimetto alla somma prudenza del Signor Medico Relatore ; a cui &c.

L X X X V.

Affezione Ipocondriaca Gallica.

5. Agosto 1733.

Presburg.

N On mettiamo in dubbio , che S. E. il Signor Conte N. N. sia Ipocondriaco , cioè a dire che abbia lo Stomaco debole , ed inetto alle buone digestioni ; e che per conseguenza le Viscere del basso Ventre siano o ostrutte , o indebolite nelle loro fibre , e quindi traggan l' origine i flati , e i gonfiamenti del Ventre , qualora s' ecceda un poco nella misura del Cibo . Ma crediamo altresì , che questa Affezione Ipocondriaca sia congiunta , anzi abbia avuto il suo nascimento dal veleno Gallico , che da qualche tempo sotto specie di Gonorrea , e di Buboni , si è insinuato nel Corpo di S. E. . Onde siccome da questo potettero da principio forgere i Dolori articolari , la Raucedine , l' Oftalmia ; così nel proseguimento del tempo reso più aspro il Sangue , e la Linfa , ed irritate da questi licori le parti salde , si è potuta non solo diminuir la nutrizione del Corpo tutto , ma introdursi ancora vizio nelle Viscere , che son sotto gl' Ipocondri , e da queste trat-
to

to tratto comunicarsi a quelle , che si chiudono nel Torace : ed invero la Raucedine , i dolori vaghi del Petto , la Tosse collo spurgo di materia densa , e colorita , e qualche volta sanguigna , noi abbiám ragione di attribuire ad irritazione , e stimoli , che si fanno dall' acrimonia Gallica degli umori alla Trachea , e parti membranose , e glandolose del Petto più tosto , che a flati .

Per la qual cosa questo male si dee avere in conto , non solo per quello che è , ma per quello che potrebbe diventare ; massime sopravvenendo la stagion dell' Autunno . Ci è piaciuto molto il non aver sentito far menzione di Febbre , credendo che veramente S. E. non l' abbia : ma ci dispiacerebbe moltissimo se questa , quantunque picciola , con tutti gli accennati mali si accoppiasse : e specialmente se lo sputo degenerasse in purulento . Tali accidenti (che Dio ne guardi) costituirebbono una Tabe Gallica incipiente ; ma speriamo , che non abbian da sopravvenire .

Per istituir dunque una Cura atta a superare i mali presenti , e ad impedire i temuti , abbiám creduto , che al Signor Conte non si debba cavar Sangue colla lancetta , e meno applicando le Mignatte alle vene del Sedere , avendo riguardo alla Sifilide ; e credendo , che secondo Ippocrate , agl' Ipocondriaci giova sì bene l'esito del sangue dalle Morici , ma qualora spontaneamente dalla Natura si caccia .

L' uso de' Bagni di Carlsbad , come di ogni altra Acqua minerale , vien proibito così dall' offesa del Petto (siccome saggiamente ha considerato il Signor Cavalier Garelli) come anche dalla stagione d' Autunno , niente propria per tali medicamenti .

Approviamo però , che il Signor Conte dopo essersi leggermente purgato , o colla Gomma Ammoniaco e Riobarbaro , o pure coll' Acqua di Paolo
Emi-

Emilio , passi all' uso della Cerussa Marziale , come rimedio a dirittura opposto così all' Affezione Ipocondriaca , come al Veleno Gallico . Questa Cerussa (che per maggior cautela si manda da Napoli) si comincerà alla dose di vj. grani , per avanzarla successivamente fino a gr. xij. Si potrà unire in una , o due pillolette con un poco di Gomma Ammoniaco : le quali si prenderanno la mattina cinque ore prima di desinare , bevendoci sopra quattr' once di decotto caldo , preparato colla Corteccia del Legno santo , e radice di Calamo aromatico . Resterà per qualche tempo il Signor Conte nel letto : indi alzato potrà fare , secondo la stagione , un poco di esercizio , o dentro , o fuori di casa .

L' uso di questo Rimedio dovrà continuarsi per 40. giorni : nel qual tempo bisogna astenersi dal Vino , e bere a tutto pasto leggiera Acqua di Salsa , e China . E' necessario guardarsi dall' Aria fredda e ventosa , da' Cibi grossolani , acidi , e crudi ; e fuggire al possibile le Passioni dell' Animo . Avvertendo in oltre , che stimiamo nocevolissima per la salute del Signor Conte l' Acqua detta della Vita , siccome ogni altra cosa acuta , e spiritosa .

Dopo avere per due Settimane praticata la Cerussa nella maniera divisata , per avvalorar la Cura s' aggiungerà a quella un brodo di carne Vaccina alterato con Salsa , China , e Corteccia di Legno santo , ana una dramma ; e questo apparecchiato in vaso di Vetro chiuso in Bagnomaria , servirà al Signor Conte per tutta Cena: continuandolo, anche terminato l' uso della Cerussa , per un' altro Mese .

Passato questo tempo potrà l' Eccellentissimo Signor Conte , se non sia intieramente guarito , inviar nuova Relazione dello stato in cui si troverà allora
di

di sua salute , per poterli prendere altro espediente più confacevole a quel tempo : forse dell' uso del Latte , o pure di un Vino medicato Marziale e Solutivo , se il Petto sia intieramente libero .

Tutta la detta Cura potrà essere meglio fatta se il Signor' Infermo lasciando l' Aria grossolana e bassa del Danubio , vada a respirare un' Aria più tenue ed aperta di qualche Collina in que' contorni. Questo abbiamo stimato il meglio , che si potea da noi pensare per la salute dell' Eccellentissimo Signor Conte ; a cui &c.

L X X X V I.

Tabes Ipocondriaca degenerante in Tife .

Per l' Eminentissimo Signor Cardinal Grimaldi .

2. Settembre 1733.

Bologna.

Quantunque il male del Nobile Infermo , distintamente descritto nella trasmessa Relazione , si fosse ne' primi tempi contenuto dentro i confini di una Affezione Ipocondriaca ; giacchè i sintomi che allora si osservavano , chiaramente si vedevano aver la dipendenza dal vizio dello Stomaco , e delle altre Viscere destinate al ripurgamento del Chilo : nulla però di manco da qualche tempo in quà mi pare che abbia cominciato quello a degenerare ; e che si possa presentemente chiamare una Tife , se non incipiente , almeno minacciata .

Ed invero prima la disubbidienza del Ventre , la tensione nella region del Ventricolo , la tardissima e falsa digestione , per cui fù obbligato il Signor' Infermo a ridursi a pochissimo e leggierrimo Cibo , qual-

qualche enfagione ne' Piedi , e notabile magrezza di tutto il Corpo , con qualche Febbricella , ora più , ora meno durevole , si poteano stimare effetti della Ipocondriaca Affezione . Ma poi cominciandosi a far vedere qualche difficoltà di respiro , falsedine di Saliva con leggieri infiammazioni di Gola , e fiocaggine , dolore nella parte superiore dello Sterno ; ed indi poi cacciarsi con Tosse materia di vario colore , e (come si legge nella dotta Relazione) per lo più gialla , verde , ed oscuretta ; anzi talvolta intrisa o di punti , o di fili di sangue , o pure in qualche sua porzione di colore di Carne , o in altra guisa , non senza remoti indizj di purulenza , massime dopo aver patito qualche tempo prima il Nobile Infermo una Pleuritide spuria : e tutto ciò accompagnato da estrema magrezza , e con quella , che si dice dal Signor Relatore mutazione ed alterazione de' Polsi , che in buon linguaggio si direbbe una Febbretta lenta e tabifica ; a me pare che tutto ciò sia sufficiente motivo da credere, la Tabè Ipocondriaca già cominciare a far passaggio in Tife , e Tife Pulmonale .

Senza inoltrarmi più avanti ad investigare minutamente le cagioni del morbo in generale , e di tutti i suoi accidenti , e mutazioni , come cose conosciutissime, e specialmente dalla mente purgata del dotto Signor Professore, che ha l'onore di assistere ad un tal Personaggio ; mi contento solo di avvertire , che se al descritto male non si dia una volta efficace ed opportuno riparo , potrà far que' progressi poco fa minacciati ; cioè a dire , che passando in una vera e confermata Tife , farà poi (che tolga Dio) il caso affatto irrimediabile .

E da questo fo passaggio a rispondere al quesito, che nella medesima Relazione si proponeva : cioè , se l'

Aria

Aria di questo nostro Paese sia per essere opportuna, e proporzionata al bisogno del Nobile Infermo . Ed a dir vero, senza farla troppo lunga , io stimo che nello stato presente delle cose non si possa pensare ad ajuto più efficace, per opponerli ad un tanto male , che il trasportarli il Nobile Infermo , quanto più presto la stagione lo permetterà ; a respirare l' Aria medicamentosa e balsamica delle falde del nostro Vesuvio , intendendo non già nella regione sopra il lido del Mare (potendo questo per la sua vicinanza smungere maggiormente un Corpo magro) ma verso quella che riguarda le parti mediterranee . Non mi distendo a portar ragioni cavate dalla natura dell' Aria , della Terra , e dell' Acqua de' proposti luoghi , in cui il blando mescolamento di que' salubri Minerali, che son vomitati , e si vomitano continuamente dal vicino Vesuvio , somministra a' Corpi e sani, ed infermi , specialmente d' infermità di Petto , particelle attissime a rimetter la cattiva diatesi de' licori non solo , ma a ristabilire anche lo sconcerto delle parti tutte falde del Corpo . Ma credo che sia sufficientissimo a persuadere il Nobile Soggetto a prendere una tal risoluzione , la notizia di tante e tante esperienze d' Infermi felicemente guariti da mali ancora più gravi, coll' aver solo respirata per molto tempo l' Aria di questi contorni , celebrata da Galeno stesso , e poi non mai a bastanza lodata da tutti i Pratici dell' Europa : i quali hanno sempre inviato ed inviano da paesi lontanissimi i loro ammalati a curarsi nell' anzidetta regione .

Non voglio per fine lasciar di accennare , che Noi , per rendere più efficace la Cura di questi mali, sogliamo all' Aria accoppiare lungo uso del Latte Asinico . Dico ciò proponendo al savio Professore , che ha usati tanti efficaci mezzi per far ricuperar la salute al Nobile Infermo , se mai in quel tempo che resta

fino a risolversi la partenza , gli parebbe d' intraprendere costì l' accennato uso del Latte d' Asina ; cosa da me stimata opportunissima per lo male , e corporatura del Personaggio Infermo . Che è quanto &c.

L X X X V I I.

*Febbre periodica ostinata , con Tumore
in un Testicolo.*

25. Settembre 1732.

Foggia .

SE non avessimo altro argomento per persuaderci, che la Febbre che da tanto tempo , quasi che periodicamente, affligge il Signor N. N. tragga l' origine non solo dagli ordinarij vizj delle Viscere degl' Ipocondri , ma ancora da quel Tumore del Testicolo , che cominciò colla Febbre , e poi successivamente avanzandosi di mole quasi sempre colla Febbre si è accompagnato ; basterebbe , a parer mio , quello solo , che essendosi praticata più volte , ed anche efficacemente la Chinachina , non si sia potuta mai quella dopo tanto tempo togliere, e sbarbicare . Potrebbe dunque crederci , che la radice di questa Febbre , e de' suoi incerti periodi , possa esser piantata in quel maledetto Tumore ; dal quale (come si farebbe da ogni altra parte del Corpo) trasmettendosi in tempi determinati cosa cattiva nel Sangue, possano partorirsi gli accennati parossismi . Ma non niego però, che anche dalle Viscere del basso Ventre , per l' antica Ipocondria magagnate , potrebbe lo stesso accadere . Imperciocchè quando tali Febbri non si superano colla Chinachina , e con gli altri specifici Antifebbrili , bisogna credere che il vizio delle Viscere non consista solo in Ostruzioni

ni

ni semplici e leggiere ; ma è ragionevole dubitare, che Tubercoli , o siano Ascessolini (simili forse al Tumore del Testicolo) in que' luoghi siano generati , contro de' quali è vana ogni efficacia degli Antifebrili , come nel caso nostro .

Per la qual cosa è necessario star con somma attenzione osservando il Tumore apparente ; ed andare ancora minutamente guardando la condizione degli escrementi così dell' Intestina , come de' Reni , se mai o in quelli si vedessero segni d' imperfetta maturazione , o con questi si vedesse mischiata qualche sostanza guasta, per accorgersi di qualche preternaturale fermentazione di ciò , che nelle nominate parti è ritenuto .

In questo stato di cose io stimo inutile l' uso di ogni Antifebrile , e della stessa Chinachina , per le ragioni accennate . Approvo però l' uso continuo della Gomma Ammoniaco sciolta al peso di una dramma in tre once di Acqua di Assenzio coobata , aggiungendovi sette grani di Tartaro Vitriolato. Questa si prenderà ogni mattina quattr' ore prima del Cibo , almeno per tre settimane . La sera io vorrei che il Signor Infermo si prendesse per tutta cena un Brodo alterato, ma con solo due dramme di China dolce , un pugillo di Agrimonia , e tre granelli di Cacao , con quattr' once di carne . Il Corpo coll' uso della proposta Gomma si manterrà lubrico : ma se ciò non sia , o che sopravengano (come è facile) doloretti di Viscere , sarà ben fatto , che qualche sera si lasci il Brodo alterato , e si dia un Brodo schietto , con qualche oncia di Olio di Mandole dolci .

Al Tumore, secondo le varie sue mutazioni, si applicheranno varj medicamenti . Io inclinerei per lo più a' Malattici , ovvero emollienti , co' quali si potrebbe secondo il bisogno unire qualche Olio essenziale, e ri-

solvente . A dir vero non approvo l' uso dell' Acqua di Gurgitello , come cosa che farebbe contraria azione a quella che io desidererei ; oltre che ci è la Febbre ; e poi l' Acqua in questi tempi , e trasportata tanto lontano , non avrebbe la sua efficacia . In fine poichè il male col lungo suo durare potrebbe prendere altre apparenze ; secondo che queste si osserveranno , così si potranno pensare nuovi espedienti .

L X X X V I I I .

Lue Gallica pertinace .

8. Ottobre 1733.

Casirano .

E' Così chiaro e manifesto , che le Affezioni morbose, che da tanto tempo tormentano il Signor N.N. nascano dal Veleno Gallico, da molti anni, e replicatamente intinuato nel di lui Corpo ; che io stimo che in provar questo non si debban perdere molte parole . L' essersi concepito più volte nelle parti pudende un tal Veleno, e poi l' essersi quello diffuso prima ne' liquidi (con portar Febbre lunga, e pertinace) e poi nelle parti salde quasi tutte del Corpo, comparendo sotto forma di Ulcere crustose , Dolori vaghi e notturni , Paralisi imperfetta delle membra inferiori , Prurito e Scabbia , fino a cacciarsi per bocca ancora il Sangue ; a me pare bastantissimo motivo a convincere ogni persona pratica degli effetti di questa Lue , che tutto da quella antica indomabil cagione abbia avuto la dipendenza . E quando tutto ciò mancasse , basterebbe, a mio credere, per determinare che tutti questi Accidenti sian figli della Lue Venerea , l' essersi osservato, che il male abbia ceduto a' medicamenti Antivenerei , ma poi sia di bel nuovo ripullulato ; proprietà distintiva

tiva e caratteristica, secondo il sentimento de'buoni Pratici , di questo male .

Questa pertinacia , dopo essersi praticati degli efficacissimi medicamenti Mercuriali , fa ragionevolmente temere, non esser così facile , che la Lue una volta ceda da dovero . Ma non bisogna perdersi d'animo , perchè essendo conosciutissima la causa di quella , e per conseguenza essendo ancor conosciuto qual sorte di Rimedio la contrasti ; abbiám ragione di sperare , che facendo questi più efficaci , o per la loro forza accresciuta , o per la più lunga durata , si possa alla fine intieramente debellare un Veleno così potente .

Io lodo la prudenza del Signor Medico assistente , non solo per aver praticata la Cerussa di Stibio , e l'Acqua Antivenerea ; ma di averne anche sospeso l'uso , avendo veduto, che dalla pratica di tali rimedj si vide il Sangue comparire dalla bocca : certamente effetto della soverchia rarefazione introdotta nella massa de' fluidi , forse per proprio temperamento del Corpo del Signor' Infermo , a ciò disposta . E ben seppe il medesimo dotto Professore , per mettere in opera i Suffumigj Cinnabarini , scegliere la stagione più fredda , in cui per le fibre rese più forti , e per li licori diventati meno atti a rarefarsi , si poterono più sicuramente quelli adoperare , senza pericolo di nuova evacuazion di Sangue dalla bocca .

Per la qual cosa essendosi veduto in questa Està , ed osservandosi tuttavia qualche effetto del Veleno , che ancor regna nel Corpo del Nobile Paziente , lamentandosi questo di non sò che Prurito , Scabrezza , e Stupore in varie parti del suo Corpo ; io son di parere, che aspettandosi ancora la stagione più fredda , per le ragioni prima accennate , si debba nuovamente venire all' uso de' fumi del Cinabro . E per renderli più

più efficaci , o si dovrà accrescer la dose di questo Minerale in ciascun suffumigio ; o pure si dee oltrepassare il numero di quelli , che si praticarono l' Inverno passato . Io a dir vero, vorrei che si promovesse la Salivazione , che è la strada più pronta , per cui la natura si suole scaricare di quel Veleno . E tanto lo vorrei , che son di parere , che nel corso de' Fumi non comparendo lo Ptialismo , da tempo in tempo si debba praticare da mano perita qualche leggiera unzione Mercuriale nelle piante de' piedi, e delle mani ; sperando, che accresciuta la forza del Mercurio, possa alla fine comparir la Saliva; la quale sufficientemente comparendo , si alzerà la mano così al Fumo , come all' Unzione , almeno per qualche giorno , per replicar poi o l'uno, o l'altro, vedendosi nuovamente scarfeggiare il flusso della bocca .

Ma perchè questi son rimedj riserbati per lo mese di Dicembre , non vorrei che il Signor Infermo stesse fino a quel tempo affatto privo di ogni soccorso ; per fare almeno , che si tenga frenata la forza del Veleno . Orde si potrebbe fin da quest' ora far' uso di qualche Brodo alterato con China , Salsa , e Legno santo , per servirsene la sera : o pure bere una leggiera bollitura de' medesimi semplici a tutto pasto . Tutto si rimette alla savia condotta del Signor Medico assistente &c.

L X X X I X.

Quartana continua dopo Febbre acuta.

24. Ottobre 1733.

TRoppo frequentemente vediamo succedere nella pratica della Medicina , che dopo le Febbri acute ,

te , e particolarmente Estive superate , si osservino nel cominciare l' Autunno o recidive delle medesime , o pure Febbri periodiche e pertinaci , e quelle non cedere fino alla seguente Primavera , e talora durare per anni . Questo suole ragionevolmente accadere dalle reliquie, o radici del male antecedente, che non intieramente estinte e sbarbicate , nel mutarsi della stagione , per picciole occasioni sogliono di bel nuovo accenderfi, e ripullulare : massime quando le Febbri acute sono state vinte e superate coll' uso della China-china .

Così pare essere accaduto al Signor N. N. il quale scampato dal pericolo di una Febbre nel mese di Agosto passato , accompagnata da non piccioli sintomi , è poi ricaduto in una Quartana prima doppia , ed intermittente , poi resa continua . Per domar questa Febbre , la quale s' inaspriva con accidenti degni di somma considerazione , si adoperò (e prudentissimamente) di nuovo la Corteccia del Perù , unita col Riobarbaro, e Sali incisivi . Da questo si è veduto non solo cessare di bel nuovo la Febbre , ma restituito ancora il Signor' Infermo da quella incipiente Cachessia , che cominciava pian piano a farsi vedere .

Or quantunque si descriva il Signor Paziente godere presentemente perfetta salute ; nientedimeno non posso a bastanza lodare la prudenza del dotto Signor Medico assistente , il quale in questa calma che si gode , teme di nuova tempesta , e cerca ajuti per preservarne il suo Infermo .

Ed invero se il Testo d' Ippocrate citato dal Signor Relatore : *Quæ relinquuntur in morbis &c.* si ha da interpretare non solo di quel che è copia di umori viziosi, restati nel Corpo de' Convalescenti ; ma del vizio ancora delle parti salde , rimase dopo il morbo acuto , o ostrutte , o rilasciate : certamente non
fi

si potranno da dovero impedire le recidive col solo evacuare gli Umori peccanti , che sono restati nel Corpo (come si è opportunamente fatto nel caso nostro) ma è necessario necessarissimo , che si rimettano gli Organi delle Viscere nella loro giusta simmetria , aprendo i canali ostrutti , e corroborando le fibre , che han patito atonia .

Per conseguir questo non bisogna abusarsi di quella tregua, che il morbo presentemente ci da ; ma intraprendere la Cura preservativa . Che se mai nel tempo che è scorso dalla Relazione inviata fino all'arrivo di questo Consulto, fosse (che non è impossibile) ritornata la Febbre ; è necessario che questa prima si estingua col metodo prima praticato , cioè coll' uso della Chinachina unita al Riobarbaro , o pure alla Magnesia di Nitro ; e poi dopo qualche giorno d' intervallo s' intraprenderà la Cura Profilattica .

Questa crederei che si dovesse regular così . Purgar prima, ma leggiermente il Signor' Infermo, o collo stesso Riobarbaro , o colla Magnesia accennata , o pure con altro blando Solutivo, che gli sia altre volte riuscito opportuno . Poi cominciar l' uso di un Vino Marziale, preparato nella seguente maniera . In due libbre di Vino s'infondano due pugilli di Assenzio , un' oncia di Sena Orientale in foglia , altrettanto di Tartaro di Vino bianco , tre dramme di Riobarbaro grossamente pesto , ed un' oncia di Chinachina scelta : a tutto ciò si aggiungerà mezz' oncia di limatura d' Acciajo . Stia ogni cosa in infusione 24. ore , e poi del Vino o decantato , o colato si prendano dal Signor' Infermo tre , quattro , e fino a cinque once, o la mattina per tempo , quattr' ore prima di desinare , essendo buona giornata , e potendosi fare moderato esercizio ; o pure a prima bevuta in tavola: e questo si hà da continuare per 40. o 50. giorni .

Si

Si rimette però alla discretezza del Signor Medico assistente il regolare la dose degl' ingredienti Solutivi del Vino : minorandone , o accrescendone la dose , secondo che il Corpo si lubrica troppo , o troppo poco . Anzi talora egli sarà ben fatto sospendere per uno , o più giorni l' uso del medesimo Rimedio .

Se nel tempo di questa Cura si facesse nuovamente veder la Febbre , s' interromperà quella , e si attenderà a domar questa co' soliti praticati presidj , e poi si ripiglierà la Cura interrotta .

Finisco con avvertire , che sarebbe ancora ben fatto , ungere la mattina a digiuno il Ventre , con Olio di Assenzio cotto col Vino , con cui si potrebbe anche sciogliere la Gomma Ammoniaco : e ciò per rimediare a quella durezza , che probabilmente in quello deve esser formata .

La regola del Vitto , e tutto il di più rimetto alla savia direzione del Signor Medico assistente ; cui &c.

X C.

Proseguimento del Consulto LXXXVI.

Per l' Eminentissimo Signor Cardinal Grimaldi .

27. Ottobre 1733.

Novi .

G Odo moltissimo , non meno per aver sentito , che il consaputo Personaggio , sul di cui male io scrissi il mio parere nel principio dello scorso Settembre , sia coll' uso del Latte Alinino non poco migliorato ; che per la notizia nel medesimo tempo avuta , aver lui già , concorrendovi il sentimento del dotto Professore assistente , risoluto di portarsi in questo Paese , per

TOM. II.

K k k

re-

respirare l' Aria de' contorni del Vesuvio . Ed invéro io ho speranza, che Dio voglia felicemente far riuscire a cotesto Nobile Infermo , quel che è riuscito a tanti altri , che si sono coll' opera di questo solo rimedio restituiti da mali simili , anche molto più inoltrati . Ma cercandosi sù l' esecuzione di tal trasporto il mio consiglio , sul quando , e come si possa , o si debba quello intraprendere ; io risponderò partitamente all' uno , ed all' altro .

In quanto al primo, la massima nata dalla sperienza , che noi abbiamo nel nostro Regno intorno alle mutazioni pericolose d' Aria , è , che non si possa sicuramente viaggiare , se non dopo che sian cadute in abbondanza le piogge , e che dopo le piogge abbia soffiato sufficientemente la Tramontana ; di tal sorte , che una delle due condizioni sola non basta per assicurare i Viaggiatori dal pericolo d' inciampare nelle Febbri maligne , che noi diciamo di mutazion d' Aria . Ed in fatti la sola Tramontana che talvolta anticipatamente spira (come in questo Autunno ha qui fatto) non può ripurgar l' Aria da que' nocivi vapori , che non han finito di elevarsi dalla terra , non ancora sufficientemente raffreddata ; i quali poi cessata la Tramontana , alzandosi , seguitano ad infettar l' Aria . E per contrario la pioggia anche abbondevole , quando non sia seguita da un forte Vento Boreale , produce maggior corruttela nell' Aria : imperciocchè infradiciandosi nell' Acqua l' erbe già secche , e le frondi cadute dagli Alberi , unite queste esalazioni con quelle nocive , che da' mezzo minerali (di cui crediamo ricolmo il nostro terreno) tuttavia nell' Autunno si elevano , creano un' Aria cattiva , ancora più micidiale di quello , che suol' essère nel colmo dell' Ettà .

Per questi motivi son di parere , che il Nobilissimo Paziente non debba intraprendere il suo viaggio ,
se

se prima non sianò adempite in questo nostro Paese le anzidette condizioni , cioè di aver piovuto sufficientemente , e di aver tirato Venti Boreali . Questo non suol succedere prima della metà di Novembre , e talora suol' ancora succeder più tardi.

Quanto poi tocca alla maniera del viaggiare , quantunque paja il viaggio per mare meno fastidioso , e forse anche più comodo di quel che si possa fare , ancorchè agiatissimamente , per terra ; nientedimeno io preferisco questo a quello , mosso da due , a mio credere , fortissimi argomenti . Prima per iscanfare l' umido del mare , che potrebbe in un Corpo così soggetto a' Catarri , e che per picciola mutazione di tempo incorre in fiocaggine , esserne una continua forgiva . Secondo, perchè temo che il Sal marino colle sue acute e sode particelle non possa notabilmente offendere il Petto del Personaggio Infermo , per li suoi mali già sufficientissimamente offeso , e malmenato . Senza dire, che il viaggio per mare non si può circoscrivere con certi confini di tempo , come quello per terra : potendo muoversi tal tempo di mare , che sia costretto il Viaggiante a trattenersi molto più di quel che vorrebbe , ed in lungo forse non troppo agiato .

Per le quali cose io son di sentimento , che stabilite le condizioni dell' Aria prima notate , s'intraprenda il viaggio per terra, colla maggior comodità , che si possa , badandosi più a questa , che al desiderio di giunger presto .

Intanto continuerà il Signor' Infermo a prendere il Latte d'Asina, con quella riserva , e moderazione , che saggiamente gl' insinuerà il dottissimo , ed attentissimo Professore , a cui sta commessa una salute così preziosa &c.

*Con valescenza dopo una Febbre acuta
in un' Ipocondriaco .*

6. Novembre 1733.

Cofenza :

IO hò per sicuro , che il Signor N. N. nell' arri-
var questa mia scrittura , abbia già superata la
Febbre acuta e pericolosa , la quale nel ventiquat-
tesimo giorno di sua durata (quando fù scritta la
minutissima Relazione trasfinessa) già manifestamente
inclinava alla sua universale declinazione : essendo
già , fin da che s' intraprese la Dieta Aquea nel
duodecimo giorno , cominciati a sedarsi i pericolosi
sintomi , che nel principio , e nell'aumento del male
si erano osservati .

Non è però che io mi lusinghi in credere , che
possa esser restato il Signor' Infermo , dopo termina-
ta la Febbre, e i suoi sintomi, affatto sano e libero da
que' travagli , da' quali era da tanto tempo afflitto ,
prima di questa ultima e pericolosa malattia . Anzi
credo , che essendo restato tutto il Corpo debole e
spossato , debolissimo sia restato lo Stomaco , e tutte
le altre Viscere , che per la sua invecchiata Ipocon-
dria non han giammai adempito al loro officio . E
tanto più bisogna questo supporre , perchè la Feb-
bre acuta è stata superata col lungo uso dell'Acqua,
praticata in forma di Dieta Aquea . Era invero ne-
cessario , per impedire il precipizio minacciato dalla
Febbre , intraprendere l' uso dell' Acqua ; ma non
si son potuti sfuggire que' danni , che da quella co-
piosamente bevuta , si sogliono anche ne' più giova-
ni , e gagliardi Corpi introdurre . Spero però , che
dalla

dalla Convalescenza , in cui adesso mi figuro l' Infermo , se questo sia ben trattato, voglia a poco a poco ridursi in buono stato di salute ; quanto però permette l' età di quello , l' antica sua Ipocondriaca debolezza , e la stagion fredda che gli sovrasta : cose tutte, che anche separate trovandosi , sogliono render le convalescenze de' Morbi acuti più malagevoli ad esser superate . Non lascio in oltre di dubitare , che avendo la Febbre acuta già superata , portato il Tipo di due Terzane , potrebbe quella facilmente di bel nuovo ritornare , se non coll' acuzie di prima , almeno sotto il medesimo periodo . Avvertendo quel che giornalmente osserviamo in pratica, che l' Acqua rimedia alla Febbre acuta , ma difficilmente estingue i periodi di quella .

Se mai dunque o questa recidiva sia succeduta , o pure succederà in appresso ; io stimo ben fatto venir' all' uso della Chinachina , sollecitamente data , e dividendo l' intiera dose di quella in due parti, da prendersi ciascuna o una , o due volte il giorno , se il periodo della Febbre sia semplice, o doppio : e ciò continuare fino a tanto , che la Febbre sia cessata , e per alcuni giorni appresso : e talora mescolar colla Corteccia o il Riobarbaro , o la Magnesia del Nitro .

Ma non essendo la Febbre più ritornata , o pur se ritornata, sia stata col metodo proposto affatto estinta; per dar poi efficace compenso a' danni prima accennati , cioè alla debolezza del Corpo , e specialmente dello Stomaco , e delle Viscere , io propongo in primo luogo l' uso delle cose Marziali ; dalle quali , siccome altre volte ne ha ricevuto sollievo il Signor Infermo per la sua Affezione Ipocondriaca , così ne potrà ricever non picciolo in questa Convalescenza . La preparazione, e la maniera di amministrarle la rimetto

metto intieramente all'accorto Signor Medico, che le hà laltre volte per la salute del Signor Paziente praticate.

Per soddisfar poi partitamente alle di lui troppo precise domande , rispondo :

I. Non solo non potrà nuocere , ma gioverà l' uso del Caffè, a cui si era avvezzato il Signor Infermo : e se qualche picciola alterazion Febbrile qualche volta si offervi (che non sarà impossibile) potrà anche far bollire in quello la Centaurea minore . Anzi tali cose amare possono ancora esser giovevoli indirettamente per lo brugiore d'orina . Per questa ragione sarà meglio astenersi dal Cioccolatte ; se pur non si prenda rare volte , ed a Stomaco vuoto .

II. L'uso della Gomma Ammoniaco, e del Riobarbaro sarà molto a proposito ; praticandosi specialmente da tempo in tempo nel prendersi l' Acciajo : ma si dovrà il Paziente astenere dalle cose Aloetiche, per non irritare le vene del Sedere .

III. Il prender picciola Cena la sera , lo stimola a proposito . Ma quest' uso si dee introdurre a poco a poco , e con discretezza , dopo la lunga consuetudine in contrario .

IV. La mutazion d' Aria in altra meno rigida nella imminente stagione sempre sarà buona , e confacente al bisogno : ed in quella potrà fare , nelle giornate, ed ore più placide , moderato esercizio .

V. Credo che il Signor Paziente non debba forzarli a vomitare , nè a sudare ; ma soffra l' una e l' altra evacuazione , qualora la natura la muova da se .

VI. Siccome io approvo l' uso moderato del Vino per tanti anni innocentemente praticato ; così disapprovo il troppo servirsi degli Aromati .

E così credo aver distintamente soddisfatto a tutti i quesiti , che dall' Ipocondriaco Signor Paziente mi erano stati proposti .

XCII. *Fluf-*

Flusso smoderato dalle Morici.

10. Novembre 1733.

Messina.

Siccome io son persuaso , che lo smoderato e durevole Flusso di Sangue delle Morici, partorisca necessariamente debolezza di Stomaco , spollandosi il di lui fermento digestivo , per la scarsèzza e sferosità del Sangue , che glie ne somministra la materia ; così hò per vero ancora , che la debolezza dello Stomaco , e per conseguenza le frequenti crudità acetose , possano esser cagione dell' esito strabocchevole di Sangue dalle vene del Sedere . Imperciocchè da un Chilo acido generandosi un Sangue di simil sapore , e grossolano , potrà questo facilmente prima stagnare in quelle vene, non senza incomodo di dolore ; e poi dalle medesime o in picciola , o in gran quantità frequentemente scolare .

Nel Corpo dell' Illustrissima Signora Marchesa io riconosco l' uno , e l' altro difetto : ma metto in primo luogo il vizio dello Stomaco , il quale io lo fo nella detta Signora assai più antico del male delle Morici; nelle quali io suppongo per la lunghezza del tempo contratto ancora un vizio organico . Ma credo in oltre la massa del Sangue esser così mutata dallo stato naturale , che in quella abbondi di molto il Siero sopra tutte le altre parti , che lo compongono : vedendosi anche quello , in luogo del Sangue , dalle medesime vene (e per esser falso , non senza tormento della Signora Paziente) scaturire . Ed a questa cagione bisogna similmente attribuire la scarsèzza de' Mesi, che da qualche tempo è succeduta .

A questo male bisogna dare opportuno , e sollecito

to compenso : imperocchè trascurandosi la sua Cura , potrebbero a poco a poco gonfiarsi i Piedi , potrebbe perdersi il colore del volto, e farsi passaggio in Cachessia , non senza pericolo d' Idropisia .

La Cura però di esso non consiste già in trattenere efficacemente il flusso del Sangue : imperocchè questo, quantunque sia una malattia , nientedimeno le evacuazioni anche preternaturali del Corpo , e particolarmente del Sangue , non si possono , nè si debbono violentemente fermare ; diventando per la lunghezza del tempo , e per la consuetudine introdotta , quasi che necessarie . Ed in fatti dalla Signora Inferma , qualora per alcuni giorni manca il consaputo flusso , si sentono evaporazioni calde occupare la faccia , e fermentare non so che nel petto , con senso di punture : le quali cose al comparire del Sangue subito svaniscono . Non niego però, che quando l' evacuazione si rendesse troppo strabocchevole , si dee ricorrere agli Astringenti ; applicando alla parte qualche cosa Vitriolata , come l' acqua di Pietra medicamentosa del Crollio , o pure l' Acqua Arteriale chiamata ; ma temperandola col sugo di Ortica , di Millefoglio , e cose simili . Anzi se il bisogno lo richiedesse , anche per bocca gli Astringenti si potrebbero adoperare , ma scegliendo i più temperati , come il Fungo di Malta , la Pietra Ematite , la Terra sigillata , dati nel sugo di Ortica, o in acqua di Piantagine .

Ma la principale indicazione in questo caso , è di soccorrere efficacemente lo Stomaco ; e questo , a parer mio, non si può meglio conseguire , che coll' uso dell' Acciajo . Tra le moltissime preparazioni di questo io sceglierei la Polvere Cachettica di Arnoldo , dalla quale ho veduto in simili casi ottimi effetti . Di questa Polvere s' infonda una quarta d' oncia in una libbra di Vino rosso : si tenga in infusione, agitandosi fre-

frequentemente il vaso : di questo Vino si decanteranno ogni mattina tre once , ed o temperato con Acqua, o senza temperarlo si bevèrà dalla Signora a prima tavola .

Questa Cura ha da durare per due mesi almeno : ma prima d' intraprenderla , si praticherà una o due volte una mezza dramma di Riobarbaro torrefatto ; e questa stessa dose si replicherà da tempo in tempo nel corso del proposto rimedio Marziale .

Questo mi è paruto di consigliare come il meglio, che possa servire per la salute della Signora Marchesa, e per ubbidire agli ordini del Signor Marchese , a cui tanto debbo . Tutto però sottometto alla prudenza del Signor Medico Relatore; cui &c.

X C I I I.

Cachessia con Enfiagione de' Piedi .

25. Novembre 1733.

Genova .

Sufficientissimamente si è spiegato il Signor Relatore , quantunque non Professore di Medicina , nel raccontare il male della Dama , che da lungo tempo si trova indisposta , per restar' io inteso di che natura quello sia ; da qual cagione sia stato prodotto , e di qual metodo di Cura si debba ella servire per liberarsene .

Al male io stimo, che si debba dare il nome di Cachessia ; e per dir questo , basta sentire , che da molto tempo abbia la Signora Inferma perduto il suo buon colore del Volto , e che sia dimagrata : aggiungendosi di più a questo la picciola Febbre sopravvenuta, e qualche Enfiagione , che la fera si comincia ad osservare ne' Piedi .

TOM. II.

L I I

Ca-

Cagione di tutto ciò io credo essere un vizio delle Viscere tutte del basso Ventre , e specialmente del Fegato ; nella di cui regione si osserva tensione , e durezza : segni manifestissimi di antica ostruzione di quella parte . Anzi bisogna aver per vero , che anche le glandole del Mesenterio siano similmente ostruite , quantunque la loro durezza non si possa esternamente osservare . Ed a queste Ostruzioni io attribuisco quella picciola difficoltà di respiro , che la Dama patisce , particolarmente nel salire le scale .

Da questo antico vizio delle viscere , e particolarmente dalle cattive digestioni , e non perfetto ripurgamento delle parti grossolane del Chilo , siccome si son'otturati i forellini delle glandole , e si è fatta remora al passaggio di quello ; così il medesimo diventato aceroso , introdotto poi nel Sangue lo ha reso necessariamente di simil natura ; cioè ricolmo di molto siero , e di siero avente dell' acido , e del grossolano . E quindi bisogna trarre il nascimento di tutti gli accidenti morbosì , che hanno accompagnato , e tuttavia accompagnano il male .

Non si nutrisce a dovere , perche le particelle viziose dell' alimento , in luogo di adattarsi alle parti , più tosto le distruggono . E' sopravvenuta la Febbre , per la turbata armonia degli elementi del Sangue . Si è perduto il bel colore del volto , perchè nel Sangue medesimo abbonda più il siero , che la parte rutilante e vivace . E per ultimo questo stesso siero abbondante è quello che per lo suo peso cala nelle parti inferiori , quando il Corpo è in sito perpendicolare ; e poi si spande verso le superiori , giacendosi in letto in sito orizzontale .

Il male , come dice da Medico l' accorto Signor Relatore , minaccia trascurato l' Idropisia ; ma non offendo la Cachessia ben confermata , può la Signora
In-

Inferma scansare un sì fatto pericolo ; purchè si metta ella in buona e regolata Cura .

Questa sarà più difficile per la parte che riguarda l' antica Ostruzione : onde contro di questa si debbono principalmente indirizzare i rimedj . I forti purganti li stimo pericolosi , come quelli che potrebbero maggiormente irritare le Viscere offese , accrescere la Febbre , e per conseguenza aumentare la Macie . Mi contenterei dunque del Riobarbaro , e della Gomma Ammoniaco , o unendoli insieme in conveniente dose ; o pure avvalorandoli con qualche grano di Sal di Tartaro Vitriolato , o al più con pochissima porzione della radice della Gialappa : il che si rimette alla discretezza dell' accorto Professore , che conduce la Cura . Questi blandi Solutivi si adopereranno sul principio , e si interporranno da tempo in tempo nel corso degli altri medicamenti .

Questi a parer mio saranno gli Acciarati , e tra moltissimi di questa classe , io sceglierei un Vino medicato , in cui sia infusa la limatura del Ferro , con dell' Assenzio , del Tanaceto , ed un poco di Cremore di Tartaro . Di questo Vino potrà la Signora bere tre once ogni mattina , o quattr' ore prima di pranzo , con far dipoi moderatamente esercizio ; o pure se ne servirà per prima bevuta in tavola . E tal rimedio si ha da continuare almeno per tre mesi , non ostante il freddo dell' imminente stagione : con interporre , come si è detto , qualche presa de' proposti Solutivi .

Le parti del Ventre tese , e dure si ungeranno in prima col Butiro fresco diluto col sugo di Assenzio , e poi si potrà passare all' Unguento di Cicuta dell' Ildano , o cosa simile .

Questi medicamenti , accoppiati con una esatta astinenza da' cibi crudi , acidi , grossolani , e di diffi-

cile digestione ; si praticheranno per questo Inverno : per risolversi dipoi nella stagione migliore altra Cura, anche più efficace . Che è quello &c.

X C I V.

Profeguimento del Consulto LXXVI.

12. Marzo 1734.

Lecce.

Comparando io lo stato, in cui era il Signor' Infermo nel fine dell'anno 1732. con quello del mese di Marzo passato, e del corrente Marzo 1734., trovo invero nella di lui salute miglioramento non picciolo . E quantunque verso il fine del mese di Settembre avesse egli patito Febbre acuta, colla quale si accoppiò deliquio, e sonnolenza, che fece credere, la parte debole del suo Corpo esser principalmente la Testa, da molto tempo offesa ; nientedimeno superata la Febbre svanirono ancora que' sintomi, e quella restata per qualche tempo debole, si è andata poi tratto tratto corroborando . Sento in oltre con piacere, che da cinque mesi il Corpo si nutrisca meglio di prima, che le stirature delle parti offese siano ancor minori, e che possa caminar solo ; quantunque appoggiato al bastone .

Questo notabile miglioramento non assolve il Signor' Infermo dal dover'usare nella Primavera, ed Està seguente, medicamenti opportuni, così a ripurgar la massa del Sangue, come a corroborar le Viscere, e specialmente il Capo ; per timore, che non possa il male antico (come è suo costume) nuovamente assalirlo .

A questo fine io gl' incarico l' uso di quel Vino Marziale alterato, che l'anno passato gli proposi : cioè
con

con infondere nel Vino , oltre la limatura del Ferro , le frondi della Salvia , le radici della Valeriana silvestre , la Sena Orientale , e il Tartaro di Vino bianco . Di questo Vino potrà il Signor' Infermo prendere da due , fino a tre once , o quattr' ore prima di desinare , potendo fare moderato esercizio , almeno per le stanze ; o pure per la prima bevuta in tavola . Questo continuato per due mesi , manterrà il Corpo ubbidiente , e potrà ristorare lo Stomaco, e 'l Capo : con avvertire , che si potrà aumentare , o pur diminuire la dose della Sena , se il Corpo sia o troppo stitico , o troppo lubrico .

Dopo questa Cura , potendoci fidar delle Viscere, si potrebbe far passaggio a Brodi alterati alla maniera del Settala , con aggiungervi la Vipera .

Ma io torno ad inculcare quel che fin dall' anno passato si propose ; cioè, che nell' Està ventura debba il Signor' Infermo portarsi in Napoli , per adoperare i Bagni, e le Stufe naturali ; rimedj , da' quali soli abbiamo spesso volte veduto superarsi da doveri mali di simil fatta , ed anche maggiori . Che è quanto &c.

X C V.

Epilessia per consenso delle Viscere .

24. Marzo 1734.

Taranto .

MI pare egualmente chiaro e manifesto , il male del Signor N. N. essere una vera Epilessia , e quella aver' avuta la dipendenza dalle Viscere naturali chiamate . E' egli una Epilessia, perche vien precoduto , ed accompagnato il parossismo da convellimenti universali , così interni come esterni del Corpo , e specialmente da alienazione di mente , e schiuma dalla

la bocca ; come distintamente nota l' accorto Signor Relatore . Si dee in oltre una tale Epilessia stimar fatta per consenso delle Viscere , e particolarmente dello Stomaco ; imperocchè sgravato questo per opera de' medicamenti Solutivi opportunamente adoperati , è stato il Signor' Infermo per quattro mesi quasi libero dal male , essendosi veduti i parossismi e più rari , e più deboli . Per contrario poi tornando alle antiche applicazioni di mente (per le quali si debilita sempre la digestione) e commesso qualche errore nella ragion del Vitto , è di bel nuovo comparso il male colla sua antica ferocia , anche dimostrandosi la parte , che ci ha ayuta lo Stomaco , dal vomito di materie acri e biliose , che nel parossismo si fece vedere .

Ma ancorche per consenso si debba fin' ora creder fatta l' Epilessia del nostro Infermo ; non è però che non si debba ragionevolmente temere (siccome prudentemente teme il dotto Professore , che l' assiste) che dalle quasi continue , quantunque leggiere , repliche , e dal forte Insulto ultimamente patito , il male da Simpatico non diventi Idiopatico , siccome fogliamo spesso volte osservare : e tanto maggiormente si dee di questo temere, poiche essendo il Signor'Infermo giovane già maturo , e per conseguenza avendo le fibre del Cerebro, e de'nervi acquistata sufficiente fermezza, bisogna credere ben' attiva la cagione , che l' ha potute irritare e convellere . Onde continuando una tale forte irritazione , potrà restare nel Cerebro impression tale , che da se , o pure da leggerissime occasioni lo disponga a simili, e replicati Insulti . E ritrovandosi il giovane vicino agli anni venticinque (che si stima il termine per essere tal morbo curabile) non vorrei che questo poi l' incomodasse tutta la vita .

Per opporci dunque efficacemente a queste minacce, il primo passo che si ha da dare, si è togliere affatto

fatto l' Infermo dall' applicazione dello studio , con ritirarlo in casa , e forse con fargli mutare l' Aria , il cibo, il bere, e con allontanarlo quanto è possibile dalla solita sua maniera di vivere , secondo i documenti, che ne da Ippocrate .

Ciò fatto io mi contenterei per lo mese d' Aprile , e parte di Maggio , dell' uso dell' Acciajo , sperimentando quella preparazione , che gli riuscirà più giovevole ; rimettendone la scelta all' accuratezza del Signor Medico assistente : a cui non è necessario avvertire , che prima di cominciare , e nel decorso ancora di tal rimedio , bisognerà adoperare qualche purga , o sia della massa pillolare di Succino del Cratone , avvalorata coll' estratto Cattolico ; o pure con altro Solutivo , che riesca piacevole , o sia consueto al Signor Infermo ; se pure alla prudenza del Signor Medico assistente non piaccia usar qualche Vomitivo , come sarebbe la radice dell' Ipecacuanha : sapendo egli quanto da' buoni Pratici tal sorte di medicamento venga negli Epilettici commendata .

In questo tempo dell' Acciajo non si tralascerà l' uso di qualche massa di cose Cefaliche , e specialmente la polvere di Gutteta col Castoreo ; con prenderne una dramma ogni giorno, facendovi soprabere un qualche decotto di erbe Capitali , ed in particolare fatto dalla radice di Valeriana silvestre , raccolta nel suo primo germogliare , della quale predica tante virtù il nostro Fabio Colonna .

Entrando poi la stagione più calda , quella stimo più propria per mettere in uso i rimedj Cinnabarini : e tra le varie preparazioni del Cinabro nativo , io per me sceglierei la Polvere *ad Vertiginem* del Cratone più tosto , che l' Assorbente del Wedelio , non approvando in questa l' unione di più Minerali ; i quali mischiati , non sò che nuova facoltà possano acqui-

acquistare . La Polvere dunque del Cratone si prenderà per 40. giorni , colle cautele ben sapute dal saggio Professore , che l' ha da maneggiare .

Quel che poi si abbia a fare intorno a' Bagni di Acqua dolce , o di Acque minerali proposte , si risolverà a suo tempo ; quando si sarà osservata , e la forza del male , e l' effetto degli adoperati medicamenti .

X C V I.

Proseguimento del Consulto XCIII.

29. Marzo 1734.

Genova.

Molto mi rallegro con coteſta Dama in ſentire il notabile miglioramento in cui ſi trova dopo la lunga e penoſa Cacheſſia, rappreſentatami fin dal meſe di Novembre dell' anno ſcorſo : e mi rallegro in oltre meco ſteſſo in ſentire , che tal miglioramento ſi attribuiſca (dopo l' ajuto divino) a que' rimedj, ed a quel regolamento , che da me in quel tempo fù conſigliato : non derogando intanto alle lodi , che merita l' attento Professore , che ha l' onore di aſſiſterle .

Mi ſi domanda preſentemente , che metodo debba nella migliore ſtagione uſare la medefima Dama , per potere sbarbicare al poſſibile le ultime radici del ſuo male . E per riſpondere adeguatamente al queſito , io conſidero , che quantunque la Signora Inferma abbia ricuperato il ſuo buon colore , e l' appetito ; che ſia alquanto impinguata , e migliorata di forze ; e che le ſiano ſopravenuti i ſuoi Meſi , che per molto tempo non ſi eran veduti ; nientedimeno perche tuttavia la ſera ſe le oſſervano le gambe

be gonfie, patisce qualche alterazione ne' polsi nel tempo del digerire, ed ha tuttavia qualche incomodo nel salire le scale; bisogna aver per certo, che la cagion del male non sia affatto estinta.

Ed invero è forza il credere, che l'Ostruzione delle Viscere naturali, fin dal mio primo Consulto creduta la prima radice del male, quantunque molto minorata, non sia ancora affatto tolta. Lo che supposto, si rende facilmente ragione così della difficoltà, che ancor resta nel salire, come dell'alterazione del polso alcune ore dopo il desinare. E supposto ancora, che per lo vizio delle Viscere s'introduca nel Sangue un Chilo sieroso insieme, acido, e grossolano; comprenderemo chiaramente la cagione del gonfiamento delle gambe: tanto più, che non iscariscandosi verso la pelle quel recremento falso, che prima ivi si deponeva, ne resta ancor la massa del Sangue in qualche maniera imbrattata.

Su queste considerazioni fonde la mia risposta: ed è, che io approvo volentierissimo la proposta Acqua di Spa, altra volta dalla medesima Dama praticata: come quella, che facendosi strada per gli angusti canaletti delle glandole, potrebbe portar seco, e specialmente per le vie dell'Orina, quelle mucellagini, che l'ingombrano, e fanno le Ostruzioni. Costi veramente se ne può avere della buona, e ben condizionata, e potrà avere perciò la maggiore efficacia, che sia possibile. Ma volcisse Dio, che cotesta Dama si trovasse quì in Napoli, perche potrebbe far' uso della nostra Acqua Lucullana, detta volgarmente Ferrata, la quale si sperimenta da noi efficacissima per questa sorte di mali. Non hò potuto trattenermi da dir questo di passaggio.

Ma perche fino alla stagione, in cui si possa far'uso dell'Acqua di Spa, ha da passar qualche mese; non

TOM. II.

M m m

vorrei

vorrei che la Nobile Inferma perdesse questo tempo , potendolo impiegare in cosa di servizio di sua salute .

Stimo dunque , che continuando ella tuttavia a pranzo l' uso del consaputo Vино di Acciajo , alterato coll' Assenzio ; e prendendo da tempo in tempo le Pillole di Ammoniaco , o 'l Riobarbaro, col Tartaro vitriolato ; nel mese di Maggio potrebbe far pruova del siero di Latte; non già però preso a libbre per molti giorni , come si suole ; ma nella seguente maniera . Si prendano quattro libbre di Siero ben depurato , in cui s' infonda un pugno dell' erba Fumaria fresca : si metta in Lambicco di Vetro a collo lungo , e si faccia stillare a fuoco lento la parte più pura del Siero , imbevuta delle particelle dell' erba . Questo stillato si conservi in luogo fresco , e di esso si diano da quattro fino a sei once ogni mattina alla Dama Inferma , quattro ore prima di desinare ; continuando così almeno per un mese; e facendosi la nuova destillazione ogni tre giorni .

Questo è rimedio , da cui si può sperare , che senza aggravare lo Stomaco , renda i sieri più dolci , più sottili , e più atti ancora a fluire , ed a scaricarsi per orina , che a stagnare nelle parti basse del Corpo: senza dire , che potrebbe ancora mitigare quella Salsedine , che non deponendosi verso la circonferenza del Corpo , tenta sempre di viziare le parti interne del medesimo . E de' buoni effetti di questo medicamento ne abbiamo non poche esperienze .

Questo mi occorreva di rispondere alla domanda fattami : sperando in Dio , che siccome i primi medicamenti da me proposti per servizio di cotesta Dama han fatto buona parte della Cura ; così questa seconda maniera di medicarla le abbia da riuscire felicissima , e fortunatissima ,

Sospetto di Pietra nella Vescica.

2. Aprile 1734.

Lucca.

Quantunque equivoci , e dubbiosi siano stati sempre, fin da' tempi d' Ippocrate , stimati i segni de' Calcoli ritenuti nella Vescica ; nientedimeno son tanti e tali gli accidenti morbose , che da lunga pezza soffre l' Illustrissimo Infermo ; minutamente descritti dal dotto Signor Relatore , che io hò molta inclinazione a credere , che la cagione di tutto il male possa facilmente essere una, o più Pietre nella Vescica trattenute . Orinare con istento e brugiore , sentir tenesmo o premito nel fine del render l' Orina , aver peso nel Perineo , soffrire scirature nella Verga , e prurito nella glande, render Sangue coll' Orina dopo aver cavalcato , cacciarla meglio quando si giace in letto ; ma sopra tutto il continuar senza intermissione da tanto tempo questo male , e l' non aver ceduto a tanti buoni rimedj adoperati ; tutte queste circostanze mi pajono sufficienti a potermi far credere la presenza d' un Calcolo , il quale allogato sul collo della Vescica, possa facilmente esser la cagione di tutti questi continui, e tormentosi sintomi .

Ma quel che dà più peso alla mia Ipotesi, è , che dall' applicazione della candeletta si videro , oltre molta renella , comparire due Calcoletti ; con sollievo del Cavaliere Infermo : e se tornò di bel nuovo di là a poco il travaglio , è molto ragionevole il credere, che altro Corpo estraneo di simil natura , ma di maggior grandezza , fosse nella Vescica restato .

Io non voglio negare , che forse nel collo della Vescica vene rese Varicose possano partorir mole-

M m m 2

stie

sie simili alle descritte . Ma pur penso , che se questa fosse l'intera cagione del male , almeno per qualche tempo rese flaccide le Varici , dovrebbe il povero Infermo aver notabile sollievo de' suoi travagli : come lo sogliono per notabili intervalli aver coloro , che hanno varicose le vene del Sedere .

Piaga in oltre profonda io non riconosco nella Vescica , siccome non ve la crede il saggio Signor Relatore ; non osservandosi per ora nè Febbre , nè Macie , nè tampoco spurgo marcioso coll' Orina ; ma vi suppongo superficiale scorticatura , che poi col tempo potrebbe in vera piaga degenerare .

Quanto tocca poi a sospettare , che qualche Tubercolo scirroso (simile a que'tre , che si osservarono nel cadavero della B. M. del Religioso fratello del Signor Infermo) formato nel collo della Vescica , possa esser l' autore di tutto il male ; io a dir vero hò difficoltà a persuadermene : perchè esaminati tutti gli accidenti morbosì del caso nostro , non trovo tra questi , ed un Tubercolo , quella proporzione , che si richiede tra effetto , e cagione . E pur leggo nell' Istoria trasmessa , che quel buon Religioso *soffriva molti di quegli incomodi , che dal nostro Infermo si soffrono* : intendo dunque , che non gli soffriva tutti . Oltre che , se mai nel nostro Cavaliere un qualche Tubercolo nel collo della Vescica fabbricato si fosse , la candeletta introdotta nell' Uretra avrebbe incontrato qualche intoppo , e non sarebbe passata con tanta facilità , come si descrive .

Resta dunque molto probabile la conghiettura della presenza del Calcolo : per la generazione del quale ci avrà potuto contribuir molto quella Salsugine , che prima la natura scaricava verso lo Scro-

to ; e che poi restata dentro , potè render l'Orina più falsa e tartarea , cioè più atta a fare delle concrezioni dure e lapidee : cosa frequentemente osservata nelle operazioni Chimiche , ed in molte malattie del Corpo umano .

Ma perchè questa , che si chiama da me probabilità non picciola di calcolo della Vescica , non ha forza di dimostrazione ; resta dunque , che per chiarircene si venga all'osservazione da farsi col Catetere , la quale fatta da mano perita , è la sola maniera di scovrire quel che è nascosto : ed io spero , che facendosi abbia da succedere senza molto incomodo del Signor'Infermo, essendo vero che la Candeledda altra volta s' introdusse con ogni agevolezza .

Io in un sol caso soglio sconsigliare l' osservazione colla Siringa : cioè quando l' Infermo o per età, o per debolezza, sia questa di animo, sia di Corpo, non possa , o non voglia soggiacere al taglio : imperocchè parmi minor miseria il non saper la cagione del suo male , e lusingarsi , che possa quello esser curabile ; che saperne certamente l' origine , e conoscere nel medesimo tempo , che il solo rimedio di quello o non si voglia , o non si possa praticare . Ma nel caso nostro io sento il Signor' Infermo di anni sotto a cinquanta , di temperamento sanguigno, non mai sottoposto a malattia veruna, senza Febbre, non già smagrito ; e per conseguenza me lo fingo attissimo a soggiacere ed a soffrire l' operazione del taglio , qualora vi fosse Pietra nella Vescica. Laonde quando Egli a ciò coraggiosamente si disponga, io dico , che si dovrebbe far' osservare da perito Litotomo , ed accertarsi intieramente della cagione del suo male .

Ma se mai tale osservazione non si voglia fare ,

o fatta, il calcolo non si trovasse ; in tal caso tutta la Cura si dovrà ridurre a dolcificare i licori , e ad espellere verso la circonferenza del Corpo que' recrementi Salini , di cui abbondano .

Nella stagione che corre potrebbe il Signor N.N. far lungo uso delle Vipere : rimedio sperimentatissimo contro il Saltò degli umori, e per iscaricarlo verso la pelle . Si potranno queste praticare o ne' Brodi con poca carne Vaccina, alterati colla China dolce , e 'l Cacao : o pure mettendo una Vipera preparata e minutamente tagliata in un faggiuolo di Vetro, con due sole once di Acqua ; e chiuso , farne bollitura a fuoco di Arena per tre ore ; e poi premendosi quel licore della Vipera disfatta , si dia per cena al Signor Infermo, continuandosi così per 40. o 50. giorni .

Nel corso di questo rimedio , quando i travagli faran maggiori , si ricorrerà agl' Infessi di decozioni di Malva , ed Anodini , all' Olio di Mandole dolci , ed a qualche Emulsione de' semi freddi , collo Sciroppo di Viole .

Riscaldandosi poi più la stagione, si potrà pensare al Latte Asinino , ed a' Bagni di Acqua dolce : delle quali cose a suo tempo si farà menzione, dopo le nuove e grate notizie , che mi si daranno dal Dottor Pauli mio riveritissimo, e stimatissimo Padrone, ed Amico .

Edema ne' piedi , e torpore universale .

Al Dottor Signor N. N.

21. Marzo 1734.

Vienna.

AVendo ricevuto molto tardi la carissima di V. S. Illustrissima coll' annessa Relazione intorno alla Cura dell' Eccellentissimo Signor N. N. temo che , giungendo troppo tardi ancora la mia risposta , non si abbia a stimare il mio Consulto fuor di stagione . Ma credo nel medesimo tempo , che l' accorta attenzione di V. S. Illustrissima dopo l' uso del Vino Acciarato solutivo , non avrà trascurata la Cura di S. E. avendo adoperati i medicamenti più opportuni , che potea pensare per suo servizio . Onde adattandomi io al tempo , in cui potrà questa mia giungerle nelle mani , che io mi figuro a mezzo Giugno ; proporrò que' medicamenti , che io stimo più proprj per essere in quella stagione praticati : se però ci darà V. S. Illustrissima il suo consenso .

Io, a dir vero, nel tempo di Està crederei, che S. E. si potesse servire di qualche Acqua Minerale , bevuta a passare per più giorni: per potere in questa maniera adempire al possibile alle indicazioni di evacuare i fieri soverchj , raddolcirne l' acrimonia , ed impedirne la continua generazione , con ristorare il tuono delle Viscere del basso Ventre . A questo fine io non saprei quale delle vostre Acque trascegliere : ma V. S. Illustrissima , che ha la chiara cognizione , e la speranza di esse , potrà facilmente far bere a S. E. quella, che stimerà più a proposito ,
e che

e che si possa più facilmente adattare alla natura del suo Corpo .

Tra gli altri medicamenti Estivi io metto ancora le Bagnature di Acque Minerali , aventi del Sulfureo , e dell' Ammoniacale . Non ardirei però d' immergere in quelle tutto il Corpo del Nobile Infermo ; ma mi contenterei di un Semicupio , o pure di un Bagno particolare della Gamba patita .

Ma se S. E. o non possa prendere gli anzidetti rimedj Minerali , o avendoli presi , non ne abbia ritratto quel giovamento , che si desidera ; io propongo l' ufo della Cerussa Marziale , o sia Specifico Stomachico del Poterio . Questo medicamento (dopo aver premesso un qualche leggiero , e domestico purgante) si potrebbe cominciare dalla dose di gr.vij. per poterlo poi succcessivamente avanzare a gr. xv. Si unirebbe con altrettanto di Occhj di Granchi preparati , e colla confezione di Alchermes si ridurrebbe in due pillolette, da prenderfi la mattina nel letto , soprabevendoci tre o quattr' once di leggiera bollitura di radice di China, e scorza di Legno santo ; e non prima di sei ore si appresterà il desinare . Un tal rimedio dovrà praticarsi da S. E. per 40. giorni , anche sopravvenendo l' Autunno : e se si facesse prendere preparato in Napoli , dove noi l' usiamo frequentemente , lo stimerei ben fatto , senza pregiudicare alla perizia di cotesti Farmacopei .

Nel corso di questo medicamento si dovrà tenere il Corpo del Signor Infermo da tempo in tempo mosso con qualche debole , ed appropriato Solutivo , e specialmente colla Magnesia di Nitro , che noi qui chiamiamo la Polvere del Conte Palma .

Credo in oltre , che S. E. e per suo natural costume , e per la buona direzione di V. S. Illustrissima, osserverà sempre , e specialmente nell' ufo della pro-
posta

posta Cerussa un' esatto regolamento nelle sei cose dette Nonnaturali.

Per ultimo tra'l dispiacere , che sento della poca buona salute di un Personaggio , che meriterebbe goderla migliore , mi rallegro meco stesso dell' occasione avuta di vedere i tanto da me riveriti caratteri di V.S. Illustrissima : e pregandola vivamente a voler conservare verso di me quell' antica e pregevole affezione ; mi dico &c.

X C I X.

Dolori pertinaci di Ventre , stitichezza , e talora evacuazione di macellaggine sanguinolenta .

29. Maggio 1734.

Lucca :

NEl medesimo tempo , che io scrivo il mio debol parere intorno al male del P. Gio: Maria Orfucci , del quale mi si trasmette una distinta e chiara Relazione ; io so ricopiare il Consulto da me scritto a' 2. Aprile prossimo caduto (che mi si dice disperso) intorno alla penosa malattia dell' Illustrissimo Signor Canonico Cipriano Orfucci di lui Fratello . E perchè intorno a questa mi si scrivono in questo Ordinario alcune altre circostanze , con due Osservazioni diligentissimamente fatte ne' Cadaveri di due altri fratelli del medesimo , morti già dopo strane e penose malattie ; proporrò ancora intorno a ciò il mio sentimento .

I. Quanto tocca al P. Gio: Maria , a me pare , che non si possa mettere in dubbio un vizio organico nelle Intestina . Questo consisteva nel Retto , qualora dalle Vene Emorroidi grondava prima Sangue , e poi mucellaggini bavoze : ma poi tratto tratto parmi , che si propagato alle budella superiori , supposto che i dolori spasmodici si son sentiti talora in tutto il Ventre ,

TOM. II.

N n n

ac-

accoppiati con vomiti , e singhiozzi .

Il vizio del Retto io lo fò confistere in mala conformazione del Tubo intestinale , dove siano forsi Tubercoli , ovvero Escrescenze carnose e fungose , e cose simili; per le quali si faccia non solo lo stento in render le fecce , ma si produca ancora la difficoltà in cacciar l'orina , il canal della quale forse sarà pur' egli compresso e ristretto . Cose , che oltre di esser fondate su forte conghiettazione, possono esser confermate dalle accorte osservazioni de' Cadaveri de' fratelli del P. Infermo .

Che poi le Intestina superiori siano ancor *non* *oc-*che , lo credo persuaso dalla *lunghezza* , e dalla pertinacia del male , per cui si è potuto il vizio del Retto propagare al Colon , e forse alle Intestina tenui . Anzi io son di parere , che l'Ascisso ultimamente formato , maturato , e poi rotto , con quella Febbre rigorifica , ed altri accidenti , che l'accompagnarono, si fosse formato nelle budella superiori , donde poi si portò fuori quella marcia fetidissima , che si descrive .

Laonde io considero buona parte del Tubo intestinale piena di piagucce, e scorticature ; e'l Retto impiagato non solo , ma ancora intrigato di Escrescenze , che rendono ineguale la sua interna superficie . Quindi si da facilmente ragione di tutti i sintomi , che affliggono questo degnissimo Padre ; e specialmente come dalla Convulsione dolorosa delle celle del Colon si formino que' globetti duri di fecce ; e dalle scorticature grondi quella sostanza mucosa e sanguinolenta , che giornalmente si caccia . Se ciò è vero , come lo credo verissimo , si vede chiaramente quanto sia malagevole la Cura di questo male , come quello che si fonda non tanto ne' vizj de' liquidi , quanto de' solidi : e questi parte mal formati da' principj della generazione , e parte successivamente alterati per la lunghezza ed ostinazione del patimento .

Non

Non si dee però trascurare il riparo di quello , o perchè negletto non prenda tuttavia maggior forza ; o per procurare che possa il P. Infermo menar' una vita meno molesta , e tormentosa : e ciò si potrà conseguire con adoperar quegli ajuti, per li quali le piaghe e scor- tature delle Intestina si mantengano asperse e pulite , e se-è possibile , si cicatrizzino ; ed in oltre l' Escrescenze , se non si possan distruggere , si mantengano basse , acciocchè non giungano a stringere l' esito delle fecce , ed impedire l' orina .

Or non potendo a questo scopo indirizzarsi le Purghe troppo irritanti e solutive , io stimo , che di quelle ci dobbiamo affatto affatto astenere ; e che , secondo il bisogno, si debba far' uso dell' Olio di Mandole dolci preso per bocca , e adoperato con brodo e latte ne' Lavativi .

Ma per adempire all' Indicazione principale , io son di parere , che il lungo uso di qualche Acqua minerale , avente del Solfo , e del moderato Vitriolo ed Alume , bevuta non già a passare , come si dice , ma a poche once la mattina a digiuno , potrebbe esser molto a proposito . Noi qui adoperiamo con gran profitto un' Acqua chiamata de' Pisciarelli , che sorge vicino il lago di Agnano , alle radici della Solfatara .

Ma perchè queste, e simili Acque non possono trasportate ritenere la loro efficacia ; io per lo nostro Infermo farei così : destillerei quattro o cinque libbre di siero di Latte unito con molta Fumaria fresca , in Lambicco di Vetro di collo lungo : e di questo destillato darei al Padre ogni mattina da quattr' once , fino a sei , con aver prima in quello disciolto due dramme del Sal d' Ebsom , detto Sal Catartico d' Inghilterra : e così vorrei fatto per trenta , o quaranta giorni, quattr' ore prima di desinare : avvertendo, che la destillazione si dee rinnovare ogni tre giorni ; e che il Sal Ca-

tartico si debba crescere o mancar di dose , e talora ancor togliere , secondo che il Corpo sia o meno , o più del dovere ubbidiente .

L' altro medicamento , che io propongo per la Cura Estiva del Padre , è la Cerussa di Stibio secondo la descrizione di Angelo Sala ; il di cui uso accoppiato coll' acqua , che noi chiamiamo Antivenerea , sarebbe opportuno dalla metà di Luglio per tutto Agosto . E perciò se ne potrà parlare a suo tempo .

II. Passo ora all' Illustrissimo Signor Canonico ; aggiungendo a ciò , che da me si scrisse a' 2. Aprile , che per le nuove notizie , e per le diligenti Notomie de' Cadaveri scritte , io non mi rimovo intieramente da quel dubbio di Pietra nella Vescica , che spiegai nel primo Consulto ; anzi mi dichiaro essermi quel dubbio cresciuto da ciò , che si aggiunge , che *da picciola gita in sedia , o pure da qualche gita maggiore a piedi siasi veduta l' Orina tinta di sangue* . Onde conchiudo , che quantunque gli argomenti , che escludono la Pietra , non siano deboli ; nientedimeno la dimostrazione nasce dalla sola osservazione da farsi col Catetere. Intanto in questo dubbio di cose io mi rimetto a quella Cura , che si può leggere nel primo Consulto de' 2. Aprile ; salva la censura di cotesti avvedutissimi Professori ; a cui &c.

C.

Proseguimento del Consulto XCVIII

Al Dottor Signor N. N.

9. Giugno 1734.

Vienna .

LA distanza de' luoghi fa per ordinario , che non giungano in tempo nè le Relazioni de' mali , nè
i Con-

i Consulti fu di quelle formati . Ma l'accorta prudenza di V. S. Illustrissima rimedia a tal disordine, con prevenire quelle notizie , che in un morbo Cronico si possono prevedere ; ed io per la parte mia m' ingegno di anticipare il mio sentimento , qualunque quello sia , per servire come meglio so e posso un Personaggio di tanta considerazione .

Io mi figuro , che nel giunger questa mia non solo faran venute le notizie de' Signori Medici di Moravia , e d' Ungheria , intorno all' uso de' Bagni Minerali di que' Paesi ; ma avrà ancora V. S. Illustrissima presa la risoluzione di adoperarli , o no , e forse anche (avendoli trovati opportuni) l' avrà già praticati per servizio di S. E. Ma credo che se ciò si è fatto , si farà fatto con quella moderazione , colla quale per comune nostro sentimento fù creduto doverli maneggiare un Corpo debole , come quello del Nobilissimo Infermo . Nè in ciò si farà fatta V. S. Illustrissima sopraffare da quelle speciose promesse , che per lo più fanno i Medici , inclinati naturalmente a magnificare le cose particolari della loro Patria ; ma ne avrà giudicato con giusto raziocinio , e senza anticipazione veruna .

Mi ristringo dunque a parlare presentemente della Cerussa Marziale , proposta da me fin dall' anno passato , ed approvata da V. S. Illustrissima nell' ultima sua . Questo sarebbe un rimedio da praticarsi da S. E. nel mese di Agosto , e Settembre , ancorchè si trovasse allora in qualche maniera migliorata : pretendendo da quello non solo per la parte Stibata un ripurgamento della massa degli Umori tutti , ed un raddolcimento degli stessi ; ma anche per la forza Marziale del medesimo , un vigore , e robustezza maggiore delle Viscere del basso Ventre .

La dose , la maniera , e'l tempo di praticar la Cerussa

russa sta da me spiegato nel Consulto latino de' 21. Maggio : oltrechè non era ne men ciò necessario per V. S. Illustrissima , Professore tanto prudente , e che l' avrà cento volte adoperata . Mi fermo solo a spiegare all' Eccellentissimo Infermo l' amministrazione delle sei cose dette da Noi Nonnaturali ; non perchè non debba Egli da lei spesse volte averla sentita; ma acciò la senta con nuova voce , che suole per ordinario far più forte, e più durevole impressione.

Nel tempo dell' amministrazione della Cerussa Marziale . I. Si deve fuggire l' inclemenza dell' Aria , particolarmente umida e ventosa . II. Il cibo inclini all' asciutto , come sono gli Arrostiti , e le Zuppe : non negandosi da tempo in tempo qualche minestra d' Erbe . Il bere sia poco Vino , temperato con Acqua di Sassafras . III. Abbia S. E. le sue ore di sonno , e di riposo . IV. Questa sorte di Cerussa , che contiene l' Acciajo non obbliga a star ritirato ; anzi è ben fatto in certe ore del giorno fare moderato esercizio , o per la casa , o anche fuori , quanto , ed in quella maniera , che meglio si potrà . V. Il Corpo si manterrà lubrico , o co' Lavativi , o pure con qualche leggiero e familiar Solutivo . Per ultimo bisogna fuggire le forti e moleste passioni d' Animo .

Mi contento di aver questo solamente accennato , rimettendone a V. S. Illustrissima la rappresentazione all' Eccellentissimo Infermo in quella maniera , che Ella stimerà più propria . Con ciò rinnovando con V. S. Illustrissima le protestazioni di stima, e le offerte debite a' suoi riveritissimi comandi , mi dico con tutto lo spirito &c.

IL FINE DEL SECONDO TOMO.





